



THE FRENCH TOUCH





THE FRENCH TOUCH

La French Touch est un état d'esprit. Souvent associé au savoir-vivre à la française, il reflète une volonté de rendre le produit unique. Le design est particulièrement étudié pour apporter aux produits l'élégance, la technicité, l'ergonomie et la praticité qui caractérisent le made in France. L'importance accordée à réduire l'impact écologique des produits pour notre planète est également une des valeurs majeures portée par la French Touch.



Vous cherchez à donner du sens, bien accueillir, surprendre, enchanter avec la différence et le bon goût. Ce catalogue est une mine d'idées nouvelles développées par les hommes et les femmes de nos équipes, en France, pour séduire vos clients.

Vous cherchez à donner du sens aussi en étant plus responsables, nous pensons pour vous la conception écoresponsable de nos produits jusqu'au transport, en incluant des initiatives fortes de reforestation.

Le sens, c'est aussi la facilité d'entretien, le bien-être de vos équipes : en développant des équipements durables, nous avons évidemment pensé aux conditions de leur maintenance.

Vous allez découvrir des produits mais au-delà, nous avons envie d'échanger avec vous. N'hésitez pas à nous appeler, nous envoyer un message, nous sommes proches de vous, où que vous soyez dans le Monde, nous aimons dialoguer, vous écouter... Ensemble, nous progressons.

Ah, au fait, qui est ce "nous" de JVD ? Une équipe à taille humaine qui partage l'enthousiasme, le savoir-faire et le goût d'innover. Chaque professionnel de JVD et moi-même sommes fiers de vous entraîner dans la lecture de ce catalogue.

À bientôt

Thierry Launois,
Directeur Général

L'INNOVATION AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE

Depuis 35 ans, JVD accompagne les collectivités en leur proposant des équipements d'hygiène tous à la fois innovants, éco-responsables et de grande qualité avec une conception française pour accroître le confort des usagers et faciliter le travail du personnel d'entretien.

DES VALEURS ET DES TALENTS



SMART

Nos produits ont été conçus pour être utilisés par tous, que ce soit les enfants, le personnel d'entretien ou les personnes à mobilité réduite. Adaptés à leur environnement, ils sont sûrs, pratiques et ergonomiques.



**LE GROUPE JVD
EST PRÉSENT DANS
LE MONDE ENTIER
À TRAVERS DES
IMPLANTATIONS EN
EUROPE, ASIE ET
AMÉRIQUE.**

JVD Americas

JVD France

JVD España

JVD China

JVD Asia




ÉCO-CONCEPTION

Dès leur conception, les produits JVD sont pensés pour minimiser leur impact sur la planète. De l'emballage jusqu'à la consommation électrique, chaque détail est étudié pour préserver l'environnement.

UNE INGÉNIERIE RESPONSABLE

Une consommation de papier et d'énergie réduite au maximum, moins de composants et un minimum de watts nécessaire pour leur mise en fonction, nos produits sont conçus et produits de manière éco-responsable.



SENS DU SERVICE

La satisfaction client est inscrite dans l'ADN de JVD. Nos équipes travaillent ainsi pour vous assurer une qualité irréprochable, des délais courts et un service client sans faille.



DESIGN

JVD a créé depuis plus de 10 ans son propre département de Design. Nos équipes conçoivent des produits qui incarnent l'état d'esprit de la French Touch.

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

Pilotée en interne par notre centre de R&D, la conception de chacun de nos produits se fait dans une démarche permanente de recherche de solutions innovantes. Élégance, design et ergonomie sont les maîtres-mots d'un produit réussi.



NOTRE HISTOIRE

1984	1988	1991	1997	1999	2006	2007	2015	2018
Création de l'entreprise	JVD développe son premier sèche-mains et devient fabricant	JVD développe son premier sèche-cheveux	JVD crée son propre bureau d'études	Création de la filiale JVD Asia à Singapour	JVD crée son propre service de design intégré	Création de la filiale JVD España en Espagne	Création de JVD Americas au Mexique	Lancement d'HygiaConnect, 1 ^{re} plateforme au monde d'hygiène connectée

UN ENGAGEMENT RESPONSABLE

L'éco-responsabilité est un des piliers de JVD depuis sa création. L'engagement de la société en la matière est plus fort chaque jour et concerne aujourd'hui toutes les strates de l'entreprise. Très attachée à la notion de transmission, JVD met un point d'honneur à être un acteur d'une transition écologique soucieuse du bien-être de tous.

GREEN DÈS L'ORIGINE

Vous nous prendrez peut-être pour des fous, mais si nos produits durent 20 ans et que jamais vous n'aurez à les remplacer, alors nous serons ravis ! Chez JVD, nous concevons des produits de qualité ayant pour vocation de durer dans le temps.

1

TRAVAILLER ET PRÉSERVER

Depuis toujours, nous sommes convaincus que la stratégie d'aujourd'hui consiste à améliorer l'avenir de demain. L'ensemble des équipes JVD est mobilisé pour penser à tout et faire la différence. Conception, fabrication, transport, utilisation, SAV ou encore recyclage : chaque détail compte.



2

ÉCO-CONCEPTION

Qu'il s'agisse de nos sèche-mains à air pulsé dernière génération permettant de réduire la consommation d'énergie et de supprimer toute utilisation de consommables, des distributeurs de savon limitant le débit ou encore du savon mousse réduisant jusqu'à 4 fois sa consommation, notre bureau de R&D s'efforce à concevoir des produits de manière éco-responsable.



3

MATIERES PREMIERES ET PARTENAIRES

L'éco-responsabilité passe aussi par le choix de nos matières premières et de nos partenaires.

Lorsque cela est possible, nous privilégions des partenaires au plus près de notre unité de fabrication afin de réduire l'impact écologique lié au transport. Nous faisons perdurer une expertise et nous encourageons ainsi les capacités d'innovation de nos fournisseurs et ce depuis des années. Soucieux de notre impact social, nous nous appuyons sur des associations de l'économie sociale et solidaire.



4

FABRICATION

L'ensemble de nos déchets sont triés et collectés pour être acheminés en centre de traitement et de recyclage. Ainsi, les cartons de nos fournisseurs sont réutilisés pour nos expéditions, le papier est broyé puis utilisé pour le calage des produits expédiés. Quid du reste ? Il est revalorisé par des entreprises de la région !



5

LOGISTIQUE

Nos emballages ont été conçus avec un double-objectif : respecter l'intégrité de la marchandise transportée et servir aussi de gabarit d'installation. Notre empreinte carbone est donc réduite grâce à ces optimisations simples et pleines de sens.



6

LUTTER CONTRE L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE.

Chez JVD, nos produits sont conçus et testés pour être réparables et ainsi les réparer. Les pièces détachées de nos appareils sont disponibles pendant 10 ans. Des produits de qualité ayant vocation à être utilisés et à fonctionner durablement.

LE
SAVIEZ
VOUS ?



**PLUS DE
16 000
ARBRES PLANTÉS DEPUIS
JANVIER 2018**

RENDEZ-VOUS P.8 POUR DÉCOUVRIR
NOTRE OPÉRATION.

ALLER ENCORE PLUS LOIN ENSEMBLE

PRÉSERVER C'EST BIEN, RECONSTRUIRE C'EST ENCORE MIEUX !

Si nous avons toujours veillé à préserver au mieux et à réduire notre impact au minimum, il était temps pour nous de passer à l'étape suivante et devenir acteur de la reconquête écologique. Nous souhaitons également contribuer à la diffusion de nos valeurs en engageant nos clients dans cette perspective commune. C'est pourquoi nous nous sommes rapprochés de l'association Planète Urgence et avons mis en place un partenariat visant à lutter contre la déforestation en Indonésie.



16 000

C'EST LE NOMBRE D'ARBRES PLANTÉS

DEPUIS LE LANCEMENT DE L'OPÉRATION
1 SÈCHE-MAINS = 1 ARBRE.

MÉCANISME SIMPLISSIME

On ne peut plus simple : pour tout sèche-mains de la gamme Air (Exp'air, Stell'Air, Copt'air et Sup'air) acheté, un arbre planté !



LA MANGROVE INDONÉSIE

L'Indonésie possède la plus large étendue de mangrove du monde mais celle-ci est en diminution depuis des décennies et sa disparition progressive met à mal non seulement les espèces du littoral mais aussi les populations vivant essentiellement de la pêche. C'est tout un éco-système qui est en péril et qu'il convient de protéger.

**DÉCOUVREZ NOTRE
LARGE GAMME DE
PRODUITS ADAPTÉS
À TOUS VOS BESOINS
POUR ÉQUIPER VOS
ESPACES COLLECTIFS
QUELLES QUE SOIENT
VOS CONTRAINTES.**



SOMMAIRE

P.13 > P.24
SÈCHE-MAINS

P.25 > P.27
**SÈCHE-CHEVEUX
PISCINE**

P.28 > P.34
**DISTRIBUTEURS
DE PAPIER**

P.35 > P.40
**DISTRIBUTEURS
DE SAVON**

P.41 > P.43
**DIFFUSEURS
DE PARFUM**

P.44 > P.46
ACCESSOIRES

P.47 > P.55
POUBELLES

P.56 > P.60
CENDRIERS

P.61 > P.65
DÉSINSECTISEURS

GAMMES

JVD propose une large sélection d'équipements, de lignes et de couleurs pour s'adapter et rendre votre environnement unique. Grâce à sa maîtrise de la conception à la fabrication de ses produits, JVD est le seul fabricant à pouvoir proposer des ensembles homogènes du sèche-mains aux distributeurs de papier en passant par le distributeur de savon.

GAMME BLACK COLLECTION

Le noir a la vertu de donner à l'objet une valeur plus qualitative. Quelle que soit l'atmosphère du lieu, le produit noir s'intègre facilement (il peut d'ailleurs être discret ou très visible). Le mat amplifie le côté qualitatif du produit et rend la solution moins salissante et plus résistante aux rayures. Toujours à la recherche de solutions pour minimiser notre impact sur l'environnement, la coloration noire nous a offert l'opportunité d'utiliser du plastique recyclé.




GAMME MÉTAL

L'utilisation de l'acier inoxydable et de lignes simples pour cette gamme permet de lui donner un aspect robuste.

A contrario, l'ouverture pour la visualisation des niveaux plus travaillée affine le design. La solution finale s'accorde parfaitement avec les lieux à fort passage.

GAMME YALISS

Le caractère plus marqué de la gamme Yaliss cherche à donner une nouvelle image à vos sanitaires entre douceur et nervosité. Les produits apportent de nouvelles réponses à des exigences plus larges : plus grandes capacités, mandrin universel ou amovible, plus d'hygiène tout en conservant les qualités de la gamme Cleanline (facilité d'utilisation, personnalisation...). À ce jour, c'est la gamme la plus complète pour équiper vos sanitaires





GAMME CLEANLINE GRIS MÉTAL

La finition métallisée est incontournable, classique et précieuse. Cette gamme personnalise et valorise le lieu d'installation. C'est même la touche finale ! Rarement discret, le jeu de la lumière et de la brillance permet de souligner le travail de dessin sur les produits.



GAMME CLEANLINE BLANC

La gamme Cleanline a été conçue pour être à la fois classique et intemporelle. Ses formes arrondies et ses flans rectilignes lui permettent de s'intégrer facilement et discrètement dans tout type de sanitaire. Ses arrêtes biseautées lui donnent de la modernité et du caractère. Son socle gris anthracite permet d'alléger le volume. La possibilité de personnaliser les appareils au logo de nos clients, sa simplicité et sa praticité sont au cœur du succès de la gamme.



GAMME KIDS

**VOIR
P.12**

LA GAMME KIDS

La vocation de notre gamme Kids est d'aider les enfants à maîtriser les gestes d'hygiène dès le plus jeune âge. En rendant l'expérience du lavage et du séchage des mains agréable, JVD propose une réponse complète et adaptée aux environnements accueillant un jeune public. Grâce à ses sèche-mains performants et silencieux, JVD permet également de conserver des sanitaires propres sans papier mouillé au sol et sans canalisation bouchée. En limitant leur usage du papier, les enfants contribuent également à la création d'un avenir plus vert et plus durable en réduisant l'impact carbone lié à l'usage du papier.



SÈCHE-MAINS SUP'AIR

REF 8 11 1056KIDS

Sup'air Kids



SÈCHE-MAINS EXP'AIR

REF 8 11 791KIDS

Exp'air Kids



LE MOT DU DESIGNER


La gamme Kids est depuis longtemps dans les cartons de JVD. Quoi de plus évident que d'apporter un peu de plaisir dans les univers fréquentés par les enfants. Deux ingrédients suffisent pour y répondre : de la couleur et de l'évasion... Pas besoin de justifier les choix, les enfants adhèrent tout de suite si l'esprit est joyeux ! L'univers de la savane est tout simplement dépaysant, il permet d'introduire un esprit ludique et amusant. Le «déguiement» de nos produits incite à créer une relation avec l'objet. L'enfant n'a plus qu'à demander avec enthousiasme au lavabo de l'eau, au distributeur du savon et au sèche-mains de l'air... En ajoutant une plaque pédagogique, on pousse même le concept des animaux qui aident les enfants à se laver les mains. La savane est aussi un univers propice pour créer de nouveaux personnages et donc continuer à animer nos sanitaires dans le futur...

Jean-Guy de Russé

DISTRIBUTEURS SAVON

REF 8 44 478KIDS
Cleanline Mousse Kids

REF 8 44 479KIDS
Cleanline Gel Kids



Inclus dans le pack Kids :

Plaque pédagogique pour accompagner les enfants lors du lavage des mains. Plaque Eléphant PVC à placer derrière le robinet



SÈCHE-MAINS

SÈCHE-MAINS

Le choix d'un sèche-mains ne se fait pas au hasard. Qu'il s'agisse de contraintes de fréquentation, d'entretien, de bruit ou encore de résistance au vandalisme, nous vous proposons un large choix d'équipements adaptés à votre environnement.

LA RÉSISTANCE AU VANDALISME

Dans certains lieux, une attention particulière doit être apportée à la résistance au vandalisme. La norme NF EN 62262 permet d'apporter une lecture claire de ce niveau de résistance avec l'indice IK. IK10 correspond au plus haut niveau de résistance. Un appareil de ce type est capable de résister à minima à un coup de masse de 5kg. Les appareils avec un capot en aluminium ou en acier sont encore plus résistants.

L'ENTRETIEN

Le papier nécessite une logistique sans faille pour éviter toute rupture. Certains sèche-mains ne nécessitent aucun entretien mais pour d'autres il faudra régulièrement vider le bac récupérateur d'eau et changer ou nettoyer les filtres à air.

L'EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

Une tonne de papier nécessite 17 arbres. Sa fabrication et son transport sont de très importants générateurs de CO2. Le leader français du consommable papier génère ainsi 30000 tonnes de CO2 par an rien que pour le transport de son papier en France. Les sèche-mains sont à ce titre la solution idéale pour réduire l'empreinte écologique. Les sèche-mains à Air pulsé de dernière génération consomment très peu d'énergie et l'absence de consommables rend l'impact du transport anecdotique.

AIR CHAUD OU FROID

Si le lieu d'hygiène prévu n'est pas ou peu chauffé, la sensation de froid lors du séchage peut être perçue comme désagréable. Il est donc recommandé de choisir un sèche-mains à évaporation ou de choisir un sèche-mains à air pulsé avec une résistance chauffante.

LE BRUIT

À proximité d'un bureau ou d'une salle de restaurant, le bruit d'un sèche-mains peut devenir une nuisance. La plupart des sèche-mains à Air Chaud sont relativement silencieux. Certains sèche-mains à air pulsé réussissent également à combiner performance et faible niveau sonore.



17 arbres

nécessaires à la fabrication d'une tonne de papier



IK10

Un appareil de ce type est capable de résister à minima à un coup de masse de 5kg

LA FRÉQUENTATION

Un sèche-mains doit apporter une solution compatible avec le niveau de fréquentation du lieu d'hygiène. Pour des lieux à faible fréquentation (<50 passages par jour), les trois solutions sont possibles. Pour les lieux à fréquentation normale (entre 50 et 250 passages par jour), le coût du papier devient rédhibitoire.

Pour les lieux à forte fréquentation (entre 250 et 400 passages par jour), les sèche-mains à air pulsé sont la seule solution garantissant un coût maîtrisé et un temps de séchage rapide. Enfin pour les lieux à fréquentation intensive (> 400 passages par jour), le sèche-mains retenu devra être équipé d'un moteur sans balai (Brushless) ou d'un moteur à induction.

BIEN CHOISIR SON SÈCHE-MAINS



	EXP'AIR	STELL'AIR	ALPHADRY	AIRWAVE	COPT'AIR	SUP'AIR	HURRICANE	MASTER	TORNADO	OURAGAN	ZEPHYR
ANTI-VANDALISME	☆☆☆ Capot en aluminium	☆☆ ABS IK10	☆☆ ABS IK10	☆☆ ABS IK10	☆☆☆☆ Capot en aluminium	☆ ABS IK9	☆☆☆☆ Capot en acier	☆☆☆☆ Capot en aluminium	☆☆ ABS PC IK10	☆☆☆☆ Capot en acier	☆☆ ABS PC IK10
PMR OU PETITE ENFANCE	☆☆☆☆				☆☆ Avec hauteur adaptée	☆☆ Avec hauteur adaptée	☆☆ Avec hauteur adaptée	☆☆ Avec hauteur adaptée	☆☆ Avec hauteur adaptée	☆☆ Avec hauteur adaptée	☆☆ Avec hauteur adaptée
VITESSE DE SÈCHAGE	☆☆☆☆ 10 à 15s	☆☆☆☆ 10 à 15s	☆☆☆☆ 10 à 15s	☆☆☆☆ 10 à 15s	☆☆☆☆ 10 à 15s	☆☆☆☆ 10 à 15s	☆☆☆☆ 10 à 15s	☆☆ 20 à 30s	☆☆ 20 à 30s	☆☆ 20 à 30s	☆☆ 20 à 30s
AIR CHAUD	Non	Non	Oui résistance chauffante activable	Oui activable automatiquement	Oui en version S	Non	Oui résistance chauffante	Oui résistance chauffante	Oui résistance chauffante	Oui résistance chauffante	Oui résistance chauffante
FRÉQUENTATION	Forte (Exp'Air Intensive (Exp'air+))	Forte	Intensive	Forte	Forte	Forte	Forte	Intensive	Intensive	Moyenne	Moyenne
NIVEAU SONORE	☆☆ 75 dB	☆☆☆☆ 73 dB	☆ 78 dB	☆ 77 dB	☆ 80 dB	☆☆ 75 dB	☆ 80 dB	☆☆☆☆ 70 dB	☆☆☆☆ 70 dB	☆ 78 dB	☆☆☆☆ 69 dB
HYGIÈNE	☆☆☆☆ Filtre cuivre Revêtement Antibactérien Bac récupérateur d'eau	☆☆☆☆ Filtre cuivre Revêtement Antibactérien Bac récupérateur d'eau	☆☆☆☆ Filtre HEPA Bac récupérateur d'eau	☆☆ Filtre à Air Bac récupérateur d'eau	☆☆ Filtre Antibactérien (option)	☆☆ Filtre Antibactérien (option)					
ENTRETIEN	☆☆ Nettoyage filtre & bac récupérateur	☆☆ Nettoyage filtre & bac récupérateur	☆☆ Nettoyage filtre & bac récupérateur	☆☆ Nettoyage filtre & bac récupérateur	☆☆☆☆ Nettoyage filtre (option)	☆☆☆☆ Nettoyage filtre (option)	☆☆☆☆ Sans entretien spécifique	☆☆☆☆ Sans entretien spécifique	☆☆☆☆ Sans entretien spécifique	☆☆☆☆ Sans entretien spécifique	☆☆☆☆ Sans entretien spécifique
POIDS NET	7kg	6kg	10kg	4,7kg	4,3kg	3,4kg	5,8kg	3,8kg	3,2kg	6,25kg	1,8kg
HAUTEUR (mm)	430	531	685	685	285	292	280/287	290	302	280	244
LARGEUR (mm)	340	340	300	300	232	215	200/205	265	265	255	213
PROFONDEUR (mm)	234	260	220	220	194	193	180	149	149	140	204
CERTIFICATIONS	CE - IP44 -Classe II	CE - IP44 -Classe II	CE - IP24 -Classe I	CE - IP24 -Classe II	CE - IP24 -Classe II	CE - IP24 -Classe II	CE - IP21 -Classe I	CE - IP23 -Classe II	CE - IP23 -Classe II	CE - IP21 -Classe I	CE - IP23 -Classe II

SÈCHE-MAINS

EXP'AIR+ AIR PULSÉ

ECO
CONCEPTION



MADE
IN FRANCE



NEW

LES + PRODUITS



Adapté à des fréquentations intensives (moteur brushless)



Adapté aux PMR et à la petite enfance



Bac récupérateur d'eau d'une capacité de 600 ml



REF 8 11 1602
Exp'air+ noir



REF 8 11 1601
Exp'air+ gris



REF 8 11 1600
Exp'air+ blanc

+ REF 5 90 2014
Filtre cuivre Bactéricide

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Niveau sonore : 78dB
- Puissance nominale : 1200 W
- Alimentation : 220-240V - 50 Hz
- Classe II - IP44 IK10
- Moteur brushless
- Garantie 5 ans
- Dim. : L.343 x H.430 x P.237 mm



HYGIÉNIQUE
FILTRE CUIVRE BACTÉRICIDE ET RÉSERVOIR D'EAU
INTÉGRÉS, TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN
DES SURFACES



**ÉVACUATION
DIRECTE**
RACCORDEMENT AU TOUT À
L'ÉGOUT POSSIBLE GRÂCE AU
KIT ÉVACUATEUR INCLUS



ANTI-VANDALISME
CAPOT ALUMINIUM



Flashez-moi
pour lire la vidéo

SÈCHE-MAINS

EXP'AIR AIR PULSÉ

ECO
CONCEPTION



MADE
IN FRANCE



LES + PRODUITS

- **35 %** plus économique que les modèles concurrents
- **50 %** plus silencieux que les modèles concurrents
- **100 %** adapté aux PMR et à la petite enfance

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Niveau sonore : 75 dB
- Anti-vandalisme : capot aluminium
- Éclairage de la zone de séchage
- Filtre cuivre bactéricide inclus
- Bac récupérateur d'eau d'une capacité de 600 ml
- Puissance nominale : 800 W
- Alimentation : 230 V - 50 Hz
- CE - Classe II - IP44
- 3 finitions : noir, blanc et gris métal
- **Garantie 3 ans**
- Dim. : L.343 x H.430 x P.237 mm



REF 8 11 1376

Exp'air automatique
alu noir époxy



REF 8 11 822

Exp'air automatique
alu gris époxy



REF 8 11 791

Exp'air automatique
alu blanc époxy

PACK EXP'AIR KIDS

NEW

ECO
CONCEPTION



MADE
IN FRANCE



LES + PRODUITS

- **35 %** plus économique que les modèles concurrents
- **50 %** plus silencieux que les modèles concurrents
- **100 %** adapté aux PMR et à la petite enfance

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Niveau sonore : 75 dB
- Anti-vandalisme : capot aluminium
- Éclairage de la zone de séchage
- Filtre cuivre bactéricide inclus
- Bac récupérateur d'eau d'une capacité de 600 ml
- Puissance nominale : 800 W
- Alimentation : 230 V - 50 Hz
- CE - Classe II - IP44
- 1 finition : blanc
- **Garantie 3 ans**
- Dim. : L.343 x H.430 x P.237 mm

LE PACK EXP'AIR KIDS COMPREND :

- Exp'air Kids
- Cleanline Gel Kids (offert)
- Plaque Éléphant PVC (offert)
- Plaque pédagogique (offert)




REF 8 11 791KIDS
Exp'air Kids



REF 8 44 479KIDS

Cleanline Gel Kids
Inclus dans le pack Kids



Plaque* Éléphant PVC
à placer derrière le
robinet.



Plaque* pédagogique
pour accompagner les
enfants lors du lavage et
séchage de mains.

* Inclus dans le pack Kids

SÈCHE-MAINS

COPT'AIR AIR PULSÉ

ECO
CONCEPTION



MADE
IN FRANCE



NEW

LES + PRODUITS



100 %

Nouvelles sensations
de séchage avec
effet cyclonique



65 %

Plus économique
que les modèles
concurrents



100 %

Anti-vandalisme :
capot en aluminium

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Niveau sonore : 80 dB
- Anti-vandalisme : capot en aluminium IK10
- Éclairage de la zone de séchage
- Filtre anti-bactérien en option (non disponible pour le copt'air S) : 5 10 1899
- Air chaud : résistance chauffante automatique en version S
- Puissance nominale :
 - 500 W copt'air automatique
 - 1500 W copt'air S automatique
- Alimentation : 220-240 V / 50Hz
- CE - Classe II - IP24
- 3 finitions : noir, blanc et gris métal
- Garantie 3 ans
- Dim. : L.232 x H.285 x P.194 mm



Flashez-moi
pour lire la vidéo



REF 8 11 1377

Copt'air automatique
alu noir



REF 8 11 1168

Copt'air automatique
alu gris métal



REF 8 11 1167

Copt'air automatique
alu blanc

NEW



REF 8 11 1624

Copt'air S automatique
alu noir

REF 8 11 1623

Copt'air S automatique
alu gris métal

REF 8 11 1622

Copt'air S automatique
alu blanc



INNOVATION
BUSE TOURNANTE POUR UNE
MEILLEURE EFFICACITÉ ET DE
NOUVELLES SENSATIONS



ANTI-VANDALISME
CAPOT ALUMINIUM



ERGONOMIQUE
ÉCLAIRAGE DE LA ZONE ET
SÈCHAGE À AIR PULSÉ PAR
BALAYAGE

SÈCHE-MAINS

SUP'AIR AIR PULSÉ

ECO
CONCEPTION



MADE
IN FRANCE



LES + PRODUITS

- Séchage ultra-rapide
- Très faible consommation d'énergie
- Compact
- Excellent rapport qualité /prix
- Remplacement facile d'un sèche-mains existant


CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Niveau sonore : 75 dB
- Anti-vandalisme : capot en ABS IK9
- Éclairage de la zone de séchage
- Filtre anti-bactérien en option
- Puissance nominale : 500 W
- Alimentation : 220-240 V / 50Hz
- CE - Classe II - IP24
- 2 finitions : blanc et gris métal
- Garantie 3 ans
- Dim. : L.232 x H.285 x P.194 mm



REF 8 11 1056
Sup'air automatique
blanc

REF 8 11 1057
Sup'air automatique
gris métal



ÉCLAIRAGE
DE LA ZONE DE
SÉCHAGE

+ REF 5 30 1899
Filtre anti-bactérien



Flashez-moi
pour lire la vidéo

PACK SUP'AIR KIDS

NEW

ECO
CONCEPTION



MADE
IN FRANCE



LES + PRODUITS

- Séchage ultra-rapide
- Très faible consommation d'énergie
- Compact
- Excellent rapport qualité /prix
- Remplacement facile d'un sèche-mains existant

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Niveau sonore : 75 dB
- Anti-vandalisme : capot en ABS IK9
- Éclairage de la zone de séchage
- Filtre anti-bactérien en option
- Puissance nominale : 500 W
- Alimentation : 220-240 V / 50Hz
- CE - Classe II - IP24
- 1 finition : blanc
- Garantie 3 ans
- Dim. : L.232 x H.285 x P.194 mm

LE PACK SUP'AIR KIDS COMPREND :


- Sup'air Kids
- Cleanline Gel Kids (offert)
- Plaque Éléphant PVC (offert)
- Plaque pédagogique (offert)



REF 8 11 1056KIDS
Sup'air Kids



REF 8 44 479KIDS
Cleanline Gel Kids
Inclus dans le pack Kids



Plaque* Éléphant PVC
à placer derrière le
robinet.



Plaque* pédagogique
pour accompagner les
enfants lors du lavage et
séchage de mains.

* Inclus dans le pack Kids

SÈCHE-MAINS

STELL'AIR AIR PULSÉ

ECO
CONCEPTION



MADE
IN FRANCE



LES + PRODUITS



35 %

Plus économique
que les modèles
concurrents



73 dB

Le plus silencieux
du marché



100 %

Ergonomique avec
sa large ouverture
et son éclairage

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Niveau sonore : 73 dB
- Anti-vandalisme : capot en ABS IK 10
- Éclairage de la zone de séchage
- Filtre cuivre bactéricide inclus
- Bac récupérateur d'eau d'une capacité de 1L
- Puissance nominale : 800 W
- Alimentation : 220-240 V / 50Hz
- CE - Classe II - IP44
- 2 finitions : blanc et gris métal
- Garantie 3 ans
- Dim. : L.340 x H.531 x P.220 mm



REF 8 11 963

Stell'air automatique
gris métal



REF 8 11 962

Stell'air automatique
blanc

+ REF 5 90 2014

Filtre cuivre
Bactéricide



+ REF 5 30 1719

Kit évacuateur



HYGIÉNIQUE

FILTRE CUIVRE ET RÉSERVOIR D'EAU INTÉGRÉS,
TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN DES SURFACES

ERGONOMIQUE

LARGE OUVERTURE ET
ÉCLAIRAGE DE LA ZONE
DE SÈCHAGE

ANTI-VANDALISME

ABS ULTRA
RÉSISTANT



Flashez-moi
pour lire la vidéo

SÈCHE-MAINS

ALPHADRY AIR PULSÉ

ECO
CONCEPTION



REF 8 11 905
Alphadry automatique
blanc

REF 8 11 906
Alphadry automatique
gris métal

+ REF 5 10 2010
Filtre HEPA Alphadry



LES + PRODUITS

- Adapté à des fréquentations intensives
- Résistance chauffante activable
- Bac récupérateur d'eau

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : intensive (moteur brushless)
- Niveau sonore : 80 dB
- Anti-vandalisme : ABS IK10
- Filtre à air HEPA inclus
- Bac récupérateur d'eau de 800 ml
- Puissance nominale : 2050 W (1050 W sans résistance)
- Alimentation : 220-240 V - 50Hz
- CE - Classe I - IP21
- 2 finitions : blanc et gris métal
- Garantie 3 ans
- Dim. : L.300 x H.685 x P.220 mm

AIRWAVE AIR PULSÉ

ECO
CONCEPTION



REF 8 11 707
Airwave automatique
blanc

REF 8 11 684
Airwave automatique
gris métal

LES + PRODUITS

- Séchage ultra-rapide
- Résistance chauffante activable automatiquement
- Bac récupérateur d'eau

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 15 à 20 secondes
- Fréquentation : forte
- Air chaud : résistance chauffante activable automatiquement
- Niveau sonore : 77 dB
- Anti-vandalisme : ABS IK10
- Filtre à air inclus
- Bac récupérateur d'eau de 600 ml
- Puissance nominale : 1400 W (600 W sans résistance)
- Alimentation : 220-240 V - 50Hz
- CE - Classe II - IP24
- 2 finitions : blanc et gris métal
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.250 x H.470 x P.160 mm

HURRICANE AIR PULSÉ

ECO
CONCEPTION



REF 8 11 614
Hurricane automatique
blanc

LES + PRODUITS

- Séchage ultra-rapide
- Résistance chauffante
- Capot en acier

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Air chaud : résistance chauffante
- Niveau sonore : 80 dB
- Anti-vandalisme : capot en acier
- Éclairage de la zone de séchage
- Puissance nominale : 1600 W (1340 W sans résistance)
- Alimentation : 220-240 V / 50Hz
- CE - Classe I - IP21
- Finition : blanc
- Garantie 2 ans
- Dim. (blanc) : L.205 x H.287 x P.180 mm

SÈCHE-MAINS

TORNADO AIR CHAUD



REF 8 11 292
Tornado automatique
chrome



REF 8 11 251 / 8 11 252
Tornado automatique blanc
ABS ou Composite



ÉCLAIRAGE
DE LA ZONE
DE SÈCHAGE

LES + PRODUITS

- Air chaud
- Adapté à des fréquentations intensives
- Silencieux (70 dB)
- Remplacement facile d'un sèche-mains existant

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 20 à 30 secondes
- Fréquentation : intensive (moteur à induction)
- Niveau sonore : 70 dB
- Anti-vandalisme : ABS IK10
- Puissance nominale : 2600 W
- Alimentation : 220-240 V / 50Hz
- CE - Classe II - IP23
- 3 finitions : blanc, blanc composite et chrome
- Garantie 3 ans
- Dim. : L.265 x H.302 x P.149 mm

MASTER AIR CHAUD



REF 8 11 414
Master automatique
chrome brossé



REF 8 11 413
Master automatique
blanc epoxy



ANTI-VANDALISME
CAPOT ALUMINIUM



ÉCLAIRAGE
DE LA ZONE
DE SÈCHAGE

LES + PRODUITS

- Air chaud
- Adapté à des fréquentations intensives
- Silencieux (70 dB)
- Anti-vandalisme (capot en aluminium)
- Remplacement facile d'un sèche-mains existant

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 20 à 30 secondes
- Fréquentation : intensive (moteur à induction)
- Niveau sonore : 70 dB
- Anti-vandalisme : aluminium
- Puissance nominale : 2600 W
- Alimentation : 220-240 V / 50Hz
- CE - Classe II - IP23
- 2 finitions : chrome brossé ou blanc
- Garantie 3 ans
- Dim. : L.265 x H.265 x P.130 mm

OURAGAN AIR CHAUD

LES + PRODUITS

- Air chaud
- Buse orientable à 360°
- Anti-vandalisme (capot en acier)
- Remplacement facile d'un sèche-mains existant

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 20 à 30 secondes
- Fréquentation : moyenne
- Niveau sonore : 78 dB
- Anti-vandalisme : acier embouti
- Puissance nominale : 2600 W
- Alimentation : 220-240 V / 50Hz
- CE - Classe I - IP21
- 3 finitions : blanc manuel, blanc et chrome
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.265 x H.240 x P.200 mm



REF 8 11 378
Ouragan automatique
chrome



REF 8 11 341
Ouragan automatique
blanc

REF 8 11 342
Ouragan Manuel blanc



ANTI-VANDALISME
CAPOT EN ACIER

SÈCHE-MAINS

ZEPHYR AIR CHAUD

MADE
IN FRANCE



LE MOT DU DESIGNER

« La finition colorée est désormais incontournable, classique et précieuse. Cette nouvelle gamme personnalise et valorise le lieu d'installation. C'est même la touche finale ! Rarement discret, le jeu de la lumière et de la brillance permet de souligner le travail de dessin sur les produits. »

Jean-Guy De Russé

LES + PRODUITS



Personnalisable aux
noms des clients



Rapport
qualité / prix



Anti-vandalisme



6
Couleurs au choix

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 20 à 30 secondes
- Fréquentation : moyenne
- Niveau sonore : 69 dB
- Éclairage de la zone de séchage
- Puissance nominale : 2100 W
- Anti-vandalisme : capot ABS IK10
- Alimentation : 220-240 V / 50Hz
- CE - Classe II - IP23
- Garantie 3 ans
- Dim. : L.214 x H.243 x P194 mm



REF 8 11 1403

Zephyr automatique
rouge



REF 8 11 1400

Zephyr automatique
noir



REF 8 11 1462

Zephyr automatique
vert fluo



REF 8 11 1401

Zephyr automatique
blanc



REF 8 11 1404

Zephyr automatique
bleu clair



REF 8 11 1402

Zephyr automatique
bleu

SÈCHE-MAINS

SOLUTIONS INTÉGRÉES

Depuis plus de 30 ans, nous imaginons et construisons des solutions encastrées répondant à des contraintes techniques complexes. Fort de notre savoir-faire autour du sèche-mains et notamment des applications ferroviaires, nous dimensionnons pour nos clients toutes formes de solution autour du soufflage de l'air : séchage de pièces industrielles, chauffage d'appoint, intégration en environnement sévère, contraint ou exigu... Notre maîtrise en simulation des comportements aérodynamiques des systèmes nous permet d'accéder très rapidement à des solutions parfaitement performantes et personnalisées.

Olivier DE BARBEYRAC
Technical Manager




EXPERTISE

Confronté depuis plus de 30 ans aux contraintes les plus diverses, notre savoir-faire est mis à votre disposition pour vous apporter des réponses rapides et des solutions performantes.



DESIGN & ERGONOMIE

Entre design, efficacité et contraintes d'encombrement, vos attentes sont multiples. Nous savons tenir compte de toutes ces exigences pour aboutir à une solution totalement personnalisée.



Mécanique
des fluides

REPOUSSER LES LIMITES DE L'INNOVATION

- Contraintes d'espace
- Contraintes esthétiques
- Contraintes normatives
- Contraintes d'acoustique
- Contraintes météorologiques
- Contraintes de comportement d'usage



CONCEPTION & FABRICATION SUR-MESURE

Au sein de notre propre bureau de R&D, nous concevons chaque système encastré sur mesure pour les environnements les plus complexes et les plus difficiles : ferroviaire, industrie, collectivités, haute altitude, etc. Situées sur le même site à Nantes, la R&D et l'équipe fabrication travaillent en étroite collaboration pour permettre souplesse et agilité dans le développement et la mise en oeuvre des projets.

SÈCHE-CHEVEUX
PISCINE &
COLLECTIVITÉS

SÈCHE-CHEVEUX COLLECTIF

Qu'il s'agisse d'une piscine, d'une salle de sport ou bien de l'espace Spa, nos sèche-cheveux s'adaptent à chaque environnement.

LE SILENCE GARANTI

Avec seulement 70 dB, le sèche-cheveux Neptune est équipé d'un moteur des plus performants et intelligents. Il saura se faire oublier dans l'espace où vous l'installerez.



UNE UTILISATION ERGONOMIQUE

Optimiser pour s'adapter aux petits comme aux grands grâce à sa hauteur réglable et une rotation à 180°, l'utilisation du sèche-cheveux devient beaucoup plus simple.

Repenser le confort de vos usagers en leur proposant le seul sèche-cheveux collectif qui bouge à votre place !

“ Le Neptune, c'est l'effet « waouh » immédiat auprès de nos usagers ! La hauteur réglable mais surtout la rotation à 180°, c'est un concept très novateur. Joli esthétiquement et beaucoup moins bruyant que les concurrents, il est également très pratique pour la maintenance. Avec près de 300 000 visiteurs à l'année, il était nécessaire pour nous d'avoir un équipement facile et rapide à installer et entretenir. L'interrupteur marche arrêt est un réel plus. En effet, il nous permet d'isoler les sèche-cheveux un à un. Agréable à utiliser et facile à maintenir, nous n'avons que des retours positifs. ”

Serge LUCAS
Directeur Espace Aquatique
Ville de Cesson-Sévigné



LA ROBUSTESSE

Résistant en atmosphère chlorée, équipé d'un capot en ABS IK10 et d'un moteur à induction pour supporter les fréquentations intensives, choisir le Neptune, c'est aussi opter pour la performance.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Le choix du nom de notre nouveau sèche-cheveux n'est pas anodin. « *Favet Neptunus Eunti* » est en fait la devise de Nantes. Sa locution latine signifie « *Neptune favorise ceux qui osent* » ou bien « *Que Neptune favorise le voyageur* ». Conçus par notre propre bureau d'études, nos sèche-cheveux sont fabriqués en France, à Nantes !


SÈCHE-CHEVEUX COLLECTIF

NEPTUNE



MADE IN FRANCE

DÉCOUVREZ NEPTUNE EN VIDÉO



LES + PRODUITS

- Hauteur ajustable
- Rotation à 180°
- Silencieux (70 dB)
- Longévité (moteur à induction)
- Résistance en atmosphère chlorée
- Bouton ON/OFF pour faciliter la maintenance

CARACTÉRISTIQUES

- Fréquentation : intensive (moteur à induction)
- Niveau sonore : 70 dB
- Anti-vandalisme : capot ABS IK10
- Puissance nominale : 2000 W
- Alimentation : 220-240 V / 50Hz
- CE - Classe II - IP23
- Garantie 3 ans
- Dim. (support) : L.138 x H.1153 x P.148 mm
- Dim. (sèche-cheveux) : L. 150 x H.348 x P.384 mm



REF 8 22 1405
Sèche-cheveux
Neptune blanc



REF 8 22 1406
Sèche-cheveux
Neptune bleu



REF 8 22 1407
Sèche-cheveux
Neptune rouge

DRAGON

MADE IN FRANCE

LES + PRODUITS

- Silencieux (70 dB)
- Longévité (moteur à induction)
- Résistance en atmosphère chlorée

CARACTÉRISTIQUES

- Fréquentation : forte
- Niveau sonore : 70 dB
- Anti-vandalisme : capot ABS IK10
- Filtre anti-poussière
- Puissance nominale : 2100 W
- Alimentation : 220-240 V / 50Hz
- CE - Classe II - IP23
- Garantie 3 ans
- Dim. : L.255 x H.280 x P.140 mm



REF 8 22 009
Dragon

DISTRIBUTEURS DE PAPIER



DISTRIBUTEURS DE PAPIER

Design et ergonomie optimisée, nos distributeurs de papier sont pensés et conçus pour être simples à utiliser et faciles à entretenir.



PAPIER JETABLE

Le papier jetable en rouleau sans mandrin est compatible avec les appareils de type dévidoir.



Le papier jetable en rouleau avec mandrin est compatible avec les appareils à découpe automatique. Il se présente sous forme de bobines de différents diamètres et de différentes longueurs. Attention certaines bobines ne sont compatibles qu'avec des solutions propriétaires.



LES FORMATS D'ESSUIE-MAINS

Le papier jetable plié est compatible avec les appareils de type Zig-Zag. Ils sont classés suivant le type de pliage des feuilles :

Papiers interfoliés : W ou Z
Papiers pliés en zig zag : V
Papiers pliés : C



NEW

SUPPORT PORTABLE JUMBO

Parfaitement adapté aux produits JVD et facile à installer il permet de poser son téléphone portable sans risque.

REF 8 99 1625

Porte portable pour Jumbo 400

Inox 304 brossé.
Compatible Jumbo cleanline 200-400 et Yaliss 400.
Dim. : L. 99 x P. 190 x H. 144



2 SOLUTIONS POSSIBLES

Deux solutions coexistent sur le marché. Dans le cadre d'une solution propriétaire l'équipement est généralement offert ou vendu à prix réduit. Les équipements ne fonctionnent qu'avec les consommables de la marque et ces derniers sont généralement plus chers. A l'inverse, les solutions ouvertes de la gamme JVD sont facturées au départ mais permettent d'utiliser des consommables de toutes marques (y compris les marques offrant des équipements propriétaires).

DISTRIBUTEURS DE PAPIER

LES AVANTAGES DE LA GAMME CLEANLINE



MADE IN FRANCE

Nos produits bénéficient des 30 ans d'expérience de JVD et sont entièrement conçus et fabriqués en France.



FERMETURE SÉCURISÉE

La gamme Cleanline est équipée d'une clé amovible. Une clé permanente est également disponible en option.



CHANGEMENT FACILE DU CONSOMMABLE

La gamme Cleanline est compatible avec la majorité des consommables du marché, le niveau est toujours visible et l'accès facile.



PERSONNALISABLE

La gamme Cleanline est complètement personnalisable et peut arborer la marque du client.

CLEANLINE JUMBO 200 - 400



REF 8 99 1380
Cleanline PH Jumbo 200
capot noir



REF 8 99 734
Cleanline PH Jumbo 200
capot gris métal



REF 8 99 602
Cleanline PH Jumbo 200
capot blanc

REF 8 99 1381
Cleanline PH Jumbo 400
capot noir

REF 8 99 735
Cleanline PH Jumbo 400
capot gris métal

REF 8 99 603
Cleanline PH Jumbo 400
capot blanc

REF 8 99 1625
Porte portable pour
Jumbo 400

NEW

LES + PRODUITS

- Découpe facile droite et gauche grâce aux lames ciselées

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS - Châssis ABS gris
- Capacité : rouleau 200 m / 400 m
- Mandrin Ø 45 mm
- Visualisation du niveau de papier
- 4 points de fixation
- Dim. (200): L.245 x H.275 x P.120 mm
- Dim. (400): L.285 x H.320 x P.120 mm

Option :

- Possibilité d'installer une clé fixe uniquement pour la gamme Cleanline Blanc (2 10 1697)
- Mandrins adaptables pour le Jumbo 400 : 60 mm (2 10 1439) ou 50 mm (2 10 1412)

CLEANLINE PH MAXI - PH MINI



REF 8 99 607
Cleanline PH Maxi
capot blanc



REF 8 99 608
Cleanline PH Mini
capot blanc

LES + PRODUITS

- Visualisation du niveau

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS blanc - Châssis ABS gris
- Capacité :
Cleanline PH mini : 2 paquets (8 99 608)
Cleanline PH maxi : 4 paquets (8 99 607)
- 4 points de fixation
- Dim. (mini): L.137 x H.145 x P.122 mm
- Dim. (maxi): L.145 x H.275 x P.135 mm

Option :

- Possibilité d'installer une clé fixe (2 10 1697)

GAMME CLEANLINE

DISTRIBUTEURS DE PAPIER

CLEANLINE ZIG-ZAG

MADE IN FRANCE



REF 8 99 1382
Cleanline Zig-zag
capot noir

REF 8 99 733
Cleanline Zig-zag
capot gris métal



REF 8 99 604
Cleanline Zig-zag
capot blanc



CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS - Châssis ABS gris
- Capacité : 400 à 600 essuie-mains
- Dimension maxi du format : largeur maxi 245 mm - Profondeur 110 mm
- Visualisation du niveau de papier
- 4 points de fixation
- Dim. : L.265 x H.340 x P.110 mm
- Option :
- Possibilité d'installer une clé fixe (2 10 1697)

CLEANLINE DÉVIDOIR MAXI

MADE IN FRANCE



REF 8 99 1383
Cleanline Dévidoir maxi
capot noir

REF 8 99 736
Cleanline Dévidoir maxi
capot gris métal



REF 8 99 605
Cleanline Dévidoir maxi
capot blanc



REF 8 99 737
Cleanline Dévidoir maxi
capot transparent fumé




LES + PRODUITS

- Equipé d'un système de serrage réglable pour freiner le dévidage

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS - Châssis ABS gris
- Capacité : 450 formats (bobine Ø 205 mm)
- 4 points de fixation
- Dim. : L.220 x H.310 x P.220 mm
- Option :
- Possibilité d'installer une clé fixe (2 10 1697)



ÉCONOMIQUE
SYSTÈME DE SERRAGE
RÉGLABLE

CLÉ FIXE

REF 2 10 1697
Clé fixe Cleanline



EN OPTION

- Exclusif pour la gamme Cleanline
- Clé permanente à fixer sur l'appareil
- Évite le problème de perte

CLEANTECH DISTRIBUTEUR DE PAPIER AUTOMATIQUE

CLEANLINE DÉVIDOIR MINI

MADE IN FRANCE



REF 8 99 845
Cleantech blanc

LES + PRODUITS

- Hygiène optimisée : aucun contact avec l'appareil
- Découpe du papier sans effort
- Rouleau antistatique pour éviter les bourrages

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS blanc - Châssis ABS gris
- Capacité :
- Diamètre maximal : 216 mm
- Largeur maximale : 210 mm
- Diamètres mandrins adaptés : de 38 mm à 51 mm
- Poids : 3 kg
- Dim. : L.309 x H.398 x P.252 mm



REF 8 99 606
Cleanline Dévidoir mini
capot blanc

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS blanc - Châssis ABS gris
- Capacité : 200 formats (bobine Ø 130 mm)
- 4 points de fixation
- Dim. : L.145 x H.275 x P.135 mm
- Option :
- Possibilité d'installer une clé fixe (2 10 1697)

DISTRIBUTEURS DE PAPIER

LES AVANTAGES DE LA GAMME YALISS



MADE IN FRANCE

Nos produits bénéficient des 30 ans d'expériences de JVD et sont entièrement conçus et fabriqués en France.



FACILE À VIVRE

La gamme Yaliss a été spécialement conçue pour être facile à installer et à entretenir.



ADAPTÉE AUX GRANDS FORMATS

Nos produits ont été conçus pour s'adapter à tous les formats de papier y compris les grands formats.



PERSONNALISABLE

La gamme Yaliss est complètement personnalisable et peut arborer la marque du client jusqu'à ses couleurs.

YALISS JUMBO 400



LES + PRODUITS

- Anti-vandalisme : capot en ABS-PC résistant au choc (IK10)
- Fermeture sécurisée avec clé
- Pratique : changement facile des consommables
- Découpe facile droite et gauche grâce aux lames ciselées

CARACTÉRISTIQUES

- Matière :
8 99 955 : ABS
8 99 1288 : ABS-PC
- Capacité : 1 rouleau 400 m - Ø 295 mm maxi
- Mandrin universel
- Visualisation du niveau de papier
- 4 points de fixation
- Dim. : L.310 x H.334 x P.123 mm



+ REF 8 99 1288
Yaliss Jumbo 400
blanc IK 10

NEW

+ REF 8 99 1625
Porte portable pour
Jumbo 400

REF 8 99 955
Yaliss Jumbo 400
blanc



ERGONOMIQUE
DÉCOUPE FACILE DROITE
ET GAUCHE GRÂCE AUX
LAMES CISELÉES



UNIVERSEL
MANDRIN UNIVERSEL



ANTI-VANDALISME
CAPOT EN ABS-PC RÉSISTANT
AUX CHOCS IK10 (REF. 8 99 1288)

YALISS PH MIXTE MINI

MADE
IN FRANCE



REF 8 99 954
Yaliss PH mixte mini
blanc



UNIVERSEL
SYSTÈME DE MANDRIN AMOVIBLE
POUR FORMAT ROULEAU OU FEUILLE
À FEUILLE

LES + PRODUITS

- Adapté aux grands formats
- Système de mandrin amovible
- Fermeture sécurisée avec clé
- Pratique : changement facile des consommables

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS - Châssis ABS gris
- Capacité : 1 rouleau - Ø 130 mm maxi
2 paquets hauteur 150 mm
- Visualisation du niveau de papier
- 3 points de fixation
- Dim. : L.155 x H.177 x P.135 mm

YALISS ZIG-ZAG

MADE
IN FRANCE



REF 8 99 880
Yaliss Zig-zag
blanc

LES + PRODUITS

- Adapté aux grands formats
d'essuie-mains
- Fermeture sécurisée avec clé
- Pratique : changement facile des consommables

CARACTÉRISTIQUES


- Capot ABS blanc - Châssis ABS gris
- Capacité : 400 à 700 feuilles
- Dimensions maxi du format :
- Largeur maxi 255 mm - Profondeur 125 mm
- Visualisation du niveau de papier
- 4 points de fixation
- Dim. : L.280 x H.350 x P.133 mm

YALISS DÉVIDOIR MAXI

MADE
IN FRANCE



REF 8 99 956
Yaliss Dévidoir maxi
blanc



ÉCONOMIQUE
SYSTÈME DE SERRAGE
RÉGLABLE

LES + PRODUITS

- Équipé d'un système de serrage
réglable pour freiner le dévidage
- Adapté à de grands diamètres de
bobine
- Fermeture sécurisée avec clé
- Pratique : changement facile des
consommables

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS Châssis ABS gris
- Capacité : 450 formats (bobine : Ø 230 mm)
- Visualisation du niveau de papier
- 4 points de fixation
- Dim. : L.260 x H.305 x P.240 mm

DISTRIBUTEURS DE PAPIER

LES AVANTAGES DE LA GAMME MÉTAL



ANTI-VANDALISME

Capot et châssis
Anti-vandalismes en
acier.



FACILE À VIVRE

Facile à recharger,
à nettoyer et à
entretenir.



SÉCURISÉE

Fermeture sécurisée
avec clé.



PRATIQUE

Visualisation du niveau
des consommables.

ESSUIE-MAINS MÉTAL



REF 8 99 617

Essuiе-mains
métal blanc



REF 8 99 797

Essuiе-mains
inox brossé

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité : 400 à 700 essuiе-mains
- Dimensions maxi du format
largeur maxi 245 mm
profondeur 120 mm
- Fenêtre de visualisation du niveau
des consommables en façade
- 4 points de fixation
- 2 finitions : époxy blanc et inox
brossé
- Dim. : L.240 x H.400 x P.123 mm

PH MIXTE MÉTAL



REF 8 99 621

PH mixte
métal blanc



REF 8 99 622

PH mixte
inox brossé

CARACTÉRISTIQUES

- Fermeture sécurisée avec clé
- Capacité : 1 rouleau ou 2 paquets de
papier plié
- 3 points de fixation
- 2 finitions : époxy blanc ou inox
brossé
- Dim. : L.134 x H.137 x P.120 mm

JUMBO MÉTAL



REF 8 99 439

Jumbo métal 200
blanc

REF 8 99 440

Jumbo métal 400
blanc



REF 8 99 1110

Jumbo métal 200
inox brossé

REF 8 99 623

Jumbo métal 400
inox brossé

LES + PRODUITS

- Mandrin en métal livré
avec adaptateur

CARACTÉRISTIQUES

- Fenêtre de visualisation du niveau
des consommables en façade
- Capacité : bobine 200 m - bobine
400 m
- Mandrin Ø 45 mm - Mandrin
Ø 60 mm
- Découpe facile droite et gauche
- 4 points de fixation
- 2 finitions : époxy blanc ou inox
brossé
- Dim. (200) :
L.246 x H.282 x P.120 mm
- Dim. (400) :
L.290 x H.326,5 x P.120 mm

DISTRIBUTEURS BOBINE



REF 8 99 1169

Support bobine
sur pied

REF 8 99 1238

Support bobine
mural



LES + PRODUITS

- Découpe facile du
papier : scie en plastique
intégrée dans le couvercle
et maintenue par pression
à l'aide de 2 ressorts
latéraux

CARACTÉRISTIQUES

- Structure tubulaire en métal
(Ø 20 mm) : finition époxy blanc
- Couvercle en ABS vert
- Capacité : 1 bobine de papier
industriel
- Dim. (sur pied) :
L.530 x H.910 x P.405 mm
- Dim. (mural) :
L.360 x H.345 x P.405 mm

A black and white photograph of two men in white lab coats standing at a sink, washing their hands. The man in the foreground is looking down at his hands, while the man behind him is looking towards the camera. The background is blurred, showing what appears to be a laboratory or medical setting. A teal-colored vertical bar is on the right side of the image.

DISTRIBUTEURS DE SAVON

DISTRIBUTEURS DE SAVON

DISTRIBUTEURS DE SAVON AUTOMATIQUES

Les distributeurs de savon automatiques sont de plus en plus présents dans les sanitaires. Ils sont plus hygiéniques, ils fonctionnent sans contact avec l'appareil. Ils peuvent également être plus économes en limitant le débit.

SAVON GEL OU MOUSSE

Le savon est disponible sous deux formes. Le savon gel est la forme la plus présente sur le marché. Le savon existe aussi en version mousse. Avec un distributeur adapté, cette solution permet de diviser jusqu'à 4 fois la consommation de savon et jusqu'à 50 % la consommation d'eau.

SAVON EN VRAC OU CARTOUCHE


Deux solutions co-existent sur le marché professionnel du distributeur de savon. Les distributeurs de savon propriétaires à cartouche nécessitent de remplacer cette dernière une fois vide. Les solutions avec un réservoir intégré permettent d'utiliser du savon en vrac (en bidon). Cette solution est plus économique et plus écologique (moins de packaging).



LA POMPE : ÉLÉMENT CLÉ DU DISTRIBUTEUR

À l'intérieur du distributeur, la pompe est la pièce qui permet de gérer l'arrivée du savon. La performance d'une pompe peut être mesurée suivant deux critères : sa capacité à limiter le débit et sa longévité.

ÉCONOMIQUE
LE RÉDUCTEUR DE DÉBIT PERMET DE DIVISER PAR DEUX LA CONSOMMATION DE SAVON GEL



ECOLABEL EST UN LABEL ÉCOLOGIQUE EUROPÉEN

Reposant sur le principe d'une « approche globale » qui « prend en considération le cycle de vie du produit à partir de l'extraction des matières premières, la fabrication, la distribution, et l'utilisation jusqu'à son recyclage ou son élimination après usage ». La qualité et l'usage sont également pris en compte.



1/4

Un distributeur de savon mousse permet de diviser jusqu'à 4 fois la consommation



CLEANLINE GEL ou MOUSSE

ECO
CONCEPTION



MADE
IN FRANCE



LES + PRODUITS

- Très robuste
- Rechargement facile du consommable
- 3 couleurs disponibles
- 3 versions : gel, mousse ou gel hydro alcoolique

CARACTÉRISTIQUES

- Contenance : 700 ml
- Compatible avec gel hydroalcoolique
- Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage
- Matériau : ABS
- Débit : 1 ml ou 0,5 ml par pression (gel)
- Indicateur de niveau
- Fermeture à clé
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. : L.110 x H.206 x P.106 mm
- Option :**
- Possibilité d'installer une clé fixe (2 10 1697)



REF 8 44 1378

Cleanline mousse
capot noir mat

REF 8 44 1379

Cleanline gel
capot noir mat



REF 8 44 732

Cleanline mousse
capot gris métal

REF 8 44 731

Cleanline gel
capot gris métal



REF 8 44 478

Cleanline mousse
capot blanc

REF 8 44 479

Cleanline gel
capot blanc

REF 8 44 1455

Cleanline gel hydroalcoolique
capot blanc



HYGIÉNIQUE

LA VERSION AVEC
PALETTE ÉVITE LE
CONTACT AVEC LES
MAINS (REF 8 44 972)



MOUSSE

LA MOUSSE PERMET
DE DIVISER
JUSQU'À 4 FOIS LA
CONSOMMATION DE
SAVON



PRATIQUE

FACILE À RECHARGER
ET À NETTOYER GRÂCE
À SON RÉSERVOIR
AMOVIBLE

CLEANLINE KIDS

NEW

MADE
IN FRANCE



LES + PRODUITS

- La solution savon de la gamme Kids
- Très robuste
- Rechargement facile du consommable
- 2 versions : gel, mousse

CARACTÉRISTIQUES

- Contenance : 700 ml
- Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage
- Matériau : ABS
- Débit : 1 ml ou 0,5 ml par pression (gel)
- Fermeture à clé
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. : L.110 x H.206 x P.106 mm



REF 8 44 478KIDS

Cleanline Mousse Kids

REF 8 44 479KIDS

Cleanline Gel Kids

GAMME YALISS

DISTRIBUTEURS DE SAVON

YALISS SAVON AUTO GEL / MOUSSE

DESIGNED
IN FRANCE



REF 8 44 1449

Yaliss mousse
capot blanc

REF 8 44 1448

Yaliss gel
capot blanc



HYGIÉNIQUE
Détection automatique
des mains



FACILE
Extinction automatique
à ouverture du capot et
large ouverture pour
un remplissage facile



MOUSSE OU GEL
Grâce au système de
pompe interchangeable

LES + PRODUITS

- Hygiénique : détection automatique des mains
- Adapté au milieu médical ou agroalimentaire
- Rechargement facile du consommable
- 2 versions : gel ou mousse

CARACTÉRISTIQUES

- Contenance : 1000 ml
- S'éteint automatiquement à l'ouverture du capot
- Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage
- Large ouverture pour visualisation du niveau
- Débit : 1 ml par dose (gel)
- Matériau : ABS
- Alimentation : 4 piles 1,5 V type LR14 (non fournies)
- Visualisation du niveau
- Fermeture à clé
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.158 x H.296 x P.106 mm

SAVON MOUSSE



REF 8 88 648

Savon mousse Bidon 5L



REF 8 88 1657

Savon mousse citron
Bidon 5L

LES + PRODUITS

- Écologique
- Économique
- Doux pour les mains

CARACTÉRISTIQUES

8 88 648 :

- Fabriqué en Union Européenne : RS 37106/Z
- PH : 6.0 6.5
- Biodégradable et ECOCERT
- Conforme aux normes 73/404CEE et 73/405CEE

8 88 1657 :

- Fabriqué en France
- 98,8 % d'ingrédients d'origine naturelle
- ECOCERT
- Conforme aux normes 1223/2009 (CE) et NF ISO 11930

DISTRIBUTEURS DE SAVON

SAPHIR



REF 8 44 397
Saphir distributeur
capot blanc



PRATIQUE
FACILE À RECHARGER

LES + PRODUITS

- Détection automatique des mains
- Grande contenance (1 100 ml)
- Écologique (débit limité à 1 ml toutes les 3 secondes)

CARACTÉRISTIQUES

- S'éteint automatiquement à l'ouverture du capot
- Détection automatique des mains
- Voyant de niveau translucide
- Débit : 1 ml par dose
- Délivre 1 dose toutes les 3 secondes
- Alimentation : 4 piles 1,5 V type LR6 (AA)
- Piles non fournies
- Fermeture à clé
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Soumis à l'ÉCO recyclage
- Dim. : L.140 x H.235 x P.107 mm

SAVINOX



REF 8 44 254
Savinox 850ml
inox brillant



REF 8 44 304
Savinox 850ml
inox brossé



REF 8 44 253
Savinox 450ml
inox brillant

LES + PRODUITS

- Anti-vandalisme
- Anti corrosion Inox 304
- Visualisation du niveau de savon

CARACTÉRISTIQUES

- Contenance : 450 ml et 850 ml
- Existe en 2 finitions :
inox 304 brillant (8 44 254) (8 44 253)
inox 304 brossé (8 44 304)
- Système de fixation renforcé
- Verrouillage du capot à clé
- Voyant de niveau translucide
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. (450 ml) : L.90 x H.169 x P.115 mm
- Dim. (850 ml) : L.105 x H.182 x P.115 mm

ISSISS

ECO
CONCEPTION



MADE
IN FRANCE



REF 8 44 772
Ississ translucide



REF 8 44 773
Ississ blanc

LES + PRODUITS

- Écologique & économique :
réservoir réutilisable
- Rechargement facile
- Verrouillage à clé (fournie)

CARACTÉRISTIQUES

- Réservoir verrouillé par un système de clé
- Contenance : 300 ml
- Matériau : ABS
- Débit : 1 ml par pression
- Finition blanc ou translucide
- Réservoir transparent
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. : L.75 x H.202 x P.58 mm

DISTRIBUTEURS DE SAVON

RUBIS



REF 8 44 738
Rubis

LES + PRODUITS

- Pompe longue durée (silicone)
- Badge personnalisable
- Fermeture à clé (fournie)

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec gel hydroalcoolique
- Contenance 800 ml
- Matériau : ABS
- Débit : 1 ml par pression
- Fermeture à clé
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. : L.105 x H.207 x P.87 mm

CRYSTAL



REF 8 44 102
Crystal 1000 ml
bouton-poussoir



REF 8 44 098
Crystal 450 ml
bouton-poussoir

REF 8 44 103
Crystal 1000 ml
palette

REF 8 44 099
Crystal 450 ml
palette



HYGIÉNIQUE
ADAPTÉ AU MILIEU
AGRO-ALIMENTAIRE

LES + PRODUITS

- Pompe longue durée (silicone)
- 2 contenances (450 ml et 1000 ml)
- Bouton-poussoir ou palette

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible gel hydroalcoolique
- Matériau : ABS
- Débit : 1 ml par pression
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. (450 ml) : L.110 x H.155 x P.99 mm
- Dim. (1000 ml) : L.110 x H.245 x P.99 mm

CLEANSEAT DÉSINFECTANT POUR LUNETTES DE WC



REF 8 44 131
Cleanseat 450 ml
bouton-poussoir



+ REF 8 88 1656
Cleanseat recharge
(bouteille 1 litre)



PRATIQUE
INSTRUCTIONS D'USAGE
INTÉGRÉES ET LISIBLES

LES + PRODUITS

- Pompe longue durée (silicone)
- Utilisation en TP2
- Conforme à la norme européenne EN 13697

CARACTÉRISTIQUES

- Contenance : 450 ml (environ 450 doses)
- Matériau : ABS
- Débit : 1 ml par pression
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. : L.110 x H.155 x P.99 mm

***DIFFUSEURS* DE PARFUM**




YALISS PARFUM



REF 8 33 959

Diffuseur Yaliss
Parfum



VENTILATEUR
INTÉGRÉ PERMETTANT
UN POSITIONNEMENT
PARTOUT DANS LA PIÈCE

LES + PRODUITS



4 modes de programmation :
jour/nuit ou continu,
2 vitesses de ventilation
(normale ou rapide)



1 à 2 mois de diffusion
constante et durable



Écologique, emballage
réduit, matériau 100 %
recyclable, sans gaz

CARACTÉRISTIQUES


Diffuseur :

- Matière : polypropylène
- Mode continu ou Jour/nuit
- 2 vitesses : normale ou rapide
- Alimentation 2 piles LR20 (non fournies)
- Fermeture à clé (fournie)
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.90 x H.200 x P.75 mm

Recharges :

- Conformes à la norme IFRA
- Conçues et fabriquées en France

YALISS PARFUM RECHARGE



Une paroi imperméable
Pour une conservation optimale.
Une simple pression permet de
libérer son parfum.

Une paroi microporeuse
Permettant une diffusion progressive
et constante du parfum.



INNOVATION BREVETÉE
CARTOUCHE DOUBLE PAROI BREVETÉE



**Vent
d'Atlantide**

REF 8 88 1393

**Feuille
de figuier**

REF 8 88 1391



4 parfums

DIFFÉRENTS CRÉÉS ET FABRIQUÉS
À GRASSE (FRANCE) PAR UN
ARTISAN PARFUMEUR



**Escale
à Bali**

REF 8 88 1392

**Cologne
verveine**

REF 8 88 1394



DIFFUSEURS DE PARFUM

AMARILLYS DIFFUSEUR DE PARFUM



REF 8 33 522
Amarillys diffuseur
de parfum



ÉCONOMIQUE
AVEC SON MODE JOUR/NUIT

LES + PRODUITS

- Économique (mode jour nuit, fréquence réglable)
- Témoins lumineux de fonctionnement

CARACTÉRISTIQUES

- 3 modes :
Jour (fonctionne à la lumière)
Nuit (fonctionne dans l'obscurité)
24h/24
- Fréquence des pulvérisations programmable :
7,5 min, 15 min ou 30 min.
- Alimentation : 2 piles 1,5 V type LR 14 (non fournies)
- Autonomie des piles : 30 000 pulvérisations
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Témoin lumineux de pulvérisation
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.95 x H.230 x P.95 mm

AMARILLYS RECHARGE



REF 8 88 1232
Aérosol floral
neutralisant



REF 8 88 1464
Aérosol huile
essentielle purifiant



REF 8 88 1236
Aérosol désodorisant
à la pêche



REF 8 88 1465
Aérosol vent frais



REF 8 88 1235
Aérosol désodorisant
aux fruits rouges



REF 8 88 1237
Aérosol désodorisant
aux agrumes

LES + PRODUITS

- Parfums conçus et fabriqués en France
- Conformés IFRA

CARACTÉRISTIQUES

- Volume net : 250 ml pour 3000 pulvérisations
- Dim. : Ø 65 mm H. 130 mm



ELIMINODOR



REF 8 33 053
Eliminodor inhibiteur
d'odeurs

+ REF 8 88 057
Recharge Eliminodor
citron

REF 8 88 058
Recharge Eliminodor
chlorophylle



SIMPLE ET EFFICACE

ELIMINODOR FONCTIONNE SEULEMENT GRÂCE
AU FLUX D'AIR PROVOQUÉ PAR LE DÉPLACEMENT
DE LA PORTE SUR LAQUELLE IL EST FIXÉ.

LES + PRODUITS

- Sans moteur, sans gaz, sans électricité
- Diffuse grâce au flux d'air généré par le mouvement de la porte
- Ne consomme pas d'énergie

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : polypropylène
- Dim. : L.100 x H.155 x P.50 mm

A black and white photograph of a woman from behind, pushing a stroller in a crowded public space like a train station. She is wearing a dark, short-sleeved top and light-colored pants. The background is blurred, showing other people and bright lights. A teal-colored rectangular overlay is on the right side of the image.

ACCESSOIRES

TABLES À LANGER

TABLE À LANGER MURALE GALET



REF 8 99 1386
Table à langer Galet pliable
Verticale



REF 8 99 1385
Table à langer Galet pliable
Horizontale



+ REF 2 90 2175
Sangle Table à langer
Galet



FACILE
SANGLE LAVABLE ET
REPLAÇABLE

LES + PRODUITS

- Conforme EN 12221
- Design spécialement étudié pour le confort de l'enfant
- Ouverture douce
- Hygiène incomparable (aucun résidu stagnant)
- Traitement anti-bactérien

CARACTÉRISTIQUES

- Kit de fixation fourni
- Table livrée avec sa sangle
- Fabriquée en polypropylène haute densité avec l'adjonction de l'antibactérien SteriTouch®
- Poids net : 9 Kg
- Dim. (verticale) : L.490 x H.780 x P.823 mm
- Dim. (horizontale) : L.760 x H.600 x P.647 mm

STATION CHANGE BÉBÉ



REF 8 99 1548
Support à langer gris
+ garde corps gris

EXISTE EN :



→ Autres couleurs
nous consulter



Garde corps gris

EXISTE EN :



→ Autres couleurs
nous consulter

LES + PRODUITS

- Matière spécialement étudiée pour le confort de l'enfant
- Traitement anti-bactérien
- 5 couleurs disponibles

CARACTÉRISTIQUES

- Matelas surmoulé en polyuréthane/latex polymer avec stabilisateur UV et anti-bactérien Stérilouch® dans la masse
- Surface « superskin » 100 % étanche
- Montage fixe sur un rail aluminium (inclus) solidaire du plan de travail
- Garde corps (en option)
- Dim. : L.850 x H.575 mm

DISTRIBUTEUR D'ALÈSES



REF 8 99 1388
Distributeur alèses

+ REF 8 88 1389
Rouleau alèses 50m

LES + PRODUITS

- Confort (sensation tissus)
- Hygiénique (résistant à l'eau)

CARACTÉRISTIQUES

- Rouleau d'alèses : alliage papier de soie blanc et feuille de polyéthylène. Livré en rouleau de 50 m produisant environ 130 alèses.

ACCESSOIRES SANITAIRES & SALLE DE BAIN

BARRES DE SOUTIEN

REF 8 99 1436

Barre d'appui coudée



REF 8 99 1437

Barre d'appui droit



REF 8 99 1446

Barre d'appui droit



CARACTÉRISTIQUES

- Matière : inox
- Dim. (barre coudée) : L.420 x H.265 x P.119 mm
- Dim. (barre droite) : L. 400 mm ou L. 500mm

PORTE-SERVIETTES

REF 8 99 1440

Porte-serviettes simple



REF 8 99 1441

Porte-serviettes double



REF 8 99 1442

Rack porte-serviettes



CARACTÉRISTIQUES

- Matière : inox 304
- Dim. (porte-serviettes simple) : L.647 x P.80 mm
- Dim. (porte-serviette double) : L.652 x P.130 mm
- Dim. (rack porte-serviettes) : L.647 x H.125 x P.245 mm

PATÈRES

REF 8 99 1438

Patère simple



REF 8 99 1439

Patère double



CARACTÉRISTIQUES

- Patère simple :
 - Matière : inox 304
 - Dim. : L.56 x P. 60 mm
- Patère double :
 - Matière : laiton
 - Dim. : L.87 x P. 55 mm

MIROIRS ECLIPS

REF 8 66 610

Eclips carré lumineux noir - Bras laiton chrome tubulaire



REF 8 66 965

Eclips carré lumineux noir - Bras laiton chrome plat



LES + PRODUITS

- Installation sans raccordement électrique
- Grossissement x3
- Éclairage LED

CARACTÉRISTIQUES

- Fonctionne avec une pile au lithium standard (3,6 V) incluse
- Mise sous tension par système sensitif
- Temporisation : 3 minutes
- Longévité de la pile : ± 5 ans
- Vision grossissante x 3
- Dim. (bras plat) : L.180 x H.195 x P.80/230 mm
- Dim. (bras tubulaire) : L.180 x H.285 x P.65/330 mm

DISTRIBUTEURS PAPIER ROULEAU

REF 8 99 1443

Porte rouleau PH



REF 8 99 1444

Porte rouleau réserve PH



REF 8 99 620
PH Rouleau métal



REF 8 99 619
PH Rouleau métal blanc

CARACTÉRISTIQUES

- Porte rouleau PH :
 - Matière : inox 304
 - Dim. : L.180 x P. 90 mm
- Porte rouleau réserve PH :
 - Matière : inox 304
 - Dim. : H.175 x P. 90 mm
- PH Rouleau Metal :
 - Matière : inox brossé ou epoxy blanc
 - Dim. : L.130 x H.104 x P.130 mm

BALAYETTES

REF 8 99 1063

Balai brosse WC avec support inox brossé mural



REF 8 99 796

Balai brosse WC avec support inox brossé



LES + PRODUITS

- Acier Inoxydable 304L
- Base plastique antidérapante protégeant le sol

CARACTÉRISTIQUES

- À poser ou fixer au mur
- Dim. Ext.: Ø 104 x H.275 mm
- Dim. Bac int.: Ø 85 x H.105 mm

POUBELLES

POUBELLES

À CHAQUE ESPACE SA POUBELLE



P. 49

Bureau



P. 50

Sanitaire



P. 52

Espace commun



P. 55

Cuisine

LE TRI DES DÉCHETS

Depuis le 1^{er} juillet 2016 le tri des déchets recyclables à la source est une obligation (Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 de la loi de Transition énergétique pour la croissance verte).



LE TRI DES FLUX DE PAPIER, MÉTAL, PLASTIQUE, VERRE ET BOIS DEVIENT OBLIGATOIRE.

Pour qui ?

Les entreprises, commerces et administrations qui confient la collecte de leurs déchets à une entreprise privée ou qui génèrent plus de 1100 litres/semaine de déchets et qui ont recours au service public de collecte.



LE TRI DES PAPIERS DE BUREAU À LA SOURCE EST OBLIGATOIRE.

**1^{ER} JUILLET
2016**

Pour les
organisations
à partir de
100 emplois
administratifs

**1^{ER} JANVIER
2017**

Pour les
organisations
à partir de
50 emplois
administratifs

**1^{ER} JANVIER
2018**

Pour les
organisations
à partir de
20 emplois
administratifs

CORBEILLES DE BUREAUX

CORBEILLE DE TRI SÉLECTIF 2 BACS

NEW

10 LITRES



REF 8 99 1229
Poubelle recyclage
ronde

LES + PRODUITS

- Capacité de 10 L
- Protection en caoutchouc à la base
- Bacs intérieurs à l'épreuve de l'eau et de la rouille

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : métal peint ou inox
 - Capacité : 10 L
 - 2 compartiments de 5 L
- Dimensions et capacité :
- Ronde :
 - Ø 225 x H.270 mm / 10 L

CORBEILLE DE TRI SÉLECTIF

13 LITRES



REF 8 99 1086
Corbeille noire
tri sélectif 3 bacs
colorés

REF 8 99 881
Corbeille noire tri
sélectif 3 bacs noir

REF 8 99 1031
Corbeille inox brossé
tri sélectif 3 bacs
noirs

LES + PRODUITS

- Design unique permettant de trier les petits déchets
- 6 autocollants inclus
- Facile à vider grâce aux poignées intégrées

CARACTÉRISTIQUES

- Protection caoutchouc à la base pour la prévention des rayures au sol
- Capacité : 3 x 3,3 L
- Coloris extérieur : noir ou inox brossé
- Bacs amovibles noirs ou colorés
- Dim. : Ø 245 x H.300 mm

CORBEILLE DE TRI SÉLECTIF 2 BACS

14 LITRES



REF 8 99 1261
Corbeille de tri
rectangulaire
avec 2 bacs

LES + PRODUITS

- Facile à vider (2 bacs)
- Robuste (bac extérieur en acier)

CARACTÉRISTIQUES

- Bacs extérieurs en acier époxy
 - Bacs intérieurs en polypropylène
- Dimensions et capacité :
- Rectangulaire :
 - L.270 x H.290 x P.210 mm / 14 L

CORBEILLE + BAC DE TRI SÉLECTIF

6 / 25 LITRES



REF 8 99 1422
Corbeille 25 L bleue

REF 8 99 1496
Bac pour tri sélectif 6 L

LES + PRODUITS

- Bac hermétique de 6 L pour les déchets et bac de 25 L pour les papiers

CORBEILLE RECTANGULAIRE

6,6 / 13,2 LITRES



REF 8 99 1420
Corbeille rectangulaire
6,6 L

REF 8 99 1421
Corbeille rectangulaire
13,2 L

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : plastique
- Surface anti-rayure et facile à nettoyer

CORBEILLE À DÉCHETS

10 LITRES



REF 8 99 545
Corbeille perforée
10 L inox miroir

REF 8 99 1007
Corbeille à déchets
10 L inox satiné
double paroi

REF 8 99 546
Corbeille à déchets
10 L noire
double paroi

REF 8 99 1087
Corbeille à déchets
10 L noire
simple paroi

REF 8 99 1088
Corbeille à déchets
10 L cuir
simple paroi

LES + PRODUITS

- Design contemporain

CARACTÉRISTIQUES

- Corbeille perforée :
- Peut être utilisée comme corbeille à linge
 - Protection caoutchouc à la base pour la prévention des rayures au sol
 - Coloris : inox miroir
 - Dim. : Ø 200 x H.297 mm

- Corbeille à déchets :
- Système de double paroi pour cacher le sac et le maintenir en place
 - Coloris : noir, inox satiné, simili cuir
 - Existe en double paroi pour les noirs et inox satiné
 - Dim. : Ø 225 x H.275 mm

POUBELLES SANITAIRES

POUBELLE MURALE DEMI-LUNE



REF 8 99 1419
Poubelle murale
demi-lune noire 40 L

REF 8 99 1417
Poubelle murale
demi-lune blanche 40 L



REF 8 99 1418
Poubelle murale
demi-lune noire 20 L

REF 8 99 1416
Poubelle murale
demi-lune blanche 20 L

20 / 40 LITRES

LES + PRODUITS

- Facile à fixer
- Facile à vider
- Bord non tranchant
- Fixation murale incluse

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : acier peint époxy
- 2 couleurs disponibles (blanc et noir)
- Dim. (20 L) : L.350 x P.190 x H.495 mm
- Dim. (40 L) : L.400 x P.210 x H.660 mm

POUBELLE MURALE



REF 8 99 1450
Poubelle murale
blanche 40 L



FACILE
À FIXER AVEC LE SYSTÈME
DE FIXATION MURAL

40 LITRES

LES + PRODUITS

- Facile à fixer avec le système de fixation murale
- Fixation murale incluse

CARACTÉRISTIQUES

- Matière poubelle : polypropylène
- Matière socle mural : epoxy
- Capacité : 40 L
- Dim. (conteneur) : L.450 x H.610 x P.370 mm
- Dim. (couverture) : L.455 x H.175 x P.330 mm

POUBELLES SANITAIRES

COLLECTEUR ROND

3 / 5 / 12 / 20 / 30 LITRES



REF 8 99 432
Collecteur à pédale
3 L blanc

REF 8 99 433
Collecteur à pédale
5 L blanc

REF 8 99 434
Collecteur à pédale
12 L blanc

REF 8 99 820
Collecteur à pédale
20 L blanc

REF 8 99 997
Collecteur à pédale
30 L blanc



REF 8 99 435
Collecteur à pédale
3 L inox miroir

REF 8 99 436
Collecteur à pédale
5 L inox miroir

REF 8 99 437
Collecteur à pédale
12 L inox miroir

REF 8 99 821
Collecteur à pédale
20 L inox miroir

REF 8 99 998
Collecteur à pédale
30 L inox miroir



PRATIQUE
ENTRETIEN FACILITÉ PAR
LA PRESENCE D'UN BAC
EN PLASTIQUE

LES + PRODUITS

- Bac intérieur en plastique
- Matière lisse très facile à entretenir
- Large gamme en capacité : 3 à 30 L

CARACTÉRISTIQUES

- Matière :
Exterieur en métal
Bac intérieur en plastique
- Protection caoutchouc à la base contre les rayures au sol et les produits détergents
- Mobilité accrue grâce à sa poignée
- Mécanisme d'ouverture robuste : entièrement métallique
- Adhérence sur le sol renforcée grâce à 2 patins en caoutchouc
- Coloris : blanc et inox miroir (18/0)
- Dim. (3L) : Ø.167 x H.270 mm
- Dim. (5L) : Ø.203 x H.284 mm
- Dim. (12L) : Ø.284 x H.400 mm
- Dim. (20L) : Ø.292 x H.445 mm
- Dim. (30L) : Ø.292 x H.640 mm

SWING TOP

10 / 25 / 50 LITRES



REF 8 99 1085
Swing top blanche 50 L

REF 8 99 1084
Swing top blanche 25 L

REF 8 99 1083
Swing top blanche 10 L



PRATIQUE
COUVERCLE BASCULANT

LES + PRODUITS

- Adaptée à tous lieux intérieurs
- Bon rapport qualité /prix
- Couvercle basculant
- Pratique à vider

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : polypropylène
- Capacité : 10, 25 et 50 L
- Coloris : blanc
- Dim. (10L) : L.246 x H.373 x P.198 mm
- Dim. (25L) : L.346 x H.511 x P.278 mm
- Dim. (50L) : L.406 x H.668 x P.340 mm

LADYBOX



REF 8 99 865
Ladybox



HYGIÉNIQUE
OUVERTURE À PÉDALE

LES + PRODUITS

- Robuste
- Forme étroite adaptée au volume du sanitaire
- Ouverture hygiénique : grâce à une pédale qui évite tout contact direct
- Zone de dépôt hermétique à la vue des déchets
- Facile d'entretien

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité : 20 L (litrage sac 50 L)
- Matière : polypropylène (pour un usage intensif)
- Couleurs : capot gris / Bac de récupération blanc
- Anneau de soutien pour le sac à l'intérieur du bac
- Dim. (10L) : L.480 x H.415 x P.175 mm

POUBELLES ESPACE COMMUN

COLLECTEUR TRI SÉLECTIF



REF 8 99 1005
Collecteur tri sélectif
inox brossé



REF 8 99 1080
Collecteur tri sélectif
époxy noir

40 LITRES

LES + PRODUITS

- Solution compacte de tri sélectif (bureaux et chambres)
- 3 compartiments amovibles en acier galvanisé
- Facile à vider
- Autocollants inclus

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : métal peint ou inox
- Capacité : 40 L
- 2 compartiments de 10 L
- 1 compartiment de 20 L
- Coloris : époxy noir ou inox brossé
- Dim. : Ø 335 x H.470 mm

COLLECTEUR TRI SÉLECTIF



REF 8 99 1081
Collecteur de tri sélectif
inox brossé 60 L



REF 8 99 1004
Collecteur de tri sélectif
noir 60 L



PRATIQUE
BAC EN ACIER GALVANISÉ
AVEC ANSE

60 LITRES

LES + PRODUITS

- Solution compacte de tri sélectif
- Facile à vider avec ses 3 compartiments amovibles en acier galvanisé
- Autocollants inclus pour identifier l'usage des bacs

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : métal peint ou inox
- Capacité : 60 L
- 2 compartiments de 15 L
- 1 compartiment de 30 L
- Coloris : époxy noir ou inox brossé
- Dim. : Ø.355 x H.670 mm

COLLECTEUR DE PILES



REF 8 99 1429
Collecteur de piles
37 L



REF 8 99 1428
Collecteur de piles
12 L



SILENCIEUX
GRÂCE À SON FOND
REMBOURRÉ

12 / 37 LITRES

LES + PRODUITS

- Silencieux avec son fond rembourré
- Verrouillable avec clé incluse
- Autocollants inclus

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : plexiglas recyclable
- Capacité : 12 ou 37 L
- Dim. : (12 L) : Ø.250 x H.250 mm
- Dim. : (37 L) : Ø.250 x H.750 mm
- Ouverture : 11 x 3,8 cm

POUBELLES ESPACE COMMUN

OPEN DOME COLLECTEUR TRI

40 LITRES



REF 8 99 1423
Collecteur
Open Dome
40 L vert



REF 8 99 1427
Collecteur
Open Dome
40 L rouge



REF 8 99 1426
Collecteur
Open Dome
40 L inox



REF 8 99 1425
Collecteur
Open Dome
40 L jaune

REF 8 99 1424
Collecteur
Open Dome
40 L bleu

LES + PRODUITS

- Les couvercles de couleur accentuent l'identification pour le tri
- 5 couleurs (inox, vert, bleu, rouge et jaune)
- Protection caoutchouc à la base du collecteur pour éviter les rayures

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : cuve extérieure en inox brossé. Bac intérieur en acier galvanisé
- Couvercle «open dôme» détachable
- Dim. : Ø.350 x H.740 mm


PUSH COLLECTEUR

40 LITRES



REF 8 99 538
Collecteur push 40 L
noir

REF 8 99 539
Collecteur push 40 L
inox miroir



PRATIQUE
BAC INTÉRIEUR GALVANISÉ
AVEC ANSE FOURNIE

LES + PRODUITS

- Ouverture à clapet renforcé en acier inox poli à fermeture automatique
- Anneau en caoutchouc à la base pour la protection contre les rayures au sol et les produits détergents

CARACTÉRISTIQUES

- Adapté à une utilisation en intérieur et dans les sites extérieurs protégés
- Bac intérieur en métal galvanisé équipé d'une anse
- Capacité : 40 L
- Coloris : noir ou inox miroir
- Dim. : Ø.345 x H.785 mm

STATION DE TRI

150 LITRES



REF 8 99 1430
Station de tri sélectif
noire



REF 8 99 1431
Station de tri sélectif
transparente



REF 8 99 1432
Station de tri sélectif
grise



REF 8 99 1433
Station de tri sélectif
inox

LES + PRODUITS

- Design épuré pour une solution de tri de grande capacité
- Facile à vider avec ses 3 bacs intérieurs en acier galvanisé ou porte-sacs
- Autocollants inclus pour identifier l'usage des bacs

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : métal peint epoxy (8 99 1430 et 8 99 1432), inox 201 (8 99 1433), Métal & Acrylique (8 99 1431)
- Capacité : 150 L
2 compartiments de 40 L
1 compartiment de 70 L
- Dim. : L.822 x H.850 x P.452 mm

POUBELLES ESPACE COMMUN

COLLECTEUR TRI SÉLECTIF



Bouteille / Gobelet / Canette
Ouverture 10,5x10,5cm



REF 8 99 1102
Couvercle jaune tri

Bouteille / Gobelet / Canette
Ouverture Ø 12cm



REF 8 99 1100
Couvercle vert tri

Bouteille / Gobelet / Canette
Ouverture Ø 12cm



REF 8 99 1101
Couvercle bleu tri

Papiers
Ouverture 3x23cm



REF 8 99 1103
Couvercle bleu papier tri

Autres déchets



REF 8 99 1099
Couvercle gris Tri

Autres déchets



REF 8 99 1104
Couvercle Push tri



REF 8 99 1105
Chariot plastique

PRATIQUE
CHARIOT PLASTIQUE
POUR COLLECTEUR
TRI SÉLECTIF 60 ET 80 L



SÉCURISÉ
SYSTÈME DE VERROUILLAGE
POUR COLLECTEUR
TRI SÉLECTIF 60 ET 80 L



REF 8 99 1106
Système de
verrouillage

60 / 80 LITRES

LES + PRODUITS



Offre commerciale
par lot



6 autocollants
tri sélectif inclus



Combinaisons multiples
Les couvercles sont
adaptés au type de tri

les containers
existent en

→ nous consulter

CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : polypropylène
- Capacités : 60 ou 80 L
- Chariot et système de verrouillage du couvercle disponibles pour cette gamme de collecteurs tri sélectif
- Dim. (60 L) : L.320 x H.580 x P.460 mm
- Dim. (80 L) : L.320 x H.762 x P.460 mm
- Chariot : L.480 x H.15 x P.355 mm

Collecteur tri sélectif

80 L

60 L

+



REF 8 99 1098
Collecteur tri 80 L sans
couvercle

REF 8 99 1097
Collecteur tri 60 L sans
couvercle

POUBELLE CUISINE

CONTAINER

30 / 45 / 70 / 90 LITRES



Container blanc

LES + PRODUITS



Livré monté



6 autocollants
tri sélectif inclus



Combinaisons multiples :
les couvercles existent en

les containers
existent en

→ nous consulter

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible protocole HACCP
- Fabriqué en polypropylène pour un usage intensif
- Fermeture automatique du couvercle
- Sur le modèle 90 L, un anneau devant la pédale renforce la stabilité
- Roulettes de déplacement (modèle 90 L seulement)
- Dim. (30 L) : L.400 x H.435 x P.410 mm
- Dim. (45 L) : L.400 x H.600x P.410 mm
- Dim. (70 L) : L.410 x H.675x P.500 mm
- Dim. (90 L) : L.410 x H.820x P.500 mm

PORTE SAC À PÉDALE

110 LITRES

REF 8 99 882
Porte-sac inox
18/0

+ REF 8 99 1075
Porte-sac inox
304



ÉQUIPÉ
DE 2 ROULETTES
ARRIÈRES AVEC FREINS

LES + PRODUITS

- Pédale silencieuse
- Résistant : Inox 304
- 2 roulettes à l'arrière pour faciliter la mobilité avec système de freinage

CARACTÉRISTIQUES

- Livré en kit : prêt à être monté
- Fabriqué en inox (18/0 ou 304) et en caoutchouc
- Stabilité renforcée avec 4 pieds
- Ouverture et fermeture assistées
- Maintien du sac en place par bande élastique en caoutchouc
- Finition : chrome
- Dim. (8 99 882) : L.550 x H.940 x P.425 mm
- Dim. (8 99 1075) : L.590 x H.1000 x P.430 mm



CENDRIERS

CENDRIERS

Les cendriers JVD sont **robustes** grâce à leurs parois épaisses, traités pour une **utilisation en extérieur** et résistants aux UV. Ils sont **pratiques** et faciles à vider car munis de bacs intérieurs ainsi qu'une serrure **anti-vandalisme**. Chaque cendrier est fourni avec un **kit de fixation** au mur ou au sol.

LES CENDRIERS MURAUX

Les **cendriers muraux** sont à fixer au mur. En acier peint ou en inox, ils sont très discrets et trouvent leur place partout grâce à leur encombrement limité.



LES CENDRIERS TOTEM

Les **cendriers Totem** se posent directement sur le sol dans lequel ils peuvent être fixés ou non pour pouvoir les déplacer. Qu'ils soient en acier peint ou en inox, leur finesse apporte une touche d'élégance à vos espaces fumeurs.



DÉCRET 2015-337

À Paris comme dans de plus en plus de villes de France, la lutte pour la propreté est devenue une priorité. Ainsi, les contrevenants à la propreté sur la voie publique peuvent se voir infliger un procès verbal de 68 €.

Les établissements recevant du public sont ainsi mobilisés pour mettre en place des solutions : cendriers, poubelles ou combinés pour participer à cette politique.

De plus, la réglementation sur les terrasses s'est durcie. Ainsi de nombreuses chartes de terrasse ont été mises en place ou mises à jour pour obliger les propriétaires à mettre à disposition des cendriers.

LES CENDRIERS AVEC CONTENEURS

Les **cendriers avec conteneurs** permettent d'économiser de l'espace en améliorant la propreté de vos extérieurs. Ils permettent aux employés et visiteurs de jeter les déchets tels que les gobelets et divers emballages.



CENDRIERS

CENDRIER MURAL



REF 8 99 501
Cendrier mural
1,5 L




REF 8 99 502
Cendrier mural
3 L



REF 8 99 1452
Cendrier mural
slim 3 L

REF 8 99 1170
Cendrier mural
3 L + collecteur 14 L intégré

+ REF 8 99 1451
Base et pied pour
cendrier mural
slim 3 L



ANTI-VANDALISME
SYSTÈME DE VERROUILLAGE
PAR CLÉ



PRÊT À POSER
KIT DE FIXATION INCLUS

LES + PRODUITS

- Conçu pour une utilisation en extérieur
- Protection contre la pluie
- Rapide et facile à vider
- Surface lisse facilitant le nettoyage

CARACTÉRISTIQUES

- Bac intérieur en acier galvanisé
- Extérieur en acier galvanisé et époxy pour une meilleure résistance à la corrosion
- Revêtement traité contre les UV
- Surface grainée évitant les rayures
- Surface d'écrasement du mégot en inox
- Système de fermeture à clé
- Kit de fixation inclus

Dimensions & Capacités :

8 99 501 :

- 1,5 L (150 mégots bac de 0,5 L)
- L.150 x H.255 x P.60 mm

8 99 502 :

- 3 L (300 mégots bac de 0,5 L)
- L.191 x H.355 x P.60 mm

8 99 1170 :

- 3 L (900 mégots) + Collecteur: 14 L
- L.300 x H.670 x P.140 mm

8 99 1452 :

- 3 L (900 mégots)
- L.100 x H.500 x P.64 mm

8 99 1451 :

- L.250 x H.990 x P.200 mm

TOTEM MURAL



REF 8 99 1076
Totem tubulaire inox
miroir avec toit de
protection 1,7 L



REF 8 99 987
Totem tubulaire
aluminium 2,4 L

REF 8 99 1002
Totem tubulaire inox
miroir 1,8 L

REF 8 99 1000
Totem tubulaire
aluminium 3,4 L



PRATIQUE
FACILE À VIDER

LES + PRODUITS

- Conçu pour une utilisation en extérieur protégé
- Très esthétique avec finition brossée ou brillante
- Rapide et facile à installer
- Résiste au feu

CARACTÉRISTIQUES

Matière:

Aluminium brossé: 8 99 987, 8 99 1000
Inox brillant: 8 99 1002, 8 99 1076

- Système de fermeture à clé
- Kit de fixation inclus

Dimensions & Capacités :

8 99 1002 :

- Cendrier 1,8 L (540 mégots)
- Ø.76 x H.460 mm

8 99 1076 :

- Cendrier 1,7 L (510 mégots)
- Ø.76 x H.460 mm

8 99 987 :

- Cendrier 2,4 L (720 mégots)
- Ø.80 x H.480 mm

8 99 1000 :

- Cendrier 3,4 L (1020 mégots)
- Ø.80 x H.680 mm

CENDRIERS

CENDRIER AVEC CONTENEUR



REF 8 99 1082
Cendrier 4,7 L et
conteneur 48 L

REF 8 99 615
Cendrier 2 L et
conteneur 8 L

REF 8 99 1062
Cendrier 3 L et
conteneur 29 L



PRATIQUE
BAC INTÉRIEUR GALVANISÉ
ROBUSTE ET FACILE À VIDER

LES + PRODUITS

- Conçu pour une utilisation en extérieur
- Protégé contre les intempéries
- Rapide et facile à vider

CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : acier galvanisé (résistant à la rouille et à la corrosion)
- Revêtement traité contre les UV
- Bac intérieur en acier galvanisé
- Surface d'écrasement du mégot en inox
- Montage au sol possible
- Système de fermeture à clé
- Kit de fixation au sol inclus
- Coloris : anthracite

Dimensions & Capacités :

8 99 1062 :

- Cendrier 3 L (900 mégots) et conteneur 29 L
- L.300 x H.990 x P.250 mm

8 99 1082 :

- Cendrier 4,7 L (1400 mégots) et conteneur 48 L
- L.480 x H.990 x P.250 mm

8 99 615 :

- Cendrier 2 L (600 mégots) et conteneur 8 L
- L.400 x H.1040 x P.260 mm

CENDRIER AVEC CONTENEUR



REF 8 99 1171
Cendrier 3,3 L et
conteneur 24 L

REF 8 99 1172
Cendrier 5,9 L et
conteneur 43 L

REF 8 99 1008
Cendrier 2,3 L et
conteneur 20 L



PRATIQUE
BAC INTÉRIEUR GALVANISÉ
ROBUSTE ET FACILE À VIDER

LES + PRODUITS

- Conçu pour une utilisation en extérieur
- Protégé contre les intempéries
- Rapide et facile à vider
- Surfaces lisses faciles à entretenir

CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : acier galvanisé (résistant à la rouille et à la corrosion)
- Revêtement traité contre les UV
- Système de fermeture à clé
- Kit de fixation au sol inclus
- Coloris : anthracite

Dimensions & Capacités :

8 99 1008 :

- Cendrier 2,3 L (690 mégots) et conteneur 20 L
- L.330 x H.895 x P.280 mm

8 99 1171 :

- Cendrier 3,3 L (1000 mégots) et conteneur 24 L
- L.300 x H.960 x P.250 mm

8 99 1172 :

- Cendrier 5,9 L (1800 mégots) et conteneur 43 L
- L.480 x H.960 x P.250 mm

CENDRIERS

TOTEM RECTANGULAIRE



REF 8 99 503
Cendrier totem 12,5 L



ROBUSTE
BAC INTÉRIEUR GALVANISÉ

LES + PRODUITS

- Conçu pour une utilisation en extérieur
- Protection contre la pluie
- Rapide et facile à vider
- Surface lisse facilitant le nettoyage

CARACTÉRISTIQUES

- Bac intérieur en acier galvanisé
 - Surface d'écrasement du mégot en inox (2 ouvertures)
 - Extérieur en acier galvanisé et époxy pour une meilleure résistance à la corrosion
 - Revêtement traité contre les UV
 - Système de fermeture à clé
 - Kit de fixation au sol inclus (visserie)
 - Base lestée assurant la stabilité (7,4 kg)
- Dimensions & Capacités :**
- 2,5 L (3 750 mégots)
 - L.400 x H.1040 x P.400 mm

TOTEM TUBULAIRE



REF 8 99 616
Totem tubulaire 3 L



ROBUSTE
BAC INTÉRIEUR GALVANISÉ

LES + PRODUITS

- Conçu pour une utilisation en extérieur
- Entièrement galvanisé, résistant aux intempéries et aux UV
- Rapide et facile à vider (bac accessible par le dessus)

CARACTÉRISTIQUES

- Bac intérieur en acier galvanisé
 - Surface d'écrasement du mégot en inox (4 ouvertures)
 - Extérieur en acier galvanisé et époxy pour une meilleure résistance à la corrosion
 - Revêtement traité contre les UV
 - Kit de fixation au sol inclus (visserie)
 - Base lestée assurant la stabilité (6,5 kg)
- Dimensions & Capacités :**
- 3L (900 mégots)
 - Ø.300 x H.1080 mm

TOTEM TUBULAIRE INOX



REF 8 99 1079
Totem tubulaire inox miroir 1,4 L sur pied



REF 8 99 1003
Totem tubulaire inox miroir avec toit de protection 1,1 L sur pied



REF 8 99 1001
Totem tubulaire alu miroir 4,5 L sur pied



PRATIQUE
2 SYSTÈMES DIFFÉRENTS POUR VIDER

LES + PRODUITS

- Conçu pour une utilisation en extérieur
- Très esthétique avec finition brossée ou brillante
- Fixation au sol possible

CARACTÉRISTIQUES

- Coloris et matériaux :**
- Aluminium brossé : 8 99 1001
 - Inox 304 brillant : 8 99 1079, 8 99 1003
 - Kit de fixation au sol inclus (visserie)
- Dimensions & Capacités :**
- 8 99 1001 : 4,5 L (1350 mégots) Ø.80 x H.900 mm
 - 8 99 1079 : 1,4 L (320 mégots) Ø.76 x H.920 mm
 - 8 99 1003 : 1,1 L (330 mégots) Ø.76 x H.920 mm

DÉSINSECTISEURS

DÉSINSECTISEURS

Pour les locaux où sont préparés les aliments et où sont remis les aliments au consommateur : l'article 3 de l'arrêté du 28 mai 1997 et l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 1995 précisent que les locaux doivent être exempts de tout risque de contamination et définissent l'obligation de se protéger contre la présence d'insectes nuisibles.

POUR QUELS INSECTES ?

Les désinsectiseurs sont conçus pour attirer et tuer les insectes volants : en particulier mouches et moustiques, mais aussi moucherons, guêpes, frelons, taons...

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Un désinsectiseur est un appareil électrique lumineux qui attire les insectes volants grâce aux rayons Ultra-Violets-A (inoffensifs pour l'homme), puis les détruit, soit par électrification, soit par engluage soit par aspiration.

OÙ INSTALLER VOTRE DÉSINSECTISEUR ?

Pour un fonctionnement optimal, votre désinsectiseur doit être placé dans un endroit chaud, sombre, à l'abri des courants d'air et en hauteur (posé ou suspendu).



À GLUE OU À GRILLE ÉLECTRIQUE ?

Les désinsectiseurs à grille électrique sont non polluants (pas de produits chimiques, pas d'odeur). Ils sont sans danger (la grille haute tension est toujours protégée). Ils nécessitent de vider le bac de récupération.

Les désinsectiseurs à glue sont non polluants (pas de produits chimiques, pas d'odeur). Ils sont sans danger. Ils ne génèrent ni grésillements ni projections de résidus d'insectes. Ils sont parfaitement adaptés aux lieux sous fortes contraintes d'hygiène. Ils nécessitent de changer les feuilles engluées régulièrement.

APPAREILS INDICE IP54 ?

Les appareils IP54 sont adaptés aux milieux très humides. Ils sont protégés contre les projections d'eau.

TUBES ANTI-ÉCLATS ?

Contrairement aux tubes standards, les tubes anti-éclats sont recouverts d'un film protecteur qui évite les éclats de verre en cas de choc. Les tubes Anti-Eclats sont recommandés notamment pour l'industrie agroalimentaire.

QUELLE PUISSANCE POUR QUELLE SURFACE ?

50 m² • 20 W

80 m² • 30 W

120 m² • 40 W

200 m² • 80 W

GAMME INDUSTRIE DÉSINSECTISEURS

INDUSTRIE PRO IP54



**SURFACE
PROTÉGÉE
INDICATIVE**

80 W = 200 m²

+ REF 2 20 0340
Tube 40 W
anti-éclat



REF 8 55 1174
Désinsecteur
industrie Pro 80 W
IP 54 anti-éclat

LES + PRODUITS

- Robuste
- Adapté au milieu humide : IP 54
- À suspendre, à poser ou à fixer au mur
- Grande surface de désinsectisation
- Mise hors tension automatique à l'ouverture de la grille
- Tubes anti-éclat de série

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3700 V / 9 mA
- Puissance nominale : 60/100 W maxi
- Inox 304 L
- Classe I
- IP54
- 2 tubes fournis par appareil
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.630 x H.300 x P.155 mm

INDUSTRIE



**SURFACE
PROTÉGÉE
INDICATIVE**

**40 W = 120 m²
80 W = 200 m²**

REF 8 55 837
Désinsecteur
industrie 40

REF 8 55 837 TAE
Désinsecteur
industrie 40 W
tubes anti-éclats

REF 8 55 838
Désinsecteur
industrie 80 W

REF 8 55 838 TAE
Désinsecteur
industrie 80 W
tubes anti-éclats

REF 8 55 839
Désinsecteur
industrie 80 W
à glue

REF 8 55 839 TAE
Désinsecteur
industrie 80 W à glue
tubes anti-éclats

LES + PRODUITS

- Robuste
- À suspendre ou à fixer au mur
- Mise hors tension automatique à l'ouverture de la grille

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3700 V / 9 mA
- Puissance nominale : 60/100 W maxi
- Inox 304 L
- Classe I
- IP20
- 2 tubes fournis par appareil
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.617 x H.280 x P.110 mm

+ REF 2 20 0338
Tube 20 W
(pour 855837)

REF 2 20 0089
Tube 20 W
anti-éclats
(pour 855837)

REF 2 20 0339
Tube 40 W
(pour 855838)


REF 2 20 0340
Tube 40 W
anti-éclats
(pour 855838)

REF 2 20 0339
Tube 40 W
(pour 855839)

REF 2 20 0340
Tube 40 W
anti-éclats
(pour 855839)



REF 8 88 840
Feuilles engluées
(pack de 6 feuilles)
175 x 610 mm



PRATIQUE
SYSTÈME D'OUVERTURE
FACILITANT LE NETTOYAGE

LES + PRODUITS

- Faible consommation énergétique
- Ampoule LED à très longue durée de vie
- Ouverture 360° pour une meilleure attraction

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 220-240V/50-60Hz
- Puissance : 13 W
- Classe II
- Type de lampe : LED
- Ouvert à 360°
- Au sol ou suspendre
- Récupérateur insecte facile à nettoyer
- IP24
- Matière : ABS Chaleur
- Voltage sur la grille : 4000 V
- Dim. L.475 x H. 270 x P.105 mm



REF 8 55 1598
Désinsectiseur
à LED

**SURFACE
PROTÉGÉE
INDICATIVE**
80 m²

STANDARD

LES + PRODUITS

- À suspendre
- Interrupteur ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V/50 Hz
- 3 puissances :
2 x 15 W
2 x 20 W
2 x 40 W
- Tension et intensité de la grille : 3800 V/10 mA
- Cordon d'alimentation avec prise (longueur 95 cm)
- Classe I
- IP20
- 2 tubes fournis par appareil
- Garantie 2 ans
- Dim. 30 W : L.515 x H.325 x P.70 mm
- Dim. 40 & 80 W : L.660 x H.365 x P.70 mm



**SURFACE
PROTÉGÉE
INDICATIVE**
30 W = 80 m²
40 W = 120 m²
80 W = 200 m²

DÉSINSECTISEUR

TUBE DE RECHANGE

	STANDARD	ANTI-ÉCLATS	STANDARD	ANTI-ÉCLATS
30 W	REF 8 55 625	REF 8 55 626	REF 2 20 0639	REF 2 20 0781
40 W	REF 8 55 627	REF 8 55 628	REF 2 20 0338	REF 2 20 0089
80 W	REF 8 55 629	REF 8 55 630	REF 2 20 0339	REF 2 20 0340

À GLUE 30 W



REF 8 55 524
Désinsectiseur
à feuille engluée

REF 8 55 594
Désinsectiseur
à feuille engluée
tubes anti-éclats

REF 8 88 525
Feuilles engluées
(le pack de 10 feuilles)
460 x 295 mm

+ REF 2 20 0639
Tube 15 W
(pour 855524)

REF 2 20 0781
Tube 15 W
anti-éclats
(pour 855594)

**SURFACE
PROTÉGÉE
INDICATIVE**
30 W = 80 m²

LES + PRODUITS

- À poser ou à fixer au mur
- Encombrement réduit pour une meilleure mobilité

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V/50 Hz
- Puissance : 30 W
- Fusible accessible par l'extérieur
- Acier laqué blanc
- Cordon d'alimentation avec prise (1,80 m)
- Classe I
- IP20
- 2 tubes fournis par appareil
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.465 x H.285 x P.95 mm

GAMME COMPACT

DÉSINSECTISEURS

DÉCO À GLUE 20 W

MADE IN FRANCE



REF 8 55 1292
Désinsecteur déco
à glue noir 20 W



REF 8 55 1293
Désinsecteur déco
à glue rouge 20 W



REF 8 55 1291
Désinsecteur déco
à glue blanc 20 W

**SURFACE
PROTÉGÉE
INDICATIVE**

20 W = 50 m²

+ REF 2 20 1887
Tube ampoule à vis
culot E14

+ REF 8 88 1294
Feuilles engluées
(le pack de 6 feuilles)

LES + PRODUITS

- Modèle professionnel
- Rapport qualité/prix
- À poser, à suspendre ou à fixer au mur

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V/50 Hz
- Cordon d'alimentation avec prise (1,40 m)
- Classe I - IP20
- Répond à la démarche HACCP
- Changement facile de l'ampoule
- 1 ampoule fournie de 20 W
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.165 x H.265 x P.113 mm

COMPACT 20 W

MADE IN FRANCE



REF 8 55 1327
Désinsecteur compact II
noir 20 W



REF 8 55 1328
Désinsecteur compact II
rouge 20 W



REF 8 55 1326
Désinsecteur compact II
blanc 20 W

**SURFACE
PROTÉGÉE
INDICATIVE**

20 W = 60 m²

+ REF 2 20 1887
Tube ampoule à vis culot E14

LES + PRODUITS

- Modèle pour petite surface
- Design décoratif
- À poser, à suspendre ou à fixer au mur

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V/50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3000 V/5 mA
- Acier laqué noir blanc ou rouge
- Cordon d'alimentation avec prise (1 m)
- Classe I - IP20
- 1 ampoule fournie de 20 W
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.160 x H.270 x P.130 mm


DESINSECTIVOR 30 W

MADE IN FRANCE



REF 8 55 1360
Désinsectivor
(1 vitesse)

REF 8 55 1361
Désinsectivor
(2 vitesses)



**SURFACE
PROTÉGÉE
INDICATIVE**

30 W = 40 m²

+ REF 2 20 2098
Tube désinsectivor

INNOVATION
SANS GLUE NI GRILLE ÉLECTRIQUE
LE DESINSECTIVOR ASPIRE LES
INSECTES POUR LES EMPRISONNER
DANS SA TRAPPE

LES + PRODUITS

- Hygiénique : Pas de projection d'insecte
- Écologique : Pas de substance chimique

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V/50 Hz
- Capot en plastique
- Classe I - IP20
- 1 tube fourni de 30 W
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.245 x H.340 x P.220 mm

COMMERCE 30 W



REF 8 55 078
Désinsecteur
professionnel 30 W

+ REF 5 20 0337
Tube 15 W
(pour 855078)

**SURFACE
PROTÉGÉE
INDICATIVE**

30 W = 80 m²

LES + PRODUITS

- Rapport qualité/prix

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V/50 Hz
- Capot en plastique
- Classe I - IP20
- 2 tubes fournis de 15 W
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 350 x H.230 x P.150 mm



© Sarah Neighbour



1



3




4



2

- 1 • **Trains** - IEP
- 2 • **Aéroports** - Palma de Mallorca
- 3 • **Restaurants** - Mc Donald's
- 4 • **Hôtels** - Hôtel Marina Bay - Singapour
- 5 • **Stades** - Bordeaux
- 6 • **Centres commerciaux** El Corte Inglés

QUELQUES UNES DE NOS RÉFÉRENCES À TRAVERS LE MONDE



Respectueux de l'environnement, JVD imprime ce catalogue avec des encres végétales sur un papier écologique issu de forêts gérées durablement. JVD invite ses partenaires et clients à lui communiquer leur adresse e-mail pour recevoir directement ces informations en version électronique.

Document non contractuel. JVD se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits. RCS 330 927 476.

Réalisation : Liner Communication - Nantes - Impression : imprimerie Vincent
Photos : Vue d'Ouest - Yves Blond - Jean-Claude Leveau - Eleven DR.

Photos réalisées dans un showroom Porcelanosa.

JVD sas

3 rue des Brèches
44406 REZÉ CEDEX (France)
Tél. + 33 (0)2 40 75 98 20
Fax + 33 (0)2 40 75 01 23
jvd.fr

Service commercial France

Tél. + 33 (0)2 44 76 51 56
jvdfrance@jvd.fr

Service commercial Export

Tél. + 33 (0)2 40 75 99 76/77
Fax + 33 (0)2 40 75 56 70/76
jvdexport@jvd.fr

Service Après Vente

Tél. + 33 (0)2 40 75 96 30
sav@jvd.fr

JVD Asia

56 Loyang Way #06-04 - Loyang Enterprise Building -
SINGAPORE 508775
Tel. + 65 6214 8550
Fax + 65 6542 7533
jvd.com.sg
jvdasia@singnet.com.sg

JVD España

c/juan de herrera,14 Elche parque industrial
03203 ELCHE (Alicante) España
Tel. + 34 965 677 777
Fax + 34 965 663 721
jvd.es

JVD Americas

Conjunto quadrum Acceso No.3 No.16A Int.15A,
Oro. Parque Industrial Benito Juárez.
C.P. 76120 Santiago de Querétaro México
Tel : + 52(442) 161 2595

Cachet de votre distributeur



THE FRENCH TOUCH