

THE FRENCH TOUCH

KOMFORT FÜR ALLE -ÜBERALL

Mit vielen unserer Produkte kommen Sie Tag für Tag in Kontakt, ohne dass Ihnen dies bewusst wird. Dabei kann es sich zum Beispiel um unsere legendären Händetrockner oder unsere Seifenspender handeln. Sei es im Restaurant, im Café, am Flughafen oder im Büro - JVD-Produkte finden sich in sanitären Einrichtungen aller Art. Viele unserer Produkte verfügen über eine Zertifizierung ihrer Nachhaltigkeit. Bei ihrer Herstellung in Rezé in Frankreich achten wir darauf, unseren Planeten für die zukünftigen Generationen zu erhalten.













ENTDECKEN SIE

Unser großes Produktsortiment für Ihre Publikumsbereiche, das all Ihre Anforderungen erfüllt.





INHALT

P.13 > P.23

HÄNDETROCKNER

P.24 > P.25

HAARTROCKNER FÜR SCHWIMMBÄDER UND SPORTBEREICHE

P.26 > P.32

PAPIERTUCHSPENDER

P.33 > P.38

SEIFENSPENDER

P.39 > P.41

DUFTZERSTÄUBER

P.42 > P.43

ACCESSOIRES

P.44 > P.48

INSEKTENVERNICHTER

P.49 > P.57

ABFALLBEHÄLTER

P.58 > P.62

ASCHER



Mit JVD kommt keine Langeweile auf! Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren neuen Katalog mit den Kollektionen 2020 und zahlreichen Neuheiten zu präsentieren. Kreativloses Nachahmen und Kopieren kommt für uns nicht in Frage! Unsere Mitarbeiter in Nantes, Singapur, Alicante und Mexiko haben unermüdlich daran gearbeitet, Ihnen und Ihren Kunden innovative sanitäre Lösungen anzubieten, die noch umweltfreundlicher sind und bei denen stets der Komfort der Benutzer im Mittelpunkt steht.

Wir haben unser Team durch neue Persönlichkeiten und Fähigkeiten verstärkt, um unsere Innovationstätigkeit fortzusetzen. Wir haben in die IoT-Technologien investiert, um Ihnen eine neue Generation von vernetzten Geräten anzubieten. Mehr Sauberkeit und eine größere Kundenzufriedenheit – das sind die Ziele der im Hygienebereich tätigen Fachleute und das ist unsere Vision von der "Smart"-Hygiene.

JVD ist mehr denn je ein engagiertes Unternehmen. Unsere Produkte - vom Händetrockner bis zum Seifenspender - werden in unserem Werk in Rezé, in der Nähre von Nantes, in Frankreich gefertigt. Jedes Produkt dieses Katalogs wurde entworfen, um zu dauern und recycelt zu werden, und all unsere Herstellungsverfahren sind durchdacht, um unnötige Belastungen unserer Umwelt zu vermeiden. Wir haben den ersten Händetrockner entwickelt, der aus Muscheln hergestellt wird. Er ist ein hervorragendes Beispiel für die Kreislaufwirtschaft und die Wiederverwendung von Abfall.

Die Produkte von JVD sind für Sie gemacht und mit Ihrer Hilfe entwickeln wir sie weiter. Wir haben stets ein offenes Ohr für Ihre Wünsche und Bedürfnisse. Wir hoffen, Sie mit unserer Kollektion 2020 zu überraschen.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Thierry Launois, Geschäftsführer, JVD

INNOVATION IM DIENSTE IHRES WOHLBEFINDENS

Seit 35 Jahren begleitet JVD kollektive Einrichtungen und stellt diesen sanitäre Einrichtungen zur Verfügung, die innovativ, umweltverträglich und von hoher Qualität sind. Das französische Design steigert den Komfort der Benutzer und erleichtert die Arbeit des Reinigungspersonals.

WERTE UND TALENTE

JVD Americas



KNOW-HOW

35 Jahre Erfahrung verleihen unserem Team umfangreiche Kompetenz hinsichtlich unserer Konstruktions- und Herstellungsprozesse. In enger Zusammenarbeit werden unsere Produkte in den einzelnen Abteilungen durchdacht, konzipiert, hergestellt und streng getestet. Vom Wareneingang des kleinsten Bauteils bis hin zum Kundendienst garantieren feste Prozessabläufe die Qualität unserer Produkte. Wir bieten unseren Kunden nicht nur nützliche, umweltgerechte, praktische und ästhetische Produkte, sondern auch den bestmöglichen Service. In unserer Firmenzentrale in Rezé an der Loire werden jährlich 40 000 Händetrockner und 400 000 Papiertuch- und Seifenspender hergestellt.



JVD France

JVD España

JVD China

JVD Asia

DIE GRUPPE JVD IST WELTWEIT TÄTIG MIT NIEDERLASSUNGEN IN EUROPA, ASIEN UND AMERIKA.





VERANTWORTUNG

Im Zeitalter der weit verbreiteten programmierten Obsoleszenz bietet JVD seinen Kunden nachhaltige Produkte. Wir sind seit jeher davon überzeugt, dass unsere Strategie von heute die Zukunft von morgen verbessern muss. Von der Entwicklung über Produktion, Transport, Anwendung, Kundendienst und Recycling wird jeder Schritt im Lebenszyklus unserer Accessoires bei JVD bis ins kleinste Detail durchdacht, um die Ressourcen zu schonen. Jeder einzelne Mitarbeiter unseres Teams fühlt sich der Zukunft verpflichtet.







INNOVATION

Unsere Innovationskraft beruht auf 35-jähriger Erfahrung unseres Forschungs- und Entwicklungsteams und unserer Partnerschaften. Zum Wohle der Nutzer unserer Produkte wird in unserer firmeneigenen R&D-Abteilung ständig an neuen Lösungen getüftelt. Im Laufe der Jahre sind exzellente Kooperationen mit französischen Großunternehmen sowie Start-ups entstanden, um unsere Produkte in den Geschäftsfeldern Hygiene und Hotellerie immer effizienter zu gestalten. Hygiaconnect ist das Ergebnis von 3 Jahren firmeninterner Forschung und enger Zusammenarbeit mit zukünftigen Anwendern. Dieses Beispiel verkörpert die starke Innovationskraft von JVD. Mit der Einführung von SmartCleaning erfindet JVD die Hygiene von morgen.



UNSERE **GESCHICHTE**

1984 1988 1991 1999 2006 2007 2015 2018

Firmengründung JVD entwickelt seinen ersten Händetrockner und wird Hersteller

JVD entwickelt seinen ersten Haartrockner

JVD eröffnet sein erstes Konstruktionsbüro

Gründung der Niederlassung JVD Asia in Singapur

JVD gründet eine eigene Abteilung für integriertes Design

Gründung der Niederlassung JVD España in Spanien

Gründung von JVD Americas in Mexiko

Einführung von HygiaConnect, der weltweit ersten vernetzten Hygieneplattform

VERANTWORTUNGSVOLLES ENGAGEMENT

Die ökologische Verantwortung war von allem Anfang an einer der Grundpfeiler von JVD. Das diesbezügliche Engagement des Unternehmens ist heute stärker denn je zuvor und durchdringt alle Unternehmensbereiche. Die Transmission ist für uns kein leeres Wort. JVD legt Wert darauf, aktiv einen ökologischen Wandel zum Wohle ALLER zu fördern.



SEIT JEHER GRÜN

Auch wenn es Sie vielleicht wundert...
Wir freuen uns, wenn unsere Produkte
20 Jahre lang funktionieren und diese
nie ersetzt werden müssen. Bei JVD
entwickeln wir Qualitätsprodukte, die
von Dauer sind.



ARBEITEN UND SCHÜTZEN

Wir sind seit jeher davon überzeugt, dass unsere Strategie von heute die Zukunft von morgen verbessern muss. Sämtliche Mitarbeiter von JVD tun Ihr Bestes, stets sämtliche Aspekte zu berücksichtigen und greifbare Änderungen herbeizuführen. Design, Produktion, Transport, Verwendung, Kundendienst und Recycling: Jedes Detail zählt.





ÖKODESIGN

Ob es sich um unsere hochmodernen druckluftbetriebenen Händetrockner handelt, mit denen Sie den Stromverbrauch senken können und kein Verbrauchsmaterial mehr benötigen, um unsere Seifenspender mit begrenztem Durchfluss oder aber um unseren Seifenschaum, der bis zu einer 4-fachen Reduzierung des Verbrauchs führt – unsere Forschungund Entwicklungsabteilung strengt sich an, umweltfreundliche Produkte zu entwickeln.







ROHSTOFFE UND PARTNER

Zur ökologischen Verantwortung gehört auch die Wahl der Rohstoffe und unserer Partner. Wann immer möglich, geben wir solchen Partnern den Vorzug, die sich in der Nähe unseres Produktionsstandorts befinden, um die durch den Transport verursachten Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Wir legen Wert auf fachliches Können und fördern die Innovationskraft unserer Zulieferer, und dies seit vielen Jahren. Da uns unsere Auswirkung auf die Gesellschaft wichtig ist, arbeiten wir mit Organisationen der Sozial- und Solidarwirtschaft zusammen.



PRODUKTION

Alle unsere Abfälle werden getrennt und gesammelt, um zu Verarbeitungs- und Recyclingzentren gebracht zu werden. Die Kartons unserer Lieferanten werden für unsere Warensendungen wiederverwendet und das Papier wird zerkleinert und als Füllmaterial im Versand verwertet. Und was geschieht mit dem Rest? Er wird der Wiederverwertung durch Unternehmen unserer Region zugeführt.



LOGISTIK

Bei der Entwicklung unserer Verpackungen haben wir zwei Ziele vor Augen: die Wahrung der Integrität der transportierten Ware sowie die Verwendung als Installationshilfe. Dank dieser einfachen, sinnvollen Optimierungen verfügen wir über eine günstigere CO₂-Bilanz.



BEKÄMPFUNG DER GEPLANTEN OBSOLESZENZ

Unsere Produkte werden so entworfen, dass sie repariert werden können, und auf ihre Reparaturfähigkeit auch getestet. Die Ersatzteile unserer Geräte sind 10 Jahre lang erhältlich. Es handelt sich um Qualitätsprodukte, die dazu bestimmt sind, über einen langen Zeitraum verwendet zu werden und zu funktionieren.

WUSSTEN SIE ... ?



ERFAHREN SIE MEHR HIERÜBER AUF S. 12.

SERIEN

JVD bietet eine große Auswahl von Ausstattungen, Produktserien und Farben, um sich an Ihre Umgebung anzupassen und diese einzigartig zu machen. Durch seine Kompetenz vom Produktdesign bis hin zur Produktion ist JVD der einzige Hersteller, der in der Lage ist, Ihnen einheitliche Produkte anzubieten, vom Händetrockner über den Seifenspender bis zum Papiertuchspender.


KOLLEKTION BLACK

Die Farbe Schwarz hat den Vorteil, mit hoher Qualität assoziiert zu werden. Unabhängig vom Ambiente eines Orts lassen sich schwarze Produkte einfach integrieren (die Farbe kann übrigens sowohl diskret wirken als auch als Blickfang eingesetzt werden). Die matte Ausführung unterstreicht den qualitativen Aspekt eines Produkts noch zusätzlich und sorgt für eine geringere Schmutzanfälligkeit und eine höhere Resistenz gegenüber Kratzern. Und ganz im Sinne unserer umweltbewussten Lösungsansätze kann für die schwarzen Produkte recycelter Kunststoff verwendet werden.



KOLLEKTION METALL

Die Verwendung von Edelstahl und die klaren Linien verleihen dieser Sammlung einen robusten Aspekt. Die fein gearbeiteten Öffnungen zur Kontrolle der Füllstände verfeinern hingegen das Design. Das Ergebnis sind Produkte, die für Orte mit hoher Benutzerfrequenz bestens geeignet sind.



KOLLEKTION YALISS

Die markantere Sammlung Yaliss verleiht Ihren Sanitärbereichen ein neues Image, sanft und aufreizend zugleich. Die Produkte bieten neue Antworten auf höhere Ansprüche: größere Kapazitäten, universeller oder abnehmbarer Dorn, mehr Hygiene bei gleichzeitiger Wahrung der Qualitäten der Sammlung Cleanline (einfache Anwendung, individuelle Gestaltung). Derzeit ist Yaliss die umfangreichste Sammlung zur Gestaltung Ihrer Sanitärbereiche.







KOLLEKTION CLEANLINE METALLGRAU

Das Metallfinish ist ein absolutes Muss - ein edler Klassiker. Diese Sammlung wertet den Installationsort auf und verleiht ihm eine persönliche Note. Sie sorgt für den berühmten letzten Schliff, auf den es ankommt! Die Serie hält sich selten im Hintergrund - ihr Glanz und die Lichteffekte unterstreichen das schöne Design der Produkte.



KOLLEKTION CLEANLINE WEISS

Die Sammlung Cleanline wurde als klassische, zeitlose Serie entworfen. Mit ihren abgerundeten Formen und geradlinigen Ausschnitten lassen sich die Produkte einfach und diskret in jede Art von Sanitärbereich integrieren. Die abgeschrägten Kanten sorgen für Modernität und Charakter. Und der anthrazitgraue Sockel trägt dazu bei, die Produkte flacher erscheinen zu lassen. Die Möglichkeit der individuellen Gestaltung der Produkte durch die Integration des Logos unserer Kunden sowie ihre Einfachheit und Zweckmäßigkeit sind das Geheimnis des Erfolgs dieser Sammlung.



KOLLEKTION KIDS

Ziel unserer Serie Kids ist es, den Kindern zu helfen, von klein an die Grundregeln der Hygiene anzuwenden. Wir machen das Händewaschen und -trocknen zu einem angenehmen Erlebnis und bieten ein umfassendes Sortiment an, das auf junge Benutzer abgestimmt ist. Durch die leistungsstarken, geräuscharmen Händetrockner tragen wir auch dazu bei, dass die Sanitärbereiche sauber bleiben und der Boden von keinen nassen Papiertüchern verunstaltet wird und Abflüsse nicht verstopft werden. Indem die Kinder Ihren Papierkonsum einschränken, tragen sie zu einer grüneren, nachhaltigeren Zukunft bei und reduzieren die mit der Papierherstellung verbundenen CO2-Emissionen.

HYGIACONNECT

SMART CLEANING

BY JVD



HYGIACONNECT ERMÖGLICHT EINE VERBESSERUNG DER QUALITÄT VON REINIGUNG DIENSTLEISTUNGEN **SOWIE EINE OPTIMIERUNG VON** WARTUNGSARBEITEN.

OPTIMALER KUNDENSERVICE BENUTZER

mit Verfügbarkeitsgarantie der Verbrauchsmaterialien (Papier, Seife) und dem Ende überquellender Abfallbehälter.

WIRKUNGSVOLLE WARTUNGSINTERVALLE

Organisieren Sie effizient die Arbeiten Ihres Reinigungspersonals und vereinfachen Sie jede Tätigkeit, um das Wohlergehen Ihrer Mitarbeiter unmittelbar zu beeinflussen.

KOSTENOPTIMIERUNG

Verwalten Sie den Vorrat Ihrer Verbrauchsmaterialien bestmöglich, optimieren dabei die Nachbestellungen und senken die Logistikkosten.

POSITIVE UMWELTBILANZ

Verringern Sie Ihre CO₂-Emissionen, indem Sie unnötige Fahrten vermeiden. Reduzieren Sie die Verschwendung von Verbrauchsmaterialien durch optimierten Einsatz.



Fotografieren und Video über Hygiaconnect entdecken




EINE PERFEKT GESTEUERTE KOMPLETTLÖSUNG

100% MADE IN FRANCE

DIE INNOVATION IM DIENSTE IHRES WOHLBEFINDENS

JVD stützt sich auf die neuesten Fortschritte auf dem Gebiet des Internets der Dinge (IoT) und auf Sensoren mit Spitzentechnologie, um seine Produkte intelligent zu machen. Die Lösung Smart Cleaning Hygiaconnect stellt die Digitalisierung in den Dienst der Sauberkeit.



EINE SOFTWARELÖSUNG IM SAAS-MODUS

Hygiaconnect ist eine Lösung, die von unseren Teams in Nantes für den gewerblichen Bedarf entworfen und entwickelt wurde und auf Servern in Frankreich gehostet wird.

DIE VISION EINES HYGIENEEXPERTEN

JVD entwickelt und produziert seit 35 Jahren an seinem Standort Nantes in Frankreich sanitäre Einrichtungen. Unseren guten Ruf verdanken wir der Qualität unserer Produkte und unserem starken Engagement im Kundendienst.



GEMEINSAM NOCH EINEN SCHRITT WEITER GEHEN

WIR KÄMPFEN FÜR DIE BEWAHRUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER NATUR.

Wir sind seit jeher darum bemüht, die Umwelt bestmöglich zu wahren und unsere negativen Auswirkungen auf sie zu reduzieren. Es war an der Zeit für uns, noch einen Schritt weiter zu gehen und aktiv an der ökologischen Rückeroberung mitzuwirken. Zudem möchten wir auch zur Verbreitung unserer Werte beitragen, indem wir unsere Kunden für dieses gemeinschaftliche Ziel gewinnen. Deshalb haben wir mit der Umweltorganisation Planète Urgence Kontakt aufgenommen und eine Partnerschaft ins Leben gerufen, deren Ziel es ist, die Entwaldung in Indonesien zu bekämpfen.



SEIT BEGINN DER OPERATION 1 HÄNDETROCKNER = 1 BAUM.

EINFACHES PRINZIP

Einfacher geht's nicht: Für jeden Kauf eines Händetrockners der Serie Air (Exp'Air, Stell'Air, Copt'Air und Sup'Air) pflanzen wir einen Baum!



INDONESIENS MANGROVENWÄLDER

Indonesien verfügt über den größten Mangrovenbestand der Welt, der jedoch seit Jahrzehnten ständig abnimmt. Das fortschreitende Verschwinden der Mangrovenwälder gefährdet nicht nur die Fauna und Flora der Küstengebiete, sondern auch die Einwohner, die großteils vom Fischfang leben. Ein ganzes Ökosystem ist bedroht und muss geschützt werden.

Bei der Wahl eines Händetrockners spielen zahlreiche Kriterien eine Rolle, wie zum Beispiel die Nutzung, Pflege, Vandalensicherheit und der Lärmpegel. Wie bieten Ihnen ein großes Sortiment von Produkten, die für Ihre Umgebung geeignet sind.

VANDALENSICHERHEIT

An manchen Orten kommt der Vandalensicherheit besondere Bedeutung zu. Die französische Norm NF EN 62262 schafft durch die Einführung des IK-Index eine klare Messgröße für diese Sicherheit. IK10 steht für die größtmögliche Widerstandsfähigkeit. Ein Gerät mit diesem Index hält mindestens einem Schlag mit einem Hammer von 5 kg Stand. Robuster sind nur noch Geräte mit einem Aluminium- oder Stahlgehäuse.

LÄRMPEGEL

In der Nähe von Büroräumen oder einem Restaurantsaal kann das Geräusch von Händetrocknern als sehr unangenehm empfunden werden. Der Großteil der Händetrockner mit Warmluft sind relativ geräuscharm. Auch einige unserer druckluftbetriebenen Händetrockner erreichen eine hohe Leistung bei relativ geringer Geräuschentwicklung.

WARMLUFT

Heizelement.

ODER KALTLUFT

geheizt wird, kann das Kältegefühl beim Trocknen der Hände als unangenehm empfunden

Wenn der Sanitärbereich nicht oder nur wenig

werden. Wir empfehlen deshalb die Wahl eines Händetrockners mit Evaporationstechnik oder eines druckluftbetriebenen Händetrockners mit



WARTUNG

Papiertuchspender erfordern eine einwandfreie Logistik, um Engpässe zu vermeiden. Der Wartungsbedarf bei Händetrocknern ist gleich Null bis gering. Gegebenenfalls sind Wasserauffangbehältern regelmäßig zu leeren bzw. Luftfilter zu wechseln oder zu reinigen.

ÖKOBILANZ

Für eine Tonne Papier müssen 17 Bäume gefällt werden. Außerdem werden bei der Herstellung und dem Transport von Papier große Mengen von Kohlendioxid freigesetzt. So verursacht der französische Marktführer des Verbrauchsmaterials Papier allein für den Transport seines Papiers innerhalb Frankreichs jedes Jahr 30 000 Tonnen CO₂.

Händetrockner sind somit ein ausgezeichneter Ansatzpunkt, um die Umweltbelastung zu reduzieren. Moderne druckluftbetriebenen Händetrockner verbrauchen wenig Energie. Durch den Wegfall von Verbrauchsmaterialien und entsprechenden Transport sind die negativen Auswirkungen minimal.



werden benötigt für die Herstellung von einer Tonne Papier



IK 10

Ein Gerät mit diesem Index hält mindestens einem Schlag mit einem Hammer von 5 kg stand.

BESUCHERFREQUENZ

Jeder Händetrockner muss der Besucherfrequenz des jeweiligen Sanitärbereichs angemessen sein. An Orten mit geringer Besucherfrequenz (<50 Besucher pro Tag) können alle Trocknungslösungen eingesetzt werden. Doch bereits an Orten mit durchschnittlicher Besucherfrequenz (zwischen 50 und 250 Besucher pro Tag) wird die Alternative "Papiertuch" allein kostenbedingt untragbar.

An Orten mit starker Benutzerfrequenz (zwischen 250 und 400 Besucher pro Tag) sind druckluftbetriebene Händetrockner die einzige Lösung, die erschwingliche Kosten und eine kurze Trocknungszeit garantiert. An Orten mit intensiver Benutzerfrequenz (>400 Benutzer pro Tag) sollten Händetrockner mit bürstenlosem Motor (Brushless) oder Induktionsmotor eingesetzt werden.

EXP'AIR DRUCKLUFT



WASSERAUFFANG

Wasserbehälter und mögliche

direkte Entsorgung

Antibakterieller Kupferfilter

Fotografieren und Video ansehen

Erhältlich mit einem bürstenlosen/digitalen Motor

und mit einem Bürstenmotor für hohe Besucherfrequenzen (Exp'air).

(Exp'air+) für Orte mit extrem hoher Besucherfrequenz



EXP'AIR DRUCKLUFT

ECO CONCEPTION









ALUMINIUM

ART. 8 11 1757

ART 8 11 1758

SCHWARZ

ART 8 11 1376

ART 8 11 1602

GRAU

ART 8 11 822

ART 8 11 1601

WEISS

ART 8 11 791

ART 8 11 1600

EXP'AIR

- Geräuschpegel: 75 dB
- Nennleistung: 800 W
- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- CE Klasse II IP44
- 3 Jahre Garantie

EXP'AIR+

- Geräuschpegel: 78 dB
- Nennleistung: 1.000 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CE Klasse II IP44 IK10
- Bürstenloser/Digitaler Motor
- 5 Jahre Garantie

PRODUKTVORTEILE

- 35 % sparsamer als Konkurrenzprodukte
- 50 % laufruhiger als Konkurrenzprodukte
- 100 % für Menschen mit körperlichen Einschränkungen und Kleinkinder geeignet

EIGENSCHAFTEN

- Trocknungszeit: 10 bis 15 Sekunden
- Nutzung: stark
- Vandalensicher: Aluminium-Gehäuse
- Beleuchtung des Trockenbereichs
- Einschließlich antibakteriellen Kupferfilters
- Wasserauffangbehälter mit 600 ml Fassungsvermögen
- 4 Ausführungen: poliertem aluminium, schwarz, metallgrau, weiß
- Abm.: B.343 x H.430 x T.237 mm

ART.: 9000100G1

- Erweiterte 2-Jahres-Garantie

PACK EXP'AIR KIDS











ART. 8 44 479KIDS Cleanline Gel Kids Im Pack Kids inbegriffen



Elefanten-Tafel* aus PVC zur Anbringung hinter dem Wasserhahn



Pädagogische Tafel* zur Anleitung der Kinder beim Händewaschen und -trocknen

* Im Pack Kids inbegriffen

PRODUKTVORTEILE

- 35 % sparsamer als Konkurrenzprodukte
- 50 % laufruhiger als Konkurrenzprodukte
- 100 % für Menschen mit körperlichen Einschränkungen und Kleinkinder geeignet

EIGENSCHAFTEN

- Trocknungszeit: 10 bis 15 Sekunden
- Nutzung: stark
- Geräuschpegel: 75 dB
- Vandalensicher: Aluminium-Gehäuse
- Beleuchtung des Trockenbereichs
- Einschließlich antibakteriellen Kupferfilters
- Wasserauffangbehälter mit 600 ml Fassungsvermögen
- Nennleistung: 800 W
- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- CE Klasse II IP44 - 1 Ausführung: weiß
- 3 Jahre Garantie
- Abm.: B.343 x H.430 x T.237 mm

IM PACK EXP'AIR KIDS 811791KIDS ENTHALTEN:

- Exp'air Kids
- Cleanline Gel Kids (kostenlos)
- Elefanten-Tafel aus PVC (kostenlos)
- Abm.: 200 x 200 mm
- Pädagogische Tafel (kostenlos) Abm.: 143 x 282 mm

ART.: 9000100G1

Erweiterte 2-Jahres-Garantie

STELL'AIR DRUCKLUFT













ART. 8 11 1761 Automatischer Stell'air mattschwarz



+ ART. 5 90 2014 Einschließlich antibakteriellen Kupferfilters



Überlaufset





HYGIENISCH MIT ANTIBAKTERIELLEM KUPFERFILTER UND WASSERAUFFANGBEHÄLTER SOWIE ANTIBAKTERIELLER OBERFLÄCHENBEHANDLUNG




ART.**8 11 963**

metallgrau

Automatischer Stell'air,

ERGONOMISCH GROSSE ÖFFNUNG UND BELEUCHTUNG DES TROCKENBEREICHS



ART. 8 11 962

Automatischer

Stell'air, weiß

VANDALENSICHER

PRODUKTVORTEILE



35%

Sparsamer als Konkurrenzprodukte



Das geräuschärmste Modell marktweit



100%

Ergonomisch mit seiner großen Öffnung und Beleuchtung

EIGENSCHAFTEN

- Trocknungszeit: 10 bis 15 Sekunden
- Nutzung: stark
- Geräuschpegel: 73 dB
- Vandalensicher: ABS-Gehäuse, IK10
- Beleuchtung des Trockenbereichs
- Einschließlich antibakteriellen Kupferfilters
- Wasserauffangbehälter mit 1 I Fassungsvermögen
- Nennleistung: 800 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CE Klasse II IP44
- 3 Ausführungen: mattschwarz, metallgrau, weiß
- 3 Jahre Garantie
- Abm.: B.340 x H.531 x T.262 mm

ART.: 9000100G1

- Erweiterte 2-Jahres-Garantie



Fotografieren und Video ansehen



SUP'AIR DRUCKLUFT

ECO CONCEPTION







NEW



ART. 8 11 1760 Automatischer Sup'air mattschwarz

+ ART. 5 30 1899 Antibakterieller Filter



ART. 8 11 1057 Automatischer Sup'air, metallgrau

ART. 8 11 1056 Automatischer Sup'air, weiß



BELEUCHTUNG DES TROCKENBEREICHS

PRODUKTVORTEILE

- Ultraschnelle Trocknung
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Kompakt
- Hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis
- Einfacher Austausch von vorhandenen Händetrocknern

EIGENSCHAFTEN

- Trocknungszeit: 10 bis 15 Sekunden
- Nutzung: stark
- Geräuschpegel: 75 dB
- Vandalensicher: ABS-Gehäuse, IK9
- Beleuchtung des Trockenbereichs
- Optionaler antibakterieller Filter
- Nennleistung: 600 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CE Klasse II IP24
- 3 Ausführungen: mattschwarz, metallgrau, weiß
- 3 Jahre Garantie
- Abm.: B.216 x H.292 x T.195 mm

ART.: 9000100G2

- Erweiterte 2-Jahres-Garantie



Fotografieren und Video ansehen

PACK SUP'AIR KIDS





MADE IN FRANCE





ART. 8 11 1056KIDS Sup'air Kids



ART. 8 44 479KIDS Cleanline Gel Kids Im Pack Kids inbegriffen



Elefanten-Tafel* aus PVC zur Anbringung hinter dem Wasserhahn



Pädagogische Tafel* zur Anleitung der Kinder beim Händewaschen und -trocknen.

* Im Pack Kids inbegriffen

PRODUKTVORTEILE

- Ultraschnelle Trocknung
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Kompakt
- Hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis
- Einfacher Austausch von vorhandenen Händetrocknern

EIGENSCHAFTEN

- Trocknungszeit: 10 bis 15 Sekunden
- Nutzung: stark
- Geräuschpegel: 75 dB
- Vandalensicher: ABS-Gehäuse, IK9
- Beleuchtung des Trockenbereichs
- Optionaler antibakterieller Filter
- Nennleistung: 600 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CE Klasse II IP24
- 1 Ausführung: weiß
- 3 Jahre Garantie
- Abm.: B.216 x H.292 x T.195 mm

IM PACK SUP'AIR KIDS 8111056KIDS ENTHALTEN:

- Sup'air Kids
- Cleanline Gel Kids (kostenlos)
- Elefanten-Tafel aus PVC (kostenlos) Abm.: 200 x 200 mm
- Pädagogische Tafel (kostenlos) Abm.: 143 x 282 mm

ART.: 9000100G2

- Erweiterte 2-Jahres-Garantie

COPTAIR WARME DRUCKLUFT














	INOX	SCHWARZ	GRAU	WEISS
COPT'AIR	ART. 8 11 1790	ART. 8 11 1377	ART. 8 11 1168	ART. 8 11 1167
COPT'AIR S Mit Heizelement mit automatischer Aktivierung, wenn die Raumtemperatur unter 25 °C sinkt.	ART. 8 11 1791	ART. 8 11 1624	ART. 8 11 1623	ART. 8 11 1622



INNOVATION DREHDÜSE FÜR MEHR EFFIZIENZ UND SENSATIONELLES TROCKNUNGSGEFÜHL



VANDALENSICHER GEHÄUSE AUS ALUMINIUM ODER EDELSTAHL



ERGONOMISCH BELEUCHTUNG DES TROCKENBEREICHS; DRUCKLUFTTROCKNUNG MIT SCHWENKBEWEGUNG

PRODUKTVORTEILE



100 % Neues Gefühl beim Trocknen durch Massage-Effekt



65% Sparsamer als Konkurrenzprodukte



100% Vandalensicher: Gehäuse aus Aluminium oder Edelstahl

EIGENSCHAFTEN

- Trocknungszeit: 10 bis 15 Sekunden
- Nutzung: stark
- Geräuschpegel: 80 dB
- Vandalensicher: Aluminium-Gehäuse, IK10 oder Edelstahl
- Beleuchtung des Trockenbereichs
- Optionaler antibakterieller Filter (nicht verfügbar für Copt'air S): 5 10 1899 - Nennleistung:
- 600 W Automatischer Copt'air 1500 W Automatischer Copt'air S
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz CE Klasse II IP24
- 4 Ausführungen: Edelstahl, schwarz, metallgrau, weiß
- 3 Jahre Garantie
- Abm.: B.232 x H.285 x T.196 mm Abm. Edelstahl: B.225 x H.284 x T.195 mm

ART.: 9000100G2

- Erweiterte 2-Jahres-Garantie



Fotografieren und Video ansehen



ALPHADRY WARME DRUCKLUFT

ECO CONCEPTION







ART.8 11 905 Automatischer Alphadry, weiß



+ ART.5 10 2010 HEPA-Filter Alphadry



ART. 8 11 707 Automatischer

Airwave, weiß

PRODUKTVORTEILE

- Für intensive Nutzung geeignet (bürstenloser/digitaler Motor)
- Zuschaltbares Heizelement
- Wasserauffangbehälter

EIGENSCHAFTEN

- Trocknungszeit: 10 bis 15 Sekunden
- Für intensive Nutzung (Induktionsmotor)
- Geräuschpegel: 80 dB
- Vandalensicher: ABS IK10
- Einschließlich HEPA-Filter
- Wasserauffangbehälter von 800 ml
- Nennleistung: 2050 W (1050 W ohne Heizelement)
- Stromversorgung: 220-240 V/50-60 Hz
- CE Klasse I IP21
- 2 Ausführungen: weiß und metallgrau
- 3 Jahre Garantie
- Abm.: B.300 x H.685 x T.220 mm

AIRWAVE WARME DRUCKLUFT











ART. 8 11 684 Automatischer Airwave, metallgrau

PRODUKTVORTEILE

- Ultraschnelle Trocknung
- Automatisch zuschaltbares Heizelement
- Wasserauffangbehälter

EIGENSCHAFTEN

- Trocknungszeit: 15 bis 20 Sekunden
- Nutzung: stark
- Warmluft: automatisch zuschaltbares Heizelement
- Geräuschpegel: 77 dB
- Vandalensicher: ABS IK10
- Einschließlich Luftfilter
- Wasserauffangbehälter von 600 ml
- Nennleistung: 1400 W (600 W ohne Heizelement)
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CE Klasse II IP24
- 2 Ausführungen: weiß und metallgrau
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B.250 x H.467 x T.165 mm

HURRICANE WARME DRUCKLUFT







ART. 8 11 614 Automatischer Hurricane, weiß

PRODUKTVORTEILE

- Ultraschnelle Trocknung
- Heizelement
- Stahl-Gehäuse

- Trocknungszeit: 10 bis 15 Sekunden
- Nutzung: stark
- Warmluft: Heizelement
- Geräuschpegel: 80 dB
- Vandalensicher: Aluminium-Gehäuse
- Beleuchtung des Trockenbereichs
- Nennleistung: 1600 W
- (1340 W ohne Heizelement) - Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CE Klasse I IP21
- Ausführung: weiß
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: (weiß): B.207 x H.290 x T.182 mm

TORNADE WARMLUFT







ART 8 11 292 Automatischer Tornade. verchromt



ART. 8 11 251 / 8 11 252 Automatischer Tornade, weiß, ABS oder Komposit



BELEUCHTUNG DES TROCKENBEREICHS

PRODUKTVORTEILE

- Warmluft
- Für intensive Nutzung geeignet
- Geräuscharm (70 dB)
- Einfacher Austausch von vorhandenen Händetrocknern

EIGENSCHAFTEN

- Trocknungszeit: 20 bis 30 Sekunden
- Für intensive Nutzung (Induktionsmotor)
- Geräuschpegel: 70 dB
- Vandalensicher: ABS IK10
- Nennleistung: 2600 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CE Klasse II IP23
- 3 Ausführungen: weiß, weiß Komposit und verchromt
- 3 Jahre Garantie
- Abm.: B.265 x H.302 x T.140 mm

MASTER WARMLUFT







Automatischer Master, verchromt gebürstet



ART 8 11 413 Automatischer Master. weiß. Epoxid



VANDALENSICHER DANK ALUMINIUM-GEHÄUSE



BELEUCHTUNG

PRODUKTVORTEILE

- Warmluft
- Für intensive Nutzung geeignet
- · Geräuscharm (70 dB)
- · Vandalensicher (Aluminium-Gehäuse)
- Einfacher Austausch von vorhandenen Händetrocknern

EIGENSCHAFTEN

- Trocknungszeit: 20 bis 30 Sekunden
- Für intensive Nutzung (Induktionsmotor)
- Geräuschpegel: 70 dB
- Vandalensicher: Aluminium
- Nennleistung: 2600 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CE Klasse II IP23
- 2 Ausführungen: verchromt gebürstet oder weiß
- 3 Jahre Garantie
- Abm.: B.265 x H.290 x T.132 mm

OURAGAN WARMLUFT



ART. 8 11 378 Automatischer Ouragan, verchromt



ART 8 11 341 Automatischer Ouragan, weiß

ART. 8 11 342 Manueller Ouragan, weiß



VANDALENSICHER STAHL-GEHÄUSE

PRODUKTVORTEILE

- Warmluft
- Düse 360° drehbar
- Vandalensicher (Aluminium-Gehäuse)
- Einfacher Austausch von vorhandenen Händetrocknern

- Trocknungszeit: 20 bis 30 Sekunden
- Nutzung: mittel
- Geräuschpegel: 78 dB
- Vandalensicher: Stahlabdeckung
- Nennleistung: 2500 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CE Klasse I IP21
- 3 Ausführungen: weiß manuell, weiß und verchromt
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B.267 x H.240 x T.200 mm



ZEPHYR WARMLUFT









hellblau

Automatischer Zephyr,

PRODUKTVORTEILE



Individuell gestaltbar mit Kundenlogo



Preis-/ Leistungsverhältnis



Vandalensicher



Auswahl von 6 Farben

EIGENSCHAFTEN

- Trocknungszeit: 20 bis 30 Sekunden
- Nutzung: mittel
- Geräuschpegel: 69 dB
- Beleuchtung des Trockenbereichs
- Nennleistung: 2100 W
- Vandalensicher: ABS-Gehäuse, IK10
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CE Klasse II IP23
- 3 Jahre Garantie

Automatischer Zephyr

neongrün

- Abm.: B.210 x H.243 x T.195 mm

INTEGRIERTE LÖSUNGEN

Wir entwickeln und fertigen seit mehr als 30 Jahren Einbaulösungen, die komplizierte technische Anforderungen erfüllen. Aufbauend auf unserem Know-how über Händetrockner und vor allem den Anwendungen im Bahnwesen bieten wir unseren Kunden verschiedenste Lösungen rund um Luftgebläse, wie z.B. Industrietrocknung und Beheizung sowie die Integration in raue, stark reglementierte oder beengte Umgebungen etc. Unsere Kompetenz hinsichtlich der Simulation des lufttechnischen Verhaltens unserer Systeme ermöglicht uns, sehr schnell Lösungen zu finden, die leistungsfähig und individuell anpassbar sind.

Olivier DE BARBEYRAC Technischer Leiter



EXPERTISE


Stets konfrontiert mit den unterschiedlichsten technischen Anforderungen, erarbeiten wir passende, leistungsfähige Lösungen für unsere Kunden.



DESIGN & ERGONOMIE

Design, Effizienz und eingeschränkte Platzverhältnisse – Ihre Erwartungen sind sehr vielfältig. Wir verstehen es, all Ihre Anforderungen zu berücksichtigen, um Ihnen eine rundum individualisierte Lösung zu bieten.





Fluidmechanik

DIE GRENZEN DER INNOVATION VERSCHIEBEN

- Raumvorgaben
- Ästhetische Vorgaben
- Normative Vorgaben
- Akustische Vorgaben
- Meteorologische Vorgaben
- Vorgaben aufgrund des Nutzungsverhaltens



ENTWICKLUNG & FERTIGUNG NACH MASS

In unserer eigenen Forschung- und Entwicklungsabteilung entwickeln wir all unsere Einbausysteme für die kompliziertesten und schwierigsten Umgebungen nach Maß: in Industrie, kollektiven Einrichtungen und Bahnwesen sowie in außergewöhnlichen Höhenlagen usw. Unsere Forschungsund Entwicklungsabteilung sowie unsere Fabrikationsstätte befinden sich am selben Standort in Nantes und arbeiten eng zusammen, um eine reibungslose, schnelle Entwicklung und Umsetzung der Projekte zu ermöglichen.

DIE RICHTIGE WAHL DES HÄNDETROCKNERS























	EXP'AIR	STELLAIR	ALPHADRY	AIRWAVE	COPTAIR	SUP'AIR	HURRICANE	MASTER	TORNADE	OURAGAN	ZEPHYR
VANDALENSICHERHEIT	⇔⇔⇔ Gehäuse aus Aluminium	☆☆ ABS IK10	⇔⇔ ABS IK10	☆☆ ABS IK10	⇔⇔⇔ Gehäuse aus Aluminium/ Edelstahl	☆ ABS IK9	☆☆☆ Stahl- Gehäuse	☆☆☆ Aluminium- Gehäuse	⇔⇔ ABS PC IK10	☆☆☆ Stahl- Gehäuse	⇔⇔ ABS PC IK10
EIGNUNG FÜR MENSCHEN MIT KÖRPERLICHEN EIN- SCHRÄNKUNGEN UND KLEINKINDER	ስ ተ				☆☆ Montagehöhe anpassbar	☆☆ Montagehöhe anpassbar	☆☆ Montagehöhe anpassbar	☆☆ Montagehöhe anpassbar	☆☆ Montagehöhe anpassbar	☆☆ Montagehöhe anpassbar	☆☆ Montagehöhe anpassbar
TROCKNUNGSGE- SCHWINDIGKEIT	☆ ☆ ☆ 10 bis 15 s	☆☆☆ 10 bis 15 s	☆☆☆ 10 bis 15 s	☆☆☆ 10 bis 15 s	☆☆☆ 10 bis 15 s	☆☆☆ 10 bis 15 s	☆☆☆ 10 bis 15 s	☆☆ 20 bis 30 s	☆☆ 20 bis 30 s	☆☆ 20 bis 30 s	☆☆ 20 bis 30 s
WARMLUFT	Nein	Nein	Ja Zuschaltbares Heizelement	Ja Automatisch zuschaltbar	Ja bei Ausführung S	Nein	Ja Heizelement	Ja Heizelement	Ja Heizelement	Ja Heizelement	Ja Heizelement
NUTZUNG	Stark (Exp'Air) Intensiv (Exp'air+)	Stark	Intensiv	Stark	Stark	Stark	Stark	Intensiv	Intensiv	Mittel	Mittel
GERÄUSCHPEGEL	☆☆ 75 dB	☆☆☆ 73 dB	☆ 80 dB	☆ 77 dB	☆ 80 dB	☆☆ 75 dB	☆ 80 dB	☆☆☆ 70 dB	☆☆☆ 70 dB	☆ 78 dB	⇔்⇔் 69 dB
HYGIENE	Kupferfilter Antibakterielle Beschichtung Wasserauffang- behälter	Kupferfilter Antibakterielle Beschichtung Wasserauffang- behälter	HEPA-Filter Wasserauffang- behälter	Luftfilter Wasserauffang- behälter	Antibakterielle Beschichtung (Option)	Antibakterielle Beschichtung (Option)					
PFLEGE UND WARTUNG	☆☆ Reinigung Filter und Wasserauf- fangbehälter	☆☆ Reinigung Filter und Wasserauf- fangbehälter	Reinigung Filter und Wasserauf- fangbehälter	☆☆ Reinigung Filter und Wasserauf- fangbehälter	☆☆☆ Filterreini- gung (Option)	☆☆☆ Filterreini- gung (Option)	☆☆☆ Keine aufwendige Pflege erforderlich	☆☆☆ Keine aufwendige Pflege erforderlich	Keine aufwendige Pflege erforderlich	☆☆☆ Keine aufwendige Pflege erforderlich	Keine aufwendige Pflege erforderlich
NETTOGEWICHT	7 kg	6 kg	10 kg	4,7 kg	4,3 kg / 5,3 kg (Edelstahl)	3,4 kg	5,8 kg	3,8 kg	3,2 kg	6,25 kg	1,8 kg
HÖHE (mm)	430	531	685	467	285 / 284 (Edelstahl)	292	290	290	302	240	243
BREITE (mm)	343	340	300	250	232 / 225 (Edelstahl)	216	207	265	265	267	215
TIEFE (mm)	237	262	220	165	196 / 195 (Edelstahl)	195	182	132	140	200	195
ZERTIFIZIERUNGEN	CE - IP44 -Klasse II	CE - IP44 -Klasse II	CE - IP21 -Klasse I	CE - IP24 -Klasse II	CE - IP24 -Klasse II	CE - IP24 -Klasse II	CE - IP21 -Klasse I	CE - IP23 -Klasse II	CE - IP23 -Klasse II	CE - IP21 -Klasse I	CE - IP23 -Klasse II



KOLLEKTIVE HAARTROCKNER

NEPTINE

MADE IN FRANCE





ENTDECKEN SIE NEPTUNE ALS VIDEO













ART. 8 22 1762

mattschwarz

Haartrockner Neptune,

ART. 8 22 1405 Haartrockner Neptune, weiß

ART. 8 22 1406 Haartrockner Neptune, blau

ART. 8 22 1407 Haartrockner Neptune, rot

+ ART. 8 99 1804 Spiegel Neptune

PRODUKTVORTEILE

- Höhenverstellbar
- Drehbar um 180°
- Geräuscharm (70 dB)
- · Lange Lebensdauer (Induktionsmotor)
- Chlorbeständig
- Ein-/Aus-Schalter für einfachere Wartung

EIGENSCHAFTEN

- Für intensive Nutzung (Induktionsmotor)
- Geräuschpegel: 70 dB
- Vandalensicher: ABS-Gehäuse, IK10
- Nennleistung: 2000 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CE Klasse II IP23
- 3 Jahre Garantie
- Abm.: (Halterung): B.138 x H.1153 x T.148 mm
- Abm.: (Haartrockner): B. 150 x H.348 x T.384 mm

DRAGON





CALISTO

ART. 8 22 009 Dragon

PRODUKTVORTEILE

- Geräuscharm (70 dB)
- · Lange Lebensdauer (Induktionsmotor)
- Chlorbeständig

EIGENSCHAFTEN

- Nutzung: stark
- Geräuschpegel: 70 dB
- Vandalensicher: ABS-Gehäuse, IK10
- Staubfilter
- Nennleistung: 2100 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CF Klasse II IP23
- 3 Jahre Garantie
- Abm.: B.255 x H.280 x T.140 mm



ART. 8 22 1413 Calisto mattschwarz 2000 W + Stecker

ART. 8 22 1632

Calisto + Universalhalterung

PRODUKTVORTEILE

- Besonders langlebiger bürstenloser Motor
- Leistung 2000 W
- 6 Schaltstufen
- · Mit Ionensystem

- Stromversorgung: 230 V 50/60 Hz
- 6 Schaltstufen:
- Luftleistung: 55 und 85 m³/h
- 3 Temperaturen
- Ein Kaltluftschalter
- CE Klasse II IP20
- Zone 21
- 3 Jahre Garantie
- Abm.: B.264 x H.266 x T.90 mm
- Kabellänge: 2270 mm



PAPIERTUCHSPENDER



Mit ihrem optimierten Design und ihrer durchdachten Ergonomie wurden unsere Papiertuchspender für eine einfache Verwendung und Pflege entwickelt.



EINWEG-**PAPIERTUCH**

Einweg-Papiertücher auf Rollen ohne Spindel passen grundsätzlich in Trommelspender.

PAPIERHANDTÜCHER

Gefaltete Standard-Papiertücher passen problemlos in Papiertuchspender vom Typ ZigZag. Je nach Falttyp unterscheidet man:

Faltpapierhandtücher: W- oder Z-Falz Faltpapierhandtücher ZZ: V-Falz Faltpapierhandtücher: C-Falz



Einweg-Papiertücher auf Rollen mit Spindel eignen sich für Geräte mit automatischer Papierabtrennung. Diese Papiertücher werden als Rollen mit unterschiedlichen Durchmessern und Längen angeboten. Allerdings ist Vorsicht geboten, denn manche Rollen sind nur mit markeneigenen Lösungen kompatibel.





NEW

HANDYABLAGE **JUMBO**

Die Ablage ist passend für nachstehende JVD-Produkte und einfach zu montieren eine sichere Ablagefläche für Handys.

ART.8 99 1625 Handyablage für Jumbo 400

Edelstahl 307 gebürstet. Für Jumbo Cleanline 200-400 und Yaliss 400. Abm.: B.180 x H.90 x T.103 mm



2 MÖGLICHE LÖSUNGEN

Es gibt zwei Lösungen auf dem Markt. Einige Hersteller bieten Papiertuchspender kostenlos oder sehr günstig an. Allerdings können diese lediglich mit dem Verbrauchsmaterial der gleichen Marke verwendet werden. Diese markeneigene Lösung kommt den Kunden meist teuer zu stehen. Alternativ kann ein Kunde Spender käuflich erwerben und diese mit beliebigem Standardpapier unabhängig von der Marke oder dem der markeneigenen Lösungen befüllen.

KOLLEKTION CLEANLINE

PAPIERTUCHSPENDER

VORTEILE DER KOLLEKTION CLEANLINE



MADE IN FRANCE

In unseren Produkten stecken 30 Jahre Erfahrung von JVD. Die Entwicklung und Herstellung erfolgt ausschließlich in Frankreich.



SICHER VERSCHLIESSBAR

Die Kollektion Cleanline ist mit abziehbarem Schlüssel ausgestattet. Optional ist auch ein fest sitzender Schlüssel erhältlich.



EINFACHES NACHFÜLLEN DES VERBRAUCHSMATERIALS

Die Kollektion ist mit den meisten Verbrauchsmaterialien des Marktes kompatibel. Der Füllstand ist immer sichtbar und der Zugang einfach.



INDIVIDUELL GESTALTBAR

Die Kollektion Cleanline ist vollkommen individuell gestaltbar und kann mit der Kundenmarke versehen werden.

> MADE IN FRANCE

CLEANLINE JUMBO 200 - 400



ART.8 99 1380

Cleanline PH Jumbo 200, Gehäuse schwarz

ART.8 99 1381

Cleanline PH Jumbo 400, Gehäuse schwarz

NEW

ART. 8 99 1625 Handyablage für Jumbo 400



ART.8 99 734

Cleanline PH Jumbo 200, Gehäuse metallgrau

ART.8 99 735

Cleanline PH Jumbo 400, Gehäuse metallgrau



ART.8 99 602

Cleanline PH Jumbo 200, Gehäuse weiß

ART.8 99 603

Cleanline PH Jumbo 400, Gehäuse weiß

PRODUKTVORTEILE

 Einfache beidseitige Papierabtrennung dank Klingenschärfung

EIGENSCHAFTEN

- ABS-Gehäuse ABS-Rahmen grau
- Fassungsvermögen: 200 m/400 m-Rolle
- Dorn Ø 45 mm
- Papierfüllstandsanzeige
- 4 Befestigungspunkte
- Abm.: (200): B.245 x H.275 x T.120 mm
- Abm.: (400): B.285 x H.320 x T.120 mm
- Die Kollektion Cleanline weiß (2 10 1697) ist auch mit fest sitzendem Schlüssel erhältlich
- Für Jumbo 400 anpassbare Dorne: 60 mm (2 10 1439) oder 50 mm (2 10 1412)

CLEANLINE PAPIER MAXI - PAPIER MINI

ART. 8 99 607

Cleanline PH Maxi, Gehäuse weiß









ART. 8 99 608
Cleanline PH Mini,
Gehäuse weiß

PRODUKTVORTEILE

Füllstandkontrolle

EIGENSCHAFTEN

- ABS-Gehäuse weiß ABS-Rahmen grau
- Fassungsvermögen:

Cleanline Papier Mini: 2 Packungen (8 99 608) Cleanline Papier Maxi: 4 Packungen (8 99 607)

- 4 Befestigungspunkte
- Abm.: (mini): B.137 x H.145 x T.122 mm
- Abm.: (maxi): B.145 x H.275 x T.135 mm Ontion:
- Auch mit fest sitzendem Schlüssel erhältlich (2 10 1697)

KOLLEKTION CLEANLINE

PAPIERTUCHSPENDER



CLEANLINE ZICKZACK

MADE IN FRANCE



CLEANLINE MAXI-TROMMEL

MADE IN FRANCE





ART. 8 99 1382 Cleanline Zickzack, Gehäuse schwarz

ART. 8 99 733 Cleanline Zickzack, Gehäuse metallgrau



ART 8 99 604 Cleanline Zickzack. Gehäuse weiß



EIGENSCHAFTEN

- ABS-Gehäuse ABS-Rahmen grau
- Fassungsvermögen: 400 bis 600 Papierhandtücher
- Max. Formatgröße: Max. Breite 245 mm -Tiefe 110 mm
- Papierfüllstandsanzeige
- 4 Befestigungspunkte
- Abm.: B.265 x H.340 x T.110 mm
- Auch mit fest sitzendem Schlüssel erhältlich (2 10 1697)



ART. 8 99 1383 Cleanline Maxi-Trommel, schwarz

ART. 8 99 736 Cleanline Maxi-Trommel, Gehäuse metallgrau



Cleanline Maxi-Trommel, Gehäuse weiß



ART. 8 99 605




 Mit einstellbarem Spannsystem zur Bremsung des Abrollvorgangs

PRODUKTVORTEILE

EIGENSCHAFTEN

- ABS-Gehäuse ABS-Rahmen grau
- Fassungsvermögen: 450 Formate (Rolle Ø 205 mm)
- 4 Befestigungspunkte
- Abm.: B.220 x H.310 x T.220 mm
- Auch mit fest sitzendem Schlüssel erhältlich (2 10 1697)



SPARSAM EINSTELLBARES SPANNSYSTEM

CLÉ FIXE

ART. 2 10 1697 Fest sitzender Schlüssel Cleanline



OPTIONAL

- Exklusiv für die Kollektion Cleanline
- Fest sitzender Schlüssel zur Befestigung am Gerät
- Kann nicht verloren gehen

ART. 8 99 737

Cleanline Maxi-Trommel, Gehäuse durchsichtig getönt



CLEANTECH AUTOMATISCHER PAPIERTUCHSPENDER

NEW



ART. 8 99 1763 Cleantech mattschwarz

ART. 8 99 845 Cleantech weiß



PRODUKTVORTEILE

- Optimierte Hygiene: kein Kontakt mit dem Gerät
- Durchtrennt Papier mühelos
- Antistatische Rolle verhindert Papierstau

EIGENSCHAFTEN

- ABS-Gehäuse, weiß oder schwarz
- Fassungsvermögen:
- Max. Durchmesser: 216 mm Max. Breite: 210 mm
- Passende Dorndurchmesser: 38 mm bis 51 mm
- Gewicht: 3 kg
- Abm.: B.309 x H.398 x T.252 mm

CLEANLINE MINI-TROMMEL



ART.8 99 606 Cleanline Mini-Trommel, Gehäuse weiß

EIGENSCHAFTEN

- ABS-Gehäuse weiß - ABS-Rahmen grau

MADE IN FRANCE

- Fassungsvermögen: 200 Formate (Rolle Ø 130 mm)
- 4 Befestigungspunkte
- Abm.: B.145 x H.275 x T.135 mm Option:
- Auch mit fest sitzendem Schlüssel erhältlich (2 10 1697)

PAPIERTUCHSPENDER

VORTEILE DER KOLLEKTION YALISS



MADE IN FRANCE

In unseren Produkten stecken 30 Jahre Erfahrung von JVD. Die Entwicklung und Herstellung erfolgt ausschließlich in Frankreich.



PFLEGELEICHT

Bei der Entwicklung der Kollektion Yaliss wurde besonders auf einfache Montage und Pflege geachtet.



PASSEND FÜR GROSSE FORMATE

Unsere Produkte eignen sich auch für große Papierformate.



INDIVIDUELL **GESTALTBAR**

Die Kollektion Yaliss ist vollkommen individuell gestaltbar und kann mit dem Kundenlogo versehen werden.

YALISS JUMBO 400





NEW





ART. 8 99 1625 Handyablage für Jumbo 400



ERGONOMISCH EINFACHE BEIDSEITIGE PAPIERABTRENNUNG DANK KLINGENSCHÄRFUNG



UNIVERSELL



VANDALENSICHER STOSSFESTES ABS-PC-GEHÄUSE IK10 (REF. 8 99 1288)

PRODUKTVORTEILE

- Vandalensicher: stoßfestes ABC-PC-Gehäuse (IK10)
- Sicher verschließbar mit Schlüssel
- Praktisch: einfaches Nachfüllen der Verbrauchsmaterialien
- Einfache beidseitige Papierabtrennung dank Klingenschärfung

- 8 99 955: ABS
- 8 99 1288: ABS-PC
- Fassungsvermögen: 1 Rolle 400 m Ø max. 295 mm
- Universeller Dorn
- Papierfüllstandsanzeige
- 4 Befestigungspunkte
- Abm.: B.310 x H.334 x T.123 mm

KOLLEKTION YALISS

PAPIERTUCHSPENDER



YALISS VERSCHIEDENES PAPIER, MINI

MADE IN FRANCE









UNIVERSELL SYSTEM MIT ABNEHMBAREM DORN FÜR ROLLEN- ODER TUCHFORMATE

PRODUKTVORTEILE

- Passend für große Formate
- System mit abnehmbarem Dorn
- Sicher verschließbar mit Schlüssel
- Praktisch: einfaches Nachfüllen der Verbrauchsmaterialien

EIGENSCHAFTEN

- ABS-Gehäuse ABS-Rahmen grau
- Fassungsvermögen: 1 Rolle Ø max. 130 mm
- 2 Packungen Höhe 150 mm
- Papierfüllstandsanzeige - 3 Befestigungspunkte
- Abm.: B.155 x H.177 x T.135 mm

YALISS ZICKZACK







PRODUKTVORTEILE

- Für große Papierhandtücher geeignet
- Sicher verschließbar mit Schlüssel
- Praktisch: einfaches Nachfüllen der Verbrauchsmaterialien

EIGENSCHAFTEN

- ABS-Gehäuse, weiß oder schwarz
- Fassungsvermögen: 400 bis 700 Papierhandtücher
- Max. Formatabmessungen:
- Max. Breite 255 mm Tiefe 125 mm
- Papierfüllstandsanzeige
- 4 Befestigungspunkte
- Abm.: B.280 x H.350 x T.133 mm


YALISS MAXI-TROMMEL







ART. 8 99 956 Yaliss Maxi-Trommel, weiß



SPARSAM SPANNSYSTEM

PRODUKTVORTEILE

- Mit einstellbarem Spannsystem ausgestattet, um das Abrollen zu bremsen
- Für große Rollendurchmesser geeignet
- Sicher verschließbar mit Schlüssel
- Praktisch: einfaches Nachfüllen der Verbrauchsmaterialien

- ABS-Gehäuse ABS-Rahmen grau
- Fassungsvermögen: 450 Formate (Rolle: Ø 230 mm)
- Papierfüllstandsanzeige
- 4 Befestigungspunkte
- Abm.: B.260 x H.305 x T.240 mm

KOLLEKTION METALL

PAPIERTUCHSPENDER

VORTEILE DER KOLLEKTION METALL.









VANDALENSICHER PFLEGELEICHT

Gehäuse und Rahmen vandalensicher aus Stahl. Einfaches Nachfüllen,

Reinigen und Pflegen.

SICHER

Sicher verschließbar mit Schlüssel.

PRAKTISCH

Kontrollfenster für Füllstand der Verbrauchsmaterialien.

PAPIERHANDTUCHSPENDER METALL



ART. 8 99 617 Papierhandtuchspender, Metall weiß

ART 8 99 797 Papierhandtuchspender, Edelstahl gebürstet



EIGENSCHAFTEN

- Fassungsvermögen: 400 bis 700 Papierhandtücher
- Max. Formatgröße Max. Breite 245 mm Tiefe 120 mm
- Kontrollfenster Füllstand, vorn
- 3 Befestigungspunkte
- 2 Ausführungen: Epoxid weiß und Edelstahl gebürstet
- Abm.: B.240 x H.400 x T.123 mm

VERSCHIEDENES PAPIER METALL

ART. 8 99 621 verschiedenes Papier Metall weiß



ART. 8 99 622 verschiedenes Papier Edelstahl gebürstet



ART. 8 99 619 Toilettenpapierhalter Metall weiß



ART. 8 99 620 Toilettenpapierhalter Metall

EIGENSCHAFTEN

- Sicher verschließbar mit Schlüssel
- Fassungsvermögen: 1 Rolle oder 2 Packungen gefaltetes Papier
- 3 Befestigungspunkte
- 2 Ausführungen: Epoxid weiß oder Edelstahl gebürstet
- Abm.: B.134 x H.137 x T.120 mm

8 99 619 / 8 99 620:

Toilettenpapierhalter Metall

- Abm.: B.130 x H.104 x T.130 mm

JUMBO METALL

ART. 8 99 439 Jumbo Metall 200 weiß

ART. 8 99 440 Jumbo Metall 400 weiß

ART. 8 99 1110 Jumbo Metall 200 Edelstahl gebürstet



PRODUKTVORTEILE

Metalldorn mit Adapter

EIGENSCHAFTEN

- Kontrollfenster Füllstand, vorn
- Fassungsvermögen: Rolle 200 m -Rolle 400 m
- Dorn Ø 45 mm Dorn Ø 60 mm Einfache beidseitige
- Papierabtrennung
- 4 Befestigungspunkte - 2 Ausführungen: Epoxid weiß oder Edelstahl gebürstet
- Abm.: (200): B.246 x H.282 x T.120 mm
- Abm.: (400):

B.290 x H.326,5 x T.120 mm



SPULENVERTEILER

ART. 8 99 1169 Rollenhalter. stehend

ART. 8 99 1238

Rollenhalter zur WandBefestigung

Einfache Papierabtrennung:

PRODUKTVORTEILE

Integrierte Säge im Kunststoffdeckel; Halt durch 2 seitliche Federn.

- Rohrförmiges Metallgestell (Ø 20 mm): Ausführung Epoxid weiß
- ABS-Deckel, grün
- Fassungsvermögen: 1 Rolle Industriepapier
- Abm.: (stehend): B.530 x H.910 x T.405 mm
- Abm.: (an Wand): B.360 x H.345 x T.405 mm



SEIFENSPENDER

AUTOMATISCHE SEIFENSPENDER

In Sanitärbereichen findet man immer häufiger automatische Seifenspender. Sie sind hygienischer, da das Gerät nicht berührt werden muss. Dank eines integrierten Durchflussbegrenzers können sie sparsamer sein.

GELSEIFE ODER -SCHAUM

Seife steht in zwei Formen zur Verfügung, als Gel und als Schaum. Gelseife ist am Markt stärker verbreitet. Seifenschaum bietet jedoch in Kombination mit einem passenden Spender große Vorteile: Der Seifenverbrauch wird bis auf das 4-Fache reduziert und der Wasserverbrauch bis auf die Hälfte gesenkt.

SEIFE OFFEN ODER IN KARTUSCHEN

Auf dem professionellen Markt für Seifenspender werden grundsätzlich zwei verschiedene Lösungen angeboten. Bei Seifenspendern mit Kartuschen müssen diese ausgetauscht werden, sobald sie leer sind, während Seifenspender mit einem integrierten Behälter den Einsatz von offener Seife ermöglichen (im Kanister). Letztere Lösung ist sparsamer und umweltfreundlicher (weniger Verpackungsmaterial).



DIE PUMPE: DAS WICHTIGSTE ELEMENT DES SPENDERS

Die Pumpe im Spender reguliert den Durchfluss der Seife. Die Pumpenleistung kann an zwei Kriterien gemessen werden: der Fähigkeit, den Durchfluss zu begrenzen, und der Lebensdauer.

SPARSAM

MIT DEM
DURCHFLUSSBEGRENZER
KANN DER
SEIFENGELVERBRAUCH
UM DIE HÄLFTE
REDUZIERT WERDEN



ECOLABEL, EIN EUROPÄISCHES UMWELTZEICHEN

Dieses Gütesiegel basiert auf dem Prinzip eines "globalen Ansatzes", der den gesamten Produktlebenszyklus, von der Rohstoffgewinnung, über die Herstellung, den Vertrieb und die Nutzung, bis zum Recycling bzw. der Entsorgung, berücksichtigt. Qualität und Nutzung werden ebenfalls miteinbezogen.



1/4

Mit einem Schaumseifenspender kann der Verbrauch bis auf das 4-Fache verringert werden.



KOLLEKTION CLEANLINE

FENSPENDER



CLEANLINE GEL oder SCHAUM

ECO CONCEPTION



MADE IN FRANCE





	SCHWARZ	GRAU	WEISS	HEBEL
Gel	ART. 8 44 1379	ART. 8 44 731	ART. 8 44 479	ART. 8 44 972
Schaum	ART. 8 44 1378	ART. 8 44 732	ART. 8 44 478	
Hydroalkoholisches Gel			ART. 8 44 1455	

Sehr robust

- Einfaches Nachfüllen des Verbrauchsmaterials
- 3 Farben erhältlich

PRODUKTVORTEILE

• 3 Versionen: Gel, Schaum oder hydroalkoholisches Gel

EIGENSCHAFTEN

- Inhalt: 700 ml
- Mit hydroalkoholischem Gel kompatibel
- Abnehmbarer Behälter für einfache Reinigung
- Material: ABS
- Dosierung: 1 ml oder 0,5 ml pro Pumpvorgang (Gel)
- Füllstandsanzeige
- Verschließbar mit Schlüssel
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- 1 Jahr Garantie
- Abm.: B.110 x H.206 x T.106 mm Option:
- Auch mit nicht abziehbarem Schlüssel erhältlich (2 10 1697)



HYGIENISCH AUSFÜHRUNG MIT HEBEL FÜR UNTERARMBEDIENUNG ZUR VERMEIDUNG VON HANDKONTAKT (ART.. 8 44 972)



SCHAUM MIT SCHAUM KANN DER SEIFENVERBRAUCH VERRINGERT WERDEN



PRAKTISCH EINFACHES NACHFÜLLEN UND REINIGEN DANK DES ABNEHMBAREN BEHÄLTERS

CLEANLINE KIDS







ART 8 44 478KIDS Cleanline Schaum Kids

ART. 8 44 479KIDS Cleanline Gel Kids

PRODUKTVORTEILE

- Die Seifenlösung der Kollektion Kids
- Sehr robust
- Einfaches Nachfüllen des Verbrauchsmaterials
- 2 Ausführungen: Gel, Schaum

- Inhalt: 700 ml
- Abnehmbarer Behälter für einfache Reinigung
- Material: ABS
- Dosierung: 1 ml oder 0,5 ml pro Pumpvorgang (Gel)
- Verschließbar mit Schlüssel
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- 1 Jahr Garantie
- Abm.: B.110 x H.206 x T.106 mm

KOLLEKTION YALISS

SEIFENSPENDER

YALISS SAVON AUTO GEL/SCHAUM

DESIGNED IN FRANCE







ART. 8 44 1765 Yaliss Gel. Gehäuse mattschwarz

ART. 8 44 1766 Yaliss Schaum, Gehäuse mattschwarz



ART. 8 44 1448 Yaliss Gel. Gehäuse weiß

ART. 8 44 1449 Yaliss Schaum, Gehäuse weiß



- · Hygienisch: automatische Erkennung der Hände
- Für medizinische oder Lebensmittelbereiche geeignet
- Einfaches Nachfüllen des Verbrauchsmaterials
- 2 Ausführungen: Gel oder Schaum

EIGENSCHAFTEN

- Inhalt: 1000 ml
- Schaltet bei Öffnung des Gehäuses automatisch ab
- Abnehmbarer Behälter für einfache Reinigung
- Große Öffnung zur Kontrolle des Füllstands
- Dosierung: 1 ml pro Pumpvorgang (Gel)
- Material: ABS
- Stromversorgung: 4 Batterien 1,5 V LR14 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Füllstandkontrolle
- Verschließbar mit Schlüssel
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B.157 x H.295 x T.106 mm

HYGIENISCH AUTOMATISCHE ERKENNUNG DER HÄNDE





SCHAUM ODER GEL DANK AUSTAUSCHBAREM PUMPSYSTEM

SEIFENSCHAUM





ART. 8 88 1657 Seifenschaum Zitrone,

5 I-Kanister

ART 8 88 648 Seifenschaum 5 I-Kanister

PRODUKTVORTEILE

- Umweltfreundlich
- SPARSAM
- · Sanft zu den Händen

EIGENSCHAFTEN

8 88 648:

- Hergestellt in der Europäischen Union: RS 37106/Z
- PH: 6.0 6.5
- Biologisch abbaubar und ECOLABEL
- Entspricht den Normen 73/404CEE und 73/405CEE

8 88 1657:

- Hergestellt in Frankreich
- 98,8 % Inhaltsstoffe natürlicher Herkunft
- ECOCERT
- Entspricht den Normen 1223/2009 (CE) und NF ISO 11930

SEIFENSPENDER



SAPHIR



ART. 8 44 397 Saphir Spender, Gehäuse weiß



PRAKTISCH EINFACHES NACHFÜLLEN

PRODUKTVORTEILE

- Automatische Erkennung der Hände
- Großer Inhalt (1 100 ml)
- Umweltfreundlich (Dosierung auf 1 ml alle 3 Sekunden beschränkt)

EIGENSCHAFTEN

- Schaltet bei Öffnung des Gehäuses automatisch ab
- Automatische Erkennung der Hände
- Füllstand sichtbar
- Dosierung: 1 ml pro Pumpvorgang
- Pumpt 1-mal alle 3 Sekunden
- Stromversorgung: 4 Batterien 1,5 V LR6 (AA)
- Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
- Verschließbar mit Schlüssel
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- -1 Jahr Garantie
- Wird ökologisch recycelt
- Abm.: B.140 x H.235 x T.107 mm

SAVINOX



ART. 8 44 254 Savinox 850 ml, Edelstahl glänzend



ART. 8 44 253 Savinox 450 ml, Edelstahl glänzend



ART. 8 44 304 Savinox 850 ml, Edelstahl gebürstet

PRODUKTVORTEILE

- Vandalensicher
- Korrosionsbeständiger Edelstahl 304
- Seifenfüllstandsanzeige

EIGENSCHAFTEN

- Inhalt: 450 ml oder 850 ml
- In 2 Ausführungen erhältlich: Edelstahl 304 glänzend (8 44 254) (8 44 253) Edelstahl 304 gebürstet (8 44 304)
- Verstärktes Befestigungssystem
- Gehäuse mit Schlüssel verschließbar
- Füllstand sichtbar
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- -1 Jahr Garantie
- Abm.: (450 ml): B.90 x H.169 x T.115 mm
- Abm.: (850 ml): B.105 x H.182 x T.115 mm

ISISS

ECO CONCEPTION



MADE IN FRANCE



NEW



ART. 8 44 1767 Isiss, schwarz



PRODUKTVORTEILE

- Umweltfreundlich und sparsam: wiederverwen dBarer Behälter
- 3 bereitgestellte Etiketten im Lieferumfang (Seife, Shampoo, Lotion)
- Verriegelung mit Schlüssel (im Lieferumfang)

- Behälter mit Verriegelungssystem
- Inhalt: 300 ml
- Material: ABS
- Dosierung: 1 ml pro Pumpvorgang
- Ausführung: weiß oder schwarz
- Durchsichtiger Behälter
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- -1 Jahr Garantie
- Abm.: B.75 x H.202 x T.58 mm

SEIFENSPENDER

RUBIS







ART. 8 44 738 Rubis

PRODUKTVORTEILE

- Robuste Pumpe (Silikon)
- Anbringung Kundenlogo möglich
- Verschließbar mit Schlüssel (im Lieferumfang enthalten)

EIGENSCHAFTEN

- Mit hydroalkoholischem Gel kompatibel
- Inhalt 800 ml
- Material: ABS
- Dosierung: 1 ml pro Pumpvorgang
- Verschließbar mit Schlüssel
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- -1 Jahr Garantie
- Abm.: B.105 x H.207 x T.87 mm

CRYSTAL



MADE IN FRANCE







ART. 8 44 102 Crystal 1000 ml, Druckknopf

ART 8 44 098 Crystal 450 ml, Druckknopf

ART. 8 44 103 Crystal 1000 ml. Hebel

ART. 8 44 099 Crystal 450 ml, Hebel



HYGIENISCH FÜR LEBENSMITTELBEREICH GEEIGNET

PRODUKTVORTEILE

- Robuste Pumpe (Silikon)
- 2 Fassungsvermögen (450 ml oder
- Druckknopf oder Hebel
- Sicher: Verschließbar mit Schlüssel

EIGENSCHAFTEN

- Mit hydroalkoholischem Gel kompatibel
- Material: ABS
- Dosierung: 1 ml pro Pumpvorgang
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- -1 Jahr Garantie
- Abm.: (450 ml): B.110 x H.155 x T.99 mm
- Abm.: (1000 ml): B.110 x H.245 x T.99 mm

CLEANSEAT

DESINFEKTIONSMITTEL FÜR TOILETTENBRILLEN



ART. 8 44 131 Cleanseat 450 ml Druckknopf



+ ART. 8 88 1656 Cleanseat Nachfüllpackung (1 I-Flasche)




PRAKTISCH MIT ABLESBARER BEDIENUNGSANLEITUNG

PRODUKTVORTEILE

- Robuste Pumpe (Silikon)
- Verwendung als PT2
- Entspricht europäischer Norm EN 13697

- Inhalt: 450 ml (ca. 450 Dosen)
- Material: ABS
- Dosierung: 1 ml pro Pumpvorgang
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- -1 Jahr Garantie
- Abm.: B.110 x H.155 x T.99 mm



KOLLEKTION YALISS

ZERSTÄUBER

YALISS PARFUM









ART. 8 33 959 Duftzerstäuber Yaliss Parfum



VENTILATOR

DER INTEGRIERTE VENTILATOR VERTEILT DEN DUFT IM GANZEN

YALISS PARFUM, NACHFÜLLUNG





Atlantikbrise

Feige



ART. 8 88 1393

ART. 8 88 1391



- VON EINEM PARFÜMEUR IN GRASSE (FRANKREICH) KREIERT **UND HERGESTELLT**







ART. 8 88 1394

PRODUKTVORTEILE



Programmiermöglichkeiten: Tag/Nacht oder dauerhaft, 2 Ventilatorstufen (normal und schnell)



bis 2 Monate konstante, nachhaltige Zerstäubung



Umweltfreundlich, verpackungsarm, aus 100 % wiederverwertbaren Materialien, ohne Gas

EIGENSCHAFTEN

Duftzerstäuber:

- Material: Polypropylen
- Dauerhafter Modus oder Tag/Nacht
- 2 Geschwindigkeiten: normal oder schnell
- Stromversorgung mit 2 LR20-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Verriegelung mit Schlüssel (im Lieferumfang enthalten)
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B.93 x H.197 x T.77 mm

Nachfüllung:

- IFRA-konform
- In Frankreich entwickelt und hergestellt



DUFTZERSTÄUBER



AMARILLYS DUFTZERSTÄUBER



ART. 8 33 522 Amarillys Duftzerstäuber



SPARSAM MIT TAG/NACHT-MODUS

PRODUKTVORTEILE

- · Sparsam (Modus Tag/Nacht, Sprühhäufigkeit einstellbar)
- Betriebsleuchten

EIGENSCHAFTEN

- 3 Betriebsarten: Tag (funktioniert bei Helligkeit) Nacht (funktioniert bei Dunkelheit) Rund um die Uhr
- Sprühhäufigkeit einstellbar: 7,5 min, 15 min oder 30 min.
- Stromversorgung: 2 Batterien 1,5 V LR14 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Batteriebetriebsdauer: 30 000 Sprühvorgänge
- Betriebsleuchte
- Sprühleuchte
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B.95 x H.230 x T.95 mm

AMARILLYS NACHFÜLLPACKUNG







ART. 8 88 1232 Spray Blumenduft, neutralisierend

ART. 8 88 1465

Spray frische Brise



ART. 8 88 1464 Spray ätherisches Öl, reinigend

ART. 8 88 1235

desodorierend

Spray rote Früchte,



ART. 8 88 1236 Spray Pfirsichduft, desodorierend



ART. 8 88 1237 Spray Zitrusfrüchte, desodorierend

PRODUKTVORTEILE

- In Frankreich kreierte und hergestellte Düfte
- Entsprechen IFRA-Norm

EIGENSCHAFTEN

- Nettovolumen: 250 ml für 3000 Sprühvorgänge
- Abm.: Ø 65 mm H. 130 mm

ELIMINODOR

ECO CONCEPTION









ART. 8 33 053 Geruchsneutralisierer

> + ART. 8 88 057 Nachfüllung Eliminodor Zitrone

ART. 8 88 058 Nachfüllung Fliminodor Chlorophyll





EINFACH UND WIRKSAM ELIMINODOR WIRD DURCH DEN LUFTSTROM AKTIVIERT, DER BEIM ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DER TÜR ENTSTEHT, AN DER DAS GERÄT $BEFESTIGT\,IST$

PRODUKTVORTEILE

- Funktioniert ohne Motor, ohne Gas, ohne Strom
- Sprüht dank Luftstrom der Türbewegung
- Verbraucht keine Energie


- Material: Polypropylen
- Abm.: B.100 x H.155 x T.50 mm



BESCHLÄGE-SERIE

IRES FÜRSANIT. E UND BADEZIM







INSEKTENVERNICHTER



Für Räume, in denen Lebensmittel zubereitet werden oder dem Verbraucher überreicht werden, gelten besondere Vorschriften. Artikel 3 des französischen Erlasses vom 28. Mai 1997 und Artikel 3 des Erlasses vom 9. Mai 1995 präzisieren, dass es in diesen Räumen keinerlei Kontaminationsrisiko geben darf, und schreiben einen Schutz vor schädlichen Insekten vor.

WO IST DER INSEKTENVERNICHTER AUFZUSTELLEN?

Für eine optimale Funktion sollte der Insektenvernichter an einem warmen, dunklen Ort, der vor Luftzug geschützt ist, in der Höhe aufgestellt oder aufgehängt werden.

FUNKTIONSWEISE

Ein Insektenvernichter ist ein leuchtendes, elektrisches Gerät, das fliegende Insekten mithilfe von UV-A-Strahlen (für den Menschen ungefährlich) anzieht und anschließend vernichtet - mittels Strom, Klebefolie oder Ansaugung.

FÜR WELCHE **INSEKTEN?**

Insektenvernichter sind so gestaltet, dass sie fliegende Insekten anziehen und töten, insbesondere Fliegen und Stechmücken, aber auch kleine Mücken, Wespen, Hornissen, Bremsen etc.



MIT KLEBEFOLIE **ODER ELEKTRISCH?**

Elektrische Insektenvernichter sind umweltfreundlich (keine chemischen Produkte, kein Geruch). Sie sind ungefährlich (Hochspannungsgitter sind immer geschützt). Der Auffangbehälter muss regelmäßig entleert werden. Insektenvernichter mit Klebefolie sind umweltfreundlich (keine chemischen Produkte, kein Geruch) und ungefährlich. Sie erzeugen keine Brutzelgeräusche und es werden keine Insektenreste ausgestoßen. Sie eignen sich bestens für Orte mit hohen Hygieneansprüchen. Die Klebefolien sind regelmäßig zu ersetzen.


GERÄTE DER SCHUTZKLASSE *IP54?*

Die Geräte der Schutzklasse IP54 sind für sehr feuchte Umgebungen geeignet. Sie sind mit einem Spritzwasserschutz ausgestattet.

SPLITTERFREIE RÖHREN

Splitterfreie Röhren sind im Gegensatz zu Standardröhren mit einem Schutzfilm bedeckt, der verhindert, dass das Glas bei Stößen zersplittert. Die splitterfreien Röhren werden insbesondere für die Lebensmittelindustrie empfohlen.

WELCHE LEISTUNG FÜR WELCHE *FLÄCHE?*



ENVERNICHTE

INDUSTRIE PRO IP54

MADE IN FRANCE





FLÄCHEN-RICHTWERTE FÜR OPTIMALEN SCHUTZ

 $80 W = 200 m^2$

ART. 8 55 1174

Industrie-Insektenvernichter Pro 80 W. IP54. splitterfreie Röhren

PRODUKTVORTEILE


- Robust
- Für feuchte Umgebungen geeignet: IP54
- · Zum Aufhängen, Aufstellen oder zur Wan dBefestigung
- Insektenvernichtung auf sehr großer Fläche
- Automatische Abschaltung bei Öffnen des Gitters
- · Serienmäßig mit splitterfreien Röhren

EIGENSCHAFTEN

- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Spannung und Stromstärke am Gitter: 3700 V/9 mA
- Nennleistung: Max. 60/100 W
- Material: Edelstahl 304L
- Klasse I
- IP54
- Gerät mit 2 Röhren
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B.630 x H.300 x T.155 mm

Splitterfreie Röhre. 40 W

+ ART. 2 20 0340









FLÄCHEN-FLACHEN-RICHTWERTE FÜR OPTIMALEN SCHUTZ

 $40 W = 120 m^2$ $80 W = 200 m^2$

ART. 8 55 837

Industrie-Insektenvernichter Insektenvernichter 40 W

ART. 8 55 837 TAE

Industrie-40 W, splitterfreie Röhren

Industrie-

ART. 8 55 838

Insektenvernichter Insektenvernichter 80 W

ART. 8 55 838 TAE

Industrie-80 W, splitterfreie Röhren

ART. 8 55 839

Industriemit Klebefolie, ART. 8 55 839 TAE

Industrie-Insektenvernichter Insektenvernichter mit Klebefolie, 80 W, splitterfreie Röhren

PRODUKTVORTEILE

- Robust
- Zum Aufhängen oder zur Wan dBefestigung
- · Automatische Abschaltung bei Öffnen des Gitters

EIGENSCHAFTEN

- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Spannung und Stromstärke am Gitter: 3700 V/9 mA
- Nennleistung: Max. 60/100 W
- Material: Edelstahl 304L
- Klasse I
- IP20
- Gerät mit 2 Röhren
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B.617 x H.280 x T.110 mm

+ ART. 2 20 0338 Röhre, 20 W (für 8 55 837)

ART. 2 20 0089

Splitterfreie Röhre, 20 W (für 8 55 837) ART. 2 20 0339

Röhre, 40 W (für 8 55 838) ART. 2 20 0340 Splitterfreie Röhre, 40 W (für 8 55 838)

ART. 2 20 0339 Röhre, 40 W (für 8 55 839)

ART. 2 20 0340 Splitterfreie Röhre, 40 W (für 8 55 839)



ART. 8 88 840 Klebefolien (Packung mit 6 Folien) 175 x 610 mm



PRAKTISCH ÖFFNUNGSSYSTEM ERLEICHTERT REINIGUNG

STANDARDSERIE

INSEKTENVERNICHTER



LED

NEW



FLÄCHEN-RICHTWERTE FÜR OPTIMALEN SCHUTZ

 80 m^2

ART. 8 55 1598

LED-Insektenvernichter

ART. 2 20 2657 LED-Lampe

PRODUKTVORTEILE

- Geringer Stromverbrauch
- Besonders langlebige LED-Lampe (20 000 Stunden)
- 360°-Öffnung für eine bessere Anziehung der Insekten

EIGENSCHAFTEN

- 360° geöffnet
- Zum Aufstellen oder Aufhängen
- Einfach zu reinigender Insektenvernichter
- Stromversorgung: 220-240V/50-60 Hz
- Leistung: 13 W
- Lampenart: LED
- Spannung am Gitter: 4000 V
- Material: ABS mit Alpha-Methylstyrol
- Klasse II
- IP20
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B.470 x H. 255 x T.100 mm

STANDARD



FLÄCHEN-RICHTWERTE FÜR OPTIMALEN SCHUTZ

30 W = 80 m² 40 W = 120 m² 80 W = 200 m²

ERSATZRÖHRE

	STANDARD	SPLITTERFREI	STANDARD	SPLITTERFREI
30 W	ART. 8 55 625	ART. 8 55 626	ART. 2 20 0639	ART. 2 20 0781
40 W	ART. 8 55 627	ART. 8 55 628	ART. 2 20 0338	ART. 2 20 0089
80 W	ART. 8 55 629	ART. 8 55 630	ART. 2 20 0339	ART. 2 20 0340

PRODUKTVORTEILE

- Zum Aufhängen
- Ein-/Aus-Schalter

EIGENSCHAFTEN

- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Spannung und Stromstärke am Gitter: 3800 V/10 mA
- 3 Leistungen:
- 2 x 15 W
- 2 x 20 W
- 2 x 40 W
- Netzkabel mit Stecker (Länge 95 cm)
- Material: Stainless steel
- Klasse I
- IP20
- Gerät mit 2 Röhren
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: 30 W: B.515 x H.325 x T.70 mm
- Abm.: 40 & 80 W: B.660 x H.365 x T.70 mm

GLUE 30 W



ART. 8 55 524

Insektenvernichter mit Klebefolie ART. 8 55 594 Insektenvernichter mit Klebefolie, splitterfreie

Röhren

ART. 8 88 525 Klebefolien (Packung mit 10 Folien)

460 x 295 mm

 $30 W = 80 m^2$

FLÄCHEN-RICHTWERTE FÜR OPTIMALEN SCHUTZ

+ ART. 2 20 0639 Röhre, 15 W (für 8 55 524) ART. **2 20 0781**Splitterfreie
Röhre, 15 W
(für **8 55 594**)

PRODUKTVORTEILE

- Zum Aufstellen oder zur Wan dBefestigung
- Geringerer Platzbedarf für mehr Mobilität

- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Leistung: 45 W
- Sicherung von außen erreichbar
- Netzkabel mit Stecker (1,80 m)
- Material: Stahl lackiert, weiß
- Klasse I
- IP20
- Gerät mit 2 Röhren
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B.465 x H.285 x T.95 mm

KTENVERNICHTER

DÉCO MIT KLEBEFOLIEN, 20 W



MADE IN FRANCE





ART. 8 55 1292 Insektenvernichter mit Klebefolie, Déco, schwarz, 20 W



ART. 8 55 1293 Insektenvernichter mit Klebefolie, Déco. rot. 20 W

+ ART. 2 20 1887 Röhrenleuchte mit Gewindesockel F14



FLÄCHEN-RICHTWERTE FÜR OPTIMALEN SCHUTZ

20 W = 50 m²

20 W = 60 m²

ART. 8 55 1291 Insektenvernichter mit Klebefolie. Déco. weiß, 20 W

+ ART. 8 88 1294 Klebefolien (Packung mit 6 Folien)

PRODUKTVORTEILE


- Professionelles Modell
- Preis-/Leistungsverhältnis
- Zum Aufstellen, Aufhängen oder zur Wan dBefestigung

EIGENSCHAFTEN


- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- Netzkabel mit Stecker (1,40 m)
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- Material: Stahl (matte Ausführung)
- Klasse I
- -120W-Leuchte im Lieferumfang enthalten
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B.165 x H.265 x T.113 mm

COMPACT 20 W





- Dekoratives Design
- Zum Aufstellen, Aufhängen oder zur Wan dBefestigung



- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Spannung und Stromstärke am Gitter: 3000 V/5 mA
- Leistung: 25 W
- Netzkabel mit Stecker (1 m)
- Material: Stahl lackiert
- Klasse I
- IP20
- 1 20W-Leuchte im Lieferumfang enthalten
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B.160 x H.270 x T.130 mm

ART. 8 55 1327 Insektenvernichter Compact II, schwarz. 20 W

Insektenvernichter Compact II, rot, 20 W

ART 8 55 1328

+ ART. 2 20 1887 Röhrenleuchte mit Gewindesockel F14

II. weiß, 20 W

ART 8 55 1326

Insektenvernichter Compact

DESINSECTIVOR 30 W



ART. 8 55 1361 Désinsectivor (2 Geschwindigkeiten)

ART. 2 20 2098 Röhre Désinsectivor



FLÄCHEN-RICHTWERTE FÜR OPTIMALEN

 $30 W = 40 m^2$

INNOVATION

DER DÉSINSECTIVOR BRAUCHT WEDER KLEBEFOLIE NOCH STROM. ER SAUGT DIE INSEKTEN AUF UND VERBANNT SIE HINTER SEINER KLAPPE.

PRODUKTVORTEILE

- Hygienisch: kein Ausstoß von Insektenresten
- Umweltfreundlich: keine chemischen Produkte

EIGENSCHAFTEN

- Stromversorgung: 220-240 V/50-60 Hz
- Leistung: 55 W
- Kunststoffabdeckung
- Klasse II
- IP20
- -130 W-Röhre im Lieferumfang enthalten
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B.230 x H.340 x T.180 mm

COMMERCE 30 W



ART. 8 55 078 Professioneller Insektenvernichter 30 W

+ ART. 5 20 0337 Röhre 15 W (für 8 55 078)

FLÄCHEN-RICHTWERTE FÜR OPTIMALEN SCHUTZ $30 W = 80 m^2$

PRODUKTVORTEILE

Preis-/Leistungsverhältnis

- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Kunststoffabdeckung
- Klasse I
- IP20
- 2 15 W-Röhren im Lieferumfang enthalten
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B. 350 x H.230 x T.150 mm



ABFALLBEHÄLTER

FÜR JEDEN RAUM DER PASSENDE ABFALLBEHÄLTER



P. 49 Büro



Sanitärbereiche



Publikumsbereiche



P. 55Küchen

MÜLLTRENNUNG

Seit 1. Juli 2016 muss recycelbarer Abfall am Entstehungsort getrennt werden (Erlass Nr. 2016-288 vom 10. März 2016 des französischen Energiewendegesetzes für ökologisches Wachstum).



DIE TRENNUNG VON PAPIER, METALL, KUNSTSTOFF, GLAS UND HOLZ WIRD PFLICHT.

Für wen?

Für Firmen, Geschäfte und Behörden, die ein Privatunternehmen mit der Müllabholung betrauen oder die mehr als 1100 Liter Müll pro Woche erzeugen und diesen von öffentlicher Seite abholen lassen.



DAS TRENNEN VON BÜROPAPIER AM ENTSTEHUNGSORT IST ZWINGEND VORGESCHRIEBEN.

1. JULI 2016

1. JANUAR 2017

1. JANUAR 2018

Für Organisationen ab 100 Verwaltungsarbeitsplätzen Für Organisationen ab 50 Verwaltungsarbeitsplätzen Für Organisationen ab 20 Verwaltungsarbeitsplätzen

ABFALLKÖRBE FÜR BÜROS



ABFALLKORB FÜR MÜLL-TRENNUNG, 2 BEHÄLTER

10 LITER

ABFALLKORB FÜR 3-FACH-TRENNUNG

13 LITER



ART. 8 99 1229 Runder Abfallkorb für Mülltrennung



PRODUKTVORTEILE

- Fassungsvermögen von 10 I
- Gummischutz unten Wasser- und rostfeste Innenbehälter

EIGENSCHAFTEN

- Material: lackiertes Metall oder Edelstahl
- Fassungsvermögen: 10 I
- Farbe außen: schwarz
- 2 Behälter à 5 I

Abmessungen und Fassungsvermögen:

- Rund:
- Ø 225 x H.270 mm/10 I



ART. 8 99 881 Schwarzer Abfallkorb für 3-fach-Trennung, 3 schwarze Behälter

ART. 8 99 1031 Abfallkorb für 3-fach-Trennung, Edelstahl gebürstet, 3 schwarze Behälter



ART. 8 99 1086

3-fach-Trennung, 3

farbige Behälter

Schwarzer

Abfallkorb für

PRODUKTVORTEILE

- Einzigartiges Design zur Trennung von kleinen Abfällen
- Mit 6 Aufklebern
- Einfach zu entleeren dank integrierter Griffe

EIGENSCHAFTEN

- Gummischutz unten verhindert Kratzer am Boden
- Fassungsvermögen: 3 x 3,3 l
- Farbe außen: schwarz oder Edelstahl gebürstet
- Schwarze oder farbige herausnehmbare Behälter
- Abm.: Ø 245 x H.300 mm

ABFALLKORB FÜR MÜLL-TRENNUNG, 2 BEHÄLTER

14 LITER

PRODUKTVORTEILE

- Einfach zu entleeren (2 Behälter)
- Robust (äußerer Behälter aus Stahl)

EIGENSCHAFTEN

- Äußere Behälter aus pulverbeschichtetem Stahl
- Innere Behälter aus Polypropylen
- Farbe außen: schwarz

Abmessungen und Fassungsvermögen:

Rechteckig: B.270 x H.290 x T.210 mm/14 l

ABFALLKORB + BEHÄL-TER FÜR MÜLLTRENNUNG



ART. 8 99 1422 Korb 25 I blau

ART. 8 99 1496 Behälter für Mülltrennung, 6 I

6/25 LITER

PRODUKTVORTEILE

- Verschließbarer Behälter von 6 I für Restmüll und Behälter von 25 I für Papier
- Farbe außen: blau

8 99 1422:

- Abm.: B.322 x H.390 x T.253 mm 8 99 1496:
- Abm.: B.255 x H.238 x T.170 mm

RECHTECKIGER ABFALLKORB



ART. 8 99 1420 Rechteckiger Abfallkorb 6,61

ART. 8 99 1421 Rechteckiger Abfallkorb 13,2 I

6,6/13,2 LITER

- Material: Kunststoff
- Kratzfeste und einfach zu reinigende Oberfläche
- Farbe außen: grau

8 99 1420:

10 LITER

- Abm.: B.235 x H.260 x T.162 mm 8 99 1421
- Abm.: B.317 x H.270 x T.200 mm

ARFALLKÖRBE

DOPPELWANDIG

ART. 8 99 1261

Rechteckiger

Abfallkorb für

2 Behältern

Mülltrennung mit



ART.8 99 1007 Abfallkorb 10 I, Edelstahl satiniert, doppelwandig



ART. 8 99 546 Abfallkorb 10 I schwarz. doppelwandig

EINWANDIG



ART. 8 99 545 Perforierter Korb 10 I. Edelstahl glänzend



ART 8 99 1087 Abfallkorb 10 I, schwarz, Lederoptik einwandig



ART. 8 99 1088 Abfallkorb 10 I, Lederoptik, einwandig

PRODUKTVORTEILE

Modernes Design

EIGENSCHAFTEN

Perforierter Korb:

- Kann als Wäschekorb verwendet werden
- Gummischutz unten verhindert Kratzer am Boden
- Farbe: Edelstahl glänzend
- Abm.: Ø 200 x H.297 mm

Abfallkörbe:

- Doppelwandsystem zum Verbergen und Fixieren des Abfallbeutels
- Farben: schwarz, Edelstahl satiniert, Kunstleder
- Abm.: Ø 225 x H.270 mm

ABFALLBEHÄLTER FÜR SANITÄRBEREICHE

HALBRUNDER ABFALLBEHÄLTER ZUR WAN DBEFESTIGUNG

ART. 8 99 1416 Halbrunder Abfallbehälter zur Wan dBefestigung, weiß, 20 I ART. 8 99 1417 Halbrunder Abfallbehälter zur Wan dBefestigung,

ART. 8 99 1418 Halbrunder Abfallbehälter zur Wan dBefestigung, schwarz, 20 I

ART. **8 99 1419** Halbrunder Abfallbehälter zur Wan dBefestigung, schwarz, 40 I

20/40 LITER

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Montage
- Einfache Entleerung
- Abgerundete Kanten
- Einschließlich Wan dBefestigung

EIGENSCHAFTEN

- Material: Stahl lackiert, pulverbeschichtet
- 2 Farben erhältlich (weiß und schwarz)
- Abm.: (20 I): B.350 x T.190 x H.495 mm
- Abm.: (40 I): B.400 x T.210 x H.660 mm

ABFALLBEHÄLTER ZUR WAN DBEFESTIGUNG

weiß, 40 I



ART. 8 99 1450 Abfallbehälter zur Wan dBefestigung, weiß, 40 I



EINFACHANZUBRINGEN MIT
WAN DBEFESTIGUNGSSYSTEM

PRODUKTVORTEILE

40 LITER

 Einfach anzubringen mit Wan dBefestigungssystem (im Lieferumfang)

- Material Abfallbehälter: Polypropylen
- Material Wandhalter: Epoxid
- Fassungsvermögen: 40 I
- Abm.: B.400 x H.610 x T.280 mm

ABFALLBEHÄLTER FÜR SANITÄRBEREICHE

ABFALLBEHÄLTER RUND

NEW





Schwarz

Edelstahl

Weiß



ART 8 99 435 Abfallbehälter mit Pedal, 3 L Edelstahl glänzend

ART. 8 99 433





ART. 8 99 997

ARI. 8 99 432	
Abfallbehälter mit	
Pedal, 3 I, weiß	

3	PRAKTISCH EINFACHE PFLEGE DAN KUNSTSTOFFBEHÄLTE
8 99 432	
llbehälter mit	

ART. 8 99 820

		r oddi, o i, wois			
3 L	5 L	12 L	20 L	30 L	
ART. 8 99 1785	ART. 8 99 1786	-	-	-	
ART. 8 99 435	ART. 8 99 436	ART. 8 99 437	ART. 8 99 821	ART. 8 99 998	

ART. 8 99 434

3/5/12/20/30 LITER

PRODUKTVORTEILE

- Behälter innen aus Kunststoff
- · Glattes Material, sehr einfache Pflege
- Große Auswahl an Fassungsvermögen: 3 bis 30 l

EIGENSCHAFTEN

- Material:
- Außen Metall
- Behälter innen aus Kunststoff
- Gummischutz unten verhindert Kratzer am Boden und schützt vor Reinigungsprodukten
- Bessere Handhabung dank Griff
- Robuster Tretmechanismus zum Öffnen: völlig aus Metall
- Verstärkte Bodenhaftung durch 2 Gummifüße
- Farbe: mattschwarz, Edelstahl glänzend (18/0),
- Abm.: (3 I): Ø.167 x H.270 mm
- Abm.: (5 I): Ø.203 x H.284 mm
- Abm.: (12 I): Ø.284 x H.400 mm
- Abm.: (20 I): Ø.292 x H.445 mm
- Abm.: (30 I): Ø.292 x H.640 mm

SWING TOP

ART. 8 99 432



ART. 8 99 1085 Swing top, weiß, 50 I

ART. 8 99 1084 Swing top, weiß, 25 I

ART. 8 99 1083 Swing top, weiß, 10 I



PRAKTISCH

10/25/50 LITER

- **PRODUKTVORTEILE** • Geeignet für alle Innenräume
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- Schwingdeckel
- Praktische Entleerung

EIGENSCHAFTEN

- Material: Polypropylen
- Fassungsvermögen: 10, 25 und 50 l
- Farbe: weiß
- Abm.: (10 I): B.246 x H.373 x T.198 mm
- Abm.: (25 I): B.346 x H.511 x T.278 mm
- Abm.: (50 I): B.406 x H.668 x T.340 mm

LADYBOX



ART. 8 99 865 Ladybox



HYGIENISCH

PRODUKTVORTEILE

- Robust
- Schmale Form, passend für Sanitärbereiche
- Hygienisches Öffnen mittels Pedal ohne Kontakt mit den Händen
- Hermetischer Verschluss der Abfälle
- Pflegeleicht

- Fassungsvermögen: 20 I (50 I-Beutel)
- Material: Polypropylen (für intensive Nutzung)
- Farben: Abdeckung grau, Behälter weiß
- Haltering für den Beutel im Behälter
- Abm.: (10 I): B.480 x H.415 x T.175 mm

ABFALLBEHÄLTER FÜR PUBLIKUMSBEREICHE

ABFALLBEHÄLTER FÜR 3-FACH-TRENNUNG

40 LITER



ART. **8 99 1080**Abfallbehälter für 3-fach-Trennung, Epoxid, schwarz

PRODUKTVORTEILE

- Kompakte Lösung für 3-fach-Trennung (Büros und Zimmer)
- 3 herausnehmbare Fächer aus verzinktem Stahl
- Einfache Entleerung
- Mit Aufklebern

EIGENSCHAFTEN

- Material: lackiertes Metall oder Edelstahl
- Fassungsvermögen: 40 l 2 Fächer à 10 l 1 Fach à 20 l
- Farben: Epoxid schwarz oder Edelstahl gebürstet
- Abm.: Ø 335 x H.470 mm

Edelstahl gebürstet

60 LITER



ART. **8 99 1004**Abfallbehälter für 3-fachTrennung, schwarz, 60 I



PRAKTISCH BEHÄLTER AUS VERZINKTEM STAHL MIT GRIFF

PRODUKTVORTEILE

- Kompakte Lösung für 3-fach-Trennung
- Einfache Entleerung mit 3 herausnehmbaren Fächern aus verzinktem Stahl
- Einschließlich Symbol-Aufkleber zur Kennzeichnung der Bestimmungszwecke

EIGENSCHAFTEN

- Material: lackiertes Metall oder Edelstahl
- Fassungsvermögen: 60 l 2 Fächer à 15 l 1 Fach à 30 l
- Farben: Epoxid schwarz oder Edelstahl gebürstet
- Abm.: Ø.355 x H.670 mm

BATTERIE-SAMMLER

gebürstet, 60 I

ART. 8 99 1429Batterie-Sammler 37 I ART. 8 99 1428 Batterie-Sammler



GERÄUSCHARM

12/37 LITER

PRODUKTVORTEILE

- Einwurf-Dämpfung dank Bodenpolsterung
- Verschließbar mit Schlüssel (im Lieferumfang enthalten)
- Mit Aufklebern

- Material: recyceltes Plexiglas
- Fassungsvermögen: 12 oder 37 l
- Abm.: (12 I): Ø.250 x H.250 mm
- Abm.: (37 I): Ø.250 x H.750 mm - Öffnung: 11 x 3,8 cm



ABFALLBEHÄLTER FÜ PUBLIKUMSBEREICH

OPEN DOME ABFALLBEHÄLTER FÜR MÜLLTRENNUNG

40 LITER





Abfallbehälter

- ART. 8 99 1424 Abfallbehälter Open Dome 40 I, blau

Open Dome

40 I, grün

ART 8 99 1423 ART 8 99 1427

Abfallbehälter

Open Dome

40 I, rot





ART 8 99 1426 Abfallbehälter Open Dome 40 I, Edelstahl

ART 8 99 1425 Abfallbehälter Open Dome 40 I, gelb

PRODUKTVORTEILE

- Farbige Deckel erleichtern die Mülltrennung
- 5 Farben (Edelstahl, grün, blau, rot und gelb)
- Gummischutz unten verhindert Kratzer am Boden

EIGENSCHAFTEN

- Material: Außenbehälter Edelstahl gebürstet Innenbehälter aus verzinktem Stahl
- Deckel «Open Dome» abnehmbar
- Abm.: Ø.350 x H.785 mm

PUSH ABFALLBEHÄLTER

ART. 8 99 539 Abfallbehälter Push, 40 I, Edelstahl alänzend

ART. 8 99 538 Abfallbehälter Push, 40 I, schwarz



PRAKTISCH INNERER BEHÄLTER VERZINKT MIT GRIFF

40 LITER

PRODUKTVORTEILE

- Verstärkter Deckel aus poliertem Edelstahl schließt automatisch
- · Gummiring unten verhindert Kratzer am Boden und schützt vor Reinigungsprodukten

EIGENSCHAFTEN

- Geeignet zur Verwendung in Innenräumen und geschützten Außenbereichen
- Innenbehälter aus verzinktem Metall, mit Griff
- Fassungsvermögen: 40 I
- Farbe: schwarz oder Edelstahl glänzend
- Abm.: Ø.345 x H.785 mm

SORTIERSTATION



ART. 8 99 1430 Sortierstation schwarz



ART. 8 99 1431 Sortierstation durchsichtig



ART. 8 99 1432 Sortierstation grau



ART. 8 99 1433 Sortierstation Edelstahl

150 LITER

PRODUKTVORTEILE

- Schlichtes Design für eine Sortierlösung mit großem Fassungsvermögen
- Einfache Entleerung mit 3 herausnehmbaren Behältern aus verzinktem Stahl oder Müllbeutelhaltern
- Einschließlich Symbol-Aufkleber zur Kennzeichnung der Bestimmungszwecke

- Material: Metall lackiert, Epoxid (8 99 1430 und 8 99 1432), Edelstahl 201 (8 99 1433), Metall & Acryl (8 99 1431)
- Fassungsvermögen: 150 I 2 Fächer à 40 L 1 Fach à 70 I
- Abm.: B.822 x H.850 x T.450 mm

ABFALLBEHÄLTER F PUBLIKUMSBEREIC

ABFALLBEHÄLTER FÜR 3-FACH-TRENNUNG

60/80 LITER





Flaschen/Becher/Dosen Öffnung 10,5 x 10,5 cm



ART. 8 99 1102 Gelber Deckel für Mülltrennung

Flaschen/Becher/Dosen Öffnung Ø 12 cm



ART. 8 99 1100 Grüner Deckel für Mülltrennung



Flaschen/Becher/Dosen

ART. 8 99 1101 Blauer Deckel für Mülltrennung

PRODUKTVORTEILE



Besonders dünn



Mit 6 Aufklebern für Mülltrennung



Vielseitige Kombinationen Zur Sammelart passende Deckel



Die Container sind erhältlich in



→ Auf Anfrage

EIGENSCHAFTEN

- Material: Polypropylen
- Fassungsvermögen: 60 oder 80 I
- Für diese Abfallbehälter für die Mülltrennung sind Transportroller und Deckel-Verriegelungssysteme erhältlich
- Abm.: (60 l): B.320 x H.580 x T.460 mm
- Abm.: (80 I): B.320 x H.762 x T.460 mm
- Transportroller: B.480 x H.15 x T.355 mm

Abfallbehälter für 3-fach-Trennung

80 L

60 L



ART. 8 99 1098 Abfallbehälter für Mülltrennung, 80 I,

ohne Deckel

ART. 8 99 1097

Abfallbehälter für Mülltrennung, 60 I, ohne Deckel





ART. 8 99 1103 Blauer Deckel für Mülltrennung, Papier



Sonstige Abfälle

ART. 8 99 1099 Grauer Deckel für Mülltrennung

ART. 8 99 1105

Kunststoff

Transportroller aus



Sonstige Abfälle

ART. 8 99 1104 Push-Deckel für Mülltrennung



PRAKTISCH TRANSPORTROLLER AUS KUNSTSTOFF FÜR ABFALLBEHÄLTER FÜR DIE MÜLLTRENNUNG 60 UND 80 L



SICHERVERRIEGELUNGSSYSTEM FÜR ABFALLBEHÄLTER FÜR DIE MÜLLTRENNUNG 60 UND 80 L

ART. 8 99 1106 Verriegelungssystem

ABFALLBEHÄLTER FÜR DIE KÜCHE

CONTAINER



		90 L	70 L	45 L	30 L
Deckel weiß	0	ART. 8 99 618	ART. 8 99 1092	ART. 8 99 739	ART. 8 99 748
Deckel blau		ART. 8 99 743	ART. 8 99 1090	ART. 8 99 740	ART. 8 99 750
Deckel gelb		ART. 8 99 744	ART. 8 99 1094	ART. 8 99 741	ART. 8 99 751
Deckel grün		ART. 8 99 745	ART. 8 99 1091	ART. 8 99 742	ART. 8 99 752
Deckel rot	•	ART. 8 99 777	ART. 8 99 1093	ART. 8 99 779	ART. 8 99 778

30/45/70/90 LITER

PRODUKTVORTEILE



Fertig montierte Anlieferung



Mit 6 Aufklebern für Mülltrennung



Vielseitige Kombinationen: Die Deckel sind erhältlich in







EIGENSCHAFTEN

- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- Aus Polypropylen für eine intensive Nutzung
- Automatische Schließung des Deckels
- Beim 90 I-Modell erhöht ein Ring vor dem Pedal die Stabilität
- Transportrollen (nur 90 I-Modell)
- Abm.: (30 I): B.400 x H.435 x T.410 mm
- Abm.: (45 I): B.400 x H.600x T.410 mm
- Abm.: (70 I): B.410 x H.675x T.500 mm
- Abm.: (90 I): B.410 x H.820x T.500 mm

MÜLLBEUTELHALTER MIT PEDAL

110 LITER

ART. 8 99 882 Müllbeutelhalter Edelstahl 18/0 + ART. 8 99 1075 Müllbeutelhalter Edelstahl 304 MIT 2 ROLLEN HINTEN MIT BREMSEN

PRODUKTVORTEILE

- Geräuschloses Pedal
- Widerstandsfähig Edelstahl 304
- 2 Rollen hinten, mit Bremssystem, erleichtern die Handhabung

- Lieferung als Set: montagefertig
- Hergestellt aus Edelstahl (18/0 oder 304) und
- Höhere Stabilität durch 4 Füße
- Öffnungs- und Schließhilfe
- Beutelhalterung durch elastisches Gummiband
- Ausführung: verchromt
- Abm.: (8 99 882): B.550 x H.940 x T.425 mm
- Abm.: (8 99 1075): B.590 x H.1000 x T.430 mm





JVD-Ascher sind dank ihrer dicken Wände robust, für eine Verwendung im Freien behandelt und UVbeständig. Durch die vorhandenen Innenbehälter sind sie praktisch und einfach zu entleeren. Zudem verfügen sie über ein vandalensicheres Schloss. Jeder Artikel wird mit einem Befestigungsset zur Wandoder Bodenmontage geliefert.

WANDASCHER

Wandascher werden an der Wand befestigt. Sie sind sehr diskret, aus lackiertem Stahl oder Edelstahl, und können dank ihres geringen Platzbedarfs überall angebracht werden.



ASCHER TOTEM

Ascher TOTEM werden üblicherweise einfach am Boden aufgestellt. Die Befestigung ist optional - so kann der Standort des Aschers nach Bedarf problemlos verändert werden. Ob aus lackiertem Stahl oder Edelstahl - ihre Raffinesse verleiht den Raucherbereichen einen eleganten Touch.







ERLASS 2015-337

Für die meisten Städte steht Sauberkeit in der Prioritätenliste ganz oben. In Deutschland werden Verstöße in der Öffentlichkeit bereits mit einem Bußgeld von bis zu € 100,geahndet.

Einrichtungen mit Publikumsverkehr sind daher bestrebt, Lösungen wie Ascher, Abfallbehälter oder eine Kombination von beiden anzubieten, um die Politik der sauberen Umwelt zu unterstützen.

Außerdem ist die Gesetzgebung für Restaurant-Terrassen strenger geworden. Neue Regelungen machen die Aufstellung von Aschern zu einer zwingenden Notwendigkeit.

ASCHER MIT ABFALLBEHÄLTERN

Ascher mit Abfallbehältern sparen Platz und verbessern die Sauberkeit in Ihren Außenbereichen. Mitarbeiter und Besucher können ihre Abfälle wie Becher und verschiedene Verpackungen in den Abfallbehälter werfen.



WANDASCHER





1.5 I

ART. 8 99 1170

3 I + integrierter

Abfallbehälter 14 I

Wandascher

ART. 8 99 501 AR' Wandascher Wa



ART. 8 99 1452 Wandascher slim, 3 I

+ ART. 8 99 1451 Sockel und Fuß für Wandascher slim, 3 I



VANDALENSICHER VERRIEGELUNSSYSTEM MIT SCHLÜSSEL



MONTAGEFERTIG EINSCHLIESSLICH BEFESTIGUNGSSET

PRODUKTVORTEILE

- Für Außenbereiche
- Regenschutz
- Schnelle und einfache Entleerung
- Glatte Oberfläche für einfache Reinigung

EIGENSCHAFTEN

- Innenbehälter aus verzinktem Stahl
- Außenseite aus verzinktem Stahl und Epoxid für bessere Korrosionsbeständigkeit
- UV-Schutzbeschichtung
- Körnige Oberfläche verhindert Kratzer
- Edelstahlfläche zum Ausdrücken der Zigaretten
- Verschließbar mit Schlüssel
- Einschließlich Befestigungsset

Abmessungen und Fassungsvermögen: 8 99 501:

- 1,5 I (150 Zigarettenstummel, Behälter 0,5 I)
- B.150 x H.255 x T.60 mm

8 99 502

- 3 I (300 Zigarettenstummel, Behälter 0,5 I)
- B.191 x H.355 x T.60 mm

8 99 1170:

- 3 I (900 Zigarettenstummel) +
- Abfallbehälter: 14 I
- B.300 x H.670 x T.140 mm

8 99 1452:

- 3 I (900 Zigarettenstummel)
- B.100 x H.500 x T.64 mm

8 99 1451:

- B.250 x H.990 x T.200 mm

TOTEM ZUR WAN DBEFESTIGUNG



ART. 8 99 1076 Rohrförmiger Ascher TOTEM, Edelstahl glänzend, mit Schutzdach, 1,7 I

ART. 8 99 1002 Ascher TOTEM, Edelstahl glänzend, 1,8 I ART.**8 99 987**Rohrförmiger
Ascher TOTEM,
Aluminium, 2,4 I

ART.8 99 1000 Rohrförmiger Ascher TOTEM, Aluminium, 3,4 I



PRAKTISCH EINFACH ZU ENTLEEREN

PRODUKTVORTEILE

- Für geschützte Außenbereiche
- Sehr ästhetisch, Ausführung gebürstet oder glänzend
- Schnelle und einfache Montage
- Feuerfest

EIGENSCHAFTEN

Material:

Aluminium gebürstet: 8 99 987, 8 99 1000

Edelstahl glänzend:

8 99 1002, 8 99 1076 - Verschließbar mit Schlüssel

- Einschließlich Befestigungsset

Abmessungen und Fassungsvermögen: 8 99 1002:

- Ascher 1,8 I (540 Zigarettenstummel)

- Ø.76 x H.460 mm

8 99 1076:

- Ascher 1,7 I (510 Zigarettenstummel)

- Ø.76 x H.460 mm

8 99 987:

- Ascher 2,4 I (720 Zigarettenstummel)

- Ø.80 x H.480 mm

8 99 1000:

- Ascher 3,4 I (1020 Zigarettenstummel)
- Ø.80 x H.680 mm



ASCHER MIT ABFALL-CONTAINER





ART. 8 99 1082 Ascher 4,7 I und Container 8 I



ART. 8 99 615 Ascher 2 I und Container 8 I







PRAKTISCH INNENBEHÄLTER VERZINKT, ROBUST UND EINEACH ZU ENTLEEREN

PRODUKTVORTEILE

- Für Außenbereiche
- Unwettergeschützt
- Schnelle und einfache Entleerung

EIGENSCHAFTEN

- Material: verzinkter Stahl (rost- und korrosionsbeständig)
- UV-Schutzbeschichtung
- Innenbehälter aus verzinktem Stahl
- Edelstahlfläche zum Ausdrücken der Zigaretten
- Bodenmontage möglich
- Verschließbar mit Schlüssel
- Einschließlich Befestigungsset für Bodenmontage
- Farbe: anthrazit

Abmessungen und Fassungsvermögen: 8 99 1062:

- Ascher 3 I (900 Zigarettenstummel) und Container 29 I
- B.300 x H.990 x T.250 mm

8 99 1082:

- Ascher 4,7 I (1400 Zigarettenstummel) und Container 48 I
- B.480 x H.990 x T.250 mm

8 99 615:

- Ascher 2 I (600 Zigarettenstummel) und Container 8 I
- B.400 x H.1040 x T.260 mm

ASCHER MIT ABFALL-CONTAINER





ART. **8 99 1171**Ascher 3,3 I und
Container 24 I



ART. 8 99 1172 Ascher 5,9 I und Container 43 I





PRAKTISCH INNENBEHÄLTER VERZINKT, ROBUST UND EINFACH ZU ENTLEEREN

PRODUKTVORTEILE

- Für Außenbereiche
- Unwettergeschützt
- Schnelle und einfache Entleerung
- Glatte und einfach zu pflegende Flächen

EIGENSCHAFTEN

- Material: verzinkter Stahl (rost- und korrosionsbeständig)
- UV-Schutzbeschichtung
- Verschließbar mit Schlüssel
- Einschließlich Befestigungsset für Bodenmontage
- Farbe: anthrazit

Abmessungen und Fassungsvermögen: 8 99 1008:

- Ascher 2,3 I (690 Zigarettenstummel) und Container 20 I
- B.330 x H.895 x T.280 mm

8 99 1171:

- Ascher 3,3 I (1000 Zigarettenstummel) und Container 24 I
- B.300 x H.960 x T.250 mm

8 99 1172:

- Ascher 5,9 I (1800 Zigarettenstummel) und Container 43 I
- B.480 x H.960 x T.250 mm

TOTEM RECHTECKIG



ART. **8 99 503**Ascher TOTEM 12,5 I

PRODUKTVORTEILE

- Für Außenbereiche
- Regenschutz
- Schnelle und einfache Entleerung
- Glatte Oberfläche für einfache Reinigung

EIGENSCHAFTEN

- Innenbehälter aus verzinktem Stahl
- Edelstahlfläche zum Ausdrücken der Zigaretten (2 Öffnungen)
- Außenseite aus verzinktem Stahl und Epoxid für bessere Korrosionsbeständigkeit
- UV-Schutzbeschichtung
- Verschließbar mit Schlüssel
- Einschließlich Befestigungsset für Bodenmontage (Schrauben)
- Schwerer Sockel für mehr Stabilität (7,4 kg)

Abmessungen und Fassungsvermögen:

- 2,5 I (3750 Zigarettenstummel)
- B.400 x H.1040 x T.400 mm

TOTEM ROHRFÖRMIG



ART. 8 99 616
Rohrförmiger Ascher
TOTEM 3 I



ROBUST INNENBEHÄLTER VERZINKT

PRODUKTVORTEILE

- Für Außenbereiche
- Vollständig verzinkt, unwetter- und UV-beständig
- Schnelle und einfache Entleerung (Behälter von oben zugänglich)

EIGENSCHAFTEN

- Innenbehälter aus verzinktem Stahl
- Edelstahlfläche zum Ausdrücken der Zigaretten (4 Öffnungen)
- Außenseite aus verzinktem Stahl und Epoxid für bessere Korrosionsbeständigkeit
- UV-Schutzbeschichtung
- Einschließlich Befestigungsset für Bodenmontage (Schrauben)
- Schwerer Sockel für mehr Stabilität (6,5 kg)

Abmessungen und Fassungsvermögen:

- 3 I (900 Zigarettenstummel)
- Ø.300 x H.1080 mm

TOTEM ROHRFÖRMIG, EDELSTAHL



PRODUKTVORTEILE

- Für Außenbereiche
- Sehr ästhetisch, Ausführung gebürstet oder glänzend
- Bodenmontage möglich

EIGENSCHAFTEN

Farbe und Materialien:


- Aluminium gebürstet: 8 99 1001
- Edelstahl 304 gebürstet: 8 99 1079, 8 99 1003
- Einschließlich Befestigungsset für Bodenmontage (Schrauben)

Abmessungen und Fassungsvermögen:


- **8 99 1001**: 4,5 I (1350 Zigarettenstummel) Ø.80 x H.900 mm
- **8 99 1079**: 1,4 I (320 Zigarettenstummel) Ø.76 x H.920 mm
- **8 99 1003**: 1,1 I (330 Zigarettenstummel) Ø.76 x H.920 mm

SIE VERTRAUEN UNS **WELTWEIT**













Im Sinne des Umweltschutzes druckt JVD diesen Katalog mit pflanzlicher Tinte auf ökologischem Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Wir laden unsere Partner und Kunden ein, uns ihre E-Mail-Adresse mitzuteilen, damit wir ihnen diese Informationen in elektronischer Form zukommen lassen können.

Unverbindliches Dokument. JVD behält sich das Recht vor, die Merkmale seiner Produkte ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Handelsregister

Gestaltung: Liner Communication - Nantes - Druck: imprimerie Vincent Fotos: Vue d'Ouest - Yves Blond - Jean-Claude Leveau - Eleven DR. Realisierung der Fotos in einem Showroom Porcelanosa.

- 1 Stadion Luz, Lissabon
- 2 Einkaufszentrum Grand Canyon Haifa, Israel
- 3 Gatwick Airport, London
- 4 Restaurants Burger King, Frankreich
- 5 Aquaboulevard Paris, Frankreich

JVD sas

3 rue des Brèches 44406 REZÉ CEDEX (Frankreich) Tel. + 33 (0)2 40 75 98 20 Fax + 33 (0)2 40 75 01 23 www.jvd.fr

Vertrieb Frankreich

Tel. + 33 (0)2 44 75 97 80 jvdfrance@jvd.fr

Vertrieb Export

Tel. + 33 (0)2 40 75 99 76/77 Fax + 33 (0)2 40 75 56 70/76 jvdexport@jvd.fr

Kundendienst

Tel. + 33 (0)2 40 75 96 30 sav@jvd.fr

JVD Asia

56 Loyang Way #06-04 - Loyang Enterprise Building-SINGAPUR 508775 Tel. + 65 6214 8550 Fax + 65 6542 7533 www.jvd.com.sg

JVD España

c/juan de herrera,14 Elche parque industrial 03203 ELCHE (Alicante) Spanien Tel. + 34 965 677 777 Fax + 34 965 663 721 www.jvd.es

JVD Americas

Conjunto quadrum Acceso No.3 No.16A Int.15A, Qro. Parque Industrial Benito Juaréz. C.P. 76120 Santiago de Querétaro Mexiko Tel. + 52(442) 161 2595 www.jvd.mx

Stempel Ihres Händlers



THE FRENCH TOUCH