

**THE FRENCH *TOUCH***

# ***EL CONFORT PARA TODOS, POR DOQUIER***

Objetos que maneja usted a diario, sin pensarlo realmente. Desde secamanos que han llegado a ser emblemáticos, hasta dispensadores de jabón. Los productos del universo Higiene de JVD están siempre presentes en el día a día de todos los restaurantes, cafeterías, aeropuertos y oficinas. Muchos de ellos cuentan con certificaciones de sostenibilidad y están fabricados en Francia, en el municipio de Rezé, de una manera respetuosa con nuestro planeta para las generaciones futuras.



# ÍNDICE

## **EXPLORE**

Nuestra amplia gama de productos. Aptos para todas las necesidades, podrá equipar con ellos sus espacios colectivos, cualquiera que sea la problemática.



**P.13 > P.23**

**SECAMANOS**

**P.24 > P.25**

**SECADORES DE PELO PARA PISCINA**

**P.26 > P.32**

**DISPENSADORES DE PAPEL**

**P.33 > P.38**

**DISPENSADORES DE JABÓN**

**P.39 > P.41**

**DIFUSORES DE PERFUME**

**P.42 > P.43**

**ACCESORIOS**

**P.44 > P.48**

**DESINSECTADORES**

**P.49 > P.57**

**PAPELERAS / CUBOS DE BASURA**

**P.58 > P.62**

**CENICEROS**



En JVD, no hay lugar para el aburrimiento. Es para nosotros un orgullo presentarle nuestro catálogo de colecciones 2020, que rebosa de novedades: ¡en JVD no nos dedicamos a copiar y pegar! Nuestro equipo ha trabajado sin descanso, desde Nantes, Singapur, Alicante y México, para ofrecerles a usted y a sus clientes soluciones de limpieza innovadoras, más ecorresponsables aún, y diseñadas siempre para la comodidad del usuario.

Nuestro equipo ha incorporado nuevas personalidades y especializaciones para continuar con nuestra trayectoria de innovación. Hemos invertido en las tecnologías IoT (Internet de las cosas) para brindarle una nueva generación de equipos conectados. Mejora de la limpieza y de la satisfacción del cliente, y un día a día con sentido para los profesionales de la higiene: ésta es nuestra visión de la higiene Smart.

Porque, ahora más que nunca, JVD es una empresa comprometida. Nuestros productos, desde el secamanos al dispensador de jabón, se fabrican en Francia, en nuestra planta de Rezé, cerca de Nantes. Todos los productos de este catálogo están diseñados para durar y poderse reciclar, y todos nuestros procedimientos de producción están pensados para reducir el impacto sobre el planeta. Inventamos el primer secamanos fabricado con valvas de moluscos, que se enmarca en la economía circular y la reutilización de los residuos.

Los productos JVD están pensados para usted, y gracias a usted hacemos que evolucionen, siempre atentos para entender sus necesidades. También esperamos sorprenderle con nuestra colección 2020.

Agradecemos la confianza que deposita en nosotros.

**Thierry Launois,**  
Director General de JVD

# LA INNOVACIÓN AL SERVICIO DEL BIENESTAR

JVD lleva 35 años dando servicio a las colectividades, proporcionándoles equipos de higiene a la vez innovadores, ecorresponsables y de gran calidad, con un diseño francés, para aumentar la comodidad de los usuarios y facilitar el trabajo del personal de mantenimiento.

## VALORES Y TALENTOS



### KNOW-HOW

Con sus 35 años de experiencia, nuestros equipos dominan a la perfección todos los procedimientos de diseño y fabricación. Nuestros equipos diseñan, fabrican y comprueban estrictamente nuestros productos. Desde la recepción del más mínimo componente hasta el servicio posventa, nuestros sólidos procedimientos industriales avalan la calidad de JVD. Deseamos ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio, y poner a disposición de todos unos productos útiles, ecológicos, prácticos y estéticos.

En la planta de Rezé, en el departamento francés de Loira Atlántico, se fabrican 40.000 secamanos y 400.000 dispensadores de papel y de jabón al año.



**EL GRUPO JVD  
CUENTA CON  
PRESENCIA EN  
TODO EL MUNDO  
A TRAVÉS DE SUS  
DELEGACIONES EN  
EUROPA, ASIA Y  
AMÉRICA.**



## RESPONSABILIDAD

En una época en que se ha generalizado la obsolescencia programada, JVD se compromete a ofrecer a sus clientes productos duraderos. Siempre hemos estado convencidos de que la estrategia de hoy consiste en mejorar la del futuro. En JVD, todos los pasos del proceso de producción de nuestros accesorios (diseño, fabricación, transporte, uso, posventa y reciclaje) están pensados, hasta en sus menores detalles, para proteger los recursos. Lo que impulsa a toda la plantilla de JVD es su voluntad de comprometerse con el futuro.



## INNOVACIÓN

Nuestra capacidad de innovación atesora los 35 años de experiencia de nuestro equipo de I+D y nuestros colaboradores. Nuestro equipo de I+D integrado desarrolla constantemente soluciones para poner la innovación al servicio del bienestar de los usuarios. A lo largo de los años, nuestra oficina de investigación se ha asociado con las empresas de mayor renombre y con las empresas emergentes del sector francés, para ofrecer accesorios y equipos de higiene y hotelería cada vez más eficaces. Como resultado de tres años de investigación, además de una estrecha colaboración con los futuros usuarios, HygiaConnect encarna la potencia de innovación de JVD. Con el auge del SmartCleaning, JVD inventa hoy la higiene del mañana.

**35**  
d'expérience  
**ANS**

## NUESTRA HISTORIA

1984	1988	1991	1997	1999	2006	2007	2015	2018
Fundación de la empresa	JVD desarrolla su primer secamanos y se convierte en fabricante	JVD desarrolla su primer secador de pelo	JVD crea su propia oficina de proyectos	Fundación de la filial JVD Asia, en Singapur	JVD crea su propio departamento de diseño integrado	Fundación de la filial JVD España, en España	Fundación de JVD Americas, en México	Lanzamiento de HygiaConnect, primera plataforma de higiene conectada del mundo

# UN COMPROMISO RESPONSABLE

La ecorresponsabilidad ha sido uno de los pilares de JVD desde su fundación. El compromiso de la empresa en este ámbito es mayor cada día, y en la actualidad alcanza a todos sus estratos. Muy anclada a la noción de transmisión, JVD considera un orgullo participar en una transición ecológica que persigue el bienestar de todos.

## GREEN DESDE SUS ORÍGENES

¡Quizás le parezca una locura, pero si nuestros productos duran 20 años y nunca tiene usted que sustituirlos, estaremos encantados! En JVD, diseñamos productos de calidad con voluntad de perdurar.

### 1

#### TRABAJAR Y PROTEGER

Siempre hemos estado convencidos de que la estrategia de hoy consiste en mejorar el futuro. Todos los equipos de JVD se esfuerzan por pensar en todo y marcar la diferencia. El diseño, la fabricación, el transporte, el uso, el servicio posventa, o incluso el reciclaje: cada detalle cuenta.



### 2

#### ECODISEÑO

Ya se trate de nuestros secamanos de aire pulsado de última generación, que reducen el consumo energético y eliminan el uso de consumibles, o de dispensadores de jabón con limitación de caudal o jabón en espuma, que reducen hasta cuatro veces el consumo, nuestra oficina de I+D se esfuerza por diseñar productos de una manera ecorresponsable.





### 3

#### MATERIAS PRIMAS Y COLABORADORES

Ecorresponsabilidad significa también elegir nuestras materias primas y a nuestros colaboradores. Siempre que es posible, damos prioridad a los colaboradores más cercanos a nuestra unidad de fabricación, para reducir el impacto ambiental del transporte. Llevamos años haciendo perdurar una experiencia y fomentando con ello la capacidad de innovación de nuestros proveedores. Como nos preocupa nuestro impacto social, contamos con el apoyo de las asociaciones de la economía social y solidaria.



### 6

#### COMBATIR LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA

Los productos de JVD están diseñados y comprobados para poderse reparar. Hay repuestos disponibles para nuestros dispositivos durante 10 años. Productos de calidad con voluntad de utilizarse y funcionar prolongadamente.



### 4

#### FABRICACIÓN

Todos nuestros residuos se clasifican y recogen, para enviarse a un centro de tratamiento y reciclaje. Por ejemplo, las cajas de cartón de nuestros proveedores se reutilizan para nuestros envíos, y el papel se tritura y luego se utiliza para amortiguar los productos enviados. ¿Y el resto? ¡Lo revalorizan empresas de la zona!

### 5

#### LOGÍSTICA

Nuestros embalajes están diseñados para un doble propósito: proteger la integridad de la mercancía transportada y servir como plantilla de instalación. Por lo tanto, nuestra huella de carbono se reduce gracias a estas optimizaciones sencillas y significativas.

¿SABÍA  
USTED  
QUE ?



MÁS DE  
**30.000**  
ÁRBOLES PLANTADOS  
DESDE ENERO DE 2018

CONSULTE LA PÁG. 12 PARA  
CONOCER NUESTRA OPERACIÓN.

# COLECCIONES

JVD le ofrece una amplia selección de equipos, líneas y colores, para adaptarse a su entorno y convertirlo en algo único. Gracias a su maestría desde el diseño hasta la fabricación de sus productos, JVD es el único fabricante que puede ofrecer conjuntos homogéneos: desde secamanos a dispensadores de papel, pasando por dispensadores de jabón.

## COLECCIÓN BLACK COLECCIÓN

*El negro tiene la virtud de darle al objeto un valor más cualitativo. Cualquiera que sea el ambiente de un lugar, un producto negro se integra con facilidad (y por otra parte, puede ser discreto o muy visible). El mate amplifica el aspecto cualitativo del producto, y hace que la solución sea menos susceptible de ensuciarse y más resistente a los arañazos. Siempre buscando soluciones para reducir al mínimo nuestro impacto sobre el medio ambiente, el color negro nos ha brindado la oportunidad de utilizar plástico reciclado.*



## COLECCIÓN METALIZADA

*El uso del acero inoxidable y de líneas sencillas en esta colección le confiere un aspecto robusto. En cambio, una apertura para la visualización de los niveles más trabajada refina el diseño. La solución final conviene a la perfección a los lugares con una intensa afluencia de público.*

## COLECCIÓN YALISS

*El carácter más marcado de la colección Yaliss pretende renovar los sanitarios, con una imagen entre suave y dinámica. Los productos aportan nuevas respuestas a exigencias más amplias: una mayor capacidad, un mandril universal o extraíble, y una mayor higiene, a la vez que conservan las cualidades de la colección Cleanline (sencillez de uso, personalización, etc.). Hasta el día de hoy, es la colección más completa para equipar un aseo*

## COLECCIÓN CLEANLINE GRIS METALIZADO

El acabado metalizado es imprescindible, clásico y precioso. Esta colección personaliza el lugar de instalación, y hace que destaque. ¡Es incluso el toque final! Inusualmente discreto, el juego de la luz y el brillo acentúa el trabajo de diseño de los productos.



## COLECCIÓN CLEANLINE BLANCA

La colección Cleanline está diseñada para ser clásica y atemporal a la vez. Sus formas redondeadas y sus flancos rectilíneos le permiten integrarse con sencillez y discreción en cualquier clase de aseo. Sus aristas biseladas le aportan modernidad y carácter. Su base gris antracita aligera los volúmenes. La posibilidad de personalizar los aparatos con el logotipo de nuestros clientes, así como su simplicidad y su carácter práctico son los pilares del éxito de la colección.



## COLECCIÓN KIDS

La intención de nuestra gama Kids es ayudar a los niños a dominar los hábitos higiénicos desde la más tierna infancia. Al convertir la experiencia de lavarse y secarse las manos en algo agradable, JVD ofrece una respuesta completa y adecuada a los entornos que reciben a un público infantil. Además, gracias a sus eficaces y silenciosos secamanos, JVD ayuda a mantener los aseos limpios, sin papeles mojados tirados por el suelo y sin desagües atascados. Al reducir el uso del papel, los niños también contribuyen a crear un futuro más ecológico y sostenible, al reducir la huella de carbono vinculada al uso del papel.



# HYGIACONNECT

## LA SMART CLEANING

BY JVD



**HYGIACONNECT ES UNA SOLUCIÓN DESTINADA A MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, Y PARA OPTIMIZAR AL MISMO TIEMPO LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO.**

### MÁXIMO SERVICIO PARA LOS USUARIOS

La certeza de disponer siempre de consumibles (papel, jabón), y el final de las papeleras repletas.

### INTERVENCIONES SIEMPRE EFICACES

Organizar de la mejor manera y simplificar todas y cada una de las tareas del personal de mantenimiento, para un impacto directo sobre el bienestar en el trabajo.

### OPTIMIZACIÓN DE LOS COSTES

Administrar las existencias de consumibles con la mayor precisión posible, optimizar las intervenciones y reducir los costes de logística.

### UN IMPACTO MEDIOAMBIENTAL POSITIVO

Disminuir las emisiones de CO<sub>2</sub> reduciendo los desplazamientos inútiles. Menos despilfarro gracias a un uso óptimo de los consumibles.



Escanéeme para conocer HygiaConnect en vídeo




### UNA SOLUCIÓN COMPLETA Y BAJO CONTROL

**100% MADE IN FRANCE**



### LA INNOVACIÓN AL SERVICIO DEL BIENESTAR

JVD se ha apoyado en los últimos avances en materia de IoT y de sensores equipados con tecnología de vanguardia para hacer inteligentes sus productos. La solución de Smart Cleaning HygiaConnect pone la digitalización al servicio de la limpieza.



**CAJETÍN HYGIASCAN**



### UNA SOLUCIÓN SOFTWARE EN MODO SAAS

HygiaConnect es una solución pensada y diseñada para las necesidades de los profesionales por nuestros equipos de Nantes y alojada en servidores en Francia.



### LA VISIÓN DE UN INDUSTRIAL EXPERTO EN HIGIENE

JVD lleva 35 años desarrollando y fabricando productos de higiene en su planta de Nantes (Francia). La calidad de nuestros productos y un sólido compromiso con el servicio al cliente han construido la reputación de la empresa.



© Hisson Lu

# ***SECAMANOS***

# LLEGAR AÚN MÁS LEJOS JUNTOS

## ¡PROTEGER ESTÁ BIEN, PERO RECONSTRUIR ES TODAVÍA MEJOR!

Aunque siempre hemos velado por proteger el medio ambiente al máximo y reducir nuestro impacto, había llegado el momento de que pasáramos a la siguiente etapa y nos convirtiéramos en agentes de la reconquista ecológica. También deseábamos contribuir a la divulgación de nuestros valores, involucrando a nuestros clientes en esta perspectiva común. Debido a ello, nos pusimos en contacto con la asociación Planète Urgence, y entablamos con ella un acuerdo de colaboración para luchar contra la deforestación en Indonesia.



# 30 000

**SON LOS ÁRBOLES PLANTADOS**  
DESDE QUE SE INICIÓ LA OPERACIÓN  
«UN SECAMANOS = UN ÁRBOL».

## UNA SENCILLÍSIMA FÓRMULA

No podría ser más sencillo: ¡por cualquier secamanos de la gama Air (Exp'air, Stell'Air, Copt'Air y Sup'Air) adquirido, plantamos un árbol!



## LOS MANGLARES DE INDONESIA

Indonesia posee la extensión de manglares más grande del mundo, pero ésta lleva décadas disminuyendo de tamaño, y su desaparición gradual está afectando, no sólo a las especies costeras, sino también a las poblaciones que viven esencialmente de la pesca. Se trata de todo un ecosistema que está en peligro y que es recomendable proteger.

# SECAMANOS

La elección de un secamanos no se deja al azar. Le ofrecemos una amplia variedad de equipos adecuados a su entorno, cualquiera que sea su problemática: la afluencia de público, el mantenimiento, el ruido, o incluso la resistencia al vandalismo.

## LA RESISTENCIA AL VANDALISMO

En algunos lugares, se debe prestar especial atención a la resistencia al vandalismo. La norma NF EN 62262 aporta una lectura clara de este nivel de resistencia con el índice IK. IK10 corresponde al grado más elevado de resistencia. Un aparato de esta clase es capaz de soportar al menos el golpe de una maza de 5 kg. Los aparatos con una carcasa de aluminio o de acero son incluso más resistentes.

## EL MANTENIMIENTO

El papel precisa de una logística impecable para evitar cualquier rotura. Algunos secamanos no requieren ningún mantenimiento, pero en el caso de otros habrá que vaciar con regularidad el depósito de recogida de agua, y cambiar o limpiar los filtros de aire.

## LA HUELLA ECOLÓGICA

Una tonelada de papel requiere 17 árboles. Su fabricación y transporte generan grandes cantidades de CO<sub>2</sub>. El líder francés de los consumibles de papel genera 30.000 toneladas de CO<sub>2</sub> anuales sólo en concepto del transporte de su papel por Francia.

Por lo tanto, los secamanos son la solución ideal para reducir la huella ecológica. Los de última generación de aire pulsado consumen muy poca energía, y al no necesitar consumibles hacen que el impacto del transporte sea anecdótico.

## AIRE CALIENTE O FRÍO

Si el lugar previsto para la higiene no se caldea o se caldea poco, la sensación de frío durante el secado se puede percibir como algo desagradable. Por lo tanto, es recomendable elegir un secamanos por evaporación o un secamanos por aire pulsado con una resistencia calefactora.

## EL RUIDO

En las cercanías de una oficina o de un comedor, el ruido que haga un secamanos puede convertirse en una molestia. La mayoría de los secamanos de Aire Caliente son relativamente silenciosos. Además, algunos de aire pulsado consiguen combinar con éxito eficacia y bajos niveles de ruido.



## LA AFLUENCIA DE PÚBLICO

Un secamanos debe proporcionar una solución compatible con el grado de afluencia de público del lugar de higiene. En lugares con baja afluencia (<50 pasos diarios), sirve cualquiera de las tres soluciones. En el caso de lugares con una afluencia normal (entre 50 y 250 pasos diarios), el coste del papel se vuelve prohibitivo.

Si el lugar tiene una afluencia elevada (entre 250 y 400 pasos diarios), los secamanos de aire pulsado son la única solución que garantiza un control de costes y un tiempo de secado rápido.

Por último, si se trata de lugares con usos intensivos (> 400 pasos diarios), el secamanos seleccionado debe contar con un motor sin escobillas (brushless) o con un motor de inducción.



**17 árboles** necesarios para fabricar una tonelada de papel



**IK10** Un aparato de esta clase es capaz de soportar al menos el golpe de una maza de 5 kg

# SECAMANOS

## EXP'AIR AIRE PULSADO

Diseñado y fabricado en Francia, el Exp'Air es un condensado de tecnología. Descubra cómo se ha elegido y pensado cada componente para un rendimiento óptimo.

### **AIRE PULSADO**

Secado ultrarrápido  
(10 a 15 segundos)



### **ILUMINACIÓN**

de la zona de secado

### **ANTIVANDÁLICO**

Carcasa de aluminio



### **APTO PARA CUALQUIER CANTIDAD DE AFLUENCIA DE PÚBLICO**

Disponible en versión motor sin escobillas / digital (Exp'Air+) para lugares con una intensa afluencia, o con un motor con escobillas para una gran afluencia (Exp'Air).



Escanéeme  
para ver el vídeo



### **APTO PARA TODOS LOS USUARIOS**

Apertura frontal adaptada para personas con movilidad reducida y a niños pequeños



### **SILENCIOSO (75 DB)**

Espuma para insonorizar  
(aislante acústico)

### **RECUPERACIÓN DE AGUA**

Posibilidad de depósito de agua y  
evacuación directa

### **HIGIÉNICO**

Filtro de cobre bactericida



# SECAMANOS

## EXP'AIR AIRE PULSADO

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE

**NEW**



**ALUMINIO PULIDO      NEGRO      GRIS      BLANCO**

**EXP'AIR**

- Nivel acústico: 75 dB
- Potencia nominal: 800 W
- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP44
- Tres años de garantía

REF. **8 11 1757**      REF. **8 11 1376**      REF. **8 11 822**      REF. **8 11 791**

**EXP'AIR+**

- Nivel acústico: 78 dB
- Potencia nominal: 1.000 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP44 IK10
- **Motor sin escobillas / digital**
- **Cinco años de garantía**

REF. **8 11 1758**      REF. **8 11 1602**      REF. **8 11 1601**      REF. **8 11 1600**

**LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS**

- **Un 35%** más económico que los modelos de la competencia
- **Un 50%** más silencioso que los modelos de la competencia
- **100%** apto para personas con movilidad reducida y niños pequeños

**ESPECIFICACIONES**

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Antivandálico: carcasa de aluminio
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de recogida del agua con una capacidad de 600 mL
- Cuatro acabados: aluminio pulido, negro, gris metalizado y blanco
- Dim. : L.343 x H.430 x P.237 mm

REF: 9000100G1  
- Ampliación de garantía de dos (2) años

## PACK EXP'AIR KIDS

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE



REF. **8 11 791KIDS**  
Exp'Air Kids



REF. **8 44 479KIDS**  
Cleanline Gel Kids  
Incluido en el pack Kids



Placa\* Elefante PVC para colocar detrás del grifo.



Placa\* didáctica para ayudar a los niños a lavarse y secarse las manos.

\*Incluido en el pack Kids

**LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS**

- **Un 35%** más económico que los modelos de la competencia
- **Un 50%** más silencioso que los modelos de la competencia
- **100%** apto para personas con movilidad reducida y niños pequeños

**ESPECIFICACIONES**

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 75 dB
- Antivandálico: carcasa de aluminio
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de recogida del agua con una capacidad de 600 mL
- Potencia nominal: 800 W
- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP44
- Acabado: blanco
- **Tres años de garantía**
- Dim. : L.343 x H.430 x P.237 mm

**EL PACK EXP'AIR KIDS 811791KIDS INCLUYE:**

- Exp'Air Kids
- Cleanline Gel Kids (regalo)
- Placa Elefante PVC (regalo)
- Dim.: 200 x 200 mm
- Placa didáctica (regalo)
- Dim.: 143 x 282 mm

REF: 9000100G1  
- Ampliación de garantía de dos (2) años

# SECAMANOS

## STELL'AIR AIRE PULSADO

ECO  
CONCEPTION



MADE  
IN FRANCE



NEW



REF. 8 11 1761  
Stell'Air automático  
negro mate



REF. 8 11 963  
Stell'Air automático  
gris metalizado



REF. 8 11 962  
Stell'Air automático  
blanco

+ REF. 5 90 2014  
Filtro de cobre  
bactericida



**HIGIÉNICO**  
FILTRO DE COBRE Y DEPÓSITO DE  
AGUA INTEGRADOS, CON TRATAMIENTO  
ANTIBACTERIANO DE LAS SUPERFICIES

+ REF. 5 30 1719  
Kit de evacuación



**ERGONÓMICO**  
AMPLIA APERTURA E  
ILUMINACIÓN DE LA  
ZONA DE SECADO



**ANTIVANDÁLICO**  
ABS ULTRARRESISTENTE

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS



**35 %**

Más económico  
que los modelos  
de la competencia



**73 dB**

El más silencioso  
del mercado



**100 %**

Ergonómico con su  
amplia apertura y  
su iluminación

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 73 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK10
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de recogida del agua con una capacidad de 1 L
- Potencia nominal: 800 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP44
- Tres acabados: negro mate, gris metalizado y blanco
- Tres años de garantía
- Dim. : L.340 x H.531 x P.262 mm

REF.: 9000100G1

- Ampliación de garantía de dos (2) años



Escanéame  
para ver el video

# SECAMANOS

## SUP'AIR AIRE PULSADO

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE

**NEW**



REF. 8 11 1760  
Sup'Air automático negro mate


+ REF. 5 30 1899  
Filtro antibacteriano



REF. 8 11 1057  
Sup'Air automático gris metalizado



REF. 8 11 1056  
Sup'Air automático blanco



**ILUMINACIÓN DE LA ZONA DE SECADO**

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Secado ultrarrápido
- Consumo energético muy reducido
- Compacto
- Excelente relación calidad / precio
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 75 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK9
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano (en opción)
- Potencia nominal: 600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Tres acabados: negro mate, gris metalizado y blanco
- **Tres años de garantía**
- Dim.: L.216 x H.292 x P.195 mm

REF.: 9000100G2

- Ampliación de garantía de dos (2) años



Escanéeme para ver el vídeo

## PACK SUP'AIR KIDS

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE



REF. 8 11 1056KIDS  
Sup'Air Kids



REF. 8 44 479KIDS  
Cleanline Gel Kids  
Incluido en el pack Kids



Placa\* Elefante PVC para colocar detrás del grifo.



Placa\* didáctica para ayudar a los niños a lavarse y secarse las manos.

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Secado ultrarrápido
- Consumo energético muy reducido
- Compacto
- Excelente relación calidad / precio
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 75 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK9
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano (en opción)
- Potencia nominal: 600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Acabado: blanco
- **Tres años de garantía**
- Dim.: L.216 x H.292 x P.195 mm

EL PACK SUP'AIR KIDS 8111056KIDS INCLUYE:

- Sup'Air Kids
- Cleanline Gel Kids (regalo)
- Placa Elefante PVC (regalo)  
Dim.: 200 x 200 mm
- Placa didáctica (regalo)  
Dim.: 143 x 282 mm

REF.: 9000100G2

- Ampliación de garantía de dos (2) años

\*Incluido en el pack Kids

# SECAMANOS

## COPT'AIR AIRE PULSADO CALIENTE

ECO  
CONCEPTION



MADE  
IN FRANCE



**NEW**



### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS



**100%**

Nuevas sensaciones de secados con efecto ciclónico



**65%**

Más económico que los modelos de la competencia



**100%**

Antivandálico: carcasa de aluminio o de acero inoxidable

### ESPECIFICACIONES


- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 80 dB
- Antivandálico: carcasa de aluminio IK10 o de acero inoxidable
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano (en opción) (no disponible para el Copt'Air S): 5 10 1899
- Potencia nominal:  
600 W Copt'Air automático  
1.500 W Copt'Air S automático
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Cuatro acabados: acero inoxidable, negro, gris metalizado y blanco
- Tres años de garantía
- Dim. : L.232 x H.285 x P.196 mm
- Dim. Acero inoxidable: L.225 x H.284 x P.195 mm
- REF.: 9000100G2
- Ampliación de garantía de dos (2) años



**INNOVACIÓN**  
BOQUILLA GIRATORIA PARA  
UNA MAYOR EFICACIA Y  
NUEVAS SENSACIONES



**ANTIVANDÁLICO**  
CÁRCASA DE ALUMINIO O DE  
ACERO INOXIDABLE



**ERGÓNOMICO**  
ILUMINACIÓN DE LA ZONA Y  
SECADO CON AIRE PULSADO  
POR BARRIDO



Escanéeme  
para ver el video

# SECAMANOS

## ALPHADRY AIRE PULSADO CALIENTE



REF. 8 11 905  
Alphadry automático  
blanco

REF. 8 11 906  
Alphadry automático gris  
metalizado

+ REF. 5 10 2010  
Filtro HEPA Alphadry



### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Adecuado para una intensa afluencia (motor sin escobillas / digital)
- Resistencia calefactora activable
- Depósito de recogida del agua

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: intensa (motor sin escobillas)
- Nivel acústico: 80 dB
- Antivandálico: ABS IK10
- Filtro de aire HEPA incluido
- Depósito de recogida de agua de 800 mL
- Potencia nominal: 2.050 W (1.050 W sin resistencia)
- Alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz
- CE - Clase I - IP21
- Dos acabados: blanco y gris metalizado
- Tres años de garantía
- Dim. : L.300 x H.685 x P.220 mm

## AIRWAVE AIRE PULSADO CALIENTE



REF. 8 11 707  
Airwave automático  
blanco

REF. 8 11 684  
Airwave automático  
gris metalizado

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Secado ultrarrápido
- Resistencia calefactora activable automáticamente
- Depósito de recogida del agua

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 15 y 20 segundos
- Afluencia: elevada
- Aire caliente: resistencia calefactora activable automáticamente
- Nivel acústico: 77 dB
- Antivandálico: ABS IK10
- Filtro de aire incluido
- Depósito de recogida de agua de 600 mL
- Potencia nominal: 1.400 W (600 W sin resistencia)
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Dos acabados: blanco y gris metalizado
- Dos años de garantía
- Dim. : L.250 x H.467 x P.165 mm

## HURRICANE AIRE PULSADO CALIENTE



REF. 8 11 614  
Hurricane automático  
blanco

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Secado ultrarrápido
- Resistencia calefactora
- Carcasa de acero

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Aire caliente: resistencia calefactora
- Nivel acústico: 80 dB
- Antivandálico: carcasa de acero
- Iluminación de la zona de secado
- Potencia nominal: 1.600 W (1.340 W sin resistencia)
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase I - IP21
- Acabado: blanco
- Dos años de garantía
- Dim. (blanco): L.207 x H.290 x P.182 mm

# SECAMANOS

## TORNADO AIRE CALIENTE

MADE IN FRANCE 



REF. 8 11 292  
Tornado automático  
cromado



REF. 8 11 251 / 8 11 252  
Tornado automático blanco  
ABS o Composite



**ILUMINACIÓN**  
DE LA ZONA  
DE SECADO

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Aire caliente
- Adecuado para una intensa afluencia
- Silencioso (70 dB)
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: Intensa (motor de inducción)
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivandálico: ABS IK10
- Potencia nominal: 2.600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Tres acabados: blanco, blanco composite y cromado
- Tres años de garantía
- Dim. : L.265 x H.302 x P.140 mm

## MASTER AIRE CALIENTE


MADE IN FRANCE 



REF. 8 11 414  
Master automático  
cromado satinado



REF. 8 11 413  
Master automático  
blanco epoxi



**ANTIVANDÁLICO**  
CARCASA DE ALUMINIO



**ILUMINACIÓN**  
DE LA ZONA  
DE SECADO

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Aire caliente
- Adecuado para una intensa afluencia
- Silencioso (70 dB)
- Antivandálico (carcasa de aluminio)
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: Intensa (motor de inducción)
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivandálico: aluminio
- Potencia nominal: 2.600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Dos acabados: cromado satinado o blanco
- Tres años de garantía
- Dim. : L.265 x H.290 x P.132 mm

## OURAGAN AIRE CALIENTE

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Aire caliente
- Boquilla orientable 360°
- Antivandálico (carcasa de acero)
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: media
- Nivel acústico: 78 dB
- Antivandálico: acero embutido
- Potencia nominal: 2.500 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase I - IP21
- Tres acabados: blanco manual, blanco y cromado
- Dos años de garantía
- Dim. : L.267 x H.240 x P.200 mm



REF. 8 11 378  
Ouragan automático  
cromado



REF. 8 11 341  
Ouragan automático  
blanco

REF. 8 11 342  
Ouragan manual blanco



**ANTIVANDÁLICO**  
CARCASA DE ACERO

# SECAMANOS

## ZEPHYR AIRE CALIENTE

MADE IN FRANCE



**NEW**



### ZEPHYR BIO

EL PRIMER SECAMANOS  
**DE UN MATERIAL DE ORIGEN  
BIOLÓGICO (VALVAS DE  
MOLUSCOS)**

REF. 8 11 1805  
Zephyr Bio

#### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Personalizable con el nombre del cliente
- Relación calidad / precio
- Antivandálico
- Seis colores para elegir

#### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: media
- Nivel acústico: 69 dB
- Iluminación de la zona de secado
- Potencia nominal: 2.100 W
- Antivandálico: carcasa de ABS IK10
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- **Tres años de garantía**
- Dim. : L.210 x H.243 x P195 mm



REF. 8 11 1400  
Zephyr automático negro



REF. 8 11 1401  
Zephyr automático blanco



REF. 8 11 1402  
Zephyr automático azul



REF. 8 11 1403  
Zephyr automático rojo



REF. 8 11 1404  
Zephyr automático azul claro



REF. 8 11 1462  
Zephyr automático verde fluorescente

## SOLUCIONES INTEGRADAS

Llevamos 30 años imaginando y fabricando soluciones encastradas que responden a problemáticas técnicas complejas. Con nuestro know-how en materia de secamanos y especialmente en aplicaciones ferroviarias, dimensionamos para nuestros clientes cualquier clase de solución en torno al soplado de aire: secado de piezas industriales, calefacción de refuerzo, integración en entornos hostiles, problemáticos, exiguos, etc. Nuestra maestría en la simulación de los comportamientos aerúlicos de los sistemas nos permite encontrar con mucha rapidez soluciones totalmente eficaces y personalizadas.

Olivier de Barbeyrac  
Technical Manager




### ESPECIALIZACIÓN

Tras llevar más de 30 años abordando las problemáticas más diversas, nuestro *know-how* está a su disposición para proporcionarle respuestas rápidas y soluciones eficaces.



### DISEÑO Y ERGONOMÍA

Entre diseño, eficacia y problemáticas de falta de espacio, las expectativas de los clientes son múltiples. Sabemos considerar todas estas exigencias para hallar una solución totalmente personalizada.



Mecánica de fluidos

### AMPLIAR LOS LÍMITES DE LA INNOVACIÓN

- Problemáticas de espacio
- Problemáticas estéticas
- Problemáticas normativas
- Problemáticas de acústica
- Problemáticas meteorológicas
- Problemáticas de comportamiento de uso



### DISEÑO Y FABRICACIÓN A MEDIDA

Dentro de nuestra propia oficina de I+D, diseñamos cada sistema encastrado a medida para los entornos más complejos y difíciles: ferroviario, industrial, colectividades, gran altitud, etc. Situados en la misma planta, en Nantes, I+D y el equipo de fabricación trabajan en estrecha colaboración para conseguir flexibilidad y agilidad en el desarrollo y la implementación de los proyectos.

# ELEGIR BIEN UN SECAMANOS



	EXP'AIR	STELL'AIR	ALPHADRY	AIRWAVE	COPT'AIR	SUP'AIR	HURRICANE	MASTER	TORNADE	OURAGAN	ZEPHYR
ANTIVANDÁLICO	☆☆☆ Carcasa de aluminio	☆☆ ABS IK10	☆☆ ABS IK10	☆☆ ABS IK10	☆☆☆☆ Carcasa de aluminio o de acero inoxidable	☆ ABS IK9	☆☆☆☆ Carcasa de acero	☆☆☆☆ Carcasa de aluminio	☆☆ ABS PC IK10	☆☆☆☆ Carcasa de acero	☆☆ ABS PC IK10
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA O NIÑOS PEQUEÑOS	☆☆☆☆				☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada
VELOCIDAD DE SECADO	☆☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆ 20 a 30 s	☆☆ 20 a 30 s	☆☆ 20 a 30 s	☆☆ 20 a 30 s
AIRE CALIENTE	No	No	Sí Resistencia calefactora activable	Sí Activable automáticamente	Sí en versión S	No	Sí resistencia calefactora				
AFLUENCIA DE PÚBLICO	Elevada (Exp'Air) Intensiva (Exp'Air+)	Elevada	Intensiva	Elevada	Elevada	Elevada	Elevada	Intensiva	Intensiva	Media	Media
NIVEL ACÚSTICO	☆☆ 75 dB	☆☆☆☆ 73 dB	☆ 80 dB	☆ 77 dB	☆ 80 dB	☆☆ 75 dB	☆ 80 dB	☆☆☆☆ 70 dB	☆☆☆☆ 70 dB	☆ 78 dB	☆☆☆☆ 69 dB
HIGIENE	☆☆☆☆ Filtro cobre Revestimiento Antibacteriano Depósito de recogida del agua	☆☆☆☆ Filtro cobre Revestimiento Antibacteriano Depósito de recogida del agua	☆☆☆☆ Filtro HEPA Depósito de recogida del agua	☆☆ Filtro de aire Depósito de recogida del agua	☆☆ Filtro Antibacteriano (opción)	☆☆ Filtro Antibacteriano (opción)					
MANTENIMIENTO	☆☆ Limpieza del filtro y el depósito de recogida	☆☆ Limpieza del filtro y el depósito de recogida	☆☆ Limpieza del filtro y el depósito de recogida	☆☆ Limpieza del filtro y el depósito de recogida	☆☆☆☆ Limpieza del filtro (opción)	☆☆☆☆ Limpieza del filtro (opción)	☆☆☆☆ Sin ningún mantenimiento específico				
PESO NETO	7 kg	6 kg	10 kg	4,7 kg	4,3 kg / 5,3 kg (acero inoxidable)	3,4 kg	5,8 kg	3,8 kg	3,2 kg	6,25 kg	1,8 kg
ALTURA (mm)	430	531	685	467	285 / 284 (acero inoxidable)	292	290	290	302	240	243
ANCHURA (mm)	343	340	300	250	232 / 225 (acero inoxidable)	216	207	265	265	267	215
PROFUNDIDAD (mm)	237	262	220	165	196 / 195 (acero inoxidable)	195	182	132	140	200	195
CERTIFICACIONES	CE - IP44 -Clase II	CE - IP44 -Clase II	CE - IP21 -Clase I	CE - IP24 -Clase II	CE - IP24 -Clase II	CE - IP24 -Clase II	CE - IP21 -Clase I	CE - IP23 -Clase II	CE - IP23 -Clase II	CE - IP21 -Clase I	CE - IP23 -Clase II

An aerial, high-angle photograph of two people swimming in a pool. The water is dark, and the swimmers are creating white splashes and ripples. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows. A vertical teal-colored rectangular overlay is positioned on the right side of the image. The overall mood is dynamic and energetic.

# ***SECADORES DE PELO*** **PARA PISCINAS Y** **COLECTIVIDADES**

# SECADOR DE PELO COLECTIVO


## NEPTUNE

MADE IN FRANCE

**NEW**



**DESCUBRA EL NEPTUNE EN VÍDEO**



REF. 8 22 1762  
Secador de pelo Neptune negro mate



REF. 8 22 1405  
Secador de pelo Neptune blanco



REF. 8 22 1406  
Secador de pelo Neptune azul



REF. 8 22 1407  
Secador de pelo Neptune rojo

+ REF. 8 99 1804  
Espejo Neptune

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Altura ajustable
- Giro de 180°
- Silencioso (70 dB)
- Larga vida útil (motor de inducción)
- Resistencia a ambientes clorados
- Botón ON/OFF para facilitar el mantenimiento

### ESPECIFICACIONES

- Afluencia: Intensa (motor de inducción)
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivandálico: Carcasa de ABS IK10
- Potencia nominal: 2.000 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Tres años de garantía
- Dim. (soporte) L.138 x H.1.153 x P.148 mm
- Dim. (secador de pelo) L.150 x H.348 x P.384 mm

## DRAGON

MADE IN FRANCE



REF. 8 22 009  
Dragon

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Silencioso (70 dB)
- Larga vida útil (motor de inducción)
- Resistencia a ambientes clorados

### ESPECIFICACIONES

- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK10
- Filtro antipolvo
- Potencia nominal: 2.100 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Tres años de garantía
- Dim. : L.255 x H.280 x P.140 mm

## CALISTO



REF. 8 22 1413  
Calisto negro mate  
2.000 W + enchufe

REF. 8 22 1632  
Calisto + Soporte universal

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Motor sin escobillas con una vida útil muy prolongada
- Potencia de 2.000 W
- Seis configuraciones de secado
- Equipado con un sistema ionizante

### ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V - 50/60 Hz
- Seis configuraciones de secado: Caudal de aire: 55 y 85 m<sup>3</sup>/h
- Tres temperaturas
- Un interruptor para la posición fría
- CE - Clase II - IP20
- Volumen 2'
- Tres años de garantía
- Dim. : L.264 x H.266 x P.90 mm
- Long. del cable: 2.270 mm

# ***DISPENSADORES DE PAPEL***



# DISPENSADORES DE PAPEL

Diseño y ergonomía optimizada, nuestros dispensadores de papel están pensados y diseñados para ser sencillos de utilizar y fáciles de mantener.



## PAPEL DESECHABLE

El papel desechable en rollos sin mandril es compatible con los aparatos de tipo boquilla.



El papel desechable en rollos con mandril es compatible con los aparatos de corte automático. Se presenta en forma de bobinas de distintos diámetros y longitudes. Atención: Algunas bobinas sólo son compatibles con soluciones propietarias.



## LOS FORMATOS DE PAPEL DE TOALLA

El papel desechable plegado es compatible con los aparatos de tipo zigzag. Se clasifican por la clase de plegado de las hojas:

Papeles intercalados: W o Z  
Papeles plegados en zigzag: V  
Papeles plegados: C



**NEW**

## SOPORTE PARA MÓVIL JUMBO

Adaptado a la perfección a los productos JVD y sencillo de instalar, permite apoyar el teléfono móvil sin riesgos.

REF. 8 99 1625

Portatéfono móvil para Jumbo 400



Acero Inoxidable 304 satinado.  
Compatible Jumbo Cleanline 200-400 y Yaliss 400.  
Dim. : L.180 x H.90 x P.103 mm

## DOS SOLUCIONES POSIBLES

En el mercado, coexisten dos soluciones. En el marco de una solución propietaria, el equipo por lo general se regala o se vende por un precio muy bajo. Los equipos sólo funcionan con los consumibles de la marca, que suelen ser más caros. En cambio, las soluciones abiertas de la gama JVD se facturan al principio pero admiten el uso de todas las marcas (incluidas las que ofrecen equipos propietarios).

# DISPENSADORES DE PAPEL

## LAS VENTAJAS DE LA COLECCIÓN CLEANLINE



### MADE IN FRANCE

Nuestros productos sacan partido a los 30 años de experiencia de JVD, y están íntegramente diseñados y fabricados en Francia.



### CIERRE SEGURO

La colección Cleanline cuenta con una llave extraíble. También hay disponible una llave permanente en opción.



### CAMBIO SENCILLO DEL CONSUMIBLE

La colección Cleanline es compatible con la mayoría de los consumibles del mercado, el nivel siempre está a la vista y el acceso es sencillo.



### PERSONALIZABLE

La colección Cleanline es totalmente personalizable y puede exhibir la marca del cliente.

## CLEANLINE JUMBO 200 - 400

MADE IN FRANCE



REF. 8 99 1380

Cleanline Jumbo 200 para papel higiénico carcasa negra



REF. 8 99 734

Cleanline Jumbo 200 para papel higiénico carcasa gris metalizado



REF. 8 99 602

Cleanline Jumbo 200 para papel higiénico carcasa blanca

REF. 8 99 1381

Cleanline Jumbo 400 para papel higiénico carcasa negra

REF. 8 99 735

Cleanline Jumbo 400 para papel higiénico carcasa gris metalizado

REF. 8 99 603

Cleanline Jumbo 400 para papel higiénico carcasa blanca

**NEW**

REF. 8 99 1625

Portatéfono móvil para Jumbo 400



### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Corte sencillo a derechas y a izquierdas gracias a las cuchillas dentadas

### ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: rollo 200 m / 400 m
- Mandril Ø 45 mm
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. (200): L.245 x H.275 x P.120 mm
- Dim. (400): L.285 x H.320 x P.120 mm

#### Opción:

- Posibilidad de instalar una llave fija, únicamente en el caso de la colección Cleanline Blanca (2 10 1697)
- Mandriles adaptables para el Jumbo 400: 60 mm (2 10 1439) ou 50 mm (2 10 1412)

## CLEANLINE PAPEL HIGIÉNICO MAXI PAPEL HIGIÉNICO MINI

MADE IN FRANCE



REF. 8 99 607

Cleanline para papel higiénico Maxi carcasa blanca



REF. 8 99 608

Cleanline para papel higiénico Mini carcasa blanca

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Visualización del nivel

### ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS blanca - Chasis ABS gris
  - Capacidad: Cleanline para papel higiénico mini: Dos paquetes (8 99 608) Cleanline para papel higiénico maxi: Cuatro paquetes (8 99 607)
  - Cuatro puntos de fijación
  - Dim. (mini): L.137 x H.145 x P.122 mm
  - Dim. (maxi): L.145 x H.275 x P.135 mm
- Opción:**
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

# COLECCIÓN CLEANLINE DISPENSADORES DE PAPEL



## CLEANLINE ZIGZAG

MADE  
IN FRANCE



REF. 8 99 1382  
Cleanline zigzag  
carcasa negra

REF. 8 99 733  
Cleanline zigzag  
carcasa gris  
metalizado



REF. 8 99 604  
Cleanline zigzag  
carcasa blanca



### ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: Entre 400 y 600 papeles de toalla
- Dimensión máxima del formato: anchura máxima 245 mm - Profundidad 110 mm
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.265 x H.340 x P.110 mm
- Opción:
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

## CLEANLINE BOQUILLA MAXI

MADE  
IN FRANCE



REF. 8 99 1383  
Cleanline boquilla maxi  
carcasa negra

REF. 8 99 736  
Cleanline boquilla maxi  
carcasa gris metalizado



REF. 8 99 605  
Cleanline boquilla maxi  
carcasa blanca



REF. 8 99 737  
Cleanline boquilla maxi  
carcasa transparente  
ahumada




### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Equipado con un sistema de apriete ajustable para frenar el desbobinado

### ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 450 formatos (bobina Ø 205 mm)
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.220 x H.310 x P.220 mm
- Opción:
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)



**ECONÓMICO**  
SISTEMA DE APRIETE  
AJUSTABLE

## CLÉ FIXE

REF. 2 10 1697  
Llave fija Cleanline



### EN OPCIÓN

- Exclusivo para la colección Cleanline
- Llave permanente para fijar al aparato
- Evite el problema de la pérdida

## CLEANTECH DISPENSADOR DE PAPEL AUTOMÁTICO

**NEW**



REF. 8 99 1763  
Cleantech negro  
mate

REF. 8 99 845  
Cleantech blanco



### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Higiene optimizada: ningún contacto con el aparato
- Corte del papel sin esfuerzo
- Rollo antiestático para evitar los atascos

### ESPECIFICACIONES

- Carcasa de ABS blanca o negra
- Capacidad: Diámetro máximo: 216 mm Anchura máxima: 210 mm
- Diámetros mandriles adaptados: de 38 mm a 51 mm
- Peso: 3 kg
- Dim. : L.309 x H.398 x P.252 mm

## CLEANLINE BOQUILLA MINI

MADE  
IN FRANCE



REF. 8 99 606  
Cleanline boquilla mini  
carcasa blanca

### ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS blanca - Chasis ABS gris
- Capacidad: 200 formatos (bobina Ø 130 mm)
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.145 x H.275 x P.135 mm
- Opción:
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

# DISPENSADORES DE PAPEL

## LAS VENTAJAS DE LA COLECCIÓN YALISS



### MADE IN FRANCE

Nuestros productos sacan partido a los 30 años de experiencia de JVD, y están íntegramente diseñados y fabricados en Francia.



### SENCILLO DE VIVIR

La colección Yaliss está especialmente diseñada para resultar sencilla de instalar y mantener.



### APTA PARA GRANDES FORMATOS

Nuestros productos están diseñados para adaptarse a todos los formatos de papel, incluidos los más grandes.



### PERSONALIZABLE

La colección Yaliss es totalmente personalizable y puede exhibir la marca del cliente.

## YALISS JUMBO 400



NEW



REF. 8 99 1764  
Yaliss Jumbo 400 negro mate



REF. 8 99 955  
Yaliss Jumbo 400 blanco

REF. 8 99 1288  
Yaliss Jumbo 400 blanco IK10



+ REF. 8 99 1625  
Portatéfono móvil para Jumbo 400



**ERGONÓMICO**  
CORTE SENCILLO A DERECHAS Y A IZQUIERDAS GRACIAS A LAS CUCHILLAS DENTADAS



**UNIVERSAL**  
MANDRIL UNIVERSAL



**ANTIVANDÁLICO**  
CARCASA DE ABS-PC RESISTENTE A LOS IMPACTOS IK10 (REF. 8 99 1288)

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Antivandálico: carcasa de ABS-PC resistente a los impactos (IK10)
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio sencillo de los consumibles
- Corte sencillo a derechas y a izquierdas gracias a las cuchillas dentadas

### ESPECIFICACIONES

- Material:  
8 99 955: ABS  
8 99 1288: ABS-PC
- Capacidad: 1 rollo 400 m - Ø 295 mm máximo
- Mandril universal
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.310 x H.334 x P.123 mm

## YALISS PAPEL HIGIÉNICO MIXTO MINI

MADE IN FRANCE



REF. 8 99 954  
Yaliss para papel  
higiénico mixto mini  
blanco



**UNIVERSAL**  
SISTEMA DE MANDRIL EXTRAÍBLE  
PARA FORMATO ROLLO U HOJA A HOJA

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Apta para grandes formatos
- Sistema de mandril extraíble
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio sencillo de los consumibles

### ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 1 rollo - Ø 130 mm máximo
- 2 paquetes de una altura de 150 mm
- Visualización del nivel de papel
- Tres puntos de fijación
- Dim. : L.155 x H.177 x P.135 mm

## YALISS ZIGZAG

MADE IN FRANCE

**NEW**



REF. 8 99 1792  
Yaliss zigzag  
negro mate



REF. 8 99 880  
Yaliss zigzag  
blanco

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Apta para grandes formatos de papel de toalla
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio sencillo de los consumibles

### ESPECIFICACIONES


- Carcasa de ABS blanca o negra
- Capacidad: Entre 400 y 700 hojas
- Dimensiones máximas del formato: Anchura máxima 255 mm - Profundidad 125 mm
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.280 x H.350 x P.133 mm

## YALISS BOQUILLA MAXI

MADE IN FRANCE



REF. 8 99 956  
Yaliss boquilla maxi  
blanca



**ECONÓMICO**  
SISTEMA DE APRIETE  
AJUSTABLE

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Equipado con un sistema de apriete ajustable para frenar el desbobinado
- Apto para grandes diámetros de bobina
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio sencillo de los consumibles

### ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 450 formatos (bobina: Ø 230 mm)
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.260 x H.305 x P.240 mm

# DISPENSADORES DE PAPEL

## LAS VENTAJAS DE LA COLECCIÓN METÁLICA



### ANTIVANDÁLICO

Carcasas y chasis antivandálicos de acero.



### SENCILLO DE VIVIR

Sencillo de recargar, limpiar y mantener.



### SEGURO

Cierre seguro con llave.



### PRÁCTICO

Visualización del nivel de los consumibles

### DISPENSADOR DE PAPEL DE TOALLA METÁLICO



REF. 8 99 617

Dispensador de papel de toalla metálico blanco

REF. 8 99 797

Dispensador de papel de toalla de acero inoxidable satinado



#### ESPECIFICACIONES

- Capacidad: Entre 400 y 700 papeles de toalla
- Dimensión máxima del formato: anchura máxima 245 mm profundidad 120 mm
- Ventana de visualización del nivel de los consumibles en el frontal
- Tres puntos de fijación
- Dos acabados: epoxi blanca y acero inoxidable satinado
- Dim. : L.240 x H.400 x P.123 mm

### PORTARROLLOS PARA PAPEL HIGIÉNICO METÁLICO

REF. 8 99 621

Portarrollos para papel higiénico mixto metálico blanco



REF. 8 99 622

Portarrollos para papel higiénico mixto acero inoxidable satinado



REF. 8 99 619

Portarrollos metálico blanco para papel higiénico



REF. 8 99 620

Portarrollos metálico para papel higiénico

#### ESPECIFICACIONES

- Cierre seguro con llave
- Capacidad: Un rollo o dos paquetes de papel plegado
- Tres puntos de fijación
- Dos acabados: epoxi blanca y acero inoxidable satinado
- Dim. : L.134 x H.137 x P.120 mm

8 99 619 / 8 99 620:

Portarrollos metálico para papel higiénico

- Dim. : L.130 x H.104 x P.130 mm

### JUMBO METAL



REF. 8 99 439

Jumbo metal 200 blanco

REF. 8 99 440

Jumbo metal 400 blanco

REF. 8 99 1110

Jumbo metal 200 acero inoxidable satinado

REF. 8 99 623

Jumbo metal 400 acero inoxidable satinado



#### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Mandril de metal entregado con adaptador

#### ESPECIFICACIONES

- Ventana de visualización del nivel de los consumibles en el frontal
- Capacidad: bobina 200 m - bobina 400 m
- Mandril Ø 45 mm - Mandril Ø 60 mm
- Corte sencillo a derechas y a izquierdas
- Cuatro puntos de fijación
- Dos acabados: epoxi blanca y acero inoxidable satinado
- Dim. (200): L.246 x H.282 x P.120 mm
- Dim. (400): L.290 x H.326,5 x P.120 mm

### DISPENSADORES BOBINA



REF. 8 99 1169

Soporte bobina sobre pie

REF. 8 99 1238

Soporte bobina mural




#### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Corte sencillo del papel: sierra de plástico integrada en la tapa y sujeta a presión por dos resortes laterales

#### ESPECIFICACIONES

- Estructura tubular de metal (Ø 20 mm): acabado epoxi blanco
- Tapa de ABS verde
- Capacidad: Una bobina de papel industrial
- Dim. (sobre pie): L.530 x H.910 x P.405 mm
- Dim. (mural): L.360 x H.345 x P.405 mm

A black and white photograph of two men in white lab coats standing at a sink. They are both focused on washing their hands. The man in the foreground is on the left, and the man behind him is on the right. Water is running from a chrome faucet into the sink. The background is blurred, suggesting a clinical or laboratory setting.

***DISPENSADORES  
DE JABÓN***

# DISPENSADORES DE JABÓN

## DISPENSADORES DE JABÓN AUTOMÁTICOS

Los dispensadores de jabón automáticos están cada vez más presentes en los aseos. Son más higiénicos, y funcionan sin contacto con el aparato. También pueden ser más económicos al reducir el caudal.

## JABÓN A GRANEL O EN CARTUCHO


En el mercado profesional de los dispensadores de jabón, coexisten dos soluciones. En los dispensadores de jabón propietarios de cartucho hay que sustituir los cartuchos una vez vacíos. Las soluciones con un depósito integrado permiten utilizar jabón a granel (en bidones). Esta solución es más económica y ecológica (la que genera menos embalajes).



## LA BOMBA: ELEMENTO CLAVE DEL DISPENSADOR

Dentro del dispensador, la bomba es la pieza que gestiona el suministro del jabón. El rendimiento de una bomba se puede medir con arreglo a dos criterios: su capacidad para regular el caudal y su vida útil.

**ECONÓMICO**  
EL REDUCTOR DE CAUDAL PERMITE REDUCIR A LA MITAD EL CONSUMO DE JABÓN EN GEL



## ECOLABEL ES UN DISTINTIVO ECOLÓGICO EUROPEO

Basado en el principio de un «enfoque general» que «toma en consideración el ciclo de vida del producto desde la extracción de las materias primas, la fabricación, la distribución y el uso, hasta su reciclaje o eliminación al acabar su vida útil». La calidad y el uso también se consideran.



**1/4**

Un dispensador de jabón en espuma reduce hasta a una cuarta parte el consumo.



# COLECCIÓN CLEANLINE DISPENSADORES DE JABÓN



## CLEANLINE GEL o ESPUMA

ECO  
CONCEPTION



MADE  
IN FRANCE



### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Muy resistente
- Recarga sencilla del consumible
- Tres colores disponibles
- Tres versiones: gel, espuma o gel hidroalcohólico

### ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 700 mL
  - Compatible con gel hidroalcohólico
  - Depósito extraíble para simplificar la limpieza
  - Material: ABS
  - Caudal: 1 mL o 0,5 mL por pulsación (gel)
  - Indicador de nivel
  - Cierre con llave
  - Satisface la política HACCP
  - Un año de garantía
  - Dim. : L.110 x H.206 x P.106 mm
- Opción:**
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

	NEGRO	GRIS	BLANCO	PALANCA
Gel	REF. 8 44 1379	REF. 8 44 731	REF. 8 44 479	REF. 8 44 972
Espuma	REF. 8 44 1378	REF. 8 44 732	REF. 8 44 478	
Gel hidroalcohólico			REF. 8 44 1455	



**HIGIÉNICO**  
LA VERSIÓN CON PALANCA EVITA EL CONTACTO CON LAS MANOS (REF. 8 44 972)



**ESPUMA**  
LA ESPUMA PERMITE REDUCIR HASTA A UNA CUARTA PARTE EL CONSUMO DE JABÓN



**PRÁCTICA**  
SENCILLO DE RECARGAR Y LIMPIAR GRACIAS A SU DEPÓSITO EXTRAÍBLE

## CLEANLINE KIDS

MADE  
IN FRANCE



REF. 8 44 478KIDS  
Cleanline Mousse Kids

REF. 8 44 479KIDS  
Cleanline Gel Kids

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- La solución de jabón de la colección Kids
- Muy resistente
- Recarga sencilla del consumible
- Dos versiones: gel y espuma

### ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 700 mL
- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL o 0,5 mL por pulsación (gel)
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. : L.110 x H.206 x P.106 mm

# DISPENSADORES DE JABÓN

## YALISS SAVON AUTO GEL/ESPUMA

DESIGNED IN FRANCE 

**NEW**



REF. 8 44 1765  
Yaliss gel carcasa negra mate



REF. 8 44 1448  
Yaliss gel carcasa blanca



**HIGIÉNICO**  
DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE LAS MANOS



**SENCILLO**  
APAGADO AUTOMÁTICO AL ABRIR LA CARCASA Y BOCA ANCHA PARA SIMPLIFICAR EL RELLENADO



**ESPUMA O GEL**  
GRACIAS AL SISTEMA DE BOMBA INTERCAMBIABLE

REF. 8 44 1766  
Yaliss espuma carcasa negra mate

REF. 8 44 1449  
Yaliss espuma carcasa blanca

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Higiénico: detección automática de las manos
- Apto para los entornos médico y agroalimentario
- Recarga sencilla del consumible
- Dos versiones: gel o espuma

### ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 1.000 mL
- Se apaga automáticamente al abrir la carcasa
- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Amplia ventana para visualización del nivel
- Caudal: 1 mL por dosis (gel)
- Material: ABS
- Alimentación: Cuatro pilas 1,5 V tipo LR14 (no suministradas)
- Visualización del nivel
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Dos años de garantía
- Dim. : L:157 x H:295 x P:106 mm

## JABÓN EN ESPUMA



REF. 8 88 1657  
Jabón en espuma limón Bidón 5L



REF. 8 88 648  
Jabón en espuma Bidón 5L

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Ecológico
- Económico
- Delicado con las manos

### ESPECIFICACIONES

- 8 88 648:
- Fabricado en la Unión Europea: RS 37106/Z
  - PH: 6.0-6.5
  - Biodegradable y ECOLABEL
  - Conformidad con las normas 73/404CEE y 73/405CEE

- 8 88 1657:
- Fabricado en Francia
  - Un 98,8% de ingredientes de origen natural
  - ECOCERT
  - Conformidad con las normas 1223/2009 (CE) y NF ISO 11930

# DISPENSADORES DE JABÓN

## SAPHIR



REF. 8 44 397  
Saphir dispensador  
carcasa blanca



**PRÁCTICO**  
FÁCIL DE RECARGAR

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Detección automática de las manos
- Gran capacidad (1.100 mL)
- Ecológico (caudal limitado a 1 mL cada tres segundos)

### ESPECIFICACIONES

- Se apaga automáticamente al abrir la carcasa
- Detección automática de las manos
- Indicador de nivel translúcido
- Caudal: 1 mL por dosis
- Suministra una dosis cada tres segundos
- Alimentación: 4 pilas de 1,5 V tipo LR6 (AA)
- Pilas no suministradas
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- **Un año de garantía**
- Sujeto al ecorreciclaje
- Dim. : L.140 x H.235 x P:107 mm

## SAVINOX



REF. 8 44 254  
Savinox 850 mL  
acero inoxidable  
brillante



REF. 8 44 253  
Savinox 450 mL  
acero inoxidable  
brillante



REF. 8 44 304  
Savinox 850 mL  
acero inoxidable  
satinado

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Antivandálico
- Anticorrosión acero inoxidable 304
- Visualización del nivel de jabón

### ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 450 mL y 850 mL
- Disponible en dos acabados:  
acero inoxidable 304 brillante (8 44 254) (8 44 253)  
acero inoxidable 304 satinado (8 44 304)
- Sistema de fijación reforzado
- Bloqueo de la carcasa mediante llave
- Indicador de nivel translúcido
- Satisface la política HACCP
- **Un año de garantía**
- Dim. (450 mL): L.90 x H.169 x P:115 mm
- Dim. (850 mL): L.105 x H.182 x P:115 mm

## ISSISS

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE

**NEW**



REF. 8 44 1767  
Isiss negro



REF. 8 44 1768  
Isiss blanco

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Ecológico y económico: depósito reutilizable
- Se suministran tres etiquetas (Jabón, Champú y Loción)
- Bloqueo mediante llave (suministrada)

### ESPECIFICACIONES

- Depósito bloqueado mediante un sistema de llave
- Capacidad: 300 mL
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL por pulsación
- Acabado blanco o negro
- Depósito transparente
- Satisface la política HACCP
- **Un año de garantía**
- Dim. : L.75 x H.202 x P.58 mm

# DISPENSADORES DE JABÓN

## RUBIS

MADE IN FRANCE 



REF. 8 44 738  
Rubis

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Bomba de larga duración (silicona)
- Insignia personalizable
- Cierre con llave (suministrada)

### ESPECIFICACIONES

- Compatible con gel hidroalcohólico
- Capacidad 800 mL
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL por pulsación
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. : L.105 x H.207 x P.87 mm

## CRYSTAL

MADE IN FRANCE 



REF. 8 44 102  
Crystal 1.000 mL  
pulsador



REF. 8 44 098  
Crystal 450 mL  
pulsador

REF. 8 44 103  
Crystal 1.000 mL  
palanca

REF. 8 44 099  
Crystal 450 mL  
palanca



**HIGIÉNICO**  
APTO PARA EL ENTORNO  
AGROALIMENTARIO

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Bomba de larga duración (silicona)
- Dos capacidades (450 mL y 1.000 mL)
- Pulsador o palanca
- Seguro: cierre con llave

### ESPECIFICACIONES

- Compatible con gel hidroalcohólico
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL por pulsación
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. (450 mL): L.110 x H.155 x P.99 mm
- Dim. (1.000 mL): L.110 x H.245 x P.99 mm

## CLEANSEAT DESINFECTANTE PARA ASIENTOS DE INODORO

MADE IN FRANCE 



REF. 8 44 131  
Cleanseat 450 mL  
pulsador



+ REF. 8 88 1656  
Recarga Cleanseat  
(botella 1 litro)



**PRÁCTICO**  
INSTRUCCIONES DE  
USO INTEGRADAS Y  
LEGIBLES


### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Bomba de larga duración (silicona)
- Uso en TP2
- Conformidad con la norma europea EN 13697

### ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 450 mL (alrededor de 450 dosis)
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL por pulsación
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. : L.110 x H.155 x P.99 mm

# ***DIFUSORES DE PERFUME***



## YALISS PERFUME




### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

-  Cuatro modos de programación: día / noche o continuo, Dos velocidades de ventilación (normal o rápida)
-  Entre 1 y 2 meses de difusión constante y duradera
-  Ecológico, embalaje reducido, material 100% reciclable, sin gas



REF. 8 33 959  
Perfumador  
Yaliss



**VENTILADOR**  
INTEGRADO QUE PERMITE  
SITUARLO EN CUALQUIER  
LUGAR DE LA HABITACIÓN

### ESPECIFICACIONES


**Perfumador:**

- Material: polipropileno
- Modo continuo o modo día / noche
- Dos velocidades: normal o rápida
- Alimentación: Dos pilas LR20 (no suministradas)
- Cierre con llave (suministrada)
- Dos años de garantía
- Dim.: L.93 x H.197 x P.77 mm

**Recargas:**


- Conformidad con la norma IFRA
- Diseñadas y fabricadas en Francia

## YALISS RECARGA PERFUME



Una pared impermeable  
Para una conservación óptima.  
Para liberar el perfume basta con  
presionar

Una pared microporosa  
que permite una difusión progresiva y  
constante del perfume.



**INNOVACIÓN PATENTADA**  
CARTUCHO DE DOBLE PARED PATENTADO



### Viento de la Atlántida

REF. 8 88 1393



### Hoja de higuera

REF. 8 88 1391

# 4 perfumes

DISTINTOS CREADOS Y  
FABRICADOS EN GRASSE  
(FRANCIA) POR UN ARTESANO  
PERFUMISTA



### Escala en Bali

REF. 8 88 1392



### Colonia de cedrón

REF. 8 88 1394



Escanéeme  
para ver el video

# DIFUSORES DE PERFUME

## AMARILLYS DIFUSOR DE PERFUME



REF. 8 33 522  
Amarillys difusor de perfume



**ECONÓMICO**  
CON SU MODO DÍA / NOCHE

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Económico (modo día / noche, frecuencia ajustable)
- Pilotos de funcionamiento

### ESPECIFICACIONES

- Tres modos:  
Día (funciona con presencia de luz)  
Noche (funciona en la oscuridad)  
24 h/24
- Frecuencia de las pulverizaciones programable: 7,5 min, 15 min o 30 min.
- Alimentación: Dos pilas 1,5 V tipo LR14 (no suministradas)
- Autonomía de las pilas: 30.000 pulverizaciones
- Piloto de funcionamiento
- Piloto de pulverización
- Dos años de garantía
- Dim. : L.95 x H.230 x P.95 mm

## AMARILLYS RECARGA

MADE IN FRANCE



REF. 8 88 1232  
Aerosol floral neutralizante



REF. 8 88 1464  
Aerosol aceite esencial purificante



REF. 8 88 1236  
Aerosol desodorizante de melocotón



REF. 8 88 1465  
Aerosol brisa fresca



REF. 8 88 1235  
Aerosol desodorizante con frutos rojos



REF. 8 88 1237  
Aerosol desodorizante de cítricos

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Perfumes creados y elaborados en Francia
- Conformidad con IFRA

### ESPECIFICACIONES

- Volumen neto: 250 mL para 3.000 pulverizaciones
- Dim. : Ø 65 mm H. 130 mm

## ELIMINODOR

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE



REF. 8 33 053  
Eliminador inhibitor de olores

+ REF. 8 88 057  
Recarga Eliminador limón

REF. 8 88 058  
Recarga Eliminador clorofila



**SENCILLO Y EFICAZ**  
ELIMINADOR FUNCIONA ÚNICAMENTE CON EL FLUJO DE AIRE PROVOCADO POR EL MOVIMIENTO DE LA PUERTA A LA QUE SE FIJA.

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Sin motor, sin gas y sin electricidad
- Distribuye gracias al flujo de aire que genera el movimiento de la puerta
- No consume energía

### ESPECIFICACIONES

- Material: polipropileno
- Dim. : L.100 x H.155 x P.50 mm



# ***ACCESORIOS***

## TOALLEROS

REF. 8 99 1440

Toallero sencillo



REF. 8 99 1441

Toallero doble



REF. 8 99 1442

Toallero múltiple



### CROMADO

#### ESPECIFICACIONES

- Material: acero inoxidable 304
- Dim. (toallero sencillo): L.647 x H. 56 x P.80 mm
- Dim. (toallero doble): L.652 x H.56 x P.130 mm
- Dim. (toallero múltiple): L.647 x H.125 x P.130 mm

## JABONERAS Y BARRAS

REF. 8 99 1436

Barra de apoyo acodada



REF. 8 99 1445

Jabonera



#### ESPECIFICACIONES

- Material: acero inoxidable
- Orientable a la derecha o a la izquierda
- Dim. Barra acodada: L.420 x H.185 x P.119 mm
- Dim. jabonera: L.240 x H.30 x P.150 mm

## PERCHAS

REF. 8 99 1438

Percha sencilla



REF. 8 99 1439

Percha doble



#### ESPECIFICACIONES

- Percha sencilla:
  - Material: acero inoxidable 304
  - Dim. : Ø 56 x P.64 mm
- Percha doble:
  - Material: latón
  - Dim. : Ø 87 x P.55 mm

## DISPENSADORES DE PAPEL EN ROLLOS

REF. 8 99 1443

Portarrollos para papel higiénico



REF. 8 99 1444

Portarrollos para papel higiénico con reserva



#### ESPECIFICACIONES

- Portarrollos para papel higiénico:
  - Material: acero inoxidable 304
  - Dim. : L.180 x H.56 x P.90 mm
- Portarrollos para papel higiénico con reserva:
  - Material: acero inoxidable 304
  - Dim. : L.185 x H.56 x P.112 mm

## ESCOBILLERO

REF. 8 99 1063

Escobilla de WC con soporte de acero inoxidable satinado mural



REF. 8 99 1135

Escobillero de pared de acero inoxidable



REF. 8 99 796

Escobilla de WC con soporte de acero inoxidable satinado



#### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Acero inoxidable 304L

#### ESPECIFICACIONES

- PARA apoyar o fijar a la pared
- 8 99 1063 :
  - Dim. : Ø 92 x H.390 x P.122 mm
- 8 99 1135:
  - Dim. : Ø 104 x H.386 mm
- 8 99 796:
  - Dim. : Ø 104 x H.393 mm

## NEW

### ARGO BLACK



REF. 8 99 1776

Toallero sencillo negro mate



REF. 8 99 1777

Toallero doble negro mate



REF. 8 99 1778

Toallero múltiple negro mate



REF. 8 99 1779

Aro toallero negro mate

#### ESPECIFICACIONES

- Acero inoxidable 304
- Acabado negro mate
- 8 99 1776:
  - Dim. : H.60 x L.577 x P.80 mm
- 8 99 1777:
  - Dim. : H.60 x L.577 x P.120 mm
- 8 99 1778:
  - Dim. : H.140 x L.577 x P.232 mm
- 8 99 1779:
  - Dim. : H.185 x L.180 x P.85 mm

#### ESPECIFICACIONES

- Acero inoxidable 304
- Acabado negro mate
- Dim. : H.50 x L.50 x P.80 mm

#### ESPECIFICACIONES

- Acero inoxidable 304
- Acabado negro mate
- Dim. : H.125 x L.145 x P.85 mm

#### ESPECIFICACIONES

- Acero inoxidable 304
- Acabado negro mate
- Dim. : H.365 x L.160 x P.125 mm



# ***DESINSECTADORES***

# DESINSECTADORES

Para las instalaciones donde se preparan y se sirven alimentos al consumidor, el artículo 3 del Decreto francés del 28 de mayo de 1997 y el artículo 3 del Decreto francés del 9 de mayo de 1995 especifican que los locales deben estar exentos de todo riesgo de contaminación y estipulan la obligación de protegerse contra la presencia de insectos dañinos.

## PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Un desinsectador es un dispositivo eléctrico luminoso que atrae a los insectos voladores gracias a los rayos UVA (inofensivos para las personas), y que luego los elimina por electrocución, los atrapa o los aspira.

## ¿PARA QUE INSECTOS SIRVEN?

Los desinsectadores están diseñados para atraer y eliminar a los insectos voladores, sobre todo a las moscas y los mosquitos, pero también a otros dípteros, a las avispas, a los abejorros, a los tábanos, etc.

## ¿DÓNDE INSTALAR UN DESINSECTADOR?

Para un funcionamiento óptimo, un desinsectador debe colocarse en un lugar cálido, oscuro, sin corrientes de aire, en un sitio elevado (apoyado o suspendido).



## ¿CON PEGAMENTO O CON REJILLAS ELÉCTRICAS?

Los **desinsectadores con rejillas eléctricas** no contaminan (no contienen productos químicos ni generan olores). No conllevan riesgos (la rejilla de alta tensión siempre está protegida), pero hay que vaciarles la bandeja de recogida. Los **desinsectadores con pegamento** no contaminan (no contienen productos químicos ni generan olores). También son seguros. No generan chisporroteos ni proyecciones de restos de insectos. Son perfectamente adecuados para los lugares sujetos a estrictas normas de higiene, pero hay que cambiarles las hojas adhesivas periódicamente.


## ¿APARATOS CON UN ÍNDICE IP54?

Los aparatos IP54 son aptos para los **entornos muy húmedos**. Cuentan con protección contra las salpicaduras de agua.

## ¿TUBOS ANTIFRAGMENTOS?

A diferencia de los fluorescentes estándares, estos tubos están recubiertos por una **película protectora** que impide que las esquirlas de cristal se esparzan en caso de impacto. Son especialmente recomendables para industria agroalimentaria.

## ¿QUÉ POTENCIA PARA QUÉ SUPERFICIE?



# GAMA INDUSTRIA DESINSECTADORES

## INDUSTRIE PRO IP54



**SUPERFICIE  
PROTEGIDA  
INDICATIVA**  
80 W = 200 m<sup>2</sup>

REF. 8 55 1174

Desinsectador  
Industria Pro  
80 W IP 54  
antifragmentos

+ REF. 2 20 0340  
Tubo 40 W  
antifragmentos



### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Robusto
- Apto para entornos húmedos: IP 54
- Para colgar, apoyar o fijar a una pared
- Gran superficie de desinsectación
- Apagado automático al abrir la rejilla
- Tubos antifragmentos de serie

### ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3.700 V / 9 mA
- Potencia nominal: 60 / 100 W máximo
- Material: acero inoxidable 304L
- Clase I
- IP54
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim. : L.630 x H.300 x P.155 mm

## INDUSTRIE



**SUPERFICIE  
PROTEGIDA  
INDICATIVA**  
40 W = 120 m<sup>2</sup>  
80 W = 200 m<sup>2</sup>

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Robusta
- Para colgar o fijar a una pared
- Apagado automático al abrir la rejilla

### ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3.700 V / 9 mA
- Potencia nominal: 60 / 100 W máximo
- Material: acero inoxidable 304L
- Clase I
- IP20
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim. : L.617 x H.280 x P.110 mm

REF. 8 55 837  
Desinsectador  
Industria 40 W

REF. 8 55 837 TAE  
Desinsectador  
Industria  
40 W tubos  
antifragmentos

REF. 8 55 838  
Desinsectador  
Industria 80 W

REF. 8 55 838 TAE  
Desinsectador  
Industria  
80 W tubos  
antifragmentos

REF. 8 55 839  
Desinsectador  
Industria 80 W  
con adhesivo

REF. 8 55 839 TAE  
Desinsectador  
Industria 80 W con  
adhesivo  
y tubos  
antifragmentos

+ REF. 2 20 0338  
Tubo 20 W  
(para 8 55 837)

REF. 2 20 0089  
Tubo 20 W  
antifragmentos  
(para 8 55 837)

REF. 2 20 0339  
Tubo 40 W  
(para 8 55 838)

REF. 2 20 0340  
Tubo 40 W  
antifragmentos  
(para 8 55 838)

REF. 2 20 0339  
Tubo 40 W  
(para 8 55 839)

REF. 2 20 0340  
Tubo 40 W  
antifragmentos  
(para 8 55 839)



REF. 8 88 840  
Hojas adhesivas  
(pack de seis)  
175 x 610 mm



**PRÁCTICO**  
UN SISTEMA DE APERTURA  
QUE FACILITA LA LIMPIEZA

# GAMA ESTÁNDAR DESINSECTADORES



## LED

**NEW**



**SUPERFICIE  
PROTEGIDA  
INDICATIVA**  
80 m<sup>2</sup>

REF. 8 55 1598

Desinsectador  
con LED

REF. 2 20 2657

Lámpara LED

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Bajo consumo energético
- Bombilla LED con una vida útil muy prolongada (20.000 horas)
- Apertura 360° para una mejor atracción

### ESPECIFICACIONES

- Apertura 360°
- Para suelo o para colgar
- Recogedor de insectos sencillo de limpiar
- Alimentación: 220-240V / 50-60Hz
- Potencia: 13 W
- Clase de lámpara: LED
- Voltaje en la rejilla: 4.000 V
- Material: ABS Calor
- Clase II
- IP20
- Dos años de garantía
- Dim. : L.470 x H. 255 x P.100 mm

## STANDARD



**SUPERFICIE  
PROTEGIDA  
INDICATIVA**  
30 W = 80 m<sup>2</sup>  
40 W = 120 m<sup>2</sup>  
80 W = 200 m<sup>2</sup>

### DESINSECTADOR

### TUBO DE RECAMBIO

	STANDARD	ANTIFRAGMENTOS	STANDARD	ANTIFRAGMENTOS
30 W	REF. 8 55 625	REF. 8 55 626	REF. 2 20 0639	REF. 2 20 0781
40 W	REF. 8 55 627	REF. 8 55 628	REF. 2 20 0338	REF. 2 20 0089
80 W	REF. 8 55 629	REF. 8 55 630	REF. 2 20 0339	REF. 2 20 0340

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Para colgar
- Interruptor ON/OFF

### ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3.800 V / 10 mA
- Tres potencias:  
2 x 15 W  
2 x 20 W  
2 x 40 W
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 95 cm)
- Material: Acero inoxidable
- Clase I
- IP20
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim. 30 W: L.515 x H.325 x P.70 mm
- Dim. 40 y 80 W: L.660 x H.365 x P.70 mm

## GLUE 30 W



**SUPERFICIE  
PROTEGIDA  
INDICATIVA**  
30 W = 80 m<sup>2</sup>

REF. 8 55 524

Desinsectador  
de hojas  
adhesivas

REF. 8 55 594

Desinsectador  
de hojas  
adhesivas y tubos  
antifragmentos

REF. 8 88 525

Hojas adhesivas  
(pack de diez)  
460 x 295 mm

+ REF. 2 20 0639

Tubo 15 W  
(para 8 55 524)

REF. 2 20 0781

Tubo 15 W  
antifragmentos  
(para 8 55 594)

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Para colgar o fijar a una pared
- Dimensiones reducidas para una mayor movilidad

### ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Potencia: 45 W
- Fusible accesible desde el exterior
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 1,80 m)
- Material: acero lacado blanco
- Clase I
- IP20
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim. : L.465 x H.285 x P.95 mm

# DESINSECTADORES

## DÉCO CON ADHESIVO 20 W



REF. 8 55 1292  
Desinsectador Déco negro con adhesivo 20 W



REF. 8 55 1293  
Desinsectador Déco rojo con adhesivo 20 W  
+ REF. 2 20 1887  
Tubo bombilla con casquillo E14



REF. 8 55 1291  
Desinsectador Déco blanco con adhesivo 20 W  
+ REF. 8 88 1294  
Hojas adhesivas (pack de seis)

**SUPERFICIE PROTEGIDA INDICATIVA**  
20 W = 50 m<sup>2</sup>

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Modelo profesional
- Relación calidad / precio
- Para apoyar, colgar o fijar a una pared

### ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 1,40 m)
- Satisface la política HACCP
- Material: acero (acabado mate)
- Clase I
- IP20
- Una bombilla de 20 W suministrada
- Dos años de garantía
- Dim. : L.165 x H.265 x P.113 mm

## COMPACT 20 W



REF. 8 55 1327  
Desinsectador Compact II negro 20 W



REF. 8 55 1328  
Desinsectador Compact II rojo 20 W



REF. 8 55 1326  
Desinsectador Compact II blanco 20 W

+ REF. 2 20 1887  
Tubo bombilla con casquillo E14

**SUPERFICIE PROTEGIDA INDICATIVA**  
20 W = 60 m<sup>2</sup>

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Modelo para superficies pequeñas
- Diseño decorativo
- Para apoyar, colgar o fijar a una pared

### ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3.000 V / 5 mA
- Potencia: 25 W
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 1 m)
- Material: acero lacado
- Clase I
- IP20
- Una bombilla de 20 W suministrada
- Dos años de garantía
- Dim. : L.160 x H.270 x P.130 mm

## DESINSECTIVOR 30 W



REF. 8 55 1361  
Desinsectivor (dos velocidades)

+ REF. 2 20 2098  
Tubo Desinsectivor



**SUPERFICIE PROTEGIDA INDICATIVA**  
30 W = 40 m<sup>2</sup>

**INNOVACIÓN**  
SIN ADHESIVO NI REJILLA ELÉCTRICA, EL DESINSECTIVOR ASPIRA LOS INSECTOS PARA APRISIONARLOS EN LA TRAMPA

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Higiénico: Sin proyecciones de insectos
- Ecológico: Sin productos químicos

### ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz
- Potencia: 55 W
- Carcasa de plástico
- Clase II
- IP20
- Un tubo de 30 W suministrado
- Dos años de garantía
- Dim. : L.230 x H.340 x P.180 mm

## COMMERCE 30 W



REF. 8 55 078  
Desinsectador profesional 30 W

+ REF. 5 20 0337  
Tubo 15 W (para 8 55 078)

**SUPERFICIE PROTEGIDA INDICATIVA**  
30 W = 80 m<sup>2</sup>

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Relación calidad / precio

### ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Carcasa de plástico
- Clase I
- IP20
- 2 tubos de 15 W suministrados
- Dos años de garantía
- Dim. : L. 350 x H.230 x P.150 mm

A black and white photograph of a baker with a beard and dark hair, wearing a light-colored button-down shirt and a dark apron. He is focused on his work, holding a small tray with two pastries in his left hand and a long-handled tool in his right. The background shows a bakery with shelves of various breads and pastries. A teal-colored vertical bar is on the right side of the image, containing a hanging lamp.

***PAPELERAS /  
CUBOS DE BASURA***

# PAPELERAS / CUBOS DE BASURA

## UNA PAPELERA PARA CADA ESPACIO



**P. 49**  
Oficina



**P. 50**  
Aseo



**P. 52**  
Zona común



**P. 55**  
Cocina

## LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

Desde el 1 de julio de 2016 es obligatorio clasificar los residuos reciclables en la fuente (Decreto n° 2016-288 del 10 de marzo de 2016 de la ley francesa de Transición energética para el desarrollo sostenible).



## LA CLASIFICACIÓN DE LOS FLUJOS DE PAPEL, METAL, PLÁSTICO, VIDRIO Y MADERA PASA A SER OBLIGATORIA.

¿Para quién?

Las empresas, comercios y administraciones que encargan la recogida de sus residuos a una empresa privada o las que generan más de 1.100 litros semanales de residuos y recurren al servicio público de recogida.



## ES OBLIGATORIO CLASIFICAR EN LA FUENTE EL PAPEL DE OFICINA.

**1 DE JULIO  
DE 2016**

Para las  
organizaciones  
a partir de  
**100 empleos**  
administrativos

**1 DE ENERO  
DE 2017**

Para las  
organizaciones  
a partir de  
**50 empleos**  
administrativos

**1 DE ENERO  
DE 2018**

Para las  
organizaciones  
a partir de  
**20 empleos**  
administrativos

# PAPELERAS DE OFICINA



## PAPELERA DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA, 2 COMPARTIMENTOS

10 LITROS

## PAPELERA DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA

13 LITROS



REF. 8 99 1229  
Papeleras de reciclaje redonda



### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Capacidad 10 L
- Protección de caucho en la base
- Compartimentos interiores resistentes al agua y la oxidación

### ESPECIFICACIONES

- Material: metal pintado o acero inoxidable
  - Capacidad: 10 L
  - Colores exterior: negro
  - Dos compartimentos de 5 L
- Dimensiones y capacidad:
- Redonda:
  - Ø 225 x H.270 mm / 10 L



REF. 8 99 1086  
Papeleras negras de clasificación selectiva, tres compartimentos de colores

REF. 8 99 881  
Papeleras negras de clasificación selectiva, tres compartimentos negros

REF. 8 99 1031  
Papeleras de acero inoxidable satinado de clasificación selectiva, tres compartimentos negros



### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseño único que permite clasificar los pequeños residuos
- Seis pegatinas incluidas
- Sencilla de vaciar gracias a las asas integradas

### ESPECIFICACIONES

- Protección de caucho en la base para evitar rayar el suelo
- Capacidad: 3 x 3,3 L
- Colores exterior: negro o acero inoxidable satinado
- Compartimentos extraíbles negros o de colores
- Dim. : Ø 245 x H.300 mm

## PAPELERA DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA, 2 COMPARTIMENTOS

14 LITROS

## PAPELERA + COMPARTIMENTO DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA

6 / 25 LITROS



REF. 8 99 1261  
Papeleras de clasificación rectangular con dos compartimentos

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Sencilla de vaciar (2 compartimentos)
- Robusta (contenedor exterior de acero)

### ESPECIFICACIONES

- Contenedores exteriores de acero epoxi
  - Compartimentos exteriores de polipropileno
  - Colores exterior: negro
- Dimensiones y capacidad:
- Rectangular:
  - L.270 x H.290 x P.210 mm / 14 L



REF. 8 99 1422  
Papeleras 25 L azul

REF. 8 99 1496  
Compartimento para clasificación selectiva 6 L

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Compartimento hermético de 6 L para los residuos y contenedor de 25 L para los papeles
- Color exterior: azul
- 8 99 1422:  
- Dim. : L.322 x H.390 x P.253 mm
- 8 99 1496 :  
- Dim. : L.255 x H.238 x P.170 mm

## PAPELERA RECTANGULAR

6,6 / 13,2 LITROS



REF. 8 99 1420  
Papeleras rectangular 6,6 L

REF. 8 99 1421  
Papeleras rectangular 13,2 L

- Material: plástico
- Superficie antiarañazos y sencilla de limpiar
- Color exterior: gris

- 8 99 1420:  
- Dim. : L.235 x H.260 x P.162 mm
- 8 99 1421 :  
- Dim. : L.317 x H.270 x P.200 mm

## PAPELERA DE RESIDUOS

10 LITROS

### DOBLE CARCASA

### CON CARCASA ÚNICA

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseño contemporáneo

### ESPECIFICACIONES

- Papeleras perforadas:
- Se puede utilizar como cesto para la ropa
  - Protección de caucho en la base para evitar rayar el suelo
  - Colores: acero inoxidable bruñido
  - Dim. : Ø 200 x H.297 mm

- Papeleras de residuos:
- Sistema de doble carcasa para esconder la bolsa y sujetarla en su sitio
  - Colores: negro, acero inoxidable e imitación cuero
  - Dim. : Ø 225 x H.270 mm



REF. 8 99 1007  
Papeleras de residuos 10 L acero inoxidable satinado con doble carcasa



REF. 8 99 546  
Papeleras de residuos 10 L negra doble carcasa



REF. 8 99 545  
Papeleras perforadas 10 L acero inoxidable bruñido



REF. 8 99 1087  
Papeleras de residuos 10 L negra efecto cuero con carcasa única



REF. 8 99 1088  
Papeleras de residuos 10 L cuero con carcasa única

# CUBOS PARA ASEOS

## CUBO MURAL SEMICIRCULAR



REF. 8 99 1418  
Cubo mural  
semicircular negro  
20 L

REF. 8 99 1419  
Cubo mural  
semicircular negro 40 L

REF. 8 99 1416  
Cubo mural  
semicircular blanco 20 L

REF. 8 99 1417  
Cubo mural  
semicircular blanco 40 L

20 / 40 LITROS

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Sencillo de instalar
- Sencillo de vaciar
- Borde no cortante
- Fijación mural incluida

### ESPECIFICACIONES

- Material: acero pintado epoxi
- Dos colores disponibles (blanco y negro)
- Dim. (20 L): L.350 x P.190 x H.495 mm
- Dim. (40 L): L.400 x P.210 x H.660 mm

## CUBO MURAL



REF. 8 99 1450  
Cubo mural blanco  
40 L



**SENCILLO**  
DE INSTALAR CON EL  
SISTEMA DE FIJACIÓN MURAL

40 LITROS

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Sencillo de instalar con el sistema de fijación mural
- Fijación mural incluida

### ESPECIFICACIONES

- Material cubo: polipropileno
- Material zócalo mural: epoxi
- Capacidad: 40 L
- Dim. L.400 x H.610 x P.280 mm

# CUBOS PARA ASEOS

## PAPELERA REDONDA

3 / 5 / 12 / 20 / 30 LITROS

**NEW**



REF. 8 99 1785  
Papelera con pedal  
3L negro mate



REF. 8 99 435  
Papelera con pedal 3 L  
acero inoxidable bruñido



REF. 8 99 432  
Papelera con pedal  
3 L blanco



**PRÁCTICO**  
LIMPIEZA SIMPLIFICADA POR  
LA PRESENCIA DE UN  
CONTENEDOR  
DE PLÁSTICO

	3 L	5 L	12 L	20 L	30 L
Negro	REF. 8 99 1785	REF. 8 99 1786	-	-	-
Acero inoxidable	REF. 8 99 435	REF. 8 99 436	REF. 8 99 437	REF. 8 99 821	REF. 8 99 998
Blanco	REF. 8 99 432	REF. 8 99 433	REF. 8 99 434	REF. 8 99 820	REF. 8 99 997

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Depósito interior de plástico
- Material liso muy sencillo de limpiar
- Amplia gama en capacidad: De 3 a 30 litros

### ESPECIFICACIONES

- Material: Exterior de metal, Contenedor interior de plástico
- Protección de caucho en la base para evitar rayar el suelo y la agresión de los productos detergentes
- Mayor movilidad gracias al asa
- Mecanismo de apertura resistente: totalmente metálico
- Una mayor adherencia al suelo gracias a dos zapatas de caucho
- Colores: negro mate, acero inoxidable bruñido (18/0) y blanco
- Dim. (3 L): Ø.167 x H.270 mm
- Dim. (5 L): Ø.203 x H.284 mm
- Dim. (12 L): Ø.284 x H.400 mm
- Dim. (20 L): Ø.292 x H.445 mm
- Dim. (30 L): Ø.292 x H.640 mm

## SWING TOP

10 / 25 / 50 LITROS



REF. 8 99 1085  
Swing top blanco 50 L

REF. 8 99 1084  
Swing top blanco 25 L

REF. 8 99 1083  
Swing top blanco 10 L



**PRÁCTICO**  
TAPA BASCULANTE

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Apto para cualquier lugar interior
- Buena relación calidad / precio
- Tapa basculante
- Sencillo de vaciar

### ESPECIFICACIONES

- Material: polipropileno
- Capacidad: 10, 25 y 50 L
- Colores: blanco
- Dim. (10 L): L.246 x H.373 x P.198 mm
- Dim. (25 L): L.346 x H.511 x P.278 mm
- Dim. (50 L): L.406 x H.668 x P.340 mm

## LADYBOX



REF. 8 99 865  
Ladybox



**HIGIÉNICO**  
APERTURA MEDIANTE PEDAL

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Robusta
- Forma estrecha adaptada al volumen del aseo
- Apertura higiénica, gracias a un pedal que evita cualquier contacto directo
- Zona de depósito hermético a la vista de los residuos
- Sencillo de limpiar

### ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 20 L (volumen en litros bolsa 50 L)
- Material: polipropileno (para un uso intensivo)
- Colores: carcasa gris / Depósito de recogida blanco
- Aro de sujeción para la bolsa dentro del depósito
- Dim. (10 L): L.480 x H.415 x P.175 mm

# PAPELERAS ZONAS COMUNES

## CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA

40 LITROS

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Solución compacta de clasificación selectiva (oficinas y habitaciones)
- Tres compartimentos extraíbles de acero galvanizado
- Sencillo de vaciar
- Pegatinas incluidas

### ESPECIFICACIONES

- Material: metal pintado o acero inoxidable
- Capacidad: 40 L
- 2 compartimentos de 10 L
- 1 compartimento de 20 L
- Colores: epoxi negra y acero inoxidable satinado
- Dim. : Ø 335 x H.470 mm

REF. 8 99 1080  
Contenedor de clasificación selectiva epoxi negra



REF. 8 99 1005  
Contenedor de clasificación selectiva acero inoxidable satinado

## CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA

60 LITROS

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Solución compacta de clasificación selectiva
- Sencilla de vaciar con sus tres compartimentos extraíbles de acero galvanizado
- Pegatinas incluidas para identificar el uso de los compartimentos

### ESPECIFICACIONES

- Material: metal pintado o acero inoxidable
- Capacidad: 60 L
- 2 compartimentos de 15 L
- 1 compartimento de 30 L
- Colores: epoxi negra y acero inoxidable satinado
- Dim. : Ø.355 x H.670 mm

REF. 8 99 1004  
Papeleras de clasificación selectiva negra 60 L



REF. 8 99 1081  
Contenedor de clasificación selectiva acero inoxidable satinado 60 L



**PRÁCTICO**  
DEPÓSITO DE ACERO GALVANIZADO CON ASA

## CONTENEDOR PARA PILAS

12 / 37 LITROS

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Silencioso por su fondo acolchado
- Bloqueable con llave incluida
- Pegatinas incluidas

### ESPECIFICACIONES

- Material: plexiglás reciclable
- Capacidad: 12 o 37 L
- Dim. : (12 L): Ø.250 x H.250 mm
- Dim. : (37 L): Ø.250 x H.750 mm
- Apertura: 11 x 3,8 cm

REF. 8 99 1428  
Contenedor para pilas 12 L



REF. 8 99 1429  
Contenedor para pilas 37 L



**SILENCIOSO**  
GRACIAS A SU FONDO ACOLCHADO

# PAPELERAS ZONAS COMUNES

## OPEN DOME CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN 40 LITROS



REF. 8 99 1423  
Contenedor  
Open Dome  
40 L verde



REF. 8 99 1427  
Contenedor  
Open Dome  
40 L rojo



REF. 8 99 1426  
Contenedor  
Open Dome 40 L  
acero inoxidable



REF. 8 99 1425  
Contenedor  
Open Dome  
40 L amarillo

REF. 8 99 1424  
Contenedor  
Open Dome  
40 L azul

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Las tapas de colores facilitan la identificación para la clasificación
- Cinco colores (acero inoxidable, verde, azul, rojo y amarillo)
- Protección de caucho en la base del contenedor para evitar arañazos

### ESPECIFICACIONES

- Material: Cuba exterior de acero inoxidable satinado. Contenedor interior de acero galvanizado
- Tapa «open dôme» separable
- Dim. : Ø.350 x H.785 mm

## PUSH CONTENEDOR

40 LITROS



REF. 8 99 539  
Contenedor push 40 L  
acero inoxidable bruñido



REF. 8 99 538  
Contenedor push 40 L  
negro



**PRÁCTICO**  
DEPÓSITO INTERIOR  
GALVANIZADO CON ASA  
SUMINISTRADA

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Apertura por trampilla reforzada de acero inoxidable pulido con cierre automático
- Anillo de caucho en la base para evitar rayar el suelo y la agresión de los productos detergentes

### ESPECIFICACIONES

- Apto para un uso en interiores y en exteriores protegidos
- Depósito interior de metal galvanizado equipado con un asa
- Capacidad: 40 L
- Colores: negro y acero inoxidable bruñido
- Dim. : Ø.345 x H.785 mm

## ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN

150 LITROS



REF. 8 99 1430  
Estación de clasificación  
selectiva negra



REF. 8 99 1431  
Estación de  
clasificación selectiva  
transparente



REF. 8 99 1432  
Estación de clasificación  
selectiva gris



REF. 8 99 1433  
Estación de clasificación  
selectiva acero inoxidable

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseño esmerado para una solución de clasificación de gran capacidad
- Sencilla de vaciar con sus tres compartimentos interiores de acero galvanizado o portabolsas
- Pegatinas incluidas para identificar el uso de los compartimentos

### ESPECIFICACIONES

- Material: metal pintado epoxi (8 99 1430 y 8 99 1432), acero inoxidable 201 (8 99 1433), metal y acrílico (8 99 1431)
- Capacidad: 150 L  
2 compartimentos de 40 L  
1 compartimento de 70 L
- Dim. : L.822 x H.850 x P.450 mm

# PAPELERAS ZONAS COMUNES

## CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA



Botella / Vaso / Lata  
Apertura 10,5 x 10,5 cm



REF. 8 99 1102

Tapa amarilla  
clasificación

Botella / Vaso / Lata  
Apertura Ø 12 cm



REF. 8 99 1100

Tapa verde clasificación

Botella / Vaso / Lata  
Apertura Ø 12 cm



REF. 8 99 1101

Tapa azul clasificación

Papeles  
Apertura 3 x 23 cm



REF. 8 99 1103

Tapa azul papel clasificación

Otros residuos



REF. 8 99 1099

Tapa gris clasificación

Otros residuos



REF. 8 99 1104

Tapa Push clasificación



REF. 8 99 1105  
Carro de plástico

**PRÁCTICO**  
CARRO DE PLÁSTICO  
PARA CONTENEDOR DE  
CLASIFICACIÓN SELECTIVA 60 Y 80 L



**SEGURO**  
SISTEMA DE BLOQUEO PARA  
CONTENEDOR  
DE CLASIFICACIÓN  
SELECTIVA 60 Y 80 L

60 / 80 LITROS

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS



Ultrafina



Seis pegatinas  
clasificación  
selectiva incluidas



Múltiples combinaciones  
Las tapas son adecuadas  
para el tipo de  
clasificación



Los contenedores  
están disponibles en



→ *consúltenos*

### ESPECIFICACIONES

- Materiales: polipropileno
- Capacidades: 60 o 80 L
- Carro y sistema de bloqueo de la tapa disponibles para esta gama de contenedores de clasificación selectiva
- Dim. (60 L): L.320 x H.580 x P.460 mm
- Dim. (80 L): L.320 x H.762 x P.460 mm
- Carro: L.480 x H.15 x P.355 mm

Contenedor de clasificación selectiva

80 L

60 L

+



REF. 8 99 1098

Contenedor de  
clasificación 80 L  
sin tapa

REF. 8 99 1097

Contenedor de  
clasificación 60 L  
sin tapa

# CUBO DE COCINA

## CONTAINER



Contenedor blanco

**30 / 45 / 70 / 90 LITROS**

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Se entrega montado
- Seis pegatinas clasificación selectiva incluidas
- Múltiples combinaciones: Las tapas están disponibles en      los contenedores están disponibles en      
→ **consúltenos**

### ESPECIFICACIONES

- Compatible protocolo HACCP
- Fabricado en polipropileno para un uso intensivo
- Cierre automático de la tapa
- En el modelo 90 L, un anillo delante del pedal refuerza la estabilidad
- Ruedas de desplazamiento (solamente modelo 90 L)
- Dim. (30 L): L.400 x H.435 x P.410 mm
- Dim. (45 L): L.400 x H.600 x P.410 mm
- Dim. (70 L): L.410 x H.675 x P.500 mm
- Dim. (90 L): L.410 x H.820 x P.500 mm

		90 L	70 L	45 L	30 L
Tapa blanca	○	REF. 8 99 618	REF. 8 99 1092	REF. 8 99 739	REF. 8 99 748
Tapa azul	●	REF. 8 99 743	REF. 8 99 1090	REF. 8 99 740	REF. 8 99 750
Tapa amarilla	●	REF. 8 99 744	REF. 8 99 1094	REF. 8 99 741	REF. 8 99 751
Tapa verde	●	REF. 8 99 745	REF. 8 99 1091	REF. 8 99 742	REF. 8 99 752
Tapa roja	●	REF. 8 99 777	REF. 8 99 1093	REF. 8 99 779	REF. 8 99 778

## PORTABOLSAS CON PEDAL

**110 LITROS**

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS


- Pedal silencioso
- Resistente: Acero inoxidable 304
- Dos ruedas en la parte posterior para facilitar la movilidad con sistema de frenado

### ESPECIFICACIONES

- Entregado en kit: listo para montar
- Fabricado en acero inoxidable (18/0 o 304) y en caucho
- Estabilidad reforzada con cuatro patas
- Apertura y cierre asistidos
- Sujeción de la bolsa en su sitio mediante banda elástica de caucho
- Acabado: cromado
- Dim. (8 99 882): L.550 x H.940 x P.425 mm
- Dim. (8 99 1075): L.590 x H.1.000 x P.430 mm

REF. 8 99 882  
Portabolsas  
acero inoxidable  
18/0

+ REF. 8 99 1075  
Portabolsas  
acero inoxidable  
304



**EQUIPADO**  
CON DOS RUEDAS  
TRASERAS CON FRENOS



# ***CENICEROS***

# CENICEROS

Los ceniceros JVD son **robustos** gracias a sus gruesas paredes, tratadas para un **uso en exteriores** y resistentes a los rayos UV. Son **prácticos** y sencillos de vaciar porque cuentan con contenedores interiores, así como una cerradura **antivandálica**. Cada cenicero se suministra con un **kit de fijación** a la pared o al suelo.

## LOS CENICEROS MURALES

Los ceniceros murales se fijan a la pared. De acero pintado o inoxidable, resultan muy discretos, y se pueden colocar en cualquier parte gracias a sus reducidas dimensiones.



## LOS CENICEROS TÓTEM

Los ceniceros **Tótem** se colocan directamente en el suelo, adonde se puedan anclar (o no, para poder desplazarlos). Pueden ser de acero pintado o inoxidable, y su estilizada figura aporta un toque de elegancia a las zonas de fumadores.



## DECRETO 2015-337

Tanto en París como en cada vez más municipios de Francia, la lucha por la limpieza se ha convertido en una prioridad. Así, los infractores de las normas de limpieza en la vía pública pueden ser multados con 68 €. Los establecimientos que reciben público se han movilizado para implantar soluciones: ceniceros, papeleras o combinados para contribuir a esta política. Además, la normativa sobre las terrazas se ha endurecido. Por otra parte, han surgido o se han actualizado muchas normas sobre las terrazas para obligar a los propietarios a facilitar al público ceniceros.

## LOS CENICEROS CON PAPELERA

Los ceniceros con **papelera** ahorran espacio y mejoran la limpieza de las zonas exteriores. Permiten a los empleados y a los visitantes deshacerse de residuos como vasos desechables y embalajes diversos.



# CENICEROS

## CENICERO MURAL



REF. 8 99 501  
Cenicero mural  
1,5 L



REF. 8 99 502  
Cenicero mural  
3 L



REF. 8 99 1452  
Cenicero mural  
slim 3 L

REF. 8 99 1170  
Cenicero mural  
3 L + papelerera 14 L  
integrada

+ REF. 8 99 1451  
Base y pie para  
cenicero mural  
slim 3 L



**ANTIVANDÁLICO**  
SISTEMA DE BLOQUEO MEDIANTE  
LLAVE



**LISTO PARA INSTALAR**  
KIT DE FIJACIÓN INCLUIDO

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Protección contra la lluvia
- Rápido y sencillo de vaciar
- Superficie lisa que simplifica la limpieza

### ESPECIFICACIONES

- Contenedor interior de acero galvanizado
- Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mayor resistencia a la corrosión
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Superficie granulada para evitar los arañazos
- Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación incluido

#### Dimensiones y capacidad:

##### 8 99 501:

- 1,5 L (150 colillas, contenedor de 0,5 L)
- L.150 x H.255 x P.60 mm

##### 8 99 502:

- 3 L (300 colillas, contenedor de 0,5 L)
- L.191 x H.355 x P.60 mm

##### 8 99 1170:

- 3 L (900 colillas) + Papelerera: 14 L
- L.300 x H.670 x P.140 mm

##### 8 99 1452:

- 3 L (900 colillas)
- L.100 x H.500 x P.64 mm

##### 8 99 1451:

- L.250 x H.990 x P.200 mm

## TOTEM MURAL



REF. 8 99 1002  
Tótem tubular acero  
inoxidable bruído  
1,8 L



REF. 8 99 1076  
Tótem tubular acero  
inoxidable bruído con  
techo de protección  
1,7 L



REF. 8 99 987  
Tótem tubular  
aluminio 2,4 L

REF. 8 99 1000  
Tótem tubular  
aluminio 3,4 L



**PRÁCTICO**  
SENCILLO DE VACIAR

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores protegido
- Muy estético con acabado satinado o brillante
- Rápido y sencillo de instalar
- Resistente al fuego

### ESPECIFICACIONES

#### Material:

- Aluminio satinado: 8 99 987, 8 99 1000
- Acero inoxidable brillante: 8 99 1002, 8 99 1076

- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación incluido

#### Dimensiones y capacidad:

##### 8 99 1002:

- Cenicero 1,8 L (540 colillas)
- Ø.76 x H.460 mm

##### 8 99 1076:

- Cenicero 1,7 L (510 colillas)
- Ø.76 x H.460 mm

##### 8 99 987:

- Cenicero 2,4 L (720 colillas)
- Ø.80 x H.480 mm

##### 8 99 1000:

- Cenicero 3,4 L (1.020 colillas)
- Ø.80 x H.680 mm

# CENICEROS

## CENICERO CON PAPELERA



REF. **8 99 1082**  
Cenicero 4,7 L y  
papelera 48 L

REF. **8 99 615**  
Cenicero 2 L y  
papelera 8 L

REF. **8 99 1062**  
Cenicero 3 L y  
papelera 29 L



**PRÁCTICO**  
DEPÓSITO INTERIOR GALVANIZADO RESISTENTE Y  
SENCILLO DE VACIAR

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Protegido contra la intemperie
- Rápido y sencillo de vaciar

### ESPECIFICACIONES

- Materiales: Acero galvanizado (resistente a la oxidación y la corrosión)
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Contenedor interior de acero galvanizado
- Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable
- Posibilidad de montarlo en el suelo
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido
- Colores: antracita

### Dimensiones y capacidad:

#### 8 99 1062:

- Cenicero 3 L (900 colillas) y papelera 29 L
- L.300 x H.990 x P.250 mm

#### 8 99 1082:

- Cenicero 4,7 L (1.400 colillas) y papelera 48 L
- L.480 x H.990 x P.250 mm

#### 8 99 615:

- Cenicero 2 L (600 colillas) y papelera 8 L
- L.400 x H.1.040 x P.260 mm

## CENICERO CON PAPELERA



REF. **8 99 1171**  
Cenicero 3,3 L y  
papelera 24 L

REF. **8 99 1172**  
Cenicero 5,9 L y  
papelera 43 L

REF. **8 99 1008**  
Cenicero 2,3 L y  
papelera 20 L



**PRÁCTICO**  
DEPÓSITO INTERIOR GALVANIZADO  
RESISTENTE Y SENCILLO DE  
VACIAR

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Protegido contra la intemperie
- Rápido y sencillo de vaciar
- Superficies lisas sencillas de limpiar

### ESPECIFICACIONES

- Materiales: Acero galvanizado (resistente a la oxidación y la corrosión)
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido
- Colores: antracita

### Dimensiones y capacidad:

#### 8 99 1008:

- Cenicero 2,3 L (690 colillas) y papelera 20 L
- L.330 x H.895 x P.280 mm

#### 8 99 1171:

- Cenicero 3,3 L (1000 colillas) y papelera 24 L
- L.300 x H.960 x P.250 mm

#### 8 99 1172:

- Cenicero 5,9 L (1800 colillas) y papelera 43 L
- L.480 x H.960 x P.250 mm

# CENICEROS

## TOTEM RECTANGULAR



REF. 8 99 503  
Cenicero Tótem 12,5 L

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Protección contra la lluvia
- Rápido y sencillo de vaciar
- Superficie lisa que simplifica la limpieza

### ESPECIFICACIONES

- Contenedor interior de acero galvanizado
  - Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable (dos aperturas)
  - Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mayor resistencia a la corrosión
  - Recubrimiento tratado contra los rayos UV
  - Sistema de cierre con llave
  - Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
  - Base lastrada para garantizar la estabilidad (7,4 kg)
- Dimensiones y capacidad:
- 2,5 L (3.750 colillas)
  - L.400 x H.1.040 x P.400 mm

## TOTEM TUBULAR



REF. 8 99 616  
Tótem tubular 3 L



**ROBUSTO**  
CONTENEDOR INTERIOR DE ACERO  
GALVANIZADO

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Enteramente galvanizado, y resistente a la intemperie y a los rayos UV
- Rápido y sencillo de vaciar (contenedor accesible por la parte superior)

### ESPECIFICACIONES

- Contenedor interior de acero galvanizado
  - Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable (cuatro aperturas)
  - Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mayor resistencia a la corrosión
  - Recubrimiento tratado contra los rayos UV
  - Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
  - Base lastrada para garantizar la estabilidad (6,5 kg)
- Dimensiones y capacidad:
- 3 L (900 colillas)
  - Ø.300 x H.1.080 mm

## TOTEM TUBULAR ACERO INOXIDABLE



REF. 8 99 1079  
Tótem tubular acero inoxidable bruñido 1,4 L sobre pie



REF. 8 99 1003  
Tótem tubular acero inoxidable bruñido con techo de protección 1,1 L sobre pie



REF. 8 99 1001  
Tótem tubular aluminio bruñido 4,5 L sobre pie



**PRÁCTICO**  
DOS SISTEMAS DE VACLADO DISTINTOS


### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Muy estético con acabado satinado o brillante
- Posibilidad de fijarlo al suelo

### ESPECIFICACIONES

- Colores y materiales:
- Aluminio satinado: 8 99 1001
  - Acero Inoxidable 304 brillante: 8 99 1079, 8 99 1003
- Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
- Dimensiones y capacidad:
- 8 99 1001: 4,5 L (1.350 colillas) Ø.80 x H.900 mm
  - 8 99 1079: 1,4 L (320 colillas) Ø.76 x H.920 mm
  - 8 99 1003: 1,1 L (330 colillas) Ø.76 x H.920 mm

# ALGUNAS DE NUESTRAS REFERENCIAS EN TODO EL MUNDO



Respetuosa con el medio ambiente, JVD imprime este catálogo con tintas vegetales sobre papel ecológico procedente de bosques con una gestión sostenible.

JVD invita a sus colaboradores y clientes a facilitarle sus direcciones de e-mail, para recibir directamente esta información en versión electrónica.

Documento no contractual. JVD se reserva el derecho a modificar sin aviso previo las especificaciones de sus productos. Inscrita en el Registro Mercantil, con el nº 330 927 476.

Realización: Limer Communication - Nantes - Impresión: Imprimerie Vincent  
Fotografías: Vue d'Ouest - Yves Blond - Jean-Claude Leveau - Eleven DR.  
Fortografías realizadas en un showroom de Porcelanosa.

- 1• Estádio da Luz de Lisboa (**Portugal**)
- 2• Centro comercial Grand Canyon de Haifa (**Israel**)
- 3• Aeropuerto de Gatwick de Londres (**Reino Unido**)
- 4• Restaurantes Burger King (**Francia**)
- 5• Aquaboulevard de París (**Francia**)

**JVD sas**

3 rue des Brèches  
44406 REZÉ CEDEX (Francia)  
Tél. + 33 (0)2 40 75 98 20  
Fax: +33 (0)2 40 75 01 23  
[www.jvd.fr](http://www.jvd.fr)

**Departamento Comercial para Francia**

Tfno.: + 33 (0)2 44 75 97 80  
[jvdfrance@jvd.fr](mailto:jvdfrance@jvd.fr)

**Departamento Comercial para Exportación**

Tfno.: +33 (0)2 40 75 99 76 / 77  
Fax: +33 (0)2 40 75 56 70 / 76  
[jvdexport@jvd.fr](mailto:jvdexport@jvd.fr)

**Servicio Posventa**

Tél. + 33 (0)2 40 75 96 30  
[sav@jvd.fr](mailto:sav@jvd.fr)

**JVD Asia**

56 Loyang Way #06-04 - Loyang Enterprise Building -  
SINGAPUR 508775  
Tfno.: + 65 6214 8550  
Fax + 65 6542 7533  
[www.jvd.com.sg](http://www.jvd.com.sg)

**JVD España**

c/Juan de Herrera,14 - Elche Parque Industrial  
03203 Elche, Alicante (España)  
Tfno.: +34 965 677 777  
Fax: +34 965 663 721  
[www.jvd.es](http://www.jvd.es)

**JVD Americas**

Conjunto quadrum Acceso No.3 No.16A Int.15A,  
Oro. Parque Industrial Benito Juárez.  
C.P. 76120 Santiago de Querétaro (México)  
Tfno.: + 52(442) 161 2595  
[www.jvd.mx](http://www.jvd.mx)

---

Sello de su distribuidor

---



THE FRENCH TOUCH