

THE FRENCH *TOUCH*

EL CONFORT PARA TODOS, POR DOQUIER

Objetos que maneja usted a diario, sin pensarlo realmente. Desde secamanos que han llegado a ser emblemáticos, hasta dispensadores de jabón. Los productos del universo Higiene de JVD están siempre presentes en el día a día de todos los restaurantes, cafeterías, aeropuertos y oficinas. Muchos de ellos cuentan con certificaciones de sostenibilidad y están fabricados en Francia, en el municipio de Rezé, de una manera respetuosa con nuestro planeta para las generaciones futuras.



ÍNDICE

EXPLORE

Nuestra amplia gama de productos. Aptos para todas las necesidades, podrá equipar con ellos sus espacios colectivos, cualquiera que sea la problemática.



P.11 > P.23
SECAMANOS

P.24 > P.25
SECADORES DE PELO PARA PISCINA

P.26 > P.32
DISPENSADORES DE PAPEL

P.33 > P.40
DISPENSADORES DE JABÓN

P.41 > P.43
DIFUSORES DE PERFUME

P.44 > P.45
ACCESORIOS

P.46 > P.50
DESINSECTADORES

P.51 > P.61
PAPELERAS / CUBOS DE BASURA

P.62 > P.66
CENICEROS



En JVD, no hay lugar para el aburrimiento. Es para nosotros un orgullo presentarle nuestro catálogo de colecciones 2020/2021, que rebosa de novedades: ¡en JVD no nos dedicamos a copiar y pegar! Nuestro equipo ha trabajado sin descanso, desde Nantes, Singapur, Alicante y México, para ofrecerles a usted y a sus clientes soluciones de limpieza innovadoras, más ecorresponsables aún, y diseñadas siempre para la comodidad del usuario.

Nuestro equipo ha incorporado nuevas personalidades y especializaciones para continuar con nuestra trayectoria de innovación. Hemos invertido en las tecnologías IoT (Internet de las cosas) para brindarle una nueva generación de equipos conectados. Mejora de la limpieza y de la satisfacción del cliente, y un día a día con sentido para los profesionales de la higiene: ésta es nuestra visión de la higiene Smart.

Porque, ahora más que nunca, JVD es una empresa comprometida. Nuestros productos, desde el secamanos al dispensador de jabón, se fabrican en Francia, en nuestra planta de Rezé, cerca de Nantes. Todos los productos de este catálogo están diseñados para durar y poderse reciclar, y todos nuestros procedimientos de producción están pensados para reducir el impacto sobre el planeta. Inventamos el primer secamanos fabricado con valvas de moluscos, que se enmarca en la economía circular y la reutilización de los residuos.

Los productos JVD están pensados para usted, y gracias a usted hacemos que evolucionen, siempre atentos para entender sus necesidades. También esperamos sorprenderle con nuestra colección 2020/2021.

Agradecemos la confianza que deposita en nosotros.

Thierry Launois,
Director General de JVD

LA INNOVACIÓN AL SERVICIO DEL BIENESTAR

JVD lleva 35 años dando servicio a las colectividades, proporcionándoles equipos de higiene a la vez innovadores, ecorresponsables y de gran calidad, con un diseño francés, para aumentar la comodidad de los usuarios y facilitar el trabajo del personal de mantenimiento.

VALORES Y TALENTOS



KNOW-HOW

Con sus 35 años de experiencia, nuestros equipos dominan a la perfección todos los procedimientos de diseño y fabricación. Nuestros equipos diseñan, fabrican y comprueban estrictamente nuestros productos. Desde la recepción del más mínimo componente hasta el servicio posventa, nuestros sólidos procedimientos industriales avalan la calidad de JVD. Deseamos ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio, y poner a disposición de todos unos productos útiles, ecológicos, prácticos y estéticos.

En la planta de Rezé, en el departamento francés de Loira Atlántico, se fabrican 40.000 secamanos y 400.000 dispensadores de papel y de jabón al año.



**EL GRUPO JVD
CUENTA CON
PRESENCIA EN
TODO EL MUNDO
A TRAVÉS DE SUS
DELEGACIONES EN
EUROPA, ASIA Y
AMÉRICA.**



RESPONSABILIDAD

En una época en que se ha generalizado la obsolescencia programada, JVD se compromete a ofrecer a sus clientes productos duraderos. Siempre hemos estado convencidos de que la estrategia de hoy consiste en mejorar la del futuro. En JVD, todos los pasos del proceso de producción de nuestros accesorios (diseño, fabricación, transporte, uso, posventa y reciclaje) están pensados, hasta en sus menores detalles, para proteger los recursos. Lo que impulsa a toda la plantilla de JVD es su voluntad de comprometerse con el futuro.



INNOVACIÓN

Nuestra capacidad de innovación atesora los 35 años de experiencia de nuestro equipo de I+D y nuestros colaboradores. Nuestro equipo de I+D integrado desarrolla constantemente soluciones para poner la innovación al servicio del bienestar de los usuarios. A lo largo de los años, nuestra oficina de investigación se ha asociado con las empresas de mayor renombre y con las empresas emergentes del sector francés, para ofrecer accesorios y equipos de higiene y hotelería cada vez más eficaces. Como resultado de tres años de investigación, además de una estrecha colaboración con los futuros usuarios, HygiaConnect encarna la potencia de innovación de JVD. Con el auge del SmartCleaning, JVD inventa hoy la higiene del mañana.

35
d'expérience
ANS

NUESTRA HISTORIA

1984	1988	1991	1997	1999	2006	2007	2015	2018
Fundación de la empresa	JVD desarrolla su primer secamanos y se convierte en fabricante	JVD desarrolla su primer secador de pelo	JVD crea su propia oficina de proyectos	Fundación de la filial JVD Asia, en Singapur	JVD crea su propio departamento de diseño integrado	Fundación de la filial JVD España, en España	Fundación de JVD Americas, en México	Lanzamiento de HygiaConnect, primera plataforma de higiene conectada del mundo

UN COMPROMISO RESPONSABLE

La ecorresponsabilidad ha sido uno de los pilares de JVD desde su fundación. El compromiso de la empresa en este ámbito es mayor cada día, y en la actualidad alcanza a todos sus estratos. Muy anclada a la noción de transmisión, JVD considera un orgullo participar en una transición ecológica que persigue el bienestar de todos.

GREEN DESDE SUS ORÍGENES

¡Quizás le parezca una locura, pero si nuestros productos duran 20 años y nunca tiene usted que sustituirlos, estaremos encantados! En JVD, diseñamos productos de calidad con voluntad de perdurar.

1

TRABAJAR Y PROTEGER

Siempre hemos estado convencidos de que la estrategia de hoy consiste en mejorar el futuro. Todos los equipos de JVD se esfuerzan por pensar en todo y marcar la diferencia. El diseño, la fabricación, el transporte, el uso, el servicio posventa, o incluso el reciclaje: cada detalle cuenta.



2

ECODISEÑO

Ya se trate de nuestros secamanos de aire pulsado de última generación, que reducen el consumo energético y eliminan el uso de consumibles, o de dispensadores de jabón con limitación de caudal o jabón en espuma, que reducen hasta cuatro veces el consumo, nuestra oficina de I+D se esfuerza por diseñar productos de una manera ecorresponsable.





3

MATERIAS PRIMAS Y COLABORADORES

Ecorresponsabilidad significa también elegir nuestras materias primas y a nuestros colaboradores. Siempre que es posible, damos prioridad a los colaboradores más cercanos a nuestra unidad de fabricación, para reducir el impacto ambiental del transporte. Llevamos años haciendo perdurar una experiencia y fomentando con ello la capacidad de innovación de nuestros proveedores. Como nos preocupa nuestro impacto social, contamos con el apoyo de las asociaciones de la economía social y solidaria.



6

COMBATIR LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA

Los productos de JVD están diseñados y comprobados para poderse reparar. Hay repuestos disponibles para nuestros dispositivos durante 10 años. Productos de calidad con voluntad de utilizarse y funcionar prolongadamente.



4

FABRICACIÓN

Todos nuestros residuos se clasifican y recogen, para enviarse a un centro de tratamiento y reciclaje. Por ejemplo, las cajas de cartón de nuestros proveedores se reutilizan para nuestros envíos, y el papel se tritura y luego se utiliza para amortiguar los productos enviados. ¿Y el resto? ¡Lo revalorizan empresas de la zona!

5

LOGÍSTICA

Nuestros embalajes están diseñados para un doble propósito: proteger la integridad de la mercancía transportada y servir como plantilla de instalación. Por lo tanto, nuestra huella de carbono se reduce gracias a estas optimizaciones sencillas y significativas.



¿SABÍA USTED QUE ?



MÁS DE **48.000** ÁRBOLES PLANTADOS DESDE ENERO DE 2018

CONSULTE LA PÁG. 12 PARA CONOCER NUESTRA OPERACIÓN.

COLECCIONES


JVD le ofrece una amplia selección de equipos, líneas y colores, para adaptarse a su entorno y convertirlo en algo único. Gracias a su maestría desde el diseño hasta la fabricación de sus productos, JVD es el único fabricante que puede ofrecer conjuntos homogéneos: desde secamanos a dispensadores de papel, pasando por dispensadores de jabón.

COLECCIÓN BLACK COLECCIÓN

El negro tiene la virtud de darle al objeto un valor más cualitativo. Cualquiera que sea el ambiente de un lugar, un producto negro se integra con facilidad (y por otra parte, puede ser discreto o muy visible). El mate amplifica el aspecto cualitativo del producto, y hace que la solución sea menos susceptible de ensuciarse y más resistente a los arañazos. Siempre buscando soluciones para reducir al mínimo nuestro impacto sobre el medio ambiente, el color negro nos ha brindado la oportunidad de utilizar plástico reciclado.



NEW



COLECCIÓN ACERO INOXIDABLE



LOS PUNTOS FUERTES

- Anti-vandálico (Acero Inoxidable)
- Cierre con llave
- Práctico: fácil de cambiar el papel
- Corte a izquierda y derecha

COLECCIÓN YALISS

El carácter más marcado de la colección Yaliss pretende renovar los sanitarios, con una imagen entre suave y dinámica. Los productos aportan nuevas respuestas a exigencias más amplias: una mayor capacidad, un mandril universal o extraíble, y una mayor higiene, a la vez que conservan las cualidades de la colección Cleanline (sencillez de uso, personalización, etc.). Hasta el día de hoy, es la colección más completa para equipar un aseo

COLECCIÓN METALIZADA

El uso del acero inoxidable y de líneas sencillas en esta colección le confiere un aspecto robusto. En cambio, una apertura para la visualización de los niveles más trabajada refina el diseño. La solución final conviene a la perfección a los lugares con una intensa afluencia de público.



COLECCIÓN CLEANLINE

La colección Cleanline está diseñada para ser clásica y atemporal a la vez. Sus formas redondeadas y sus flancos rectilíneos le permiten integrarse con sencillez y discreción en cualquier clase de aseo. Sus aristas biseladas le aportan modernidad y carácter. Su base gris antracita aligera los volúmenes. La posibilidad de personalizar los aparatos con el logotipo de nuestros clientes, así como su simplicidad y su carácter práctico son los pilares del éxito de la colección.



COLECCIÓN KIDS

La intención de nuestra gama Kids es ayudar a los niños a dominar los hábitos higiénicos desde la más tierna infancia. Al convertir la experiencia de lavarse y secarse las manos en algo agradable, JVD ofrece una respuesta completa y adecuada a los entornos que reciben a un público infantil. Además, gracias a sus eficaces y silenciosos secamanos, JVD ayuda a mantener los aseos limpios, sin papeles mojados tirados por el suelo y sin desagües atascados. Al reducir el uso del papel, los niños también contribuyen a crear un futuro más ecológico y sostenible, al reducir la huella de carbono vinculada al uso del papel.

HYGIACONNECT

LA SMART CLEANING

BY JVD



**UNA SOLUCIÓN
COMPLETA Y
BAJO CONTROL**

**100% MADE
IN FRANCE**

VENTAJAS

EVITAR LAS RUPTURAS

Si se aproxima un umbral crítico establecido (insatisfacción, abundancia de público, falta de consumibles, llenado de las papeleras, etc.), HygiaConnect transmite una alerta que permite planificar una intervención cuanto antes.

ANÁLISIS E INFORMES

Cruzando los datos recopilados por HygiaConnect, va usted a poder adaptar y ajustar las visitas para maximizar cada indicador.

OPTIMIZAR LOS COSTES

Los cuadros de control de HygiaConnect permiten que el Responsable de Explotación optimice las intervenciones, realice un seguimiento del consumo real de los consumibles, y reduzca con ello los costes de logística



Escanéeme
para conocer
HygiaConnect
en vídeo



HYGIACONNECT es una solución IoT para garantizar la comodidad e higiene de cualquier espacio abierto al público.



SIMPLEMENT CONNECTÉ

Todos los equipos cuentan con sensores que se comunican por LoRa®. JVD aloja los datos en Francia, y a continuación están disponibles desde el software HygiaConnect en modo SaaS.



MONITORIZAR LA DISPONIBILIDAD EN TIEMPO REAL

- Controlar el nivel de jabón / gel hidroalcohólico, y su consumo
- Controlar el nivel de papel de toalla y de papel higiénico, y su consumo
- Vigilar cómo están de llenas las papeleras (de pared y de higiene femenina)



SEGUIMIENTO DE LA AFLUENCIA DE PÚBLICO Y DE LA SATISFACCIÓN

Con el cajetín Hygiascan, podrá conocer en tiempo real el grado de satisfacción de los usuarios de los aseos. También permite monitorizar al instante la afluencia de usuarios y la intervención de los equipos de mantenimiento.



SECAMANOS

LLEGAR AÚN MÁS LEJOS JUNTOS

¡PROTEGER ESTÁ BIEN, PERO RECONSTRUIR ES TODAVÍA MEJOR!

Aunque siempre hemos velado por proteger el medio ambiente al máximo y reducir nuestro impacto, había llegado el momento de que pasáramos a la siguiente etapa y nos convirtiéramos en agentes de la reconquista ecológica. También deseábamos contribuir a la divulgación de nuestros valores, involucrando a nuestros clientes en esta perspectiva común. Debido a ello, nos pusimos en contacto con la asociación Planète Urgence, y entablamos con ella un acuerdo de colaboración para luchar contra la deforestación en Indonesia y Camerún.

UNA SENCILLÍSIMA FÓRMULA

No podría ser más sencillo: ¡por cualquier secamanos de la gama Air (Exp'air, Stell'Air, Copt'Air y Sup'Air) adquirido, plantamos un árbol!



NUESTRAS ACTUACIONES EN CAMERÚN

La finalidad de nuestro acuerdo de colaboración es impulsar la restauración de espacios degradados en torno al Parque Nacional del Benué, y aumentar la capacidad de recuperación de los ecosistemas y las comunidades ribereñas mediante la reforestación de especies arbóreas de usos múltiples y el apoyo al surgimiento de la industria del anacardo.



48 000

SON LOS ÁRBOLES PLANTADOS
DESDE QUE SE INICIÓ LA OPERACIÓN
«UN SECAMANOS = UN ÁRBOL».



NUESTRA OPERACIÓN EN INDONESIA

Indonesia es el tercer pulmón del planeta. El manglar es un ecosistema costero que proporciona ingresos a más de un millón de habitantes del país, sobre todo por los recursos marinos que alberga. Nuestra operación ayuda a restaurar de forma duradera el ecosistema del manglar en el delta del Mahakam (isla de Borneo), y reduce la vulnerabilidad de las comunidades a los efectos del cambio climático.

1 200

Son las personas que trabajan gracias a nuestras donaciones. Nuestra operación de reforestación es una actuación ecológica, pero no solamente esto. Es un medio para contribuir a la seguridad alimentaria y económica de las poblaciones más vulnerables. En la actualidad, son más de 5.000 personas las que se benefician de esta operación.

SECAMANOS

La elección de un secamanos no se deja al azar. Le ofrecemos una amplia variedad de equipos adecuados a su entorno, cualquiera que sea su problemática: la afluencia de público, el mantenimiento, el ruido, o incluso la resistencia al vandalismo.

LA RESISTENCIA AL VANDALISMO

En algunos lugares, se debe prestar especial atención a la resistencia al vandalismo. La norma NF EN 62262 aporta una lectura clara de este nivel de resistencia con el índice IK. IK10 corresponde al grado más elevado de resistencia. Un aparato de esta clase es capaz de soportar al menos el golpe de una maza de 5 kg. Los aparatos con una carcasa de aluminio o de acero son incluso más resistentes.

EL MANTENIMIENTO

El papel precisa de una logística impecable para evitar cualquier rotura. Algunos secamanos no requieren ningún mantenimiento, pero en el caso de otros habrá que vaciar con regularidad el depósito de recogida de agua, y cambiar o limpiar los filtros de aire.

LA HUELLA ECOLÓGICA

Una tonelada de papel requiere 17 árboles. Su fabricación y transporte generan grandes cantidades de CO₂. El líder francés de los consumibles de papel genera 30.000 toneladas de CO₂ anuales sólo en concepto del transporte de su papel por Francia.

Por lo tanto, los secamanos son la solución ideal para reducir la huella ecológica.

Los de última generación de aire pulsado consumen muy poca energía, y al no necesitar consumibles hacen que el impacto del transporte sea anecdótico.

AIRE CALIENTE O FRÍO

Si el lugar previsto para la higiene no se caldea o se caldea poco, la sensación de frío durante el secado se puede percibir como algo desagradable. Por lo tanto, es recomendable elegir un secamanos por evaporación o un secamanos por aire pulsado con una resistencia calefactora.

EL RUIDO

En las cercanías de una oficina o de un comedor, el ruido que haga un secamanos puede convertirse en una molestia. La mayoría de los secamanos de Aire Caliente son relativamente silenciosos. Además, algunos de aire pulsado consiguen combinar con éxito eficacia y bajos niveles de ruido.



LA AFLUENCIA DE PÚBLICO

Un secamanos debe proporcionar una solución compatible con el grado de afluencia de público del lugar de higiene. En lugares con baja afluencia (<50 pasos diarios), sirve cualquiera de las tres soluciones. En el caso de lugares con una afluencia normal (entre 50 y 250 pasos diarios), el coste del papel se vuelve prohibitivo.

Si el lugar tiene una afluencia elevada (entre 250 y 400 pasos diarios), los secamanos de aire pulsado son la única solución que garantiza un control de costes y un tiempo de secado rápido.

Por último, si se trata de lugares con usos intensivos (> 400 pasos diarios), el secamanos seleccionado debe contar con un motor sin escobillas (brushless) o con un motor de inducción.



17 árboles necesarios para fabricar una tonelada de papel



IK10 Un aparato de esta clase es capaz de soportar al menos el golpe de una maza de 5 kg

SECAMANOS

EXP'AIR AIRE PULSADO

Diseñado y fabricado en Francia, el Exp'Air es un condensado de tecnología. Descubra cómo se ha elegido y pensado cada componente para un rendimiento óptimo.

AIRE PULSADO

Secado ultrarrápido
(10 a 15 segundos)



ILUMINACIÓN

de la zona de secado

ANTIVANDÁLICO

Carcasa de aluminio



APTO PARA CUALQUIER CANTIDAD DE AFLUENCIA DE PÚBLICO

Disponible en versión motor sin escobillas / digital (Exp'Air+) para lugares con una intensa afluencia, o con un motor con escobillas para una gran afluencia (Exp'Air).



Escanéeme
para ver el vídeo



APTO PARA TODOS LOS USUARIOS

Apertura frontal adaptada para personas con movilidad reducida y a niños pequeños



SILENCIOSO (75 DB)

Espuma para insonorizar
(aislante acústico)

RECUPERACIÓN DE AGUA

Posibilidad de depósito de agua y
evacuación directa

HIGIÉNICO

Filtro de cobre bactericida



SECAMANOS

EXP'AIR AIRE PULSADO

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE

NEW



ALUMINIO PULIDO NEGRO GRIS BLANCO

EXP'AIR

- Nivel acústico: 75 dB
- Potencia nominal: 800 W
- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP44
- Tres años de garantía

REF. 8 11 1757 REF. 8 11 1376 REF. 8 11 822 REF. 8 11 791

EXP'AIR+

- Nivel acústico: 78 dB
- Potencia nominal: 1.000 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP44 IK10
- Motor sin escobillas / digital
- Cinco años de garantía

REF. 8 11 1758 REF. 8 11 1602 REF. 8 11 1601 REF. 8 11 1600

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- **Un 35%** más económico que los modelos de la competencia
- **Un 50%** más silencioso que los modelos de la competencia
- **100%** apto para personas con movilidad reducida y niños pequeños

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Antivandálico: carcasa de aluminio
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de recogida del agua con una capacidad de 600 mL
- Cuatro acabados: aluminio pulido, negro, gris metalizado y blanco
- Dim. : L.343 x H.430 x P.237 mm

REF: 9000100G1

- Ampliación de garantía de dos (2) años

PACK EXP'AIR KIDS

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE



REF. 8 11 791KIDS
Exp'Air Kids



REF. 8 44 479KIDS
Cleanline Gel Kids
Incluido en el pack Kids



Placa* Elefante PVC para colocar detrás del grifo.



Placa* didáctica para ayudar a los niños a lavarse y secarse las manos.

*Incluido en el pack Kids

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- **Un 35%** más económico que los modelos de la competencia
- **Un 50%** más silencioso que los modelos de la competencia
- **100%** apto para personas con movilidad reducida y niños pequeños

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 75 dB
- Antivandálico: carcasa de aluminio
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de recogida del agua con una capacidad de 600 mL
- Potencia nominal: 800 W
- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP44
- Acabado: blanco
- Tres años de garantía
- Dim. : L.343 x H.430 x P.237 mm

EL PACK EXP'AIR KIDS 811791KIDS INCLUYE:

- Exp'Air Kids
- Cleanline Gel Kids (regalo)
- Placa Elefante PVC (regalo)
- Dim.: 200 x 200 mm
- Placa didáctica (regalo)
- Dim.: 143 x 282 mm

REF: 9000100G1

- Ampliación de garantía de dos (2) años

SECAMANOS

STELL'AIR AIRE PULSADO

ECO
CONCEPTION



MADE
IN FRANCE



NEW



REF. 8 11 1761
Stell'Air automático
negro mate



REF. 8 11 963
Stell'Air automático
gris metalizado



REF. 8 11 962
Stell'Air automático
blanco

+ REF. 5 90 2014
Filtro de cobre
bactericida

+ REF. 5 30 1719
Kit de evacuación



HIGIÉNICO
FILTRO DE COBRE Y DEPÓSITO DE AGUA
INTEGRADOS, CON TRATAMIENTO
ANTIBACTERIANO DE LAS SUPERFICIES



ERGONÓMICO
AMPLIA APERTURA E
ILUMINACIÓN DE LA
ZONA DE SECADO



ANTIVANDÁLICO
ABS ULTRARRESISTENTE

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS



35%

Más económico
que los modelos
de la competencia



73 dB

El más silencioso
del mercado



100%

Ergonómico con su
amplia apertura y
su iluminación

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 73 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK10
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de recogida del agua con una capacidad de 1 L
- Potencia nominal: 800 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP44
- Tres acabados: negro mate, gris metalizado y blanco
- Tres años de garantía
- Dim. : L.340 x H.531 x P.262 mm

REF.: 9000100G1

- Ampliación de garantía de dos (2) años



Escanéme
para ver el vídeo

SECAMANOS

SUP'AIR AIRE PULSADO

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE

NEW



REF. 8 11 1760
Sup'Air automático negro mate


+ REF. 5 30 1899
Filtro antibacteriano



REF. 8 11 1057
Sup'Air automático gris metalizado



REF. 8 11 1056
Sup'Air automático blanco



ILUMINACIÓN
DE LA ZONA DE SECADO

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Secado ultrarrápido
- Consumo energético muy reducido
- Compacto
- Excelente relación calidad / precio
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 75 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK9
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano (en opción)
- Potencia nominal: 600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Tres acabados: negro mate, gris metalizado y blanco
- Tres años de garantía
- Dim. : L.216 x H.292 x P.195 mm

REF.: 9000100G2

- Ampliación de garantía de dos (2) años



Escanéeme para ver el vídeo

PACK SUP'AIR KIDS

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE



REF. 8 11 1056KIDS
Sup'Air Kids



REF. 8 44 479KIDS
Cleanline Gel Kids
Incluido en el pack Kids



Placa* Elefante PVC para colocar detrás del grifo.



Placa* didáctica para ayudar a los niños a lavarse y secarse las manos.

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Secado ultrarrápido
- Consumo energético muy reducido
- Compacto
- Excelente relación calidad / precio
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 75 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK9
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano (en opción)
- Potencia nominal: 600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Acabado: blanco
- Tres años de garantía
- Dim. : L.216 x H.292 x P.195 mm

EL PACK SUP'AIR KIDS 8111056KIDS INCLUYE:

- Sup'Air Kids
- Cleanline Gel Kids (regalo)
- Placa Elefante PVC (regalo)
Dim.: 200 x 200 mm
- Placa didáctica (regalo)
Dim.: 143 x 282 mm

REF.: 9000100G2

- Ampliación de garantía de dos (2) años

*Incluido en el pack Kids

SECAMANOS

COPT'AIR AIRE PULSADO CALIENTE

ECO
CONCEPTION



MADE
IN FRANCE



NEW



LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS



100%

Nuevas sensaciones de secados con efecto ciclónico



65%

Más económico que los modelos de la competencia



100%

Antivandálico: carcasa de aluminio o de acero inoxidable

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 80 dB
- Antivandálico: carcasa de aluminio IK10 o de acero inoxidable
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano (en opción) (no disponible para el Copt'Air S): **5 10 1899**
- Potencia nominal:
600 W Copt'Air automático
1.500 W Copt'Air S automático
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Cuatro acabados: acero inoxidable, negro, gris metalizado y blanco
- Tres años de garantía
- Dim.: L.232 x H.285 x P.196 mm
- Dim. Acero inoxidable: L.225 x H.284 x P.195 mm
- REF.: 9000100G2

- Ampliación de garantía de dos (2) años



Escanéeme para ver el vídeo


	ACERO INOXIDABLE	NEGRO	GRIS	BLANCO
COPT'AIR	REF. 8 11 1790	REF. 8 11 1377	REF. 8 11 1168	REF. 8 11 1167
COPT'AIR S Con resistencia calefactora con encendido automático en cuanto la temperatura de la sala sea inferior a 25 °C	REF. 8 11 1791	REF. 8 11 1624	REF. 8 11 1623	REF. 8 11 1622



INNOVACIÓN
BOQUILLA GIRATORIA PARA UNA MAYOR EFICACIA Y NUEVAS SENSACIONES



ANTIVANDÁLICO
CARCASA DE ALUMINIO O DE ACERO INOXIDABLE



ERGONÓMICO
ILUMINACIÓN DE LA ZONA Y SECADO CON AIRE PULSADO POR BARRIDO

SECAMANOS

ALPHADRY AIRE PULSADO CALIENTE

ECO
CONCEPTION

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Adecuado para una intensa afluencia (motor sin escobillas / digital)
- Resistencia calefactora activable
- Depósito de recogida del agua

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: intensa (motor sin escobillas)
- Nivel acústico: 80 dB
- Antivandálico: ABS IK10
- Filtro de aire HEPA incluido
- Depósito de recogida de agua de 800 mL
- Potencia nominal: 2.050 W (1.050 W sin resistencia)
- Alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz
- CE - Clase I - IP21
- Dos acabados: blanco y gris metalizado
- Tres años de garantía
- Dim. : L.300 x H.685 x P.220 mm



REF. **8 11 905**
Alphadry automático
blanco

REF.
Filtro HEPA Alphadry

REF. **8 11 906**
Alphadry automático gris
metalizado

+ REF. **5 10 2010**
Airwave automático
blanco



AIRWAVE AIRE PULSADO CALIENTE

ECO
CONCEPTION

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Secado ultrarrápido
- Resistencia calefactora activable automáticamente
- Depósito de recogida del agua

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 15 y 20 segundos
- Afluencia: elevada
- Aire caliente: resistencia calefactora activable automáticamente
- Nivel acústico: 77 dB
- Antivandálico: ABS IK10
- Filtro de aire incluido
- Depósito de recogida de agua de 600 mL
- Potencia nominal: 1.400 W (600 W sin resistencia)
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Dos acabados: blanco y gris metalizado
- Dos años de garantía
- Dim. : L.250 x H.467 x P.165 mm



REF. **8 11 707**
Hurricane automático
blanco

REF. **8 11 684**
Airwave automático
gris metalizado

SECAMANOS

TORNADO AIRE CALIENTE

MADE IN FRANCE 



REF. 8 11 292
Tornado automático
cromado



REF. 8 11 251 / 8 11 252
Tornado automático blanco
ABS o Composite



ILUMINACIÓN
DE LA ZONA
DE SECADO

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Aire caliente
- Adecuado para una intensa afluencia
- Silencioso (70 dB)
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: Intensa (motor de inducción)
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivandálico: ABS IK10
- Potencia nominal: 2.600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Tres acabados: blanco, blanco composite y cromado
- Tres años de garantía
- Dim. : L.265 x H.302 x P.140 mm

MASTER AIRE CALIENTE

MADE IN FRANCE 



REF. 8 11 414
Master automático
cromado satinado



REF. 8 11 413
Master automático
blanco epoxi



ANTIVANDÁLICO
CARCASA DE ALUMINIO



ILUMINACIÓN
DE LA ZONA
DE SECADO

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Aire caliente
- Adecuado para una intensa afluencia
- Silencioso (70 dB)
- Antivandálico (carcasa de aluminio)
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: Intensa (motor de inducción)
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivandálico: aluminio
- Potencia nominal: 2.600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Dos acabados: cromado satinado o blanco
- Tres años de garantía
- Dim. : L.265 x H.290 x P.132 mm

OURAGAN AIRE CALIENTE

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Aire caliente
- Boquilla orientable 360°
- Antivandálico (carcasa de acero)
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: media
- Nivel acústico: 78 dB
- Antivandálico: acero embutido
- Potencia nominal: 2.500 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase I - IP21
- Tres acabados: blanco manual, blanco y cromado
- Dos años de garantía
- Dim. : L.267 x H.240 x P.200 mm



REF. 8 11 378
Ouragan automático
cromado



REF. 8 11 341
Ouragan automático
blanco

REF. 8 11 342
Ouragan manual blanco



ANTIVANDÁLICO
CARCASA DE ACERO

SECAMANOS

ZEPHYR AIRE CALIENTE

MADE IN FRANCE



NEW



ZEPHYR BIO

EL PRIMER SECAMANOS
DE UN MATERIAL DE ORIGEN
BIOLÓGICO (VALVAS DE
MOLUSCOS)

REF. 8 11 1805
Zephyr Bio

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Personalizable con el nombre del cliente
- Relación calidad / precio
- Antivandálico

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: media
- Nivel acústico: 69 dB
- Iluminación de la zona de secado
- Potencia nominal: 2.100 W
- Antivandálico: carcasa de ABS IK10
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Tres años de garantía
- Dim. : L.210 x H.243 x P195 mm



REF. 8 11 1400
Zephyr automático negro



REF. 8 11 1401
Zephyr automático blanco



REF. 8 11 1402
Zephyr automático azul



REF. 8 11 1403
Zephyr automático rojo



REF. 8 11 1404
Zephyr automático azul claro



REF. 8 11 1462
Zephyr automático verde fluorescente

SECAMANOS

SOLUCIONES INTEGRADAS

Llevamos 30 años imaginando y fabricando soluciones encastradas que responden a problemáticas técnicas complejas. Con nuestro know-how en materia de secamanos y especialmente en aplicaciones ferroviarias, dimensionamos para nuestros clientes cualquier clase de solución en torno al soplado de aire: secado de piezas industriales, calefacción de refuerzo, integración en entornos hostiles, problemáticos, exiguos, etc. Nuestra maestría en la simulación de los comportamientos aerúlicos de los sistemas nos permite encontrar con mucha rapidez soluciones totalmente eficaces y personalizadas.

Olivier de Barbeyrac
Technical Manager




ESPECIALIZACIÓN

Tras llevar más de 30 años abordando las problemáticas más diversas, nuestro *know-how* está a su disposición para proporcionarte respuestas rápidas y soluciones eficaces.



DISEÑO Y ERGONOMÍA

Entre diseño, eficacia y problemáticas de falta de espacio, las expectativas de los clientes son múltiples. Sabemos considerar todas estas exigencias para hallar una solución totalmente personalizada.



Mecánica de fluidos

AMPLIAR LOS LÍMITES DE LA INNOVACIÓN

- Problemáticas de espacio
- Problemáticas estéticas
- Problemáticas normativas
- Problemáticas de acústica
- Problemáticas meteorológicas
- Problemáticas de comportamiento de uso



DISEÑO Y FABRICACIÓN A MEDIDA

Dentro de nuestra propia oficina de I+D, diseñamos cada sistema encastrado a medida para los entornos más complejos y difíciles: ferroviario, industrial, colectividades, gran altitud, etc. Situados en la misma planta, en Nantes, I+D y el equipo de fabricación trabajan en estrecha colaboración para conseguir flexibilidad y agilidad en el desarrollo y la implementación de los proyectos.

ELEGIR BIEN UN SECAMANOS



	EXP'AIR	STELL'AIR	ALPHADRY	AIRWAVE	COPT'AIR	SUP'AIR	HURRICANE	MASTER	TORNADE	OURAGAN	ZEPHYR
ANTIVANDÁLICO	☆☆☆ Carcasa de aluminio	☆☆ ABS IK10	☆☆ ABS IK10	☆☆ ABS IK10	☆☆☆☆ Carcasa de aluminio o de acero inoxidable	☆ ABS IK9	☆☆☆☆ Carcasa de acero	☆☆☆☆ Carcasa de aluminio	☆☆ ABS PC IK10	☆☆☆☆ Carcasa de acero	☆☆ ABS PC IK10
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA O NIÑOS PEQUEÑOS	☆☆☆☆				☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada
VELOCIDAD DE SECADO	☆☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆ 20 a 30 s	☆☆ 20 a 30 s	☆☆ 20 a 30 s	☆☆ 20 a 30 s
AIRE CALIENTE	No	No	Sí Resistencia calefactora activable	Sí Activable automáticamente	Sí en versión S	No	Sí resistencia calefactora				
AFLUENCIA DE PÚBLICO	Elevada (Exp'Air) Intensiva (Exp'Air+)	Elevada	Intensiva	Elevada	Elevada	Elevada	Elevada	Intensiva	Intensiva	Media	Media
NIVEL ACÚSTICO	☆☆ 75 dB	☆☆☆☆ 73 dB	☆ 80 dB	☆ 77 dB	☆ 80 dB	☆☆ 75 dB	☆ 80 dB	☆☆☆☆ 70 dB	☆☆☆☆ 70 dB	☆ 78 dB	☆☆☆☆ 69 dB
HIGIENE	☆☆☆☆ Filtro cobre Revestimiento Antibacteriano Depósito de recogida del agua	☆☆☆☆ Filtro cobre Revestimiento Antibacteriano Depósito de recogida del agua	☆☆☆☆ Filtro HEPA Depósito de recogida del agua	☆☆ Filtro de aire Depósito de recogida del agua	☆☆ Filtro Antibacteriano (opción)	☆☆ Filtro Antibacteriano (opción)					
MANTENIMIENTO	☆☆ Limpieza del filtro y el depósito de recogida	☆☆ Limpieza del filtro y el depósito de recogida	☆☆ Limpieza del filtro y el depósito de recogida	☆☆ Limpieza del filtro y el depósito de recogida	☆☆☆☆ Limpieza del filtro (opción)	☆☆☆☆ Limpieza del filtro (opción)	☆☆☆☆ Sin ningún mantenimiento específico				
PESO NETO	7 kg	6 kg	10 kg	4,7 kg	4,3 kg / 5,3 kg (acero inoxidable)	3,4 kg	5,8 kg	3,8 kg	3,2 kg	6,25 kg	1,8 kg
ALTURA (mm)	430	531	685	467	285 / 284 (acero inoxidable)	292	290	290	302	240	243
ANCHURA (mm)	343	340	300	250	232 / 225 (acero inoxidable)	216	207	265	265	267	215
PROFUNDIDAD (mm)	237	262	220	165	196 / 195 (acero inoxidable)	195	182	132	140	200	195
CERTIFICACIONES	CE - IP44 -Clase II	CE - IP44 -Clase II	CE - IP21 -Clase I	CE - IP24 -Clase II	CE - IP24 -Clase II	CE - IP24 -Clase II	CE - IP21 -Clase I	CE - IP23 -Clase II	CE - IP23 -Clase II	CE - IP21 -Clase I	CE - IP23 -Clase II

An aerial, high-angle photograph of a swimming pool. The water is dark, and the swimmers' heads and limbs are visible, creating a pattern of light and dark spots. The water's surface is textured with ripples and splashes. On the right side of the image, there is a vertical rectangular overlay with a teal or cyan color, showing a close-up of water ripples. The overall composition is dynamic and emphasizes movement and water.

SECADORES DE PELO **PARA PISCINAS Y** **COLECTIVIDADES**

SECADOR DE PELO COLECTIVO


NEPTUNE

MADE IN FRANCE

NEW



DESCUBRA EL NEPTUNE EN VÍDEO



REF. 8 22 1762
Secador de pelo
Neptune negro mate



REF. 8 22 1405
Secador de pelo
Neptune blanco



REF. 8 22 1406
Secador de pelo
Neptune azul



REF. 8 22 1407
Secador de pelo
Neptune rojo

+ REF. 8 99 1804
Espejo Neptune

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Altura ajustable
- Giro de 180°
- Silencioso (70 dB)
- Larga vida útil (motor de inducción)
- Resistencia a ambientes clorados
- Botón ON/OFF para facilitar el mantenimiento

ESPECIFICACIONES

- Afluencia: Intensa (motor de inducción)
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivandálico: Carcasa de ABS IK10
- Potencia nominal: 2.000 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Tres años de garantía
- Dim. (soporte) L.138 x H.1.153 x P.148 mm
- Dim. (secador de pelo) L.150 x H.348 x P.384 mm

DRAGON

MADE IN FRANCE

CALISTO II



REF. 8 22 009
Dragon

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Silencioso (70 dB)
- Larga vida útil (motor de inducción)
- Resistencia a ambientes clorados

ESPECIFICACIONES

- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK10
- Filtro antipolvo
- Potencia nominal: 2.100 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Tres años de garantía
- Dim. : L.255 x H.280 x P.140 mm



REF. 8 22 2107
Calisto II

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Motor sin escobillas con una vida útil muy prolongada
- Potencia de 2.000 W
- Seis configuraciones de secado
- Equipado con un sistema ionizante

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V - 50/60 Hz
- Seis configuraciones de secado: Caudal de aire: 55 y 85 m³/h
- Tres temperaturas
- Un interruptor para la posición fría
- CE - Clase II - IP20
- Volumen 2^l
- Tres años de garantía
- Dim. : L.264 x H.266 x P.90 mm
- Long. del cable: 2.270 mm

DISPENSADORES DE PAPEL



DISPENSADORES DE PAPEL

Diseño y ergonomía optimizada, nuestros dispensadores de papel están pensados y diseñados para ser sencillos de utilizar y fáciles de mantener.

PAPEL DESECHABLE

El papel desechable en rollos sin mandril es compatible con los aparatos de tipo boquilla.



El papel desechable en rollos con mandril es compatible con los aparatos de corte automático. Se presenta en forma de bobinas de distintos diámetros y longitudes. Atención: Algunas bobinas sólo son compatibles con soluciones propietarias.



LOS FORMATOS DE PAPEL DE TOALLA

El papel desechable plegado es compatible con los aparatos de tipo zigzag. Se clasifican por la clase de plegado de las hojas:

Papeles intercalados: W o Z
Papeles plegados en zigzag: V
Papeles plegados: C



NEW



GAMA ACERO INOXIDABLE

- Anti-vandálico (Acero Inoxidable)
- Válido para toallas de gran tamaño
- Cierre con llave
- Fácil reposición del consumible

DOS SOLUCIONES POSIBLES

En el mercado, coexisten dos soluciones. En el marco de una solución propietaria, el equipo por lo general se regala o se vende por un precio muy bajo. Los equipos sólo funcionan con los consumibles de la marca, que suelen ser más caros. En cambio, las soluciones abiertas de la gama JVD se facturan al principio pero admiten el uso de todas las marcas (incluidas las que ofrecen equipos propietarios).

DISPENSADORES DE PAPEL

LAS VENTAJAS DE LA COLECCIÓN CLEANLINE



MADE IN FRANCE

Nuestros productos sacan partido a los 30 años de experiencia de JVD, y están íntegramente diseñados y fabricados en Francia.



CIERRE SEGURO

La colección Cleanline cuenta con una llave extraíble. También hay disponible una llave permanente en opción.



CAMBIO SENCILLO DEL CONSUMIBLE

La colección Cleanline es compatible con la mayoría de los consumibles del mercado, el nivel siempre está a la vista y el acceso es sencillo.



PERSONALIZABLE

La colección Cleanline es totalmente personalizable y puede exhibir la marca del cliente.

CLEANLINE JUMBO 200 - 400



REF. 8 99 1380

Cleanline Jumbo 200 para papel higiénico carcasa negra



REF. 8 99 734

Cleanline Jumbo 200 para papel higiénico carcasa gris metalizado



REF. 8 99 602

Cleanline Jumbo 200 para papel higiénico carcasa blanca

REF. 8 99 1381

Cleanline Jumbo 400 para papel higiénico carcasa negra

REF. 8 99 735

Cleanline Jumbo 400 para papel higiénico carcasa gris metalizado

REF. 8 99 603

Cleanline Jumbo 400 para papel higiénico carcasa blanca

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Corte sencillo a derechas y a izquierdas gracias a las cuchillas dentadas

ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: rollo 200 m / 400 m
- Mandril Ø 45 mm
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. (200): L.245 x H.275 x P.120 mm
- Dim. (400): L.285 x H.320 x P.120 mm

Opción:

- Posibilidad de instalar una llave fija, únicamente en el caso de la colección Cleanline Blanca (2 10 1697)
- Mandriles adaptables para el Jumbo 400: 60 mm (2 10 1439) ou 50 mm (2 10 1412)

CLEANLINE PAPEL HIGIÉNICO MAXI PAPEL HIGIÉNICO MINI



REF. 8 99 608

Cleanline para papel higiénico Mini carcasa blanca

REF. 8 99 607

Cleanline para papel higiénico Maxi carcasa blanca

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Visualización del nivel

ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS blanca - Chasis ABS gris
 - Capacidad: Cleanline para papel higiénico mini: Dos paquetes (8 99 608) Cleanline para papel higiénico maxi: Cuatro paquetes (8 99 607)
 - Cuatro puntos de fijación
 - Dim. (mini): L.137 x H.145 x P.122 mm
 - Dim. (maxi): L.145 x H.275 x P.135 mm
- Opción:**
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

COLECCIÓN CLEANLINE DISPENSADORES DE PAPEL



CLEANLINE ZIGZAG

MADE
IN FRANCE



REF. 8 99 1382
Cleanline zigzag
carcasa negra

REF. 8 99 733
Cleanline zigzag
carcasa gris
metalizado



REF. 8 99 604
Cleanline zigzag
carcasa blanca



ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: Entre 400 y 600 papeles de toalla
- Dimensión máxima del formato: anchura máxima 245 mm - Profundidad 110 mm
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.265 x H.340 x P.110 mm
- Opción:**
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

CLEANLINE BOQUILLA MAXI

MADE
IN FRANCE



REF. 8 99 1383
Cleanline boquilla maxi
negra

REF. 8 99 736
Cleanline boquilla maxi
carcasa gris metalizado



REF. 8 99 605
Cleanline boquilla maxi
carcasa blanca



REF. 8 99 737
Cleanline boquilla maxi
carcasa transparente
ahumada




LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Equipado con un sistema de apriete ajustable para frenar el desbobinado

ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 450 formatos (bobina Ø 205 mm)
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.220 x H.310 x P.220 mm
- Opción:**
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)



ECONÓMICO
SISTEMA DE APRIETE
AJUSTABLE

CLÉ FIXE

REF. 2 10 1697
Llave fija Cleanline



EN OPCIÓN

- Exclusivo para la colección Cleanline
- Llave permanente para fijar al aparato
- Evite el problema de la pérdida

CLEANTECH DISPENSADOR DE PAPEL AUTOMÁTICO

NEW



REF. 8 99 1763
Cleantech negro
mate

REF. 8 99 845
Cleantech blanco



LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Higiene optimizada: ningún contacto con el aparato
- Corte del papel sin esfuerzo
- Rollo antiestático para evitar los atascos

ESPECIFICACIONES

- Carcasa de ABS blanca o negra
- Capacidad: Diámetro máximo: 216 mm Anchura máxima: 210 mm
- Diámetros mandriles adaptados: de 38 mm a 51 mm
- Peso: 3 kg
- Dim. : L.309 x H.398 x P.252 mm

CLEANLINE BOQUILLA MINI

MADE
IN FRANCE



REF. 8 99 606
Cleanline boquilla mini
carcasa blanca

ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS blanca - Chasis ABS gris
- Capacidad: 200 formatos (bobina Ø 130 mm)
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.145 x H.275 x P.135 mm
- Opción:**
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

COLECCIÓN YALISS

DISPENSADORES DE PAPEL

LAS VENTAJAS DE LA COLECCIÓN YALISS



MADE IN FRANCE

Nuestros productos sacan partido a los 30 años de experiencia de JVD, y están íntegramente diseñados y fabricados en Francia.



SENCILLO DE VIVIR

La colección Yaliss está especialmente diseñada para resultar sencilla de instalar y mantener.



APTA PARA GRANDES FORMATOS

Nuestros productos están diseñados para adaptarse a todos los formatos de papel, incluidos los más grandes.



PERSONALIZABLE

La colección Yaliss es totalmente personalizable y puede exhibir la marca del cliente.

YALISS JUMBO 400

MADE IN FRANCE

NEW



REF 8 99 2103
Yaliss acero inoxidable 400 inox




REF. 8 99 1764
Yaliss Jumbo 400 negro mate

REF. 8 99 955
Yaliss Jumbo 400 blanco

REF. 8 99 1288
Yaliss Jumbo 400 blanco IK10



ERGONÓMICO
CORTE SENCILLO A DERECHAS Y A IZQUIERDAS GRACIAS A LAS CUCHILLAS DENTADAS



UNIVERSAL
MANDRIL UNIVERSAL



ANTIVANDÁLICO
CARCASA DE ABS-PC RESISTENTE A LOS IMPACTOS IK10 (REF. 8 99 1288)

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Antivandálico: carcasa de ABS-PC resistente a los impactos (IK10)
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio sencillo de los consumibles
- Corte sencillo a derechas y a izquierdas gracias a las cuchillas dentadas

ESPECIFICACIONES

- Material:
 - 8 99 2103: acero inoxidable
 - 8 99 955: ABS
 - 8 99 1288: ABS-PC
- Capacidad: 1 rollo 400 m - Ø 295 mm máximo
- Mandril universal
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim.: L.310 x H.334 x P.123 mm

COLECCIÓN YALISS DISPENSADORES DE PAPEL



YALISS PAPEL HIGIÉNICO MIXTO MINI

MADE IN FRANCE



REF. 8 99 954
Yaliss para papel
higiénico mixto mini
blanco



UNIVERSAL
SISTEMA DE MANDRIL EXTRAÍBLE
PARA FORMATO ROLLO U HOJA A HOJA

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Apta para grandes formatos
- Sistema de mandril extraíble
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio sencillo de los consumibles

ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 1 rollo - Ø 130 mm máximo
2 paquetes de una altura de 150 mm
- Visualización del nivel de papel
- Tres puntos de fijación
- Dim. : L.155 x H.177 x P.135 mm

YALISS ZIGZAG

MADE IN FRANCE

NEW



REF. 8 99 2102
Yaliss Zig-zag
acero inoxidable



REF. 8 99 1792
Yaliss zigzag
negro mate



REF. 8 99 880
Yaliss zigzag
blanco

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Apta para grandes formatos de papel de toalla
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio sencillo de los consumibles

ESPECIFICACIONES


- Carcasa de ABS blanca o negra
- Capacidad: Entre 400 y 700 hojas
- Dimensiones máximas del formato:
Anchura máxima 255 mm - Profundidad 125 mm
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.280 x H.350 x P.133 mm

YALISS BOQUILLA MAXI

MADE IN FRANCE



REF. 8 99 956
Yaliss boquilla maxi
blanca



ECONÓMICO
SISTEMA
DE APRIETE
AJUSTABLE

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Equipado con un sistema de apriete ajustable para frenar el desbobinado
- Apto para grandes diámetros de bobina
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio sencillo de los consumibles

ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 450 formatos (bobina: Ø 230 mm)
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.260 x H.305 x P.240 mm

COLECCIÓN METALIZADA DISPENSADORES DE PAPEL

LAS VENTAJAS DE LA COLECCIÓN METÁLICA



ANTIVANDÁLICO

Carcasas y chasis antivandálicos de acero.



SENCILLO DE VIVIR

Sencillo de recargar, limpiar y mantener.



SEGURO

Cierre seguro con llave.



PRÁCTICO

Visualización del nivel de los consumibles

DISPENSADOR DE PAPEL DE TOALLA METÁLICO



REF. 8 99 617

Dispensador de papel de toalla metálico blanco

REF. 8 99 797

Dispensador de papel de toalla de acero inoxidable satinado



ESPECIFICACIONES

- Capacidad: Entre 400 y 700 papeles de toalla
- Dimensión máxima del formato: anchura máxima 245 mm profundidad 120 mm
- Ventana de visualización del nivel de los consumibles en el frontal
- Tres puntos de fijación
- Dos acabados: epoxi blanca y acero inoxidable satinado
- Dim. : L.240 x H.400 x P.123 mm

PORTARROLLOS PARA PAPEL HIGIÉNICO METÁLICO



REF. 8 99 621

Portarrollos para papel higiénico mixto metálico blanco

REF. 8 99 622

Portarrollos para papel higiénico mixto acero inoxidable satinado



ESPECIFICACIONES

- Cierre seguro con llave
- Capacidad: Un rollo o dos paquetes de papel plegado
- Tres puntos de fijación
- Dos acabados: epoxi blanca y acero inoxidable satinado
- Dim. : L.134 x H.137 x P.120 mm

8 99 619 / 8 99 620:

Portarrollos metálico para papel higiénico

- Dim. : L.130 x H.104 x P.130 mm

JUMBO METAL



REF. 8 99 439

Jumbo metal 200 blanco

REF. 8 99 440

Jumbo metal 400 blanco

REF. 8 99 1110

Jumbo metal 200 acero inoxidable satinado

REF. 8 99 623

Jumbo metal 400 acero inoxidable satinado



LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Mandril de metal entregado con adaptador

ESPECIFICACIONES

- Ventana de visualización del nivel de los consumibles en el frontal
- Capacidad: bobina 200 m - bobina 400 m
- Mandril Ø 45 mm - Mandril Ø 60 mm
- Corte sencillo a derechas y a izquierdas
- Cuatro puntos de fijación
- Dos acabados: epoxi blanca y acero inoxidable satinado
- Dim. (200): L.246 x H.282 x P.120 mm
- Dim. (400): L.290 x H.326,5 x P.120 mm

DISPENSADORES BOBINA



REF. 8 99 1169

Soporte bobina sobre pie

REF. 8 99 1238

Soporte bobina mural




LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Corte sencillo del papel: sierra de plástico integrada en la tapa y sujeta a presión por dos resortes laterales

ESPECIFICACIONES

- Estructura tubular de metal (Ø 20 mm): acabado epoxi blanco
- Tapa de ABS verde
- Capacidad: Una bobina de papel industrial
- Dim. (sobre pie): L.530 x H.910 x P.405 mm
- Dim. (mural): L.360 x H.345 x P.405 mm

A black and white photograph of two men in white lab coats standing at a sink. They are both focused on washing their hands. The man in the foreground is on the left, and the man behind him is on the right. Water is running from a faucet on the right side of the sink. The background is blurred, suggesting a clinical or laboratory setting.

***DISPENSADORES
DE JABÓN***

DISPENSADORES DE JABÓN

DISPENSADORES DE JABÓN AUTOMÁTICOS

Los dispensadores de jabón automáticos están cada vez más presentes en los aseos. Son más higiénicos, y funcionan sin contacto con el aparato. También pueden ser más económicos al reducir el caudal.

JABÓN A GRANEL O EN CARTUCHO


En el mercado profesional de los dispensadores de jabón, coexisten dos soluciones. En los dispensadores de jabón propietarios de cartucho hay que sustituir los cartuchos una vez vacíos. Las soluciones con un depósito integrado permiten utilizar jabón a granel (en bidones). Esta solución es más económica y ecológica (la que genera menos embalajes).



LA BOMBA: ELEMENTO CLAVE DEL DISPENSADOR

Dentro del dispensador, la bomba es la pieza que gestiona el suministro del jabón. El rendimiento de una bomba se puede medir con arreglo a dos criterios: su capacidad para regular el caudal y su vida útil.

ECONÓMICO
EL REDUCTOR DE CAUDAL PERMITE REDUCIR A LA MITAD EL CONSUMO DE JABÓN EN GEL



ECOLABEL ES UN DISTINTIVO ECOLÓGICO EUROPEO

Basado en el principio de un «enfoque general» que «toma en consideración el ciclo de vida del producto desde la extracción de las materias primas, la fabricación, la distribución y el uso, hasta su reciclaje o eliminación al acabar su vida útil». La calidad y el uso también se consideran.



1/4

Un dispensador de jabón en espuma reduce hasta a una cuarta parte el consumo.



COLECCIÓN CLEANLINE DISPENSADORES DE JABÓN



CLEANLINE GEL o ESPUMA

ECO
CONCEPTION



MADE
IN FRANCE



LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Muy resistente
- Recarga sencilla del consumible
- Tres colores disponibles
- Tres versiones: gel, espuma o gel hidroalcohólico

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 700 mL
 - Compatible con gel hidroalcohólico
 - Depósito extraíble para simplificar la limpieza
 - Material: ABS
 - Caudal: 1 mL o 0,5 mL por pulsación (gel)
 - Indicador de nivel
 - Cierre con llave
 - Satisface la política HACCP
 - Un año de garantía
 - Dim. : L.110 x H.206 x P.106 mm
- Opción:**
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

	NEGRO	GRIS	BLANCO	PALANCA
Gel	REF. 8 44 1379	REF. 8 44 731	REF. 8 44 479	REF. 8 44 972
Espuma	REF. 8 44 1378	REF. 8 44 732	REF. 8 44 478	
Gel hidroalcohólico			REF. 8 44 1455	



HIGIÉNICO
LA VERSIÓN CON
PALANCA EVITA EL
CONTACTO CON LAS
MANOS (REF. 8 44 972)



ESPUMA
LA ESPUMA
PERMITE REDUCIR
HASTA A UNA
CUARTA PARTE
EL CONSUMO DE
JABÓN



PRÁCTICA
SENCILLO DE
RECARGAR Y
LIMPIAR GRACIAS
A SU DEPÓSITO
EXTRAÍBLE

CLEANLINE KIDS

MADE
IN FRANCE



REF. 8 44 478KIDS
Cleanline Mousse Kids

REF. 8 44 479KIDS
Cleanline Gel Kids

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- La solución de jabón de la colección Kids
- Muy resistente
- Recarga sencilla del consumible
- Dos versiones: gel y espuma

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 700 mL
- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL o 0,5 mL por pulsación (gel)
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. : L.110 x H.206 x P.106 mm

DISPENSADORES DE JABÓN

SAPHIR



REF. 8 44 397
Saphir dispensador
carcasa blanca



PRÁCTICO
FÁCIL DE
RECARGAR

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Detección automática de las manos
- Gran capacidad (1.100 mL)
- Ecológico (caudal limitado a 1 mL cada tres segundos)

ESPECIFICACIONES

- Se apaga automáticamente al abrir la carcasa
- Detección automática de las manos
- Indicador de nivel translúcido
- Caudal: 1 mL por dosis
- Suministra una dosis cada tres segundos
- Alimentación: 4 pilas de 1,5 V tipo LR6 (AA)
- Pilas no suministradas
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Sujeto al ecorreciclaje
- Dim. : L.140 x H.235 x P.107 mm

SAVINOX



REF. 8 44 254
Savinox 850 mL
acero inoxidable
brillante



REF. 8 44 253
Savinox 450 mL
acero inoxidable
brillante



REF. 8 44 304
Savinox 850 mL
acero inoxidable
satinado

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Antivandálico
- Anticorrosión acero inoxidable 304
- Visualización del nivel de jabón

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 450 mL y 850 mL
- Disponible en dos acabados:
acero inoxidable 304 brillante (8 44 254) (8 44 253)
acero inoxidable 304 satinado (8 44 304)
- Sistema de fijación reforzado
- Bloqueo de la carcasa mediante llave
- Indicador de nivel translúcido
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. (450 mL): L.90 x H.169 x P.115 mm
- Dim. (850 mL): L.105 x H.182 x P.115 mm

ISSISS



NEW



REF. 8 44 1767
Ississ negro



REF. 8 44 1768
Ississ blanco

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Ecológico y económico: depósito reutilizable
- Se suministran tres etiquetas (Jabón, Champú y Loción)
- Bloqueo mediante llave (suministrada)

ESPECIFICACIONES

- Depósito bloqueado mediante un sistema de llave
- Capacidad: 300 mL
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL por pulsación
- Acabado blanco o negro
- Depósito transparente
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. : L.75 x H.202 x P.58 mm

COLECCIÓN YALISS DISPENSADORES DE JABÓN



YALISS AUTOMATIQUE GEL/ESPUMA

DESIGNED
IN FRANCE

NEW



REF 8 44 2104

Yaliss gel carcasa
acero inoxidable

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Higiénico: detección automática de las manos
- Apto para los entornos médico y agroalimentario
- Recarga sencilla del consumible
- Dos versiones: gel o espuma

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 1.000 mL
- Se apaga automáticamente al abrir la carcasa
- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Amplia ventana para visualización del nivel
- Caudal: 1 mL por dosis (gel)
- Material: ABS o acero inoxidable
- Alimentación: Cuatro pilas 1,5 V tipo LR14 (no suministradas)
- Visualización del nivel
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Dos años de garantía
- Dim. : L.157 x H.295 x P.106 mm

REF. 8 44 1765

Yaliss gel carcasa
negra mate

REF. 8 44 1766

Yaliss espuma
carcasa negra
mate

REF. 8 44 1448

Yaliss gel carcasa
blanca

REF. 8 44 1449

Yaliss espuma
carcasa blanca



HIGIÉNICO
DETECCIÓN
AUTOMÁTICA DE LAS
MANOS



SENCILLO
APAGADO AUTOMÁTICO
AL ABRIR LA CARCASA
Y BOCA ANCHA PARA
SIMPLIFICAR EL
RELLENADO



ESPUMA O GEL
GRACIAS AL
SISTEMA DE BOMBA
INTERCAMBIABLE

JABÓN EN ESPUMA



REF. 8 88 1657

Jabón en espuma limón
Bidón 5L



REF. 8 88 648

Jabón en espuma Bidón 5L

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Ecológico
- Económico
- Delicado con las manos

ESPECIFICACIONES

8 88 648:

- Fabricado en la Unión Europea: RS 37106/Z
- PH: 6.0 6.5
- Biodegradable y ECOLABEL
- Conformidad con las normas 73/404CEE y 73/405CEE

8 88 1657:

- Fabricado en Francia
- Un 98,8% de ingredientes de origen natural
- ECOCERT
- Conformidad con las normas 1223/2009 (CE) y NF ISO 11930

COLECCIÓN YALISS DISPENSADORES DE JABÓN

STATION DE DESINFECTION

NEW




ZONE D'AFFICHAGE INTÉGRÉE

Forte visibilité
(format A5,
visuel non
fourni)




NON CAPTIF

Compatible avec
tous types de gel
hydroalcoolique



ANTI- VANDALISME

Très forte stabilité
(base de 6 kg en
acier)



8 44 1448TO1

Station de désinfection automatique Yaliss blanc



SÉCURISÉE

Fermeture à clé



HYGIÉNIQUE

Détection automatique
des mains et
récupérateur de goutte
intégré

SANS RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

La station de désinfection
fonctionne sur piles.

INTÉGREZ LA STATION EN RÉALITÉ AUGMENTÉE !




COLECCIÓN YALISS DISPENSADORES DE JABÓN



STATION DE DESINFECTION

MADE IN FRANCE

NEW



REF 8 44 1448TO1
Station de désinfection
automatique Yaliss
blanc 1000 mL

REF 8 44 1765TO1
Station de désinfection
automatique Yaliss noir
mat 1000 mL

REF 8 44 397TO1
Station de désinfection
automatique Saphir
blanc 1000 mL

REF 8 44 972TO1
Station de désinfection
manuelle Cleanline
palette 700 mL

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Higiénico: detección automática de las manos
- Apto para los entornos médico y agroalimentario
- Recarga sencilla del consumible
- Dos versiones: gel o espuma

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 1.000 mL
- Se apaga automáticamente al abrir la carcasa
- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Amplia ventana para visualización del nivel
- Caudal: 1 mL por dosis (gel)
- Material: ABS
- Alimentación: Cuatro pilas 1,5 V tipo LR14 (no suministradas)
- Visualización del nivel
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Dos años de garantía
- Dim. : L.157 x H.295 x P.106 mm


NEW



+ REF 5 30 2764
KIT RUEDAS

PRATIQUE
KIT EN OPTION COMPRENANT
4 ROULETTES + VISSERIE (2
AVEC FREIN, 2 STANDARD)

**DÉCOUVREZ
LA STATION
EN VIDÉO**



DISPENSADORES DE JABÓN

RUBIS



REF. 8 44 738
Rubis

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Bomba de larga duración (silicona)
- Insignia personalizable
- Cierre con llave (suministrada)

ESPECIFICACIONES

- Compatible con gel hidroalcohólico
- Capacidad 800 mL
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL por pulsación
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. : L.105 x H.207 x P.87 mm

CRYSTAL



REF. 8 44 102
Crystal 1.000 mL
pulsador



REF. 8 44 098
Crystal 450 mL
pulsador

REF. 8 44 103
Crystal 1.000 mL
palanca

REF. 8 44 099
Crystal 450 mL
palanca



HIGIÉNICO
APTO PARA EL
ENTORNO
AGROALIMENTARIO

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Bomba de larga duración (silicona)
- Dos capacidades (450 mL y 1.000 mL)
- Pulsador o palanca
- Seguro: cierre con llave

ESPECIFICACIONES

- Compatible con gel hidroalcohólico
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL por pulsación
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. (450 mL): L.110 x H.155 x P.99 mm
- Dim. (1.000 mL): L.110 x H.245 x P.99 mm

CLEANSEAT DESINFECTANTE PARA ASIENTOS DE INODORO



REF. 8 44 131
Cleanseat 450 mL
pulsador



+ REF. 8 88 1656
Recarga Cleanseat
(botella 1 litro)



PRÁCTICO
INSTRUCCIONES DE
USO INTEGRADAS Y
LEGIBLES

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Bomba de larga duración (silicona)
- Uso en TP2
- Conformidad con la norma europea EN 13697

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 450 mL (alrededor de 450 dosis)
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL por pulsación
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. : L.110 x H.155 x P.99 mm

DIFUSORES DE PERFUME



YALISS PERFUME




LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

-  Cuatro modos de programación: día / noche o continuo, Dos velocidades de ventilación (normal o rápida)
-  Entre 1 y 2 meses de difusión constante y duradera
-  Ecológico, embalaje reducido, material 100% reciclable, sin gas



REF. 8 33 959
Perfumador
Yaliss



VENTILADOR
INTEGRADO QUE
PERMITE SITUARLO EN
CUALQUIER LUGAR DE LA
HABITACIÓN

ESPECIFICACIONES


Perfumador:

- Material: polipropileno
- Modo continuo o modo día / noche
- Dos velocidades: normal o rápida
- Alimentación: Dos pilas LR20 (no suministradas)
- Cierre con llave (suministrada)
- Dos años de garantía
- Dim.: L.93 x H.197 x P.77 mm

Recargas:


- Conformidad con la norma IFRA
- Diseñadas y fabricadas en Francia

YALISS RECARGA PERFUME



Una pared impermeable
Para una conservación óptima.
Para liberar el perfume basta con
presionar

Una pared microporosa
que permite una difusión progresiva y
constante del perfume.



INNOVACIÓN PATENTADA
CARTUCHO DE DOBLE PARED
PATENTADO



**Viento de la
Atlántida**

REF. 8 88 1393



**Hoja de
higuera**

REF. 8 88 1391

4 perfumes

DISTINTOS CREADOS Y
FABRICADOS EN GRASSE
(FRANCIA) POR UN ARTESANO
PERFUMISTA



**Escala en
Bali**

REF. 8 88 1392



**Colonia de
cedrón**

REF. 8 88 1394



Escanéeme
para ver el video

DIFUSORES DE PERFUME

AMARILLYS DIFUSOR DE PERFUME



REF. 8 33 522
Amarillys difusor de perfume



ECONÓMICO
CON SU MODO DÍA / NOCHE

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Económico (modo día / noche, frecuencia ajustable)
- Pilotos de funcionamiento

ESPECIFICACIONES

- Tres modos:
Día (funciona con presencia de luz)
Noche (funciona en la oscuridad)
24 h/24
- Frecuencia de las pulverizaciones programable: 7,5 min, 15 min o 30 min.
- Alimentación: Dos pilas 1,5 V tipo LR14 (no suministradas)
- Autonomía de las pilas: 30.000 pulverizaciones
- Piloto de funcionamiento
- Piloto de pulverización
- Dos años de garantía
- Dim. : L.95 x H.230 x P.95 mm

AMARILLYS RECARGA



REF. 8 88 1232
Aerosol floral neutralizante



REF. 8 88 1464
Aerosol aceite esencial purificante



REF. 8 88 1236
Aerosol desodorizante de melocotón



REF. 8 88 1465
Aerosol brisa fresca



REF. 8 88 1235
Aerosol desodorizante con frutos rojos



REF. 8 88 1237
Aerosol desodorizante de cítricos

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Perfumes creados y elaborados en Francia
- Conformidad con IFRA

ESPECIFICACIONES

- Volumen neto: 250 mL para 3.000 pulverizaciones
- Dim. : Ø 65 mm H. 130 mm


ELIMINODOR



REF. 8 33 053
Eliminador inhibitor de olores

+ REF. 8 88 057
Recarga Eliminador limón

REF. 8 88 058
Recarga Eliminador clorofila



SENCILLO Y EFICAZ

ELIMINADOR FUNCIONA ÚNICAMENTE CON EL FLUJO DE AIRE PROVOCADO POR EL MOVIMIENTO DE LA PUERTA A LA QUE SE FIJA.

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Sin motor, sin gas y sin electricidad
- Distribuye gracias al flujo de aire que genera el movimiento de la puerta
- No consume energía

ESPECIFICACIONES

- Material: polipropileno
- Dim. : L.100 x H.155 x P.50 mm



ACCESORIOS

TOALLEROS

REF. 8 99 1440

Toallero sencillo



REF. 8 99 1441

Toallero doble



REF. 8 99 1442

Toallero múltiple



CROMADO

ESPECIFICACIONES

- Material: acero inoxidable 304
- Dim. (toallero sencillo): L.647 x H. 56 x P.80 mm
- Dim. (toallero doble): L.652 x H.56 x P.130 mm
- Dim. (toallero múltiple): L.647 x H.125 x P.130 mm

JABONERAS Y BARRAS

REF. 8 99 1436

Barra de apoyo acodada



REF. 8 99 1445

Jabonera



ESPECIFICACIONES

- Material: acero inoxidable
- Orientable a la derecha o a la izquierda
- Dim. Barra acodada: L.420 x H.185 x P.119 mm
- Dim. jabonera: L.240 x H.30 x P.150 mm

PERCHAS

REF. 8 99 1438

Percha sencilla



REF. 8 99 1439

Percha doble



ESPECIFICACIONES

- Percha sencilla:
- Material: acero inoxidable 304
 - Dim. : Ø 56 x P.64 mm
- Percha doble:
- Material: latón
 - Dim. : Ø 87 x P.55 mm

DISPENSADORES DE PAPEL EN ROLLOS

REF. 8 99 1443

Portarrollos para papel higiénico



REF. 8 99 1444

Portarrollos para papel higiénico con reserva



ESPECIFICACIONES

- Portarrollos para papel higiénico:
- Material: acero inoxidable 304
 - Dim. : L.180 x H.56 x P.90 mm
- Portarrollos para papel higiénico con reserva:
- Material: acero inoxidable 304
 - Dim. : L.185 x H.56 x P.112 mm

ESCOBILLERO

REF. 8 99 1063

Escobilla de WC con soporte de acero inoxidable satinado mural



REF. 8 99 1135

Escobillero de pared de acero inoxidable



REF. 8 99 796

Escobilla de WC con soporte de acero inoxidable satinado



LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Acero inoxidable 304L

ESPECIFICACIONES

- PARA apoyar o fijar a la pared
- 8 99 1063 : - Dim. : Ø 92 x H.390 x P.122 mm
- 8 99 1135: - Dim. : Ø 104 x H.386 mm
- 8 99 796: - Dim. : Ø 104 x H.393 mm

NEW



REF. 8 99 1776

Toallero sencillo negro mate



REF. 8 99 1777

Toallero doble negro mate



REF. 8 99 1778

Toallero múltiple negro mate



REF. 8 99 1779

Aro toallero negro mate

ARGO BLACK

ESPECIFICACIONES

- Acero inoxidable 304
- Acabado negro mate
- 8 99 1776: - Dim. : H.60 x L.577 x P.80 mm
- 8 99 1777: - Dim. : H.60 x L.577 x P.120 mm
- 8 99 1778: - Dim. : H.140 x L.577 x P.232 mm
- 8 99 1779: - Dim. : H.185 x L.180 x P.85 mm

ESPECIFICACIONES

- Acero inoxidable 304
- Acabado negro mate
- Dim. : H.50 x L.50 x P.80 mm

ESPECIFICACIONES

- Acero inoxidable 304
- Acabado negro mate
- Dim. : H.125 x L.145 x P.85 mm

ESPECIFICACIONES

- Acero inoxidable 304
- Acabado negro mate
- Dim. : H.365 x L.160 x P.125 mm



DESINSECTADORES

DESINSECTADORES

Para las instalaciones donde se preparan y se sirven alimentos al consumidor, el artículo 3 del Decreto francés del 28 de mayo de 1997 y el artículo 3 del Decreto francés del 9 de mayo de 1995 especifican que los locales deben estar exentos de todo riesgo de contaminación y estipulan la obligación de protegerse contra la presencia de insectos dañinos.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Un desinsectador es un dispositivo eléctrico luminoso que atrae a los insectos voladores gracias a los rayos UVA (inofensivos para las personas), y que luego los elimina por electrocución, los atrapa o los aspira.

¿PARA QUE INSECTOS SIRVEN?

Los desinsectadores están diseñados para atraer y eliminar a los insectos voladores, sobre todo a las moscas y los mosquitos, pero también a otros dípteros, a las avispas, a los abejorros, a los tábanos, etc.

¿DÓNDE INSTALAR UN DESINSECTADOR?

Para un funcionamiento óptimo, un desinsectador debe colocarse en un lugar cálido, oscuro, sin corrientes de aire, en un sitio elevado (apoyado o suspendido).



¿CON PEGAMENTO O CON REJILLAS ELÉCTRICAS?

Los **desinsectadores con rejillas eléctricas** no contaminan (no contienen productos químicos ni generan olores). No conllevan riesgos (la rejilla de alta tensión siempre está protegida), pero hay que vaciarles la bandeja de recogida. Los **desinsectadores con pegamento** no contaminan (no contienen productos químicos ni generan olores). También son seguros. No generan chisporroteos ni proyecciones de restos de insectos. Son perfectamente adecuados para los lugares sujetos a estrictas normas de higiene, pero hay que cambiarles las hojas adhesivas periódicamente.


¿APARATOS CON UN ÍNDICE IP54?

Los aparatos IP54 son aptos para los entornos **muy húmedos**. Cuentan con protección contra las salpicaduras de agua.

¿TUBOS ANTIFRAGMENTOS?

A diferencia de los fluorescentes estándares, estos tubos están recubiertos por una **película protectora** que impide que las esquirlas de cristal se esparzan en caso de impacto. Son especialmente recomendables para industria agroalimentaria.

¿QUÉ POTENCIA PARA QUÉ SUPERFICIE?



GAMA INDUSTRIA DESINSECTADORES

INDUSTRIE PRO IP54



**SUPERFICIE
PROTEGIDA
INDICATIVA**
80 W = 200 m²

REF. 8 55 1174

Desinsectador
Industria Pro
80 W IP 54
antifragmentos

+ REF. 2 20 0340

Tubo 40 W
antifragmentos



LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Robusto
- Apto para entornos húmedos: IP 54
- Para colgar, apoyar o fijar a una pared
- Gran superficie de desinsectación
- Apagado automático al abrir la rejilla
- Tubos antifragmentos de serie

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3.700 V / 9 mA
- Potencia nominal: 60 / 100 W máximo
- Material: acero inoxidable 304L
- Clase I
- IP54
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim. : L.630 x H.300 x P.155 mm

INDUSTRIE



**SUPERFICIE
PROTEGIDA
INDICATIVA**
40 W = 120 m²
80 W = 200 m²

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Robusta
- Para colgar o fijar a una pared
- Apagado automático al abrir la rejilla

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3.700 V / 9 mA
- Potencia nominal: 60 / 100 W máximo
- Material: acero inoxidable 304L
- Clase I
- IP20
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim. : L.617 x H.280 x P.110 mm

REF. 8 55 837
Desinsectador
Industria 40 W

REF. 8 55 837 TAE
Desinsectador
Industria
40 W tubos
antifragmentos

REF. 8 55 838
Desinsectador
Industria 80 W

REF. 8 55 838 TAE
Desinsectador
Industria
80 W tubos
antifragmentos

REF. 8 55 839
Desinsectador
Industria 80 W
con adhesivo

REF. 8 55 839 TAE
Desinsectador
Industria 80 W con
adhesivo
y tubos
antifragmentos

+ REF. 2 20 0338
Tubo 20 W
(para 8 55 837)

REF. 2 20 0089
Tubo 20 W
antifragmentos
(para
8 55 837)

REF. 2 20 0339
Tubo 40 W
(para 8 55 838)

REF. 2 20 0340
Tubo 40 W
antifragmentos
(para 8 55 838)

REF. 2 20 0339
Tubo 40 W
(para
8 55 839)

REF. 2 20 0340
Tubo 40 W
antifragmentos
(para 8 55 839)



REF. 8 88 840
Hojas adhesivas
(pack de seis)
175 x 610 mm



PRÁCTICO
UN SISTEMA DE
APERTURA QUE
FACILITA LA LIMPIEZA

GAMA ESTÁNDAR DESINSECTADORES



LED

NEW



**SUPERFICIE
PROTEGIDA
INDICATIVA**
80 m²

REF. 8 55 1598

Desinsectador
con LED

REF. 2 20 2657

Lámpara LED

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Bajo consumo energético
- Bombilla LED con una vida útil muy prolongada (20.000 horas)
- Apertura 360° para una mejor atracción

ESPECIFICACIONES

- Apertura 360°
- Para suelo o para colgar
- Recogedor de insectos sencillo de limpiar
- Alimentación: 220-240V / 50-60Hz
- Potencia: 13 W
- Clase de lámpara: LED
- Voltaje en la rejilla: 4.000 V
- Material: ABS Calor
- Clase II
- IP20
- Dos años de garantía
- Dim. : L.470 x H. 255 x P.100 mm

STANDARD



**SUPERFICIE
PROTEGIDA
INDICATIVA**
30 W = 80 m²
40 W = 120 m²
80 W = 200 m²

DESINSECTADOR

TUBO DE RECAMBIO

	STANDARD	ANTIFRAGMENTOS	STANDARD	ANTIFRAGMENTOS
30 W	REF. 8 55 625	REF. 8 55 626	REF. 2 20 0639	REF. 2 20 0781
40 W	REF. 8 55 627	REF. 8 55 628	REF. 2 20 0338	REF. 2 20 0089
80 W	REF. 8 55 629	REF. 8 55 630	REF. 2 20 0339	REF. 2 20 0340

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Para colgar
- Interruptor ON/OFF

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3.800 V / 10 mA
- Tres potencias:
2 x 15 W
2 x 20 W
2 x 40 W
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 95 cm)
- Material: Acero inoxidable
- Clase I
- IP20
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim. 30 W: L.515 x H.325 x P.70 mm
- Dim. 40 y 80 W: L.660 x H.365 x P.70 mm

GLUE 30 W



**SUPERFICIE
PROTEGIDA
INDICATIVA**
30 W = 80 m²

REF. 8 55 524

Desinsectador
de hojas
adhesivas

REF. 8 55 594

Desinsectador
de hojas
adhesivas y tubos
antifragmentos

REF. 8 88 525

Hojas adhesivas
(pack de diez)
460 x 295 mm

+ REF. 2 20 0639

Tubo 15 W
(para
8 55 524)

REF. 2 20 0781

Tubo 15 W
antifragmentos
(para 8 55 594)

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Para colgar o fijar a una pared
- Dimensiones reducidas para una mayor movilidad

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Potencia: 45 W
- Fusible accesible desde el exterior
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 1,80 m)
- Material: acero lacado blanco
- Clase I
- IP20
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim. : L.465 x H.285 x P.95 mm

DESINSECTADORES

DÉCO CON ADHESIVO 20 W



REF. 8 55 1292
Desinsectador Déco negro con adhesivo 20 W



REF. 8 55 1293
Desinsectador Déco rojo con adhesivo 20 W
+ REF. 2 20 1887
Tubo bombilla con casquillo E14



REF. 8 55 1291
Desinsectador Déco blanco con adhesivo 20 W
+ REF. 8 88 1294
Hojas adhesivas (pack de seis)

SUPERFICIE PROTEGIDA INDICATIVA
20 W = 50 m²

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Modelo profesional
- Relación calidad / precio
- Para apoyar, colgar o fijar a una pared

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 1,40 m)
- Satisface la política HACCP
- Material: acero (acabado mate)
- Clase I
- IP20
- Una bombilla de 20 W suministrada
- Dos años de garantía
- Dim. : L.165 x H.265 x P.113 mm

COMPACT 20 W



REF. 8 55 1327
Desinsectador Compact II negro 20 W



REF. 8 55 1328
Desinsectador Compact II rojo 20 W



REF. 8 55 1326
Desinsectador Compact II blanco 20 W

+ REF. 2 20 1887
Tubo bombilla con casquillo E14

SUPERFICIE PROTEGIDA INDICATIVA
20 W = 60 m²

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Modelo para superficies pequeñas
- Diseño decorativo
- Para apoyar, colgar o fijar a una pared

ESPECIFICACIONES


- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3.000 V / 5 mA
- Potencia: 25 W
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 1 m)
- Material: acero lacado
- Clase I
- IP20
- Una bombilla de 20 W suministrada
- Dos años de garantía
- Dim. : L.160 x H.270 x P.130 mm

DESINSECTIVOR 30 W



REF. 8 55 1361
Desinsectivor (dos velocidades)

+ REF. 2 20 2098
Tubo Desinsectivor



SUPERFICIE PROTEGIDA INDICATIVA
30 W = 40 m²

INNOVACIÓN
SIN ADHESIVO NI REJILLA ELÉCTRICA, EL DESINSECTIVOR ASPIRA LOS INSECTOS PARA APRISIONARLOS EN LA TRAMPA

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Higiénico: Sin proyecciones de insectos
- Ecológico: Sin productos químicos

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz
- Potencia: 55 W
- Carcasa de plástico
- Clase II
- IP20
- Un tubo de 30 W suministrado
- Dos años de garantía
- Dim. : L.230 x H.340 x P.180 mm

COMMERCE 30 W



REF. 8 55 078
Desinsectador profesional 30 W

+ REF. 5 20 0337
Tubo 15 W (para 8 55 078)

SUPERFICIE PROTEGIDA INDICATIVA
30 W = 80 m²

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Relación calidad / precio

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Carcasa de plástico
- Clase I
- IP20
- 2 tubos de 15 W suministrados
- Dos años de garantía
- Dim. : L. 350 x H.230 x P.150 mm

A black and white photograph of a baker with a beard and dark hair, wearing a light-colored shirt and a dark apron. He is focused on his work, holding a small tray with pastries in his left hand and a large metal tray in his right. The background shows a bakery with shelves of various breads and pastries. A teal-colored vertical bar is on the right side of the image, featuring a hanging lamp.

***PAPELERAS /
CUBOS DE BASURA***

PAPELERAS / CUBOS DE BASURA

UNA PAPELERA PARA CADA ESPACIO



P. 49
Oficina



P. 50
Aseo



P. 52
Zona común



P. 55
Cocina

LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

Desde el 1 de julio de 2016 es obligatorio clasificar los residuos reciclables en la fuente (Decreto n° 2016-288 del 10 de marzo de 2016 de la ley francesa de Transición energética para el desarrollo sostenible).



LA CLASIFICACIÓN DE LOS FLUJOS DE PAPEL, METAL, PLÁSTICO, VIDRIO Y MADERA PASA A SER OBLIGATORIA.

¿Para quién?

Las empresas, comercios y administraciones que encargan la recogida de sus residuos a una empresa privada o las que generan más de 1.100 litros semanales de residuos y recurren al servicio público de recogida.



ES OBLIGATORIO CLASIFICAR EN LA FUENTE EL PAPEL DE OFICINA.

**1 DE JULIO
DE 2016**

Para las
organizaciones
a partir de
100 empleos
administrativos

**1 DE ENERO
DE 2017**

Para las
organizaciones
a partir de
50 empleos
administrativos

**1 DE ENERO
DE 2018**

Para las
organizaciones
a partir de
20 empleos
administrativos

CUBOS PARA ASEOS

PAPELERA REDONDA

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE

NEW



REF 8 99 2105
Kit de 3 poubelles
carton 75 litres

REF 8 99 2106
Kit de 10 poubelles
carton bureau



PRATIQUE
VISUALISATION DU NIVEAU
DE REMPLISSAGE



HYGIÉNIQUE
FAIBLE CONTACT AU SOL

LES + PRODUITS

- 100% FSC cartón reciclado
- Se envía plegado para minimizar costes de transporte
- Apertura amplia

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : carton FSC ou recyclé
- REF. 8 99 2105 : vendues par 3
- REF. 8 99 2106 : vendues par 10
- Dim. (8 99 2106) : H.223 x L.226 x P.145 mm
- Dim. (8 99 2105) : H.815 x L.355 x P.375 mm

PAPELERAS DE OFICINA

PAPELERA DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA, 2 COMPARTIMENTOS

10 LITROS

PAPELERA DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA

13 LITROS



REF. 8 99 1229
Papeleras de reciclaje redonda



LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Capacidad 10 L
- Protección de caucho en la base
- Compartimentos interiores resistentes al agua y la oxidación

ESPECIFICACIONES

- Material: metal pintado o acero inoxidable
- Capacidad: 10 L
- Colores exterior: negro
- Dos compartimentos de 5 L

Dimensiones y capacidad:
- Redonda:
- Ø 225 x H.270 mm / 10 L



REF. 8 99 1086
Papeleras negras de clasificación selectiva, tres compartimentos de colores

REF. 8 99 881

Papeleras negras de clasificación selectiva, tres compartimentos negros

REF. 8 99 1031

Papeleras de acero inoxidable satinado de clasificación selectiva, tres compartimentos negros



LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseño único que permite clasificar los pequeños residuos
- Seis pegatinas incluidas
- Sencilla de vaciar gracias a las asas integradas

ESPECIFICACIONES

- Protección de caucho en la base para evitar rayar el suelo
- Capacidad: 3 x 3,3 L
- Colores exterior: negro o acero inoxidable satinado
- Compartimentos extraíbles negros o de colores
- Dim. : Ø 245 x H.300 mm

PAPELERA DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA, 2 COMPARTIMENTOS

14 LITROS

PAPELERA + COMPARTIMENTO DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA

6 / 25 LITROS



REF. 8 99 1261
Papeleras de clasificación rectangular con dos compartimentos

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Sencilla de vaciar (2 compartimentos)
- Robusta (contenedor exterior de acero)

ESPECIFICACIONES

- Contenedores exteriores de acero epoxi
- Compartimentos exteriores de polipropileno
- Colores exterior: negro

Dimensiones y capacidad:
- Rectangular:
L.270 x H.290 x P.210 mm / 14 L



REF. 8 99 1422
Papeleras 25 L azul

REF. 8 99 1496

Compartimento para clasificación selectiva 6 L

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Compartimento hermético de 6 L para los residuos y contenedor de 25 L para los papeles
- Color exterior: azul
- 8 99 1422:
- Dim. : L.322 x H.390 x P.253 mm
- 8 99 1496 :
- Dim. : L.255 x H.238 x P.170 mm

PAPELERA RECTANGULAR

6,6 / 13,2 LITROS



REF. 8 99 1420
Papeleras rectangulares 6,6 L

REF. 8 99 1421
Papeleras rectangulares 13,2 L

- Material: plástico
- Superficie antiarañazos y sencilla de limpiar
- Color exterior: gris

8 99 1420:
- Dim. : L.235 x H.260 x P.162 mm

8 99 1421 :
- Dim. : L.317 x H.270 x P.200 mm

PAPELERA DE RESIDUOS

10 LITROS

DOBLE CARCASA



REF. 8 99 1007
Papeleras de residuos 10 L acero inoxidable satinado con doble carcasa



REF. 8 99 546
Papeleras de residuos 10 L negra doble carcasa

CON CARCASA ÚNICA



REF. 8 99 545
Papeleras perforadas 10 L acero inoxidable bruñido



REF. 8 99 1087
Papeleras de residuos 10 L negra efecto cuero con carcasa única



REF. 8 99 1088
Papeleras de residuos 10 L cuero con carcasa única

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseño contemporáneo

ESPECIFICACIONES

Papeleras perforadas:
- Se puede utilizar como cesto para la ropa

- Protección de caucho en la base para evitar rayar el suelo

- Colores: acero inoxidable bruñido

- Dim. : Ø 200 x H.297 mm

Papeleras de residuos:
- Sistema de doble carcasa para esconder la bolsa y sujetarla en su sitio

- Colores: negro, acero inoxidable e imitación cuero

- Dim. : Ø 225 x H.270 mm

CUBOS PARA ASEOS

PAPELERA ACERO INOX

60 LITROS

NEW



REF. 8 99 2114
Papelera acero inox

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Anti-vandálico (Acero inox 304)
- Fijación mural
- Fácil de limpiar
- Aro para bolsa integrado
- Capacidad 60 L

CUBO MURAL SEMICIRCULAR

20 / 40 LITROS



REF. 8 99 1417
Cubo mural
semicircular blanco 40 L
REF. 8 99 1416
Cubo mural
semicircular blanco 20 L

REF. 8 99 1418
Cubo mural
semicircular negro
20 L
REF. 8 99 1419
Cubo mural
semicircular negro 40 L

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Sencillo de instalar
- Sencillo de vaciar
- Borde no cortante
- Fijación mural incluida

ESPECIFICACIONES

- Material: acero pintado epoxi
- Dos colores disponibles (blanco y negro)
- Dim. (20 L): L.350 x P.190 x H.495 mm
- Dim. (40 L): L.400 x P.210 x H.660 mm

CUBO MURAL

40 LITROS



REF. 8 99 1450
Cubo mural blanco
40 L



SENCILLO
DE INSTALAR CON EL
SISTEMA DE FIJACIÓN
MURAL

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Sencillo de instalar con el sistema de fijación mural
- Fijación mural incluida

ESPECIFICACIONES

- Material cubo: polipropileno
- Material zócalo mural: epoxi
- Capacidad: 40 L
- Dim. L.400 x H.610 x P.280 mm

CUBOS PARA ASEOS

PAPELERA REDONDA

3 / 5 / 12 / 20 / 30 LITROS

NEW



REF. **8 99 1785**
Papelera con pedal
3L negro mate



REF. **8 99 435**
Papelera con pedal 3 L
acero inoxidable bruñido



REF. **8 99 432**
Papelera con pedal
3 L blanco



PRÁCTICO
LIMPIEZA SIMPLIFICADA
POR
LA PRESENCIA DE UN
CONTENEDOR
DE PLÁSTICO

	3 L	5 L	12 L	20 L	30 L
Negro	REF. 8 99 1785	REF. 8 99 1786	-	-	-
Acero inoxidable	REF. 8 99 435	REF. 8 99 436	REF. 8 99 437	REF. 8 99 821	REF. 8 99 998
Blanco	REF. 8 99 432	REF. 8 99 433	REF. 8 99 434	REF. 8 99 820	REF. 8 99 997

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Depósito interior de plástico
- Material liso muy sencillo de limpiar
- Amplia gama en capacidad: De 3 a 30 litros

ESPECIFICACIONES

- Material:
 - Exterior de metal
 - Contenedor interior de plástico
- Protección de caucho en la base para evitar rayar el suelo y la agresión de los productos detergentes
- Mayor movilidad gracias al asa
- Mecanismo de apertura resistente: totalmente metálico
- Una mayor adherencia al suelo gracias a dos zapatas de caucho
- Colores: negro mate, acero inoxidable bruñido (18/0) y blanco
- Dim. (3 L): Ø.167 x H.270 mm
- Dim. (5 L): Ø.203 x H.284 mm
- Dim. (12 L): Ø.284 x H.400 mm
- Dim. (20 L): Ø.292 x H.445 mm
- Dim. (30 L): Ø.292 x H.640 mm

SWING TOP

10 / 25 / 50 LITROS



REF. **8 99 1085**
Swing top blanco 50 L

REF. **8 99 1084**
Swing top blanco 25 L

REF. **8 99 1083**
Swing top blanco 10 L



PRÁCTICO
TAPA BASCULANTE

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Apto para cualquier lugar interior
- Buena relación calidad / precio
- Tapa basculante
- Sencillo de vaciar

ESPECIFICACIONES

- Material: polipropileno
- Capacidad: 10, 25 y 50 L
- Colores: blanco
- Dim. (10 L): L.246 x H.373 x P.198 mm
- Dim. (25 L): L.346 x H.511 x P.278 mm
- Dim. (50 L): L.406 x H.668 x P.340 mm

LADYBOX



REF. **8 99 865**
Ladybox



HIGIÉNICO
APERTURA MEDIANTE
PEDAL

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Robusta
- Forma estrecha adaptada al volumen del aseo
- Apertura higiénica, gracias a un pedal que evita cualquier contacto directo
- Zona de depósito hermético a la vista de los residuos
- Sencillo de limpiar

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 20 L (volumen en litros bolsa 50 L)
- Material: polipropileno (para un uso intensivo)
- Colores: carcasa gris / Depósito de recogida blanco
- Aro de sujeción para la bolsa dentro del depósito
- Dim. (10 L): L.480 x H.415 x P.175 mm

PAPELERAS ZONAS COMUNES

CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA

40 LITROS

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Solución compacta de clasificación selectiva (oficinas y habitaciones)
- Tres compartimentos extraíbles de acero galvanizado
- Sencillo de vaciar
- Pegatinas incluidas

ESPECIFICACIONES

- Material: metal pintado o acero inoxidable
- Capacidad: 40 L
- 2 compartimentos de 10 L
- 1 compartimento de 20 L
- Colores: epoxi negra y acero inoxidable satinado
- Dim. : Ø 335 x H.470 mm

REF. 8 99 1080
Contenedor de clasificación selectiva epoxi negra



REF. 8 99 1005
Contenedor de clasificación selectiva acero inoxidable satinado



CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA

60 LITROS

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Solución compacta de clasificación selectiva
- Sencillo de vaciar con sus tres compartimentos extraíbles de acero galvanizado
- Pegatinas incluidas para identificar el uso de los compartimentos

ESPECIFICACIONES

- Material: metal pintado o acero inoxidable
- Capacidad: 60 L
- 2 compartimentos de 15 L
- 1 compartimento de 30 L
- Colores: epoxi negra y acero inoxidable satinado
- Dim. : Ø.355 x H.670 mm

REF. 8 99 1004
Papeleras de clasificación selectiva negra 60 L



REF. 8 99 1081
Contenedor de clasificación selectiva acero inoxidable satinado 60 L



PRÁCTICO
DEPÓSITO DE ACERO GALVANIZADO CON ASA

CONTENEDOR PARA PILAS

12 / 37 LITROS

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Silencioso por su fondo acolchado
- Bloqueable con llave incluida
- Pegatinas incluidas

ESPECIFICACIONES

- Material: plexiglás reciclable
- Capacidad: 12 o 37 L
- Dim. : (12 L): Ø.250 x H.250 mm
- Dim. : (37 L): Ø.250 x H.750 mm
- Apertura: 11 x 3,8 cm

REF. 8 99 1428
Contenedor para pilas 12 L



REF. 8 99 1429
Contenedor para pilas 37 L



SILENCIOSO
GRACIAS A SU FONDO ACOLCHADO

PAPELERAS ZONAS COMUNES

OPEN DOME CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN 40 LITROS



REF. 8 99 1423
Contenedor
Open Dome
40 L verde



REF. 8 99 1427
Contenedor
Open Dome
40 L rojo



REF. 8 99 1426
Contenedor
Open Dome 40 L
acero inoxidable



REF. 8 99 1425
Contenedor
Open Dome
40 L amarillo

REF. 8 99 1424
Contenedor
Open Dome
40 L azul

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Las tapas de colores facilitan la identificación para la clasificación
- Cinco colores (acero inoxidable, verde, azul, rojo y amarillo)
- Protección de caucho en la base del contenedor para evitar arañazos

ESPECIFICACIONES

- Material: Cuba exterior de acero inoxidable satinado. Contenedor interior de acero galvanizado
- Tapa «open dôme» separable
- Dim. : Ø.350 x H.785 mm

PUSH CONTENEDOR

40 LITROS



REF. 8 99 538
Contenedor push 40 L
negro

REF. 8 99 539
Contenedor push 40 L
acero inoxidable bruñido



PRÁCTICO
DEPÓSITO INTERIOR
GALVANIZADO CON ASA
SUMINISTRADA

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Apertura por trampilla reforzada de acero inoxidable pulido con cierre automático
- Anillo de caucho en la base para evitar rayar el suelo y la agresión de los productos detergentes

ESPECIFICACIONES

- Apto para un uso en interiores y en exteriores protegidos
- Depósito interior de metal galvanizado equipado con un asa
- Capacidad: 40 L
- Colores: negro y acero inoxidable bruñido
- Dim. : Ø.345 x H.785 mm

ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN

150 LITROS



REF. 8 99 1430
Estación de clasificación
selectiva negra



REF. 8 99 1431
Estación de
clasificación selectiva
transparente



REF. 8 99 1432
Estación de clasificación
selectiva gris



REF. 8 99 1433
Estación de clasificación
selectiva acero inoxidable

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseño esmerado para una solución de clasificación de gran capacidad
- Sencilla de vaciar con sus tres compartimentos interiores de acero galvanizado o portabolsas
- Pegatinas incluidas para identificar el uso de los compartimentos

ESPECIFICACIONES

- Material: metal pintado epoxi (8 99 1430 y 8 99 1432), acero inoxidable 201 (8 99 1433), metal y acrílico (8 99 1431)
- Capacidad: 150 L
2 compartimentos de 40 L
1 compartimento de 70 L
- Dim. : L.822 x H.850 x P.450 mm

PAPELERAS ZONAS COMUNES

CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA



60 / 80 LITROS

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS



Ultrafina



Seis pegatinas clasificación selectiva incluidas



Múltiples combinaciones
Las tapas son adecuadas para el tipo de clasificación



Los contenedores están disponibles en



→ **consúltenos**

ESPECIFICACIONES

- Materiales: polipropileno
- Capacidades: 60 o 80 L
- Carro y sistema de bloqueo de la tapa disponibles para esta gama de contenedores de clasificación selectiva
- Dim. (60 L): L.320 x H.580 x P.460 mm
- Dim. (80 L): L.320 x H.762 x P.460 mm
- Carro: L.480 x H.15 x P.355 mm

Botella / Vaso / Lata
Apertura 10,5 x 10,5 cm



REF. 8 99 1102

Tapa amarilla clasificación

Botella / Vaso / Lata
Apertura Ø 12 cm



REF. 8 99 1100

Tapa verde clasificación

Botella / Vaso / Lata
Apertura Ø 12 cm



REF. 8 99 1101

Tapa azul clasificación

Contenedor de clasificación selectiva

80 L

60 L

+



REF. 8 99 1098

Contenedor de clasificación 80 L sin tapa

REF. 8 99 1097

Contenedor de clasificación 60 L sin tapa

Papeles
Apertura 3 x 23 cm



REF. 8 99 1103

Tapa azul papel clasificación

Otros residuos



REF. 8 99 1099

Tapa gris clasificación

Otros residuos



REF. 8 99 1104

Tapa Push clasificación



REF. 8 99 1105

Carro de plástico



REF. 8 99 1106

Sistema de bloqueo

PRÁCTICO
CARRO DE PLÁSTICO
PARA CONTENEDOR DE
CLASIFICACIÓN SELECTIVA 60 Y
80 L

SEGURO
SISTEMA DE BLOQUEO
PARA CONTENEDOR
DE CLASIFICACIÓN
SELECTIVA 60 Y 80 L

CUBO DE COCINA

CONTENEDOR PLÁSTICO RECICLADO

30 / 45 / 70 / 90 LITROS

NEW



Etiquetas de "Guantes, mascarillas..." incluidas



REF 8 99 2113
CONTENEDOR 90L
PLÁST. NEGRO
RECICLADO



REF 8 99 2112
CONTENEDOR 70L
PLÁST. NEGRO
RECICLADO

REF 8 99 2111
CONTENEDOR 45L
PLÁST. NEGRO
RECICLADO

REF 8 99 2110
CONTENEDOR 30L
PLÁST. NEGRO
RECICLADO

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

-  70% plástico reciclado
-  Tratamiento antimicrobiano
 Tratamiento antibacteriano
-  Viene premontado

ESPECIFICACIONES

- Compatible protocolo HACCP
- Fabricado en polipropileno para un uso intensivo
- Cierre automático de la tapa
- En el modelo 90 L, un anillo delante del pedal refuerza la estabilidad
- Ruedas de desplazamiento (solamente modelo 90 L)
- Dim. (30 L): L.400 x H.435 x P.410 mm
- Dim. (45 L): L.400 x H.600 x P.410 mm
- Dim. (70 L): L.410 x H.675 x P.500 mm
- Dim. (90 L): L.410 x H.820 x P.500 mm

CUBO DE COCINA

CONTAINER



Contenedor blanco

30 / 45 / 70 / 90 LITROS

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Se entrega montado
- Seis pegatinas clasificación selectiva incluidas
- Múltiples combinaciones: Las tapas están disponibles en
 -
 -
 -
 -
 -
 los contenedores están disponibles en
 -
 -
 -
 -
 → *consúltenos*

ESPECIFICACIONES

- Compatible protocolo HACCP
- Fabricado en polipropileno para un uso intensivo
- Cierre automático de la tapa
- En el modelo 90 L, un anillo delante del pedal refuerza la estabilidad
- Ruedas de desplazamiento (solamente modelo 90 L)
- Dim. (30 L): L.400 x H.435 x P.410 mm
- Dim. (45 L): L.400 x H.600 x P.410 mm
- Dim. (70 L): L.410 x H.675 x P.500 mm
- Dim. (90 L): L.410 x H.820 x P.500 mm

		90 L	70 L	45 L	30 L
Tapa blanca	○	REF. 8 99 618	REF. 8 99 1092	REF. 8 99 739	REF. 8 99 748
Tapa azul	●	REF. 8 99 743	REF. 8 99 1090	REF. 8 99 740	REF. 8 99 750
Tapa amarilla	●	REF. 8 99 744	REF. 8 99 1094	REF. 8 99 741	REF. 8 99 751
Tapa verde	●	REF. 8 99 745	REF. 8 99 1091	REF. 8 99 742	REF. 8 99 752
Tapa roja	●	REF. 8 99 777	REF. 8 99 1093	REF. 8 99 779	REF. 8 99 778

PORTABOLSAS CON PEDAL

110 LITROS

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Pedal silencioso
- Resistente: Acero inoxidable 304
- Dos ruedas en la parte posterior para facilitar la movilidad con sistema de frenado

ESPECIFICACIONES

- Entregado en kit: listo para montar
- Fabricado en acero inoxidable (18/0 o 304) y en caucho
- Estabilidad reforzada con cuatro patas
- Apertura y cierre asistidos
- Sujeción de la bolsa en su sitio mediante banda elástica de caucho
- Acabado: cromado
- Dim. (8 99 882): L.550 x H.940 x P.425 mm
- Dim. (8 99 1075): L.590 x H.1.000 x P.430 mm

REF. 8 99 882
Portabolsas
acero inoxidable
18/0

+ REF. 8 99 1075
Portabolsas
acero inoxidable
304



EQUIPADO
CON DOS RUEDAS
TRASERAS CON
FRENOS



CENICEROS

CENICEROS

Los ceniceros JVD son **robustos** gracias a sus gruesas paredes, tratadas para un **uso en exteriores** y resistentes a los rayos UV. Son **prácticos** y sencillos de vaciar porque cuentan con contenedores interiores, así como una cerradura **antivandálica**. Cada cenicero se suministra con un **kit de fijación** a la pared o al suelo.

LOS CENICEROS MURALES

Los ceniceros murales se fijan a la pared. De acero pintado o inoxidable, resultan muy discretos, y se pueden colocar en cualquier parte gracias a sus reducidas dimensiones.



LOS CENICEROS TÓTEM

Los ceniceros **Tótem** se colocan directamente en el suelo, adonde se puedan anclar (o no, para poder desplazarlos). Pueden ser de acero pintado o inoxidable, y su estilizada figura aporta un toque de elegancia a las zonas de fumadores.



DECRETO 2015-337

Tanto en París como en cada vez más municipios de Francia, la lucha por la limpieza se ha convertido en una prioridad. Así, los infractores de las normas de limpieza en la vía pública pueden ser multados con 68 €. Los establecimientos que reciben público se han movilizado para implantar soluciones: ceniceros, papeleras o combinados para contribuir a esta política. Además, la normativa sobre las terrazas se ha endurecido. Por otra parte, han surgido o se han actualizado muchas normas sobre las terrazas para obligar a los propietarios a facilitar al público ceniceros.

LOS CENICEROS CON PAPELERA

Los ceniceros con **papelera** ahorran espacio y mejoran la limpieza de las zonas exteriores. Permiten a los empleados y a los visitantes deshacerse de residuos como vasos desechables y embalajes diversos.



CENICEROS

CENICERO MURAL



REF. 8 99 501
Cenicero mural
1,5 L



REF. 8 99 502
Cenicero mural
3 L



REF. 8 99 1452
Cenicero mural
slim 3 L

REF. 8 99 1170
Cenicero mural
3 L + papelerera 14 L
integrada

+ REF. 8 99 1451
Base y pie para
cenicero mural
slim 3 L



ANTIVANDÁLICO
SISTEMA DE BLOQUEO
MEDIANTE LLAVE



LISTO PARA INSTALAR
KIT DE FIJACIÓN INCLUIDO

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Protección contra la lluvia
- Rápido y sencillo de vaciar
- Superficie lisa que simplifica la limpieza

ESPECIFICACIONES

- Contenedor interior de acero galvanizado
- Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mayor resistencia a la corrosión
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Superficie granulada para evitar los arañazos
- Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación incluido

Dimensiones y capacidad:

- 8 99 501:**
- 1,5 L (150 colillas, contenedor de 0,5 L)
 - L.150 x H.255 x P.60 mm
- 8 99 502:**
- 3 L (300 colillas, contenedor de 0,5 L)
 - L.191 x H.355 x P.60 mm
- 8 99 1170:**
- 3 L (900 colillas) + Papelerera: 14 L
 - L.300 x H.670 x P.140 mm
- 8 99 1452:**
- 3 L (900 colillas)
 - L.100 x H.500 x P.64 mm
- 8 99 1451:**
- L.250 x H.990 x P.200 mm

TOTEM MURAL



REF. 8 99 1076
Tótem tubular acero
inoxidable bruñido con
techo de protección
1,7 L



REF. 8 99 1000
Tótem tubular
aluminio 3,4 L



PRÁCTICO
SENCILLO DE VACIAR

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores protegido
- Muy estético con acabado satinado o brillante
- Rápido y sencillo de instalar
- Resistente al fuego

ESPECIFICACIONES

Material:

- Aluminio satinado: 8 99 987, 8 99 1000
Acero inoxidable brillante: 8 99 1002, 8 99 1076
- Sistema de cierre con llave
 - Kit de fijación incluido

Dimensiones y capacidad:

- 8 99 1002:**
- Cenicero 1,8 L (540 colillas)
 - Ø.76 x H.460 mm
- 8 99 1076:**
- Cenicero 1,7 L (510 colillas)
 - Ø.76 x H.460 mm
- 8 99 987:**
- Cenicero 2,4 L (720 colillas)
 - Ø.80 x H.480 mm
- 8 99 1000:**
- Cenicero 3,4 L (1.020 colillas)
 - Ø.80 x H.680 mm

CENICEROS

CENICERO CON PAPELERA



REF. **8 99 1082**
Cenicero 4,7 L y
papelera 48 L



REF. **8 99 615**
Cenicero 2 L y
papelera 8 L

REF. **8 99 1062**
Cenicero 3 L y
papelera 29 L



PRÁCTICO
DEPÓSITO INTERIOR GALVANIZADO
RESISTENTE Y SENCILLO DE VACIAR

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Protegido contra la intemperie
- Rápido y sencillo de vaciar

ESPECIFICACIONES

- Materiales: Acero galvanizado (resistente a la oxidación y la corrosión)
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Contenedor interior de acero galvanizado
- Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable
- Posibilidad de montarlo en el suelo
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido
- Colores: antracita

Dimensiones y capacidad:

- 8 99 1062:**
- Cenicero 3 L (900 colillas) y papelera 29 L
 - L.300 x H.990 x P.250 mm
- 8 99 1082:**
- Cenicero 4,7 L (1.400 colillas) y papelera 48 L
 - L.480 x H.990 x P.250 mm
- 8 99 615:**
- Cenicero 2 L (600 colillas) y papelera 8 L
 - L.400 x H.1.040 x P.260 mm

CENICERO CON PAPELERA



REF. **8 99 1171**
Cenicero 3,3 L y
papelera 24 L



REF. **8 99 1172**
Cenicero 5,9 L y
papelera 43 L

REF. **8 99 1008**
Cenicero 2,3 L y
papelera 20 L



PRÁCTICO
DEPÓSITO INTERIOR
GALVANIZADO RESISTENTE Y
SENCILLO DE VACIAR

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Protegido contra la intemperie
- Rápido y sencillo de vaciar
- Superficies lisas sencillas de limpiar

ESPECIFICACIONES

- Materiales: Acero galvanizado (resistente a la oxidación y la corrosión)
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido
- Colores: antracita

Dimensiones y capacidad:

- 8 99 1008:**
- Cenicero 2,3 L (690 colillas) y papelera 20 L
 - L.330 x H.895 x P.280 mm
- 8 99 1171:**
- Cenicero 3,3 L (1000 colillas) y papelera 24 L
 - L.300 x H.960 x P.250 mm
- 8 99 1172:**
- Cenicero 5,9 L (1800 colillas) y papelera 43 L
 - L.480 x H.960 x P.250 mm

CENICEROS

TOTEM RECTANGULAR



REF. 8 99 503
Cenicero Tótem 12,5 L

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Protección contra la lluvia
- Rápido y sencillo de vaciar
- Superficie lisa que simplifica la limpieza

ESPECIFICACIONES

- Contenedor interior de acero galvanizado
 - Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable (dos aperturas)
 - Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mayor resistencia a la corrosión
 - Recubrimiento tratado contra los rayos UV
 - Sistema de cierre con llave
 - Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
 - Base lastrada para garantizar la estabilidad (7,4 kg)
- Dimensiones y capacidad:**
- 2,5 L (3.750 colillas)
 - L.400 x H.1.040 x P.400 mm

TOTEM TUBULAR



REF. 8 99 616
Tótem tubular 3 L



ROBUSTO
CONTENEDOR INTERIOR DE
ACERO GALVANIZADO

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Enteramente galvanizado, y resistente a la intemperie y a los rayos UV
- Rápido y sencillo de vaciar (contenedor accesible por la parte superior)

ESPECIFICACIONES

- Contenedor interior de acero galvanizado
 - Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable (cuatro aperturas)
 - Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mayor resistencia a la corrosión
 - Recubrimiento tratado contra los rayos UV
 - Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
 - Base lastrada para garantizar la estabilidad (6,5 kg)
- Dimensiones y capacidad:**
- 3 L (900 colillas)
 - Ø.300 x H.1.080 mm

TOTEM TUBULAR ACERO INOXIDABLE



REF. 8 99 1003
Tótem tubular acero inoxidable bruñido con techo de protección 1,1 L sobre pie



PRÁCTICO
DOS SISTEMAS DE VACIADO
DISTINTOS


LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Muy estético con acabado satinado o brillante
- Posibilidad de fijarlo al suelo

ESPECIFICACIONES

- Colores y materiales:**
- Acero Inoxidable 304 brillante
 - Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
- Dimensiones y capacidad:**
- 8 99 1003: 1,1 L (330 colillas) Ø.76 x H.920 mm

ALGUNAS DE NUESTRAS REFERENCIAS EN TODO EL MUNDO



Respetuosa con el medio ambiente, JVD imprime este catálogo con tintas vegetales sobre papel ecológico procedente de bosques con una gestión sostenible.

JVD invita a sus colaboradores y clientes a facilitarle sus direcciones de e-mail, para recibir directamente esta información en versión electrónica.

Documento no contractual. JVD se reserva el derecho a modificar sin aviso previo las especificaciones de sus productos. Inscrita en el Registro Mercantil, con el nº 330 927 476.

Realización: JVD - Nantes - Impresión: Imprimerie Vincent Fotografias: Vue d'Ouest - Yves Blond - Jean-Claude Leveau - Eleven DR. Fortografías realizadas en un showroom de Porcelanosa.

1 • Stade de la Beaujoire, **Nantes**

2 • Magasins Dobbies, **UK**

3 • Aeroports, **Paris**

4 • Siège social Challenger, **Bouygues Construction**

5 • Starbucks, **Pays-Bas**

JVD sas

3 rue des Brèches
44406 REZÉ CEDEX (Francia)
Tél. + 33 (0)2 40 75 98 20
www.jvd.fr

Departamento Comercial para Francia

Tfno.: + 33 (0)2 40 75 97 80
jvdfrance@jvd.fr

Departamento Comercial para Exportación

Tfno.: +33 (0)2 40 75 99 76 / 77
jvdexport@jvd.fr

Servicio Posventa

Tél. + 33 (0)2 40 75 96 30
sav@jvd.fr

JVD Asia

56 Loyang Way #06-04 - Loyang Enterprise Building -
SINGAPUR 508775
Tfno.: + 65 6214 8550
Fax + 65 6542 7533
www.jvd.com.sg

JVD España

c/Juan de Herrera,14 - Elche Parque Industrial
03203 Elche, Alicante (España)
Tfno.: +34 965 677 777
Fax: +34 965 663 721
www.jvd.es

JVD Americas

Conjunto quadrum Acceso No.3 No.16A Int.15A,
Oro. Parque Industrial Benito Juárez,
C.P. 76120 Santiago de Querétaro (México)
Tfno.: + 52(442) 161 2595
www.jvd.mx

Sello de su distribuidor



THE FRENCH TOUCH