

# JVD. PRODUKTE FÜR HYGIENE UND SAUBERKEIT

Hygiene, Gesundheit, Wohlbefinden ... Seit mehr als 35 Jahren konzipiert, erfindet, entwickelt, designt, testet und produziert JVD Produkte, die einzig und allein dem Zweck dienen, Ihre Hygiene und Sauberkeit und diejenige Ihrer Mitarbeiter, Kunden und Besucher zu gewährleisten.

Hygiene und Sauberkeit sind so sehr in unserer Unternehmenskultur verankert, dass uns auch der Schutz unserer Umwelt selbstverständlich besonders am Herzen liegt. Deshalb privilegieren wir immer einen Ökodesign-Ansatz und ein nachhaltiges, ökologisch verantwortungsvolles Vorgehen, und wir bevorzugen lokale Partner und Lieferanten.

Dieses Motto "Products that care", auf das wir so großen Wert legen, setzen wir durch die Entwicklung von Produkten in die Tat um, die für den Einsatz heute und in der Zukunft bestimmt sind und die wir für eine lange Lebensdauer konzipieren.

JVD. Products that care.





### DIE QUALITÄT EINES PRODUKTS MADE IN FRANCE

Das in Nantes in Westfrankreich ansässige Unternehmen JVD ist Marktführer für Konzeption und Herstellung von Ausrüstungen und Lösungen für Hygiene und Hotellerie.

Mit seinem einzigartigen Know-how ist JVD heute in mehr als 100 Ländern weltweit vertreten.





Doch auch mit seiner internationalen Dimension bleibt JVD ein Unternehmen, das auf Nähe setzt und seiner Region verbunden bleibt. Die Mehrzahl unserer Produkte werden vollständig an unserem Standort in der Region Nantes hergestellt, in direkter Zusammenarbeit mit unserem Konstruktionsbüro. Unsere integrierte F&E-Abteilung entwickelt ständig neue Lösungen, um die Innovation in den Dienst des Wohlbefindens aller Nutzer zu stellen.



#### JVD, ENGAGIERTER DENN JE

#### **DER VEREIN EAU & VIE**

Eau & Vie (Wasser & Leben), eine 2008 gegründete französische Nichtregierungsorganisation, hat es sich zum Ziel gesetzt, die Lebensbedingungen benachteiligter Menschen dauerhaft zu verbessern.

Eau & Vie ist ein gemeinnütziger Verein für internationale Solidarität, der mit seinen Aktionen darauf hinwirkt, die Autonomie der Menschen zu stärken, indem sie Zugang zu sauberem Wasser erhalten und ihre Kenntnisse zur Wichtigkeit von Hygiene im Alltag verbessern.

#### **EINE GEMEINSAME AUFGABE**

Seit mehr als 35 Jahren entwickelt und produziert JVD Produkte für Ihre Hygiene und Sauberkeit. Die Unterstützung des Vereins Eau & Vie ist deshalb für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir unterstützen ihn bei seinem Kampf für ständigen Zugang zu sauberem fließendem Wasser in den Haushalten und für die Entwicklung eines kollektiven Bewusstseins für die Bedeutung der Hygiene in benachteiligten Stadtvierteln.



#### 2,2 MILLIARDEN

Menschen haben keinen Zugang zu Trinkwasser.

#### **3 REGIONEN**

mit Entwicklungsprogrammen auf den Philippinen: Cavite, Tanauan und Mandaue-Cebu.

#### 19 SLUMS

erhalten fließendes Wasser in den Häusern, Sensibilisierungskurse für Hygiene und Schulungen zu Brandschutz und Notfallplänen dank des Vereins Eau & Vie.



AKTION 1
HÄNDETROCKNER
GEKAUFT\*
= 1 HYGIENESET
GESPENDET FÜR
DIE PHILIPPINEN

\* FÜR JEDEN KAUF EINES HÄNDETROCKNERS AUS DEM AIR-SORTIMENT (EXP'AIR, STELL'AIR, COPT'AIR UND SUP'AIR)

# SERIEN



JVD bietet eine große Auswahl von Ausstattungen, Produktserien und Farben, die zu jeder Umgebung passen und diese einzigartig machen. Durch seine Kompetenz vom Produktdesign bis hin zur Produktion ist JVD der einzige Hersteller, der in der Lage ist, Ihnen einheitliche Produkte anzubieten, vom Händetrockner über den Seifenspender bis zum Papiertuchspender.

# KOLLEKTION YALISS EDELSTAHL



Das Edelstahl-Sortiment bietet eine ideale Verbindung von Design und Robustheit. Seine Ästhetik erlaubt den Einsatz auch an besonders hochklassigen Orten. Seine Vandalensicherheit, die antibakterielle Behandlung und die Anti-Fingerprint-Beschichtung machen es zur optimalen Lösung für anspruchsvolle Umgebungen.

Schließlich gewährleistet die oxidationshemmende Behandlung auf echtem Edelstahl eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.

#### **PRODUKTVORTEILE**

- Premium-Design
- 100 % antibakteriell
- Edelstahl 304 korrosionsbeständig / vandalensicher



# KOLLEKTION KIDS

Ziel unserer Serie Kids ist es, den Kindern zu helfen, von klein an die Grundregeln der Hygiene anzuwenden. Wir machen das Händewaschen und -trocknen zu einem angenehmen Erlebnis und bieten ein umfassendes Sortiment an, das auf junge Benutzer abgestimmt ist. Durch die leistungsstarken, geräuscharmen Händetrockner tragen wir sowohl dazu bei, dass Sanitärbereiche sauber bleiben als auch Böden nicht von nassen Papiertüchern verunstaltet und Abflüsse nicht verstopft werden. Indem die Kinder Ihren Papierkonsum einschränken, tragen sie zu einer grüneren, nachhaltigeren Zukunft bei und reduzieren die mit der Papierherstellung verbundenen CO2- Emissionen.



Die markantere Sammlung Yaliss verleiht Ihren Sanitärbereichen ein neues Image, sanft und attraktiv zugleich. Die Produkte bieten neue Antworten auf höhere Ansprüche: größere Kapazitäten, universeller oder abnehmbarer Dorn, mehr Hygiene bei gleichzeitiger Wahrung der Qualitäten der Kollektion Cleanline (einfache Anwendung, individuelle Gestaltung). Derzeit ist Yaliss die umfangreichste Kollektion zur Gestaltung Ihrer Sanitärbereiche.





# KOLLEKTION BLACK

Die Farbe Schwarz hat den Vorteil, mit hoher Qualität assoziiert zu werden. Unabhängig vom Ambiente eines Orts lassen sich schwarze Produkte einfach integrieren (die Farbe kann übrigens sowohl diskret wirken als auch als Blickfang eingesetzt werden). Die matte Ausführung unterstreicht den qualitativen Aspekt eines Produkts noch zusätzlich und sorgt für eine geringere Schmutzanfälligkeit und eine höhere Resistenz gegenüber Kratzern. Und ganz im Sinne unserer umweltbewussten Lösungsansätze kann für die schwarzen Produkte recycelter Kunststoff verwendet werden.





#### I DIE VORTEILE DER LÖSUNG





#### ÜBERWACHUNG IN ECHTZEIT

Mit HygiaConnect® erhalten Sie einen genauen Überblick über die Unzufriedenheit der Benutzer, Überfrequentierung, fehlendes Verbrauchsmaterial, Füllstand der Mülleimer oder auch Verbreitung von Gerüchen.



Autoridad Unica

# DAS UMFASSENDSTE VERNETZBARE (1) SORTIMENT FÜR SMART CLEANING





Alarmmeldungen zum allgemeinen Zustand der Umgebung

UMGEBUNGSSENSOR - Air-Mate REF 8772859HC01

#### VERHALTENSANALYSE



Vorbeugung von Ereignissen im Zusammenhang mit einer Überfrequentierung

BOX MIT 3 FUNKTIONEN - HygiaScan REF 8991670HC01

#### ABFALLMANAGEMENT

Verhinderung von überfüllten Mülleimern



LADYBOX REF 8992071HC01



MÜLLEIMER 40 L Weiß **REF 8991745HC01** 

• Schwarz REF 8991991HC01

Edelstahl REF 8992114HC01

## STEUERUNG DES VERBRAUCHSMATERIALS

Vermeidung von leeren Spendern

SEIFE / HYDROALKOHOLISCHES GEL / SCHAUM



SEIFENSPENDER Schaum

Weiß REF 8441559HC01

■ Schwarz REF 8442055HC01

SEIFENSPENDER Gel

Weiß REF 8441545HC01

■ Schwarz REF 8442053HC01

Schwarz REF 8442053HC01Edelstahl REF 8442104HC01



DESINFEKTIONSSTATION
Gel

Weiß REF 8441545HC01T0

■ Schwarz REF 8442053HC01T0

#### TOILETTENPAPIER



JUMBO 400

- Weiß REF 8992051HC01

   Schwarz REF 8991546HC01
- Edelstahl REF 8992103HC01

#### **PAPIERHANDTUCHSPENDER**



ZIG-ZAG

- Weiß **REF 8991744HC01**
- Schwarz REF 8992057HC01
   Edelstahl REF 8992102HC01



CLEANTECH Weiß **REF 8991547HC01** 

● Schwarz REF 8992082HC01

### DIE VORTEILE DER LÖSUNG

#### EINFACH ZU KONFIGURIEREN

LoRa®-Konnektivität

#### OFFENES FORMAT

Für alle Arten von Seife, hydroalkoholisches Gel und alle Papierformate geeignet

#### EINFACH ZU INSTALLIEREN

Ohne Stromanschluss



MEHR ERFAHREN ivd.fr



# UNSERE HANDE-TROCKNER

Bei der Wahl eines Händetrockners spielen zahlreiche Kriterien eine Rolle, wie zum Beispiel die Nutzung, Pflege, Vandalensicherheit und der Lärmpegel. Wie bieten Ihnen ein großes Sortiment von Produkten, die für Ihre Umgebung geeignet sind.



COPT'AIR **REF 8 11 116**8

SEITEN 10 BIS 21

### ALLES, WAS SIE FÜR DIE RICHTIGE WAHL IHRES HÄNDETROCKNERS WISSEN MÜSSEN

# ÖKOBILANZ

#### **VANDALENSICHERHEIT**

An manchen Orten kommt der Vandalensicherheit besondere Bedeutung zu. Die französische Norm NF EN 62262 schafft durch die Einführung des IK-Index eine klare Messgröße für diese Sicherheit. IK10 steht für die größtmögliche Widerstandsfähigkeit. Ein Gerät mit diesem Index hält mindestens einem Schlag mit einem Hammer von 5 kg Stand. Robuster sind nur noch Geräte mit einem Aluminium- oder Stahlgehäuse.

#### WARMLUFT ODER KALTLUFT

Wenn der Sanitärbereich nicht oder nur wenig geheizt wird, kann das Kältegefühl beim Trocknen der Hände als unangenehm empfunden werden. Wir empfehlen deshalb die Wahl eines Händetrockners mit Evaporationstechnik oder eines druckluftbetriebenen Händetrockners mit Heizelement.

#### LÄRMPEGEL

In der Nähe von Büroräumen oder einem Restaurant kann das Geräusch von Händetrocknern als sehr unangenehm empfunden werden. Der Großteil der Händetrockner mit Warmluft ist relativ geräuscharm. Auch einige unserer druckluftbetriebenen Händetrockner erreichen eine hohe Leistung bei relativ geringer Geräuschentwicklung.

#### HÄNDETROCKNER ODER PAPIER

Mit einem elektrischen Händetrockner lassen sich die Hände auf nachhaltigere Weise trocknen.

O Verbrauchsmaterial 10-mal billiger als Bis zu 75 % weniger 0 Abfall ein Papierhandtuch CO2-Emissionen

#### BESUCHERFREQUENZ

Jeder Händetrockner muss der Besucherfrequenz des jeweiligen Sanitärbereichs angemessen sein.

- An Orten mit geringer Besucherfrequenz (<50 Besucher pro Tag) können alle Trocknungslösungen eingesetzt werden. Doch bereits.
- An Orten mit durchschnittlicher Besucherfrequenz (zwischen 50 und 250 Besucher pro Tag) wird die Alternative "Papiertuch" allein kostenbedingt untragbar.
- An Orten mit starker Benutzerfrequenz (zwischen 250 und 400 Besucher pro Tag) sind druckluftbetriebene Händetrockner die einzige Lösung, die erschwingliche Kosten und eine kurze Trocknungszeit garantiert.
- An Orten mit intensiver Benutzerfrequenz (>400 Benutzer pro Tag) sollten Händetrockner mit bürstenlosem Motor (Brushless) oder Induktionsmotor eingesetzt werden.

Für eine Tonne Papier müssen 17 Bäume gefällt werden. Außerdem werden bei der Herstellung und dem Transport von Papier große Mengen von Kohlendioxid freigesetzt. So verursacht der französische Marktführer des Verbrauchsmaterials Papier allein für den Transport seines Papiers innerhalb Frankreichs jedes Jahr 30 000 Tonnen CO2. Händetrockner sind somit ein ausgezeichneter Ansatzpunkt, um die Umweltbelastung zu reduzieren. Moderne druckluftbetriebenen Händetrockner verbrauchen wenig Energie. Durch den Wegfall von Verbrauchsmaterialien und entsprechenden Transport sind die negativen Auswirkungen minimal.

# OPERATION WASSER & LEBEN

JVD unterstützt den Verein Eau & Vie bei seinem Kampf für ständigen Zugang zu sauberem fließendem Wasser in den Haushalten und für die Entwicklung eines kollektiven Bewusstseins für die Bedeutung der Hygiene in benachteiligten Stadtvierteln. Zudem möchten wir zur Verbreitung unserer Werte beitragen, indem wir unsere Kunden für dieses gemeinsame Ziel gewinnen. Deshalb haben wir eine Partnerschaft ins Leben gerufen, mit der wir für den Zugang zu fließendem Wasser für alle kämpfen.



Für jeden gekauften Händetrockner des Air-Sortiments (Exp'Air, Stell'Air, Copt'Air und Sup'Air) wird in den Slums der Philippinen ein Hygieneset ausgegeben.

# BIDIE RICHTIGE WAHL DES HÄNDETROCKNERS





















	EXP'AIR	STELL'AIR	COPT'AIR	SUP'AIR	ALPHADRY	AIRWAVE	MASTER	TORNADE	ZEPHYR	OURAGAN
VANDALEN- SICHERHEIT	● ● ● Gehäuse aus Aluminium	● ● ABS IK10	● ● ● Gehäuse aus Aluminium/ Edelstahl	● ABS IK9	● ● ABS IK10	● ● ABS IK10	● ● ● Gehäuse aus Aluminium	● ● ABS PC IK10	● ● ABS PC IK10 / Biokunststoff	● ● ● Stahl- Gehäuse
EIGNUNG FÜR MENSCHEN MIT KÖRPERLICHEN EINSCHRÄNKUN- GEN UND KLEINKIN- DER	•••		● ●  Montagehöhe anpassbar	● ●  Montagehöhe anpassbar			<ul><li>Montagehöhe anpassbar</li></ul>	● ●  Montagehöhe anpassbar	<ul><li>Montagehöhe anpassbar</li></ul>	● ●  Montagehöhe anpassbar
	• • •	•••	• • •	•••	• • •	• • •	• •	• •	• •	• •
TROCKNUNGS- GESCHWINDIGKEIT	10 bis 15 s	10 bis 15 s	10 bis 15 s	10 bis 15 s	10 bis 15 s	15 bis 20 s	20 bis 30 s	20 bis 30 s	20 bis 30 s	20 bis 30 s
WARMLUFT	Nein	Nein	Ja automatisch aktivierbar bei der Version S	Nein	Ja Zuschaltbares Heizelement	Ja Automatisch zuschaltbar	Ja Heizelement	Ja Heizelement	Ja Heizelement	Ja Heizelement
NUTZUNG	Stark (Exp'Air) Intensiv (Exp'air+)	Stark	Stark	Stark	Intensive	Stark	Intensive	Intensive	Mittel	Mittel
	• •	•••	•	• •	•	•	• • •	•••	• • •	•
GERÄUSCHPEGEL	78/75 dB	73 dB	80 dB	75 dB	80 dB	77 dB	70 dB	70 dB	69 dB	78 dB
	•••	•••	• •	• •	•••	• •				
BESONDERE Hygiene- Vorkehrungen	Kupferfilter Antibakterielle Beschichtung Wasserauf- fangbehälter	Kupferfilter Antibakterielle Beschichtung Wasserauf- fangbehälter	Antibakterielle Beschichtung (Option)	Antibakterielle Beschichtung (Option)	HEPA-Filter Wasserauf- fangbehälter	Luftfilter Was- serauffang- behälter				
PFLEGE UND WARTUNG	Reinigung Filter und Wasserauf- fangbehälter	Reinigung Filter und Wasserauf- fangbehälter	Filterreinigung (Option)	Filterreinigung (Option)	Reinigung Filter und Wasserauf- fangbehälter	Reinigung Filter und Wasserauf- fangbehälter	Keine aufwendige Pflege erforderlich	Keine aufwendige Pflege erforderlich	Keine aufwendige Pflege erforderlich	Keine aufwendige Pflege erforderlich
HERGESTELLT IN FRANKREICH	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE			MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	
HÖHE (mm)	430	531	285 / 284 (Edelstahl)	292	685	467	290	302	243	240
BREITE (mm)	343	340	232 / 225 (Edelstahl)	216	300	250	265	265	215	267
TIEFE (mm)	237	262	196 / 195 (Edelstahl)	195	220	165	132	140	195	200
LEISTUNG	800 W 1000 W (Exp'air+)	800 W	600 W 1500 W (Copt'air S)	600 W	2050 W	1400 W	2600 W	2600 W	2100 W	2600 W
ZERTIFI- ZIERUNGEN	CE - IP44 Klasse II	CE - IP44 Klasse II	CE - IP24 Klasse II	CE - IP24 Klasse II	CE - IP21 Klasse I	CE - IP24 Klasse II	CE - IP23 Klasse II	CE - IP23 Klasse II	CE - IP23 Klasse II	CE - IP21 Klasse I

#### **EXP'AIR**

#### **EXP'AIR**

MADE IN FRANCE

IM HÄNDETROCKNER EXP'AIR, EINEM IN FRANKREICH ENTWICKELTEN UND HERGESTELLTEN PRODUKT, STECKT JEDE MENGE TECHNOLOGIE. JEDES EINZELNE BAUTEIL WURDE ENTWICKELT, UM EINE OPTIMALE LEISTUNG ZU GARANTIEREN.



#### FÜR JEDE BESUCHERFREQUENZ GEEIGNET

Erhältlich mit einem bürstenlosen/digitalen Motor (Exp'air+) für Orte mit extrem hoher Besucherfrequenz und mit einem Bürstenmotor für hohe Besucherfrequenzen (Exp'air).



#### EXP'AIR/EXP'AIR+ | ÖK@DESIGN

#### EXP'AIR

- Geräuschpegel: 75 dB
- Nennleistung: 800 W
- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- CE Klasse II IP44
- 3 Jahre Garantie

#### EXP'AIR+


- Geräuschpegel: 78 dB
- Nennleistung: 1.000 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CF Klasse II IP44 IK10
- Bürstenloser/Digitaler
- 5 Jahre Garantie



#### **PRODUKTVORTEILE**



1 GEKAUF-TER HÄNDE-TROCKNER **1 HYGIENESET GESPENDET FÜR DIE PHILIPPINEN** 



**BELEUCHTUNG** des **Trockenbereichs** 



**HYGIENISCH** Einschließlich antibakteriellen Kupferfilters



50 % laufruhiger als Konkurrenzprodukte



**GEEIGNET FÜR** ALLE Öffnung vorne

eignet sich auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen und Kleinkinder



100 % Vandalensicher: Aluminium-Gehäuse

#### **EIGENSCHAFTEN**

- Trocknungszeit: 10 bis 15 Sekunden
- · Nutzung: stark
- Vandalensicher: ABS-Gehäuse, IK10
- Beleuchtung des Trockenbereichs
- Einschließlich antibakteriellen Kupferfilters
- Wasserauffangbehälter mit 600 mL Fassungsvermögen
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- 3 Ausführungen: mattschwarz, metallgrau, weiß
- 3 Jahre Garantie
- Abm.: B.340 x H.531 x T.262 mm

REF: 9000100G1

- GARANTIEERWEITERUNG um 2 Jahre



Apoliertem aluminium

REF 8 11 1757

REF 8 11 1758



Schwarz

REF 8 11 1376

REF 8 11 1602



Grau

REF 8 11 791

REF 8 11 1601



Weiß

REF 8 11 1167

REF 8 11 1600

ANTIBAKTERIELLER KUPFERFILTER REF 5 90 2014

#### EXP'AIR KIDS PACK | ÖK@DESIGN






**REF 8 11 791KIDS** 

CLEANLINE GEL KIDS\*



PÄDAGOGISCHE TAFFI\* zur Anleitung der Kinder beim Händewaschen und -trocknen.



FI FFANTEN-TAFFI\* aus PVC zur Anbringung hinter dem Wasserhahn

#### STELL'AIR | ÖKØDESIGN





STELL'AIR AUTOMATISCHER Mattschwarz REF 8 11 1761




STELL'AIR AUTOMATISCHER Metallgrau REF 8 11 963



STELL'AIR AUTOMATISCHER Weiß REF 8 11 962

ANTIBAKTERIELLER KUPFERFILTER ALS ERSATZ REF 5 90 2014

ÜBERLAUF-SET ZUR MONTAGE ANS ABWASSERSYSTEM REF 5 30 1719



#### **PRODUKTVORTEILE**



1 GEKAUF-TER HÄNDE-TROCKNER = 1 HYGIENESET GESPENDET FÜR DIE PHILIPPINEN



73 dB Das geräuschärmste Modell marktweit



#### **HYGIENISCH**

mit antibakteriellem Kupferfilter und Wasserauffangbehälter sowie antibakterieller Oberflächenbehandlung



VANDALEN-SICHER äusserst robuster ABS-Kunststoff



ERGONOMISCH
Beleuchtung des
Trockenbereichs,
Gebläse-Trocknung durch
Abstreifen des
Wassers

#### **EIGENSCHAFTEN**

- Trocknungszeit: 10 bis 15 Sekunden
- Nutzung: stark
- Geräuschpegel: 73 dB
- Vandalensicher: ABS-Gehäuse, IK10
- Beleuchtung des Trockenbereichs
- Einschließlich antibakteriellen Kupferfilters
- Wasserauffangbehälter mit 11 Fassungsvermögen
- Nennleistung: 800 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CE Klasse II IP44
- 3 Ausführungen: mattschwarz, metallgrau, weiß
- 3 Jahre Garantie
- $\bullet$  Abm.: B.340 x H.531 x T.262 mm

REF: 9000100G1
- GARANTIEERWEITERUNG um 2

#### SUP'AIR | ÖKØDESIGN





SUP'AIR AUTOMATIK Mattschwarz REF 8 11 1760



SUP'AIR AUTOMATIK Metallgrau REF 8 11 1057



SUP'AIR AUTOMATIK Weiß REF 8 11 1056

ANTIBAKTERIELLER KUPFERFILTER REF 5 30 1899

#### SUP'AIR KIDS PACK | ÖKØDESIGN




**KIDS** SUP'AIR AUTOMA-TISCHER **REF 8 11 1056KIDS** 



CLEANLINE GEL KIDS\*



PÄDAGOGISCHE TAFEL\* zur Anleitung der Kinder beim Händewaschen und -trocknen.



**ELEFANTEN-TAFEL\*** aus PVC zur Anbringung hinter dem Wasserhahn



#### **PRODUKTVORTEILE**



1 GEKAUF-TER HÄNDE-**TROCKNER 1 HYGIENESET GESPENDET FÜR DIE PHILIPPINEN** 



Preis-/ Leistungsverhältnis



Kompakt



Sehr geringer Energieverbrauch



**ERGONOMISCH** Beleuchtung des Trockenbereichs; Drucklufttrocknung mit Schwenkbewegung der Düse (Massageeffekt)

#### **EIGENSCHAFTEN**

- Nutzung: stark
- Geräuschpegel: 75 dB
- Vandalensicher: ABS-Gehäuse, IK9
- Beleuchtung des Trockenbereichs
- Optionaler antibakterieller Filter
- Nennleistung: 600 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CE Klasse II IP24
- 3 Ausführungen: mattschwarz, metallgrau, weiß
- 3 Jahre Garantie
- Abm.: B.216 x H.292 x T.195 mm

REF: 9000100G2 - GARANTIEERWEITERUNG um 2 Jahre

#### COPT'AIR/COPT'AIR S | ÖK DESIGN



COPT'AIR

COPT'AIR S Mit Heizelement\*



Edelstahl

REF 8 11 1790

REF 8 11 1791



Schwarz

REF 8 11 1377

REF 8 11 1624



Grau

REF 8 11 1168

REF 8 11 1623



Weiß

REF 8 11 1167

REF 8 11 1622

FRANCE

#### **PRODUKTVORTEILE**



1 GEKAUF-TER HÄNDE-**TROCKNER** 1 HYGIENESET **GESPENDET FÜR DIE PHILIPPINEN** 



100 % Vandalensicher: Gehäuse aus Aluminium oder Edelstahl



60 % Sparsamer als Konkurrenzprodukte



Erhältlich mit Heizelement mit automatischer Aktivierung, wenn die Raumtemperatur unter 25 °C fällt (Copt'Air).



INNOVATION Drehdüse für mehr Effizienz und sensationelles Trocknungsgefühl

#### **EIGENSCHAFTEN**

- Trocknungszeit: 10 bis 15 Sekunden
- Nutzung: stark
- Geräuschpegel: 80 dB
- Vandalensicher: Aluminium-Gehäuse, IK10 oder Edelstahl
- Beleuchtung des Trockenbereichs
- Optionaler antibakterieller Filter (nicht verfügbar für Copt'air S): 5 30 1899
- · Nennleistung: 600 W Automatischer Copt'air 1500 W Automatischer Copt'air S
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CE Klasse II IP24
- 4 Ausführungen: Edelstahl, schwarz, metallgrau, weiß
- 3 Jahre Garantie
- Abm.: B.232 x H.285 x T.196 mm
- Abm. Edelstahl: B.225 x H.284 x

REF: 9000100G2
- GARANTIEERWEITERUNG um 2 Jahre

#### ALPHADRY | ÖKØDESIGN



ALPHADRY AUTOMATIK
Grau-metallic
REF 8 11 906



ALPHADRY AUTOMATIK Weiß REF 8 11 905



HEPA-FILTER ALPHADRY REF 5 10 2010

#### **PRODUKTVORTEILE**

- Für intensive Nutzung geeignet (bürstenloser / digitaler Motor)
- Zuschaltbares Heizelement
- Wasserauffangbehälter

#### **EIGENSCHAFTEN**

- Trocknungszeit: 10 bis 15 Sekunden
- Für intensive Nutzung (Induktionsmotor)
- Geräuschpegel: 80 dB
- Vandalensicher: ABS IK10
- Einschließlich HEPA-Filter
- Wasserauffangbehälter von 800 ml
- Nennleistung: 2050 W (1050 W ohne Heizelement)
- Stromversorgung: 220-240 V/50-60 Hz
- CE Klasse I IP21
- 2 Ausführungen: weiß und graumetallic
- 3 Jahre Garantie
- Abm.: B.300 x H.685 x T.220 mm

#### AIRWAVE | ÖKØDESIGN



AIRWAVE AUTOMATIK Grau-metallic REF 8 11 684



AIRWAVE AUTOMATIK Weiß REF 8 11 707

#### **PRODUKTVORTEILE**

- Ultraschnelle Trocknung
- Automatisch zuschaltbares Heizelement
- Wasserauffangbehälter

- Trocknungszeit: 15 bis 20 Sekunden
- Nutzung: stark
- Warmluft: automatisch zuschaltbares Heizelement
- Geräuschpegel: 77 dB
- Vandalensicher: ABS IK10
- Einschließlich Luftfilter
- Wasserauffangbehälter von 600 ml
- Nennleistung: 1400 W (600 W ohne Heizelement)
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CE Klasse II IP24
- 2 Ausführungen: weiß und metallgrau
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B.250 x H.467 x T.165 mm

#### **TORNADE**



TORNADE AUTOMATIK Verchromt REF 8 11 292



TORNADE AUTOMATIK Weiß, ABS oder Verbundwerkstoff (Komposit) REF 8 11 251 / 8 11 252

#### MADE IN FRANCE

#### **PRODUKTVORTEILE**

- Warmluft
- Für intensive Nutzung geeignet
- Geräuscharm (70 dB)

#### **EIGENSCHAFTEN**

- Trocknungszeit: 20 bis 30 Sekunden
- Für intensive Nutzung (Induktionsmotor)
- Geräuschpegel: 70 dB
- Vandalensicher: ABS IK10
- Nennleistung: 2600 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CE Klasse II IP23
- 3 Ausführungen: weiß, weiß Komposit und verchromt
- 3 Jahre Garantie
- Abm.: B.265 x H.302 x T.140 mm

#### **MASTER**



MASTER AUTOMATIK Verchromt gebürstet REF 8 11 414



MASTER AUTOMATIK Weiß, Epoxid REF 8 11 413

#### MADE IN FRANCE

#### PRODUKTVORTEILE

- Warmluft
- Für intensive Nutzung geeignet
- Geräuscharm (70 dB)
- Vandalensicher (Aluminium-Gehäuse)

#### EIGENSCHAFTEN

- Trocknungszeit: 20 bis 30 Sekunden
- Für intensive Nutzung (Induktionsmotor)
- Geräuschpegel: 70 dB
- V andalensicher: Aluminium
- Nennleistung: 2600 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CE Klasse II IP23
- 2 Ausführungen: verchromt gebürstet oder weiß
- 3 Jahre Garantie
- Abm.: B.265 x H.290 x T.132 mm

#### **OURAGAN**



OURAGAN AUTOMATIK Verchromt REF 8 11 378



OURAGAN AUTOMATIK Weiß REF 8 11 341 OURAGAN DRUCKKNOPF Weiß REF 8 11 342

#### **PRODUKTVORTEILE**

- Warmluft
- Düse 360° drehbar
- Vandalensicher (Aluminium-Gehäuse)

- Trocknungszeit: 20 bis 30 Sekunden
- N utzung: mittel
- Geräuschpegel: 78 dB
- V andalensicher: Stahlabdeckung
- Nennleistung: 2500 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CE Klasse I IP21
- 3 Ausführungen: weiß manuell, weiß und verchromt
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B.267 x H.240 x T.200 mm

#### **ZEPHYR**





ZEPHYR AUTOMATIK Schwarz REF 8 11 1400



ZEPHYR AUTOMATIK Weiß REF 8 11 1401



ZEPHYR AUTOMATIK Blau REF 8 11 1402




ZEPHYR AUTOMATIK Rot REF 8 11 1403



ZEPHYR AUTOMATIK Hellblau REF 8 11 1404



ZEPHYR AUTOMATIK Neongrün REF 8 11 1462



#### **PRODUKTVORTEILE**



Individuell gestaltbar mit Kundenlogo



Leistungsverhältnis



- Trocknungszeit: 20 bis 30 Sekunden
- Nutzung: mittel
- Geräuschpegel: 69 dB
- Beleuchtung des Trockenbereichs
- Nennleistung: 2100 W
- Vandalensicher: ABS-Gehäuse, IK10
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CE Klasse II IP23
- 3 Jahre Garantie
- Abm.: B.210 x H.243 x T.195 mm

# INTEGRIERTE LÖSUNGEN

"Wir entwickeln und fertigen seit mehr als 30 Jahren Einbaulösungen, die komplizierte technische Anforderungen erfüllen. Aufbauend auf unserem Know-how über Händetrockner und vor allem den Anwendungen im Bahnwesen bieten wir unseren Kunden verschiedenste Lösungen rund um Luftgebläse, wie z.B. Industrietrocknung und Beheizung sowie die Integration in raue, stark reglementierte oder beengte Umgebungen etc. Unsere Kompetenz hinsichtlich der Simulation des lufttechnischen Verhaltens unserer Systeme ermöglicht uns, sehr schnell Lösungen zu finden, die leistungsfähig und individuell anpassbar sind."

Olivier DE BARBEYRAC, Technischer Leiter









#### **DESIGN & ERGONOMIE**

Design, Effizienz und eingeschränkte Platzverhältnisse – Ihre Erwartungen sind sehr vielfältig. Wir verstehen es, all Ihre Anforderungen zu berücksichtigen, um Ihnen eine rundum individualisierte Lösung zu bieten.

#### **EXPERTISE**

Stets konfrontiert mit den unterschiedlichsten technischen Anforderungen, erarbeiten wir passende und leistungsfähige Lösungen für unsere Kunden.

# ENTWICKLUNG & FERTIGUNG NACH MASS

In unserer eigenen Forschung- und Entwicklungsabteilung entwickeln wir all unsere Einbausysteme für die kompliziertesten und schwierigsten Umgebungen nach Maß: für die Industrie, kollektive Einrichtungen und das Bahnwesen sowie für außergewöhnliche Höhenlagen usw. Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung sowie die Fabrikation befinden sich am selben Standort in Nantes. Dies ermöglicht eine reibungslose, schnelle Entwicklung und Umsetzung der Projekte zum Vorteil unserer Kunden.

# HAARTROCKNER FÜR SCHWIMMBÄDER UND GEMEINSCHAFTS EINRICHTUNGEN

Ob im Schwimmbad, Fitnessstudio,

**Umkleideraum oder Hotelzimmer:** 

SEITEN 22 BIS 2

#### **NEPTUNE**



NEPTUNE Mattschwarz REF 8 22 1762



NEPTUNE Weiß REF 8 22 1405



NEPTUNE Blau REF 8 22 1406



NEPTUNE Rot REF 8 22 1407

#### EIGENSCHAFTEN

**PRODUKTVORTEILE** 

FRANCE

• Für intensive Nutzung (Induktionsmotor)

MADE IN

Höhenverstellbar
 Drehbar um 180°
 Geräuscharm (70 dB)
 Lange Lebensdauer (Induktionsmotor)
 Chlorbeständig
 Ein-/Aus-Schalter für einfachere Wartung

- Geräuschpegel: 70 dB
- Vandalensicher: ABS-Gehäuse, IK10
- Nennleistung: 2000 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CE Klasse II IP23
- 3 Jahre Garantie
- Abm.: (Halterung): B.138 x H.1153 x T.148 mm
- Abm.: (Haartrockner): B. 150 x H.348 x T.384 mm



Entdecken sie neptune als video



OPTION SPIEGEL NEPTUNE REF 8 99 1804

#### **DRAGON**



DRAGON **REF 8 22 009** 

#### MADE IN FRANCE

#### **PRODUKTVORTEILE**

- Geräuscharm (70 dB)Lange Lebensdauer (Induktionsmotor)
- Chlorbeständig

#### EIGENSCHAFTEN

- Nutzung: stark
- Geräuschpegel: 70 dB
- Vandalensicher: ABS-Gehäuse, IK10
- Staubfilter
- Nennleistung: 2100 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CE Klasse II IP23
- 3 Jahre Garantie
- Abm.: B.255 x H.280 x T.140 mm

#### **CALISTO II**



CALISTO 2000 W + Universalhalterung Mattschwarz

REF 8 22 1632

CALISTO 2000 W + Stecker Mattschwarz REF 8 22 2107

#### PRODUKTVORTEILE

- Besonders langlebiger bürstenloser Motor
- Leistung 2000 W
- Mit Ionensystem

- Stromversorgung: 230 V 50/60 Hz
- 6 Schaltstufen:
- Luftleistung: 55 und 85 m³/h
- 3 Temperaturen
- Ein Kaltluftschalter
- CE Klasse II IP20
- Zone 2<sup>1</sup>
- 3 Jahre Garantie
- Abm.: B.264 x H.266 x T.90 mm
- Kabellänge: 2270 mm





ND,





Die Spender des JVD-Sortiments werden als offene Lösungen betrachtet. Das bedeutet, dass sie die Verwendung von Verbrauchsmaterial aller Marken (einschließlich der Marken, die proprietäre Geräte besitzen) erlauben.

Unsere Seifenspender sind zudem mit einem integrierten Behälter ausgestattet, der eine Befüllung von Seife aus dem Großbehälter ermöglicht. Diese Lösung ist sparsamer und umweltfreundlicher (weniger Verpackungsmaterial).

#### **PAPER**

#### PAPIERHANDTÜCHER

Gefaltete Standard-Papiertücher passen problemlos in Papiertuchspender vom Typ ZigZag. Je nach Falttyp unterscheidet man:

- Faltpapierhandtücher: W- oder Z-Falz
- Faltpapierhandtücher ZZ: V-Falz
- Faltpapierhandtücher: C-Falz

Einweg-Papiertücher auf Rollen mit Spindel eignen sich für Geräte mit automatischer Papierabtrennung. Diese Papiertücher werden als Rollen mit unterschiedlichen Durchmessern und Längen angeboten. Allerdings ist Vorsicht geboten, denn manche Rollen sind nur mit markeneigenen Lösungen kompatibel. Einweg-Papiertücher auf Rollen ohne Spindel passen grundsätzlich in Trommelspender.



#### AUTOMATISCH ODER MANUELL

In Sanitärbereichen findet man immer häufiger automatische Seifenspender. Sie sind hygienischer, da das Gerät nicht berührt werden muss. Dank eines integrierten Durchflussbegrenzers können sie sparsamer sein.

SEIFE / HYDROALKOHOLISCHES GEL / SCHAUM? Unsere Seifenspender sind in mehreren Formaten erhältlich. Gelseife / Hydroalkoholisches Gel ist am Markt am stärksten verbreitet. Es gibt auch Seifenspender für Schaumseife. Mit einer geeigneten Pumpe spart diese Lösung:

bis zu

der Verbrauch von Seife

Seifenverbrauch halbiert.

und bis zu
50% Wasserverbrauch

#### KONTROLLIERTE SEIFENAUSGABE

Bei JVD sind alle Seifenspender mit einer Pumpe mit einem Mengenregler für die Gel/Seifen-Ausgabe ausgestattet. Dieser Regler steuert die Seifenausgabe und vermeidet Spritzer auf die Kleidung oder, noch schlimmer, in die Augen der Benutzer. Zudem ermöglicht er Einsparungen, da er den Gel-/

#### 26 | SPENDER | KOLLEKTION CLEANLINE - PAPIER



#### **CLEANLINE JUMBO 200 - 400**



CLEANLINE PH JUMBO 200 Gehäuse schwarz REF 8 99 1380

CLEANLINE PH JUMBO 400 Gehäuse schwarz REF 8 99 1381



CLEANLINE PH JUMBO 200 Gehäuse metallgrau REF 8 99 734

CLEANLINE PH JUMBO 400 Gehäuse metallgrau REF 8 99 735



CLEANLINE PH JUMBO 200 Gehäuse weiß REF 8 99 602

CLEANLINE PH JUMBO 400 Gehäuse weiß REF 8 99 603

#### MADE IN FRANCE

#### **PRODUKTVORTEILE**

 Einfache beidseitige Papierabtrennung dank Klingenschärfung

#### **EIGENSCHAFTEN**

- ABS-Gehäuse ABS-Rahmen grau
- Fassungsvermögen: 200 m/400 m-Rolle
- Dorn Ø 45 mm
- Papierfüllstandsanzeige
- 4 Befestigungspunkte
- Abm.: (200): B.245 x H.275 x T.120 mm
- Abm.: (400): B.285 x H.320 x T.120 mm

#### Option:

- Die Kollektion Cleanline weiß (2 10 1697) ist auch mit fest sitzendem Schlüssel erhältlich
- Für Jumbo 400 anpassbare Dorne: 60 mm (2 10 1439) oder 50 mm (2 10 1412)

#### **CLEANLINE PH MAXI - PH MINI**



CLEANLINE PH MAXI Gehäuse weiß REF 8 99 607



CLEANLINE PH MINI Gehäuse weiß REF 8 99 608

#### MADE IN FRANCE

#### **EIGENSCHAFTEN**

- ABS-Gehäuse weiß ABS-Rahmen grau
- F assungsvermögen: Cleanline Papier Mini: 2 Packungen (8 99 608)
   Cleanline Papier Maxi: 4 Packungen (8 99 607)
- 4 Befestigungspunkte
- Abm.: (mini): B.137 x H.145 x T.122 mm
- Abm.: (maxi): B.145 x H.275 x T.135 mm

#### Option:

 Auch mit fest sitzendem Schlüssel erhältlich (2 10 1697)

#### CLEANLINE ZIG-ZAG

CLEANLINE ZIG-ZAG Gehäuse schwarz REF 8 99 1382



CLEANLINE ZIG-ZAG Gehäuse Metallgrau REF 8 99 733



CLEANLINE ZIG-ZAG Gehäuse Weiß REF 8 99 604



#### MADE IN FRANCE

#### **EIGENSCHAFTEN**

- ABS-Gehäuse ABS-Rahmen grau
- Fassungsvermögen: 400 bis 600 Papierhandtücher
- Max. Formatgröße: Max. Breite 245 mm Tiefe 110 mm
- Papierfüllstandsanzeige
- 4 Befestigungspunkte
- Abm.: B.265 x H.340 x T.110 mm

#### Option:

 Auch mit fest sitzendem Schlüssel erhältlich (2 10 1697)

#### **CLEANLINE**

#### MAXI-TROMMEL







CLEANLINE DÉVIDOIR MAXI Gehäuse Weiß REF 8 99 605



#### **PRODUKTVORTEILE**

 Mit einstellbarem Spannsystem zur Bremsung des Abrollvorgangs



#### **SPARSAM**

Einstellbares spannsystem

#### **EIGENSCHAFTEN**

- ABS-Gehäuse ABS-Rahmen grau
- Fassungsvermögen: 450 Formate (Rolle Ø 205 mm)
- 4 Befestigungspunkte
- Abm.: B.220 x H.310 x T.220 mm

#### Option:

 Auch mit fest sitzendem Schlüssel erhältlich (2 10 1697)

#### FEST SITZEND SCHLÜSSEL



FEST SITZENDER SCHLÜS-SEL CLEANLINE REF 2 10 1697

#### **OPTIONAL**

- Exklusiv für die Kollektion Cleanline
- Fest sitzender Schlüssel zur Befestigung am Gerät
- Kann nicht verloren gehen

#### **CLEANTECH**

# AUTOMATISCHER PAPIER-TUCHSPENDER



CLEANTECH Mattschwarz REF 8 99 1763



CLEANTECH Weiß REF 8 99 845

## PRODUKTVORTEILE ◆ Optimierte Hygiene:

- Optimierte Hygiene: kein Kontakt mit dem Gerät
- Durchtrennt Papier mühelos
- Antistatische Rolle verhindert Papierstau

#### **EIGENSCHAFTEN**

- ABS-Gehäuse, weiß oder schwarz
- Fassungsvermögen: Max. Durchmesser: 216 mm
   Max. Breite: 210 mm
- Passende Dorndurchmesser: 38 mm bis 51 mm
- Gewicht: 3 kg
- Abm.: B.309 x H.398 x T.252 mm

#### **CLEANLINE**

#### MINI-TROMMEL



CLEANLINE MINI-TROMMEL Gehäuse Weiß REF 8 99 606

#### MADE IN FRANCE

#### EIGENSCHAFTEN

- ABS-Gehäuse weiß ABS-Rahmen grau
- Fassungsvermögen: 200 Formate (Rolle Ø 130 mm)
- 4 Befestigungspunkte
- Abm.: B.145 x H.275 x T.135 mm

#### Option:

 Auch mit fest sitzendem Schlüssel erhältlich (2 10 1697)

#### CLEANLINE | ÖK@DESIGN



GEL / HYDROALKOHO-LISCHES GEL

REF 8 44 1379

Schwarz

○ Weiß

Hebel

REF 8 44 731

REF 8 44 479 REF 8 44 478 REF 8 44 972

**SCHAUM** 

REF 8 44 1378 REF 8 44 732

Grau

WC DESINFEKTIONSGEL

REF 8 44 1455



SPENDER FÜR WC-**DESINFEKTIONSGEL** 

Bedruckt mit Bedienungsanleitung



**SCHAUM** 

Mit Schaumseife kann der Verbrauch um das 4-fache verringert werden



**PRAKTISCH** 

#### Einfaches Nachfüllen

#### MADEIN FRANCE

#### **PRODUKTVORTEILE**

- Sehr robust
- Einfaches Nachfüllen des Verbrauchsmaterials
- 3 Farben erhältlich
- 3 Versionen: Gel / hydroalkoholisches Gel, Schaum oder WC desinfektionsgel

#### **EIGENSCHAFTEN**

- Inhalt: 700 ml
- Mit hydroalkoholischem Gel kompatibel
- Abnehmbarer Behälter für einfache Reinigung
- · Material: ABS
- Dosierung: 1 ml oder 0,5 ml pro Pumpvorgang (Gel)
- Füllstandsanzeige
- Verschließbar mit Schlüssel
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- 1 Jahr Garantie
- Abm.: B.110 x H.206 x T.106 mm

#### Option:

· Auch mit nicht abziehbarem Schlüssel erhältlich (2 10 1697)

#### **CLEANLINE KIDS**



CLEANLINE SCHAUM KIDS **REF 8 44 478 KIDS** 

CLEANLINE GELSEIFE / **HYDROALKOHOLISCHÉS GEL KIDS** 

**REF 8 44 479 KIDS** 

#### FRANCE A D E ΙN

#### **PRODUKTVORTEILE**

- Die Seifenlösung der Kollektion Kids
- Sehr robust
- Einfaches Nachfüllen des Verbrauchsmaterials
- 2 Ausführungen: Gelseife / hydroalkoholisches Gel, Schaum

- Inhalt: 700 ml
- Abnehmbarer Behälter für einfache Reinigung
- · Material: ABS
- Dosierung: 1 ml oder 0,5 ml pro Pumpvorgang (Gel)
- Verschließbar mit Schlüssel
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- 1 Jahr Garantie
- Abm.: B.110 x H.206 x T.106 mm



#### YALISS JUMBO 400 | VERNETZBAR 1)

Erhältlich in der Version HygiaConnect® (siehe Seite 8 und 9)





YALISS JUMBO 400 Mattschwarz REF 8 99 1764



YALISS JUMBO 400 Weiß REF 8 99 955 YALISS JUMBO 400 Weiß IK 10 REF 8 99 1288

#### MADE IN FRANCE

#### **PRODUKTVORTEILE**



ERGONOMISCH Einfache beidseitige Papiertrennung dank Klingenschärfung



UNIVERSELL Universeller Dorn



VANDALEN-SICHER STOSSFESTES ABS-PC-GEHÄUSE

IK10 (REF. 8 99 1288)

- Sicher verschließbar mit Schlüssel
- Praktisch : einfaches Nachfüllen der Verbrauchsmaterialien

- · Material:
- -8 99 2103: Edelstahl
- 8 99 955: ABS
- 8 99 1288: ABS-PC
- Fassungsvermögen: 1 Rolle 400 m Ø max. 295 mm
- Universeller Dorn
- Papierfüllstandsanzeige
- 4 Befestigungspunkte
- Abm.: B.310 x H.334 x T.123 mm

#### YALISS PAPIER, MINI



YALISS PAPIER, MINI Weiß REF 8 99 954





UNIVERSELL System mit abnehmbarem Dorn für Rollen- oder Tuchformate

#### MADE IN FRANCE

#### **PRODUKTVORTEILE**

- Passend f
  ür große Formate
- System mit abnehmbarem Dorn
- ◆ Sicher verschließbar mit Schlüssel
- Praktisch: einfaches Nachfüllen der Verbrauchsmaterialien

#### **EIGENSCHAFTEN**

- ABS-Gehäuse ABS-Rahmen grau
- Fassungsvermögen: 1 Rolle Ø max. 130 mm, 2 Packungen Höhe 150 mm
- Papierfüllstandsanzeige
- 3 Befestigungspunkte
- Abm.: B.155 x H.177 x T.135 mm

#### YALISS ZIG-ZAG | VERNETZBAR 1)

Erhältlich in der Version HygiaConnect® (siehe Seite 8 und 9)

#### **NEUES MODELL**





YALISS ZIG-ZAG Mattschwarz REF 8 99 1792



YALISS ZIG-ZAG Weiß REF 8 99 880

#### FRANCE

#### **PRODUKTVORTEILE**

- Für große Papierhandtücher geeignet
- Sicher verschließbar mit Schlüssel
- Praktisch: einfaches Nachfüllen der Verbrauchsmaterialien


#### **EIGENSCHAFTEN**

- Edelstahl, ABS-Gehäuse, weiß oder schwarz
- Fassungsvermögen: 400 bis 700 Papierhandtücher
- Max. Formatabmessungen: Max. Breite 255 mm - Tiefe 125 mm
- Papierfüllstandsanzeige
- 4 Befestigungspunkte
- Abm.: B.280 x H.350 x T.133 mm

#### YALISS MAXI-TROMMEL



YALISS MAXI-TROMMEL Weiß REF 8 99 956



**SPARSAM** Einstellbares Spannsystem

#### ADE IN FRANCE

#### PRODUKTVORTEILE

- Mit einstellbarem Spannsystem ausgestattet, um das Abrollen zu bremsen
- Für große Rollendurchmesser geeignet
- Sicher verschließbar mit Schlüssel
- Praktisch: einfaches Nachfüllen der Verbrauchsmaterialien

- ABS-Gehäuse ABS-Rahmen grau
- Fassungsvermögen: 450 Formate (Rolle: Ø 230 mm)
- Papierfüllstandsanzeige
- 4 Befestigungspunkte
- Abm.: B.260 x H.305 x T.240 mm

#### YALISS AUTOMATIK | VERNETZBAR

1))

Erhältlich in der Version HygiaConnect® (siehe Seite 8 und 9)

#### **NEUES MODELL**



YALISS GELSEIFE / HYDROALKOHOLISCHES GEL EDELSTAHL

REF 8 44 2104



YALISS GELSEIFE / HYDROALKOHOLISCHES GEL Gehäuse Mattschwarz

REF 8 44 1765

YALISS SCHAUM Gehäuse Mattschwarz REF 8 44 1766



YALISS GELSEIFE / HYDROALKOHOLISCHES GEL Gehäuse Weiß

REF 8 44 1448

YALISS SCHAUM Gehäuse Weiß REF 8 44 1449



HYGIENISCH
Automatische
Handerkennung



EINFACH
Automatische
Abschaltung bei
Gehäuse-Öffnung.
Große Öffnung für
einfaches Nachfüllen.



SCHAUM ODER GEL
Dank austauschbarem
Pumpsystem

#### DESIGNED IN FRANCE

#### **PRODUKTVORTEILE**

- Hygienisch: automatische Handerkennung
- Für medizinische oder Lebensmittelbereiche geeignet
- Einfaches Nachfüllen des Verbrauchsmaterials
- 2 Ausführungen: Gelseife / hydroalkoholisches Gel oder Schaum

- Inhalt: 1000 ml
- Schaltet bei Öffnung des Gehäuses automatisch ab
- Abnehmbarer Behälter für einfache Reinigung
- Große Öffnung zur Kontrolle des Füllstands
- Dosierung: 1 ml pro Pumpvorgang (Gel)
- Material: ABS
- Stromversorgung: 4 Batterien 1,5 V LR14 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Füllstandkontrolle
- Verschließbar mit Schlüssel
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B.157 x H.295 x T.106 mm

#### **DESINFEKTIONSSTATION | VERNETZBAR (1)**

Erhältlich in der Version HygiaConnect® (siehe Seite 8 und 9)





DESINEEKTIONS-STATION YALISS Weiß 1 000 mL

REF 8 44 1448TO1



DESINFEKTIONS-STATION YALISS Mattschwarz 1 000 mL

REF 8 44 1765TO1



DESINEEKTIONS-STATION SAPHIR Weiß 1 000 mL

REF 8 44 397T01



DESINFEKTIONS-STATION CLEANLINE GEL, MIT ELLBOGEN-HEBEL WEISS 700 ml

REF 8 44 972TO1



**ROLLEN SET** REF 8 44 1765TO1

PRAKTISCH Set mit 4 Rollen (2 mit Feststellbremsen) + Schrauben zur Befestigung am Sockel

#### MADE IN FRANCE

#### **PRODUKTVORTEILE**

- ◆ SICHER VERSCHLIESSBAR per Schlüssel (im Lieferumfang)
- KONTAKTLOS **HYGIENISCH** Automatische Sensorerkennung der Hände mit integriertem Tropfauffang
- ◆ KEINE STROMZUFUHR **NOTWENDIG Der** Desinfektionsspender funktioniert mit Batterien
- WERBETAFEL zur Anbringung von Hinweisen, Kundenlogo etc. im A5-Format. (Ohne Abdeckung).
- ♠ KEINE PRODUKTBINDUNG Befüllbar mit allen handelsüblichen Arten von hydroalkoholischem Gel bzw. Flüssigkeit.
- VANDALENSICHER Hohe Stabilität (6 kg schwerer Stahlsockel)

#### **EIGENSCHAFTEN**

- Abnehmbarer Behälter für einfache Reiniauna
- Große Öffnung zur Kontrolle des Füllstands
- Dosierung: 1 ml pro Pumpvorgang (Gel)
- Material: ABS-KUNSTSTOFF
- Stromversorgung: 4 Batterien 1,5 V LR14 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Füllstandkontrolle
- Verschließbar mit Schlüssel
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B.157 x H.295 x T.106 mm

#### **ENTDECKEN SIE UNSERE DESIN-FEKTIONSSTATION**

IM VIDÉO

INDEM SIE DIESEN QR-CODE SCANNEN.



#### YALISS PARFUM



**DUFTSPENDER YALISS** Parfum REF 8 33 959

#### YALISS PARFUM, NACHFÜLLPACKUNGEN

#### 4 DÜFTE

VON EINEM PARFÜMEUR IN GRASSE (FRANKREICH) KREIERT UND HERGESTELLT



**ATLANTIKBRISE** REF 8 88 1393

**FEIGE** REF 8 88 1391






BALI REF 8 88 1392 ZITRONENVERBENE REF 8 88 1394



PATEN-TIERTE INNO-VATION Patentierte doppelwandige Kartusche



Undurchlässige Wand. Für eine optimale Konservierung. Durch einfaches Drücken wird der Duft freigegeben.

Mikroporöse Wand. Ermöglicht eine allmähliche, kontinuierliche Freigabe des Parfums.





#### **PRODUKTVORTEILE**



4 Programmiermöglichkeiten: Tag/Nacht oder dauerhaft, 2 Ventilatorstufen (normal und schnell)



1 bis 2 Monate konstante. nachhaltige Zerstäubung



Umweltfreundlich, verpackungsarm, aus 100 % wiederverwertbaren Materialien, ohne



**VENTILATOR** der integrierte Ventilator verteilt den Duft im gesamten Raum

#### **EIGENSCHAFTEN**

#### Spender:

- Material: PolypropylenDauerhafter Modus oder Tag/Nacht
- 2 Geschwindigkeiten: normal oder schnell
- Stromversorgung mit 2 LR20-Batterien (nicht im Lieferumfang
- Verriegelung mit Schlüssel (im Lieferumfang enthalten)
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B.93 x H.197 x T.77 mm

#### Nachfüllung:

- IFRA-konform
- In Frankreich entwickelt und hergestellt



Fotografieren und Video



#### PAPIERHAND-TUCHSPENDER

#### **METALL**



PAPIERHANDTUCHSPENDER Metall Weiß REF 8 99 617



PAPIERHANDTUCHSPENDER Edelstahl gebürstet REF 8 99 797

#### **EIGENSCHAFTEN**

- Capacité : 400 à 700 essuie-mains
- Dimensions maxi du format : Largeur maxi : 245 mm Profondeur : 120 mm
- Fenêtre de visualisation du niveau des consommables en façade
- 3 points de fixation
- 2 finitions : époxy Weiß et Inox brossé
- Dim. :

L. 2 40 x H. 400 x P. 123 mm

# VERSCHIEDENES PAPIER



VERSCHIEDENES PAPIER Metall Weiß REF 8 99 621



VERSCHIEDENES PAPIER Edelstahl gebürstet REF 8 99 622

#### **EIGENSCHAFTEN**

- Sicher verschließbar mit Schlüssel
- Fassungsvermögen:
   1 Rolle oder 2 Packungen gefaltetes Papier
- 3 Befestigungspunkte
- 2 Ausführungen: Epoxid weiß oder Edelstahl gebürstet
- Abm.: B.134 x H.137 x T.120 mm

#### **JUMBO METALL**



JUMBO METALL 200 Weiß REF 8 99 439

JUMBO METALL 400 Weiß REF 8 99 440



JUMBO METALL 200 Edelstahl gebürstet REF 8 99 1110

JUMBO METALL 400 Edelstahl gebürstet REF 8 99 623

#### **PRODUKTVORTEILE**

Metalldorn mit Adapter

- Kontrollfenster Füllstand, vorn
- Fassungsvermögen: Rolle 200 m - Rolle 400 m
- Dorn Ø 45 mm Dorn Ø 60 mm
- Einfache beidseitige Papierabtrennung
- 4 Befestigungspunkte
- 2 Ausführungen: Epoxid weiß oder Edelstahl gebürstet
- Abm.: (200): B.246 x H.282 x T.120 mm
- Abm.: (400): B.290 x H.326,5 x T.120 mm

#### **SAPHIR AUTOMATIK**





**PRAKTISCH**Einfaches Nachfüllen

SPENDER SAPHIR FÜR GELSEIFE / HYDROALKOHOLISCHES DESINFEKTIONSGEL Gehäuse weiß REF 8 44 397

#### **SAVINOX**



SPENDER SAVINOX FÜR GELSEIFE/ HYDROALKOHOLISCHES DESINFEKTIONSGEL 850 mL Edelstahl glänzend REF 8 44 254



SPENDER SAVINOX FÜR GELSEIFE/ HYDROALKOHOLISCHES DESINFEKTIONSGEL 450 mL Edelstahl glänzend

REF 8 44 253



SPENDER SAVINOX FÜR GELSEIFE/ HYDROALKOHOLISCHES DESINFEKTIONSGEL 850 mL Edelstahl gebürstet

REF 8 44 304

#### PRODUKTVORTEILE

- Automatische Handerkennung
- Großer Inhalt (1 100 ml)
- Umweltfreundlich (Dosierung 1 ml beschränkt auf alle 3 Sekunden)
- Für Gelseife + hydroalkoholisches Desinfektionsgel

#### **EIGENSCHAFTEN**

- Schaltet bei Öffnung des Gehäuses automatisch ab
- Automatische Erkennung der Hände
- F üllstand sichtbar
- Dosierung: 1 ml pro Pumpvorgang
- Pumpt 1-mal alle 3 Sekunden
- Stromversorgung: 4 Batterien 1,5 V LR6 (AA)
- Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
- Verschließbar mit Schlüssel
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- 1 Jahr Garantie
- Wird ökologisch recycelt
- Abm.: B.140 x H.235 x T.107 mm

#### **PRODUKTVORTEILE**

- Vandalensicher
- Korrosionsbeständiger Edelstahl 304
- Seifenfüllstandsanzeige
- Für Gelseife + hydroalkoholisches Desinfektionsgel

#### EIGENSCHAFTEN

- Inhalt: 450 ml oder 850 ml
- In 2 Ausführungen erhältlich:
- Edelstahl 304 glänzend (8 44 254) (8 44 253), Edelstahl 304 gebürstet (8 44 304)
- Verstärktes Befestigungssystem
- Gehäuse mit Schlüssel verschließbar
- Füllstand sichtbar
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- 1 Jahr Garantie
- Abm.: (450 ml): B.90 x H.169 x T.115 mm

#### MADE IN FRANCE

#### **PRODUKTVORTEILE**

- Umweltfreundlich und sparsam: wiederverwendbarer Behälter
- 3 beschriftete Etiketten im Lieferumfang (Seife, Shampoo, Lotion)
- Verriegelung mit Schlüssel (im Lieferumfang)
- Für Gelseife + hydroalkoholisches Desinfektionsgel

#### **EIGENSCHAFTEN**

- Behälter mit Verriegelungssystem
- Inhalt: 300 ml
- Material: ABS
- Dosierung: 1 ml pro Pumpvorgang
- Ausführung: weiß oder schwarz
- Behälter durchsichtig
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- 1 Jahr Garantie
- Abm.: B.75 x H.202 x T.58 mm

#### ISISS | ÖKØDESIGN



SPENDER FÜR GELSEIFE/ HYDROALKOHO-LISCHES DESINFEKTIONSGEL ISISS Schwarz REF 8 44 1767



SPENDER FÜR GELSEIFE/ HYDROALKOHO-LISCHES DESINFEKTIONSGEL ISISS Weiß

REF 8 44 1768

#### **RUBIS**



RUBIS REF 8 44 738

#### **CRYSTAL**



CRYSTAL 1000 ML MIT DRUCKKNOPF REF 8 44 102



CRYSTAL 450 ML MIT DRUCKKNOPF REF 8 44 098

CRYSTAL 1 000 ML MIT UNTERARMHEBEL REF 8 44 103

CRYSTAL 450 ML MIT UNTERARMHEBEL REF 8 44 099



**HYGIENISCH** für Lebensmittelbereiche geeignet

#### MADE IN FRANCE

#### **PRODUKTVORTEILE**

- Robuste Pumpe (Silikon)
- Anbringung Kundenlogo möglich
- Verschließbar mit Schlüssel (im Lieferumfang enthalten)

#### **EIGENSCHAFTEN**

- Mit hydroalkoholischem Gel kompatibel
- Inhalt 800 ml
- Material: ABS

- Dosierung: 1 ml pro Pumpvorgang
  Verschließbar mit Schlüssel
  Entspricht den HACCP-Vorschriften
- 1 Jahr Garantie
- Abm.: B.105 x H.207 x T.87 mm



#### **PRODUKTVORTEILE**

- Robuste Pumpe (Silikon)
- 2 Fassungsvermögen (450 ml oder 1000 ml)
- Druckknopf oder Hebel
- ◆ Sicher: Verschließbar mit Schlüssel

#### **EIGENSCHAFTEN**

- Mit hydroalkoholischem Gel kompatibel
- Material: ABS
- Dosierung: 1 ml pro Pumpvorgang
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- 1 Jahr Garantie
- Abm.: (450 ml): B.110 x H.155 x T.99 mm
- Abm.: (1000 ml): B.110 x H.245 x T.99 mm

#### **CLEANSEAT DESINFEKTIONSMITTEL** FÜR TOILETTENBRILLEN



CLEANSEAT 450 ML MIT DRUCKKNOPF REF 8 44 131



CLEANSEAT NACHFÜLLPACKUNG (1 L-Flasche) REF 8 88 1656



**PRAKTISCH** Mit ablesbarer Bedienungsanleitung



#### **PRODUKTVORTEILE**

- Robuste Pumpe (Silikon)
- Verwendung als PT2
- Entspricht europäischer Norm EN 13697

- Inhalt: 450 ml (ca. 450 Dosen)
- Material: ABS
- Dosierung: 1 ml pro Pumpvorgang
  Entspricht den HACCP-Vorschriften
- 1 Jahr Garantie
- Abm.: B.110 x H.155 x T.99 mm

## **SPULENVERTEILER**



**ROLLENHALTER STEHEND** REF 8 99 1169



ROLLENHALTER ZUR WANDBEFESTIGUNG REF 8 99 1238

## **PRODUKTVORTEILE**

• Einfache Papierabtrennung: Integrierte Säge im Kunststoffdeckel; Halt durch 2 seitliche Federn.

#### **EIGENSCHAFTEN**

- Rohrförmiges Metallgestell (Ø 20 mm): Ausführung Epoxid weiß
   Deckel, grün, aus ABS-Kunststoff
- Fassungsvermögen: 1 Rolle Industriepapier
- Abm.: (stehend):
- $B.530 \times H.910 \times T.405 \text{ mm}$
- Abm.: (an Wand): B.360 x H.345 x T.405 mm

## **SCHAUMSEIFE**



SCHAUMSEIFE ZITRONE 5 L Kanister REF 8 88 1657



SCHAUMSEIFE 5 L Kanister REF 8 88 648

## **PRODUKTVORTEILE**

- Umweltfreundlich
- Sparsam
- Sanft zu den Händen

## EIGENSCHAFTEN

## 8 88 1657 :

- Hergestellt in Frankreich
- $\bullet$  98,8 % Inhaltsstoffe natürlicher Herkunft
- ECOCERT
- Entspricht den Normen 1223/2009 (CE) und NF ISO 11930

## 8 88 648:

- Hergestellt in der Europäischen Union: RS 37106/Z
- PH: 6.0 6.5
- Biologisch abbaubar und ECOLABEL
- Entspricht den Normen 73/404CEE und 73/405CEE

## **AMARILLYS DUFTZERSTÄUBER**



AMARILLYS Duftzerstäuber REF 8 33 522



**SPARSAM**Mit Tag/Nacht-Modus

## **PRODUKTVORTEILE**

- Sparsam (Modus Tag/Nacht, Sprühhäufigkeit einstellbar)
- Leuchtende Funktionsanzeigen

#### **EIGENSCHAFTEN**

- 3 Betriebsarten:
- Tag (funktioniert bei Helligkeit)
- Nacht (funktioniert bei Dunkelheit)
- Rund um die Uhr
- Sprühhäufigkeit einstellbar:
   7.5 min. 15 min oder 30 min.
- Stromversorgung: 2 Batterien 1,5 V LR14 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Lebensdauer Batterie: 30.000 Sprühvorgänge
- Betriebsleuchte
- Leuchtende Funktionsanzeigen
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B.95 x H.230 x T.95 mm

## **AMARILLYS NACHFÜLLPACKUNG**



Spray Blumenduft neutralisierend REF 8 88 1232



Spray ätherisches Öl reinigend REF 8 88 1464



Spray Pfirsichduft desodorierend REF 8 88 1236



Spray frische Brise REF 8 88 1465



Spray rote Früchte desodorierend REF 8 88 1235



Spray Zitrusfrüchte desodorierend REF 8 88 1237

## ADE IN FRANCE

## **PRODUKTVORTEILE**

- In Frankreich kreierte und hergestellte Düfte
- Entsprechen IFRA-Norm

## **EIGENSCHAFTEN**

- Nettovolumen: 250 ml f
  ür 3000 Spr
  ühvorg.nge
- Abm.: Ø 65 mm H. 130 mm

## ELIMINODOR | ÖKØDESIGN



ELIMINODOR Geruchsneutralisierer REF 8 33 053

NACHFÜLLPACKUNG ELIMINODOR Eliminodor Zitrone

REF 8 88 057

NACHFÜLLPACKUNG ELIMINODOR Chlorophyll REF 8 88 058





## EINFACH UND WIRKSAM

Eliminodor wird durch den Luftstrom aktiviert, der beim Öffnen und Schliessen der Türe entsteht, an der das Gerät befestigt ist

## MADE IN FRANCE

## **PRODUKTVORTEILE**

- Funktioniert ohne Motor, ohne Gas, ohne Strom
- Verbraucht keine Energie

- Material: Polypropylen
- Abm.: B.100 x H.155 x T.50 mm

## **HANDTUCHHALTER**



**EINFACHER** HANDTUCHHALTER Verchromt REF 8 99 1440



DOPPELTER HANDTUCHHALTER Verchromt REF 8 99 1441



5-FACH HANDTUCHHALTER Verchromt REF 8 99 1442

#### **EIGENSCHAFTEN**

- Material: Edelstahl 304
- Abm.: (einfacher Handtuchhalter): B.647 x H. 56 x T.80 mm
- Abm.: (doppelter Handtuchhalter): B.652 x H.56 x T.130 mm
- Abm.: (5-fach Handtuchhalter): B.647 x H.125 x T.130 mm



**EINFACHER** HANDTUCHHALTER Mattschwarz REF 8 99 1776



DOPPELTER HANDTUCHHALTER Mattschwarz REF 8 99 1777



5-FACH HANDTUCHHALTER Mattschwarz REF 8 99 1778

#### **EIGENSCHAFTEN**

- Edelstahl 304
- Ausführung, mattschwarz

#### 8 99 1776:

- Abm.: H.60 x B.577 x T.80 mm
- 8 99 1777 :
- Abm.: H.60 x B.577 x T.120 mm
- 8 99 1778 :
- Abm.: H.140 x B.577 x T.232 mm

**EIGENSCHAFTEN** 

• Ausrichtung nach rechts oder links • Abm.: Gebogene Stange: B.420 x H.185 x T.119 mm · Abm. Seifenhalter: B.240 x H.30 x T.150 mm

Material: Edelstahl

## **SEIFENHALTER & STANGEN**



GEBOGENE HALTESTANGE Verchromt REF 8 99 1436



SEIFENHALTER Verchromt REF 8 99 1445



- Edelstahl 304
- Ausführung, mattschwarz
- Abm.: H.185 x B.180 x T.85 mm



HANDTUCHRING Mattschwarz REF 8 99 1779

## **HAKEN**

EINFACHHAKEN Verchromt REF 8 99 1438



DOPPELHAKEN Verchromt REF 8 99 1439



#### **EIGENSCHAFTEN**

#### Einfachhaken:

• Material: Edelstahl 304 • Abm.: Ø 56 x T.64 mm

Doppelhaken: • Material: Messing

• Abm.: Ø 87 x T.55 mm

#### **EINFACHHAKEN** Mattschwarz REF 8 99 1780



DOPPELHAKEN Mattschwarz REF 8 99 1781



#### **EIGENSCHAFTEN**

- Edelstahl 304
- · Ausführung, mattschwarz
- Abm.: H.50 x B.50 x T.80 mm

## **TOILETTENPAPIERHALTER**

TOILETTEN-PAPIERHALTER Verchromt





TOILETTENPAPIER HALTER RESERVE Verchromt

REF 8 99 1444



#### **EIGENSCHAFTEN**

#### Toilettenpapierhalter:

- Material: Edelstahl 304
- Abm.: B.180 x H.56 x T.90 mm

## Reserve-Toilettenpapierhalter:

- Material: Edelstahl 304
- Abm.: B.185 x H.56 x T.112 mm

TOILETTENPAPIERHALTER Mattschwarz

REF 8 99 1782



#### **EIGENSCHAFTEN**

- Edelstahl 304
- · Ausführung, mattschwarz
- Abm.: H.125 x B.145 x T.85 mm

## **WC-BÜRSTE**

WC-BÜRSTE MIT WANDHALTERUNG Edelstahl gebürstet REF 8 99 1063

WC-BÜRSTE MIT WANDHALTERUNG Edelstahl Hochglanz REF 8 99 1135



WC-BÜRSTE MIT **HAITERUNG** Edelstahl gebürstet REF 8 99 796



## **PRODUKTVORTEILE**

◆ Edelstahl 304L

## **EIGENSCHAFTEN**

- Zur Aufstellung neben der Toilette oder Wandbefestigung
- 8 99 1063 :
- Abm.: Ø 92 x H.390 x T.122 mm
- 8 99 1135 :
- Abm.: Ø 104 x H.386 mm
- 8 99 796 :
- WC-Bürste Abm.: Ø 104 x H.393

## **NEUE FARBE**

TOILETTENBÜRSTEN-HALTER MIT WANDHALTERUNG Edelstahl mattschwarz REF 8 99 1783



TOILETTENBÜRSTE MIT WANDHALTERUNG Edelstahl mattschwarz REF 8 99 1136

- Edelstahl 304
- Ausführung, mattschwarz
- 8 99 1783
- Abm.: H.365 x B.160 x T.125 mm
- 8 99 1136
- Abm.: H.393 x B.92 x T.115 mm







# TREFFEN SIE DIE RICHTIGE WAHL FÜR IHREN INSEKTENVERNICHTER!



#### WO IST DER INSEKTENVERNICHTER AUFZUSTELLEN?

Für eine optimale Funktion sollte der Insektenvernichter an einem warmen, dunklen Ort, der vor Luftzug geschützt ist, in der Höhe aufgestellt oder aufgehängt werden.

## FÜR WELCHE INSEKTEN?

Insektenvernichter sind so gestaltet, dass sie fliegende Insekten anziehen und töten, insbesondere Fliegen und Stechmücken, aber auch Schnaken, Wespen, Hornissen, Bremsen etc.

## **FUNKTIONSWEISE**

Ein Insektenvernichter ist ein leuchtendes, elektrisches Gerät, das fliegende Insekten mithilfe von UV-A-Strahlen (für den Menschen ungefährlich) anzieht und anschließend vernichtet – mittels Strom, Klebefolie oder Ansaugung.

## **GERÄTE DER SCHUTZKLASSE IP54?**

Die Geräte der Schutzklasse IP54 sind für sehr feuchte Umgebungen geeignet. Sie sind mit einem Spritzwasserschutz ausgestattet.

## SPLITTERFREIE RÖHREN

Splitterfreie Röhren sind im Gegensatz zu Standardröhren mit einem Schutzfilm bedeckt, der verhindert, dass das Glas bei Stößen zersplittert. Splitterfreie Röhren werden insbesondere für die Lebensmittelindustrie empfohlen.

## MIT KLEBEFOLIE ODER ELEKTRISCH?

Elektrische Insektenvernichter sind umweltfreundlich (keine chemischen Produkte, kein Geruch). Sie sind ungefährlich (Hochspannungsgitter sind immer geschützt). Der Auffangbehälter muss regelmäßig entleert werden. Insektenvernichter mit Klebefolie sind umweltfreundlich (keine chemischen Produkte, kein Geruch) und ungefährlich. Sie erzeugen weder Brutzelgeräusche, noch werden Insektenreste ausgestoßen. Sie eignen sich bestens für Orte mit hohen Hygieneansprüchen. Die Klebefolien sind regelmäßig zu ersetzen.

## WELCHE LEISTUNG FÜR WELCHE FLÄCHE?

**50 m<sup>2</sup>** \_\_\_\_ 20 W **80 m<sup>2</sup>** \_\_\_\_ 30 W **120 m<sup>2</sup>** \_\_\_\_ 40 W **200 m<sup>2</sup>** \_\_\_\_ 80 W

# DIE RICHTIGE WAHL

# **DES INSEKTENVERNICHTERS**



















	INDUSTRIE PRO IP54	INDUSTRIE	LED	STANDARD	KLEBEFOLIE	DECO	KOMPAKT	DESINSEC- TIVOR	HANDEL
ARTIKEL-NO. UND WATTZAHL	8 55 1174 80 W	8 55 837 40 W 8 55 838 80 W 8 55 839 glue - 80 W	8 55 1598 13 W	8 55 625 30 W 8 55 627 40 W 8 55 629 80 W	8 55 524 30 W	8 55 1291 (Weiß) 8 55 1392 (Schwarz) 8 55 1393 (Rot) 20 W	8 55 1326 (Weiß) 8 55 1327 (Schwarz) 8 55 1328 (Rot) 20 W	8 55 1361 30 W	8 55 078 30 W
IDEAL FÜR	Lebensmit- telindustrie, chemische Industrie, land- wirtschaftliche Betriebe	Einzelhandels- geschäfte, Küchen, Kitas, Schulen, Se- niorenheime (40W), Lebensmit- tellindustrie, che- mische Industrie, landwirtschaftliche Betriebe	Einzelhandels- geschäfte, Küchen, Kitas, Schulen, Se- niorenheime	Einzelhandels- geschäfte, Küchen, Kitas, Schulen, Se- niorenheime	Einzelhandels- geschäfte, Küchen, Kitas, Schulen, Se- niorenheime	Lebensmit- telgeschäfte, Bars, Cafés, Hotels, Restau- rants	Lebensmit- telgeschäfte, Bars, Cafés, Hotels, Restau- rants	Lebensmit- telgeschäfte, Bars, Cafés, Hotels, Restau- rants	Einzelhandels- geschäfte, Küchen, Kitas, Schulen, Se- niorenheime
ANWENDUNGS- FLÄCHE	200 m²	120 m <sup>2</sup> - 40 W 200 m <sup>2</sup> - 80 W	80 m²	80 m <sup>2</sup> - 30 W 120 m <sup>2</sup> - 40 W 200 m <sup>2</sup> - 80 W	80 m²	30 m²	50 m²	40 m²	80 m²
VERNICH- TUNGSWEISE	Stromgitter	Stromgitter/ Klebefläche	Stromgitter	Stromgitter	Klebefläche	Klebefläche	Stromgitter	Ansaugung	Stromgitter
ÖKODESIGN			ÖK & DESIGN						
SPRITZWAS- SERBESTÄNDIG	<b>√</b>		<b>√</b>						
STAUBBESTÄNDIG	<b>√</b>								
HOHE BESTÄNDIGKEIT GEGEN KORROSION UND OXIDATION	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>						
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	H. 300 x L. 630 x P. 155 mm 10 kg	H. 280 x L. 617 x P. 110 mm 6,46 kg (8 55 837) 7 kg (8 55 838) 5,70 kg (8 55 839)	H. 255 x L. 470 x P. 100 mm 4,51 kg	(30 W) H. 325 x L. 515 x P. 70 mm 4,51 kg (40/80 W) H. 365 x L. 660 x P. 70 mm 5,70 kg	H. 285 x L. 465 x P. 95 mm 4,05 kg	H. 265 x L. 165 x P. 113 mm 0,93 kg	H. 270 x L. 160 x P. 130 mm 1,78 kg	H. 340 x L. 230 x P. 180 mm 2,45 kg	H. 230 × L. 350 x P. 150 mm 4,42 kg
HERGESTELLT IN FRANKREICH	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE				MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE		
MATERIALIEN	Edelstahl 304 L	Edelstahl 304 L	ABS	Edelstahl	Stahl	Stahl	Stahl	ABS-PC	ABS
BEFESTIGUNG	Zum Aufhän- gen, Aufstellen oder zur Wandbefesti- gung	Zum Aufhän- gen oder zur Wandbefesti- gung	Zum Aufhän- gen, Aufstellen oder zur Wandbefesti- gung	Zum Aufhängen	Zum Aufhän- gen oder zur Wandbefesti- gung	Zum Aufhän- gen, Aufstellen oder zur Wandbefesti- gung	Zum Aufhän- gen, Aufstellen oder zur Wandbefesti- gung	Zum Aufhän- gen oder zur Wandbefesti- gung	Zum Aufhän- gen, Aufstellen oder zur Wandbefesti- gung
ZERTIFIZIERUNGEN	CE - IP54 Klasse I HACCP	CE - IP20 Klasse I HACCP	CE - IP24 Klasse II HACCP	CE - IP20 Klasse I HACCP	CE - IP20 Klasse I HACCP	CE - IP20 Klasse I HACCP	CE - IP20 Klasse I HACCP	CE - IP20 Klasse II HACCP	CE - IP20 Klasse I HACCP

## **INDUSTRIE PRO IP54**

FLÄCHENRICHTWERTE FÜR OPTIMALEN SCHUTZ • 80 W = 200 m²



INDUSTRIE- INSEKTENVERNICHTER PRO 80 W, IP54 splitterfreie Röhren REF 8 55 1174



SPLITTERFREIE RÖHRE 40 W REF 2 20 0340

# MADE IN FRANCE

## **PRODUKTVORTEILE**

- Robust
- Für feuchte Umgebungen geeignet: IP54
- Zum Aufhängen, Aufstellen oder zur Wandbefestigung

## **EIGENSCHAFTEN**

- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Spannung und Stromstärke am Gitter: 3700 V/9 mA
- Nennleistung: Max. 60/100 W
- Material: Edelstahl 304L
- Klasse I
- IP54
- Gerät mit 2 Röhren
- 2 Jahre Garantie
   Abm.: B.630 x H.300 x T.155 mm

## **INDUSTRIE**

FLÄCHENRICHTWERTE FÜR OPTIMALEN SCHUTZ • 40 W = 120 m² / 80 W = 200 m²



	INSEKTENV	ERNICHTER	ERSATZRÖHRE		
	STANDARD	SPLITTERFREI	STANDARD	SPLITTERFREI	
• 40 W	REF 8 55 837	REF 8 55 837 TAE	<b>REF 2 20 0338</b> 20 W RÖHRE	<b>REF 2 20 0089</b> 20 W RÖHRE	
• 80 W	REF 8 55 838	REF 8 55 838 TAE	<b>REF 2 20 0339</b> 40 W RÖHRE	<b>REF 2 20 0340</b> 40 W RÖHRE	
• 80 W GLUE	REF 8 55 839	REF 8 55 838 TAE	REF 2 20 0339 40 W RÖHRE	<b>REF 2 20 0340</b> 40 W RÖHRE	



**KLEBEFOLIEN** (Packung mit 6 Folien) 175 x 610 mm REF 8 88 840



**PRAKTISCH** Öffnungssystem erleichtert die Reinigung

#### FRANCE A D E I N

## **PRODUKTVORTEILE**

- Robust
- Zum Aufhängen oder zur Wandbefestigung
- Automatische Abschaltung bei Öffnen des Gitters

- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Spannung und Stromstärke am Gitter: 3700 V/9 mA
- Nennleistung: Max. 60/100 W
- Material: Edelstahl 304L
- Klasse I
- IP20
- · Gerät mit 2 Röhren
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B.617 x H.280 x T.110 mm

## LED | ÖKØDESIGN

FLÄCHENRICHTWERTE FÜR OPTIMALEN SCHUTZ **80 m²** 



LED-INSEKTENVERNICHTER REF 8 55 1598

LED-LAMPE REF 2 20 2657

## **STANDARD**

FLÄCHENRICHTWERTE FÜR OPTIMALEN SCHUTZ  $30 \text{ W} = 80 \text{ m}^2 / 40 \text{ W} = 120 \text{ m}^2 / 80 \text{ W} = 200 \text{ m}^2$ 



	INSEKTENV	ERNICHTER	ERSATZRÖHRE			
	STANDARD	SPLITTERFREI	STANDARD	SPLITTERFREI		
• 30 W	REF 8 55 625	REF 8 55 626	REF 2 20 0639	REF 2 20 0781		
• 40 W	REF 8 55 627	REF 8 55 628	REF 2 20 0338	REF 2 20 0089		
• 80 W	REF 8 55 629	REF 8 55 630	REF 2 20 0339	REF 2 20 0340		

## **GLUE 30 W**

FLÄCHENRICHTWERTE FÜR OPTIMALEN SCHUTZ 30 W =  $80 \text{ m}^2$ 



INSEKTENVERNICHTER		ERSATZRÖHRE			
STANDARD	SPLITTERFREI	STANDARD	SPLITTERFREI		
REF 8 55 524	REF 8 55 594	REF 2 20 0639	REF 2 20 0781		

KLEBEFOLIEN (Packung mit 10 Folien) 460 x 295 mm REF 8 88 525

## **PRODUKTVORTEILE**

- Geringer Stromverbrauch
- Besonders langlebige LEDLampe (20 000 Stunden)
- 360°-Öffnung für eine bessere Anziehung der Insekten

#### **EIGENSCHAFTEN**

- 360° geöffnet
- Zum Aufstellen oder Aufhängen
- Einfach zu reinigender Insektenvernichter
- Stromversorgung: 220-240V/50-60 Hz
- Leistung: 13 W
- Lampenart: LED
- Spannung am Gitter: 4000 V
- Material: ABS mit Alpha-Methylstyrol
- Klasse II
- IP20
- 2 Jahre Garantie

## **PRODUKTVORTEILE**

- Zum Aufhängen
- ⊕ Ein-/Aus-Schalter

#### **EIGENSCHAFTEN**

- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Spannung und Stromstärke am Gitter: 3800 V/10 mA
- 3 Leistungen: 2 x 15 W 2 x 20 W 2 x 40 W
- Netzkabel mit Stecker (Länge 95 cm)
- Material: Stainless steel
- Klasse I
- IP20
- Gerät mit 2 Röhren
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: 30 W: B.515 x H.325 x T.70 mm
- Abm.: 40 & 80 W: B.660 x H.365 x T.70 mm

## **PRODUKTVORTEILE**

- Zum Aufstellen oder zur Wandbefestigung
- Geringerer Platzbedarf für mehr Mobilität

- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Leistung: 45 W
- Sicherung von außen erreichbar
- Netzkabel mit Stecker (1,80 m)
- Material: Stahl lackiert, weiß
- Klasse I
- IP20
- Gerät mit 2 Röhren
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B.465 x H.285 x T.95 mm

## **DÉCO 20 W**

FLÄCHENRICHTWERTE FÜR OPTIMALEN SCHUTZ • 20 W = 30 m²



DÉCO Schwarz **REF 8 55 1292** 



DÉCO Rot **REF 8 55 1293** 



DÉCO Weiß **REF 8 55 1291** 

RÖHRENLEUCHTE MIT GEWINDESOCKEL E14 REF 2 20 1887 KLEBEFOLIEN (Packung mit 6 Folien) REF 8 88 1294



## **COMPACT 20 W**

FLÄCHENRICHTWERTE FÜR OPTIMALEN SCHUTZ • 20 W = 50 m²



COMPACT 20 W Schwarz REF 8 55 1327



COMPACT 20 W Rot REF 8 55 1328



COMPACT 20 W Weiß REF 8 55 1326

RÖHRENLEUCHTE MIT GEWINDESOCKEL E14 REF 2 20 1887



• Material: Stahl lackiert

• 120W-Leuchte im Lieferumfang

• Abm.: B.160 x H.270 x T.130 mm

• Klasse I

enthalten
• 2 Jahre Garantie

• IP20

## **DÉSINSECTIVOR 30 W**



DÉSINSECTIVOR (2 Geschwindigkeiten) REF 8 55 1361

RÖHRE DÉSINSECTIVOR REF 2 20 2098

## **PRODUKTVORTEILE**



## **HYGIENISCH**

kein Ausstoß von Insektenresten



## **UMWELTFREUN-DLICH**

Keine chemischen Produkte



## INNOVATION

Der désinsectivor braucht weder klebefolie noch strom. er saugt die insekten auf und verbannt sie hinter seiner klappe

## **EIGENSCHAFTEN**

- Stromversorgung: 220-240 V/50-60 Hz
- Leistung: 55 W
- Kunststoffabdeckung
- Klasse II
- IP20
- 130 W-Röhre im Lieferumfang enthalten
- 2 Jahre Garantie
   Abm.: B.230 x H.340 x T.180 mm

## **COMMERCE 30 W**



PROFESSIONELLER INSEKTENVERNICHTER 30 W REF 8 55 078

TUBE 15 W (für REF 8 55 078) REF 5 20 0337

## **PRODUKTVORTEILE**



- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Kunststoffabdeckung
- Klasse I
- IP20
- 215 W-Röhren im Lieferumfang enthalten
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B. 350 x H.230 x T.150 mm

# MÜLLTRENNUNG

# ALLES, WAS SIE FÜR DIE RICHTIGE WAHL IHRES MÜLLEIMERS WISSEN MÜSSEN

## MÜLLTRENNUNG: EINE VORSCHRIFT

Die neuen europäischen Vorschriften und das Energiewende-Gesetz haben die Pflichten der Unternehmen zur Abfallentsorgung weiter verstärkt. So ist die getrennte Sammlung von Büropapier seit dem 1. Januar 2018 für alle Unternehmen mit mehr als 20 Verwaltungsmitarbeitern Pflicht. Firmen, Einzelhandelsgeschäfte und Behörden, die ein Privatunternehmen mit der Müllabholung beauftragt haben oder die mehr als 1100 Liter Müll pro Woche erzeugen und diesen über die öffentliche Müllabholung entsorgen, müssen auch die Entsorgung von Papier, Metall, Kunststoff, Glas und Holz organisieren.

## MIT MÜLLTRENNUNG DAS KLIMA SCHÜTZEN

Ohne Mülltrennung kann es kein Recycling geben. Durch Recycling können Abfälle als Sekundärrohstoffe verwertet werden, so dass sie ein zweites Leben erhalten. Durch geeignete Lösungen für Mülltrennsysteme (Beschilderung, Form, Volumen) werden die Mitarbeiter in eine ökologisch verantwortungsvolle Dynamik eingebunden, die das Unternehmen positiv bewertet. JVD bietet auch Lösungen für eine noch konsequentere Umsetzung von Umweltbewusstsein. Mit Mülleimern aus Karton oder recyceltem Kunststoff tragen Sie noch mehr zur Reduzierung der Klimafolgen Ihrer Abfälle bei.

## MÜLLTRENNUNG: DER RICHTIGE STANDORT

Zur Erleichterung der Mülltrennung und Motivation der Mitarbeiter zur Teilnahme an diesem ökologisch verantwortungsvollen Verhalten, ist die Wahl des besten Standorts entscheidend. Deshalb sollten die Körbe für Papier und andere Abfälle in der Nähe der Büros aufgestellt werden und die Mülltrennsysteme für größere Abfälle in den Pausenbereichen. Wir empfehlen die Einrichtung einer speziellen und gut beschrifteten Müllsammelzone in der Nähe der Aufenthaltsbereiche.



## MÜLLTRENNUNG MIT DEN BESTEN LÖSUNGEN

Außer einem geeigneten Raum müssen geeignete Behälter gewählt werden. Mit seinen sichtbaren, leicht zu verstehenden, leicht zu leerenden und an die jeweiligen Abfallmengen angepassten Behältern bietet JVD ein breites Lösungs-Angebot für alle Umgebungen.

## BÜROABFALLBEHÄLTER AUS KARTON | ÖKØDESIGN







x T.145 mm
• Abm.: (8 99 2105) : H.815 x B.355 x T.375 mm

## ABFALLBEHÄLTER | MÜLLTRENNUNG ...

## ABFALLKORB FÜR MÜLLTRENNUNG, 2 BEHÄLTER



## DESIGNED IN FRANCE

## **PRODUKTVORTEILE**

- Fassungsvermögen von 10 I
- Gummischutz unten Wasser- und rostfeste Innenbehälter

#### EIGENSCHAFTEN

- Material: lackiertes Metall oder Edelstahl
- Fassungsvermögen: 10 l
- Farbe außen: schwarz
- 2 Behälter à 5 I

## Abmessungen und Fassungsvermögen:

 Rund: Ø 225 x H.270 mm/10 I

## ABFALLKORB FÜR 3-FACH-TRENNUNG



SCHWARZER ABFALLKORB FÜR 3-FACH-TRENNUNG 3 farbige Behälter REF 8 99 1086

SCHWARZER ABFALLKORB FÜR 3-FACH-TRENNUNG 3 schwarze Behälter REF 8 99 881



ABFALLKORB FÜR 3-FACH-TRENNUNG, EDEL-STAHL GEBÜRSTET 3 schwarze Behälter REF 8 99 1031



## **PRODUKTVORTEILE**

- Einzigartiges Design zur Trennung von kleinen Abfällen
- Mit 6 Aufklebern
- Einfach zu entleeren dank integrierter Griffe

#### **EIGENSCHAFTEN**

- Gummischutz unten verhindert Kratzer am Boden
- Fassungsvermögen: 3 x 3 3 l
- Farbe außen: schwarz oder Edelstahl gebürstet
- Schwarze oder farbige herausnehmbare Behälter
- Abm.: Ø 245 x H.300 mm

## ABFALLKORB FÜR MÜLLTRENNUNG, 2 BEHÄLTER



RECHTECKIGER ABFALLKORB FÜR MÜLLTRENNUNG MIT 2 BEHÄLTERN REF 88 99 1261

## DESIGNED IN FRANCE

## PRODUKTVORTEILE

- Einfache Entleerung (2 Behälter)
- Robust (äußerer Behälter aus Stahl)

## EIGENSCHAFTEN

- Äußere Behälter aus pulverbeschichtetem Stahl
- Innere Behälter aus Polypropylen
- Farbe außen: schwarz

#### Abmessungen und Fassungsvermögen:

 R echteckig: B.270 x H.290 x T.210 mm/14 I

## ABFALLKORB + BEHÄLTER FÜR MÜLLTRENNUNG



KORB 25 I blau **REF 8 99 1422** 

BEHÄLTER FÜR MÜLL-TRENNUNG 6 I REF 8 99 1496

## RECHTECKIGER ABFALLKORB



ABFALLKORB RECHTECKIG 6,6 I

REF 8 99 1420

13,2 | **REF 8 99 1421** 

## **PRODUKTVORTEILE**

- Verschließbarer
   Behälter von 6 I für
   Restmüll und Behälter
   von 25 I für Papier
- Farbe außen: blau

## 8 99 1422 :

• Abm.: B.322 x H.390 x T.253 mm

#### 8 99 1496 :

- Abm.: B.255 x H.238 x T.170 mm
- Material: Kunststoff
- Kratzfeste und einfach zu reinigende Oberfläche
- Farbe außen: grau

## 8 99 1420 :

• Abm.: B.235 x H.260 x T.162 mm

## 8 99 1421:

• Abm.: B.317 x H.270 x T.200 mm

## **ABFALLKÖRBE**

## **DOPPELWANDIG**



ABFALLKORB 10 L, Edelstahl satiniert doppelwandig REF 8 99 1007



ABFALLKORB 10 L, Schwarz doppelwandig REF 8 99 546

#### **EINWANDIG**



ABFALLKORB 10 L, perforiert, Edelstahl Hochglanz

REF 8 99 545



ABFALLKORB 10 I Schwarz Lederoptik einwandig REF 8 99 1087



ABFALLKORB 10 I Lederoptik, einwandig REF 8 99 1088

## EIGENSCHAFTEN

## Perforierter Korb:

- Kann als Wäschekorb verwendet werden
- Gummischutz unten verhindert Kratzer am Boden
- Farbe: Edelstahl glänzend
- Abm.: Ø 200 x H.297 mm

## Abfallkörbe:

- Doppelwandsystem zum Verbergen und Fixieren des Abfallbeutels
- Farben: schwarz, Edelstahl satiniert, Kunstleder
- Abm.: Ø 225 x H.270 mm

## EDELSTAHLBEHÄLTER | VERNETZBAR 1)

Erhältlich in der Version HygiaConnect® (siehe Seite 8 und 9)

## **NEUES MODELL**



REF 8 99 2114

## **PRODUKTVORTEILE**

- Premium-Design
- 100 % antibakteriell
- ⊕ Edelstahl 304 korrosionsbeständig / vandalensicher

## ABFALLBEHÄLTER ZUR WANDBEFESTIGUNG



HALBRUNDER ABFALLBEHÄLTER ZUR WAND-BEFESTIGUNG Weiß 20 L REF 8 99 1416

Weiß 40 I REF 8 99 1417



HALBRUNDER ABFALLBEHÄLTER ZUR WAND-BEFESTIGUNG Schwarz 20 L

REF 8 99 1418

Schwarz 40 L REF 8 99 1419

## DESIGNED IN FRANCE

#### **PRODUKTVORTEILE**



**PRAKTISCH** Mit Müllbeutelhalterung innen

- Vandalensicher (Edelstahl 304)
- Wandmontage
- Leicht zu reinigen

#### **EIGENSCHAFTEN**

- Material: 304 Edelstahl
- Abm.: 335 (B) x 245 (T) x 665 (H) mm
- Dim. (20 L): 335 (L) x 245 (D) x 665 (H) mm

DESIGNED IN FRANCE

## **PRODUKTVORTEILE**

- Einfache Montage
- Einfache Entleerung
- Abgerundete Kanten
- Einschließlich Befestigungsmaterial

## **EIGENSCHAFTEN**

- · Material: Stahl lackiert. pulverbeschichtet
- 2 Farben erhältlich (weiß und schwarz)
- Abm.: (20 I): B.350 x T.190 x H.495 mm
- Abm.: (40 l): B.400 x T.210 x H.660 mm

## ABFALLBEHÄLTER ZUR WANDBEFESTIGUNG | VERNETZBAR 1)

Erhältlich in der Version HygiaConnect® (siehe Seite 8 und 9)



ABFALLBEHÄLTER ZUR WAN DBEFESTIGUNG Weißhe 40 L REF 8 99 1450

## **PRODUKTVORTEILE**



**EINFACH** anzubringen mit Wandbefestigungssystem

- · Material Abfallbehälter: Polypropylen
- Material Wandhalter: Epoxid
- Fassungsvermögen: 40 I
- Abm.: B.400 x H.610 x T.280 mm

## **ABFALLBEHÄLTER RUND**



ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL 3 L Mattschwarz REF 8 99 1785



ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL 3 L Edelstahl Hochglanz REF 8 99 435



ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL 3 L Weiß REF 8 99 432



PRAKTISCH
Einfache Pflege dank
Kunststoffbehälter

	3 L	5 L	12 L	20 L	30 L
Schwarz	REF 8 99 1785	REF 8 99 1786			
Edelstahl	REF	REF	REF	REF	REF
glänzend	8 99 435	8 99 436	8 99 437	8 99 821	8 99 998
Weiß	REF	REF	REF	REF	REF
	8 99 432	8 99 433	8 99 434	8 99 820	8 99 997

## **PRODUKTVORTEILE**

- Behälter innen aus Kunststoff
- Glattes Material, sehr einfache Pflege
- Viele Größen verfügbar: 3 bis 30 l

#### **EIGENSCHAFTEN**

- · Material:
- Außen Metall
- Behälter innen aus Kunststoff
- Gummischutz unten verhindert Kratzer am Boden und schützt vor Korrosion durch Reinigungsprodukte
- Metallgriff hinten für praktische Handhabung
- Robustes Pedal aus Metall
- Bessere Bodenhaftung durch 2 Gummifü.e
- Farbe: mattschwarz, Edelstahl glänzend (18/0), weiß
- Abm.: (3 I): Ø.167 x H.270 mm
- Abm.: (5 l): Ø.203 x H.284 mm
- Abm.: (12 l): Ø.284 x H.400 mm
- Abm.: (20 I): Ø.292 x H.445 mm
- Abm.: (30 l): Ø.292 x H.640 mm

## **SWING TOP**



SWING TOP Weiß 50 L REF 8 99 1085

SWING TOP Weiß 25 L REF 8 99 1084

SWING TOP Weiß 10 L REF 8 99 1083



PRAKTISCH Schwingdeckel

## **PRODUKTVORTEILE**

- Geeignet für alle Innenräume
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- Schwingdeckel
- Praktische Entleerung

## **EIGENSCHAFTEN**

- Material: Polypropylen
- Fassungsvermögen: 10, 25 und 50 l
- Farbe: weiß
- Abm.: (10 l): B.246 x H.373 x T.198 mm
- Abm.: (25 l): B.346 x H.511 x T.278 mm
- Abm.: (50 I): B.406 x H.668 x T.340 mm

## LADYBOX | VERNETZBAR 1)

Erhältlich in der Version HygiaConnect® (siehe Seite 8 und 9)



LADYBOX REF 8 99 865



HYGIENISCH Pedalöffnung zu

Pedalöffnung zur Vermeidung von direktem Kontakt

## **PRODUKTVORTEILE**

- Robust
- Schmale Form, passend für Sanitärbereiche
- Hygienisches Öffnen mittels Pedal ohne Kontakt mit den Händen
- Hermetischer Verschluss der Abfälle
- Pflegeleicht

- Fassungsvermögen: 20 l (50
- Material: Polypropylen (für intensive Nutzung)
- Farben: Abdeckung grau, Behälter weiß
- Haltering für den Beutel im Behälter
  Abm.: (10 I): B.480 x H.415 x T.175 mm

## ABFALLBEHÄLTER FÜR 3-FACH-TRENNUNG | MÜLLTRENNUNG↔



ABFALLBEHÄLTER FÜR 3-FACH-TRENNUNG Edelstahl gebürstet REF 8 99 1005



ABFALLBEHÄLTER FÜR 3-FACH-TRENNUNG Epoxid schwarz REF 8 99 1080

## ABFALLBEHÄLTER FÜR 3-FACH-TRENNUNG | MÜLLTRENNUNG ↔



ABFALLBEHÄLTER FÜR 3-FACH-TRENNUNG 60 L Edelstahl gebürstet REF 8 99 1081



ABFALLBEHÄLTER FÜR 3-FACH-TRENNUNG 60 L Schwarz

## REF 8 99 1004

## **PRODUKTVORTEILE**

- Kompakte Lösung für 3-fach-Trennung (Büros und Zimmer)
- 3 herausnehmbare Fächer aus verzinktem Stahl
- Einfache Entleerung
- Mit Aufklebern

#### **EIGENSCHAFTEN**

- Material: lackiertes Metall oder Edelstahl
- Fassungsvermögen: 40 l
- 2 Fächer à 10 l - 1 Fach à 20 l
- Farben: Epoxid schwarz oder Edelstahl gebürstet
- Abm.: Ø 335 x H.470 mm

## **PRODUKTVORTEILE**



PRAKTISCH
Behälter aus
verzinktem Stahl
mit Griff

- Kompakte Lösung für 3-fach-Trennung
- Einfache Entleerung mit 3 herausnehmbaren Fächern aus verzinktem Stahl
- Einschließlich Symbol-Aufkleber zur Kennzeichnung der Bestimmungszwecke

## **EIGENSCHAFTEN**

- Material: lackiertes Metall oder Edelstahl
- Fassungsvermögen: 60 l
- 2 Fächer à 15 l
- -1 Fach à 30 I
- Farben: Epoxid schwarz oder

  Edeletebl gebürgtet
- Edelstahl gebürstet
- Abm.: Ø.355 x H.670 mm

## BATTERIE-SAMMLER | MÜLLTRENNUNG &



BATTERIE-SAMMLER 37 L REF 8 99 1429



BATTERIE-SAMMLER 12 L REF 8 99 1428



GERÄUSCHARM
Dank Bodenpolsterung

## **PRODUKTVORTEILE**

- Verschließbar mit Schlüssel (im Lieferumfang enthalten)
- Mit Aufklebern

- Material: recyceltes Plexiglas
- Fassungsvermögen: 12 oder 37 l
- Abm.: (12 I): Ø.250 x H.250 mm • Abm.: (37 I): Ø.250 x H.750 mm
- Öffnung: 11 x 3,8 cm

## **OPEN DOME ABFALLBEHÄLTER FÜR** MÜLLTRENNUNG∣MÜLLTRENNUNG⇔



REF 8 99 1424





REF 8 99 1427





ABFALLBEHÄLTER OPEN DOME 40 L OPEN D REF 8 99 1426

REF 8 99 1425

## **PRODUKTVORTEILE**

- Farbige Deckel erleichtern die Mülltrennung
- 5 Farben (Edelstahl, grün, blau, rot und gelb)
- Gummischutz unten verhindert Kratzer am Boden

## **EIGENSCHAFTEN**

- Material: Außenbehälter Edelstahl gebürstet Innenbehälter aus verzinktem Stahl
- Deckel «Open Dome» abnehmbar
- Abm.: Ø.350 x H.785 mm

## **ABFALLBEHÄLTER**



REF 8 99 1423

ABFALLBEHÄLTER PUSH 40 L Edelstahl glänzend REF 8 99 539



ABFALLBEHÄLTER PUSH 40 L Schwarz REF 8 99 538

## **PRODUKTVORTEILE**



**PRAKTISCH**  Innerer Behälter verzinkt mit Griff

- Verstärkter Deckel aus poliertem Edelstahl schließt automatisch
- Gummiring unten verhindert Kratzer am Boden und schützt vor Reinigungsprodukten

## **EIGENSCHAFTEN**

- Geeignet zur Verwendung in Innenräumen und geschützten Außenbereichen
- Innenbehälter aus verzinktem Metall, mit Griff
- Fassungsvermögen: 40 I
- Farbe: schwarz oder Edelstahl
- Abm.: Ø.345 x H.785 mm

## SORTIERSTATION | MÜLLTRENNUNG



SORTIFRSTATION Schwarz REF 8 99 1430



SORTIFRSTATION Durchsichtia REF 8 99 1431



**SORTIERSTATION** Grau REF 8 99 1432



**SORTIERSTATION** Edelstahl REF 8 99 1433

## **PRODUKTVORTEILE**

- Schlichtes Design für eine Sortierlösung mit großem Fassungsvermögen
- Einfache Entleerung mit 3 herausnehmbaren Behältern aus verzinktem Stahl oder Müllbeutelhaltern
- Einschließlich Symbol-Aufkleber zur Kennzeichnung der Bestimmungszwecke

- Material: Metall lackiert, Epoxid (8 99 1430 und 8 99 1432), Edelstahl 201 (8 99 1433), Metall & Acryl (8 99 1431)
- Fassungsvermögen: 150 I - 2 Fächer à 40 l
- 1 Fach à 70 I
- Abm.: B.822 x H.850 x T.450 mm

## ABFALLBEHÄLTER FÜR 3-FACH-TRENNUNG | MÜLLTRENNUNG &



Flaschen/Becher/Dosen Öffnung 10,5 x 10,5 cm



Gelber Deckel für Mülltrennung REF 8 99 1102

Papier Öffnung 3 x 23 cm



Blauer Deckel für Mülltrennung REF 8 99 1103

Flaschen/Becher/Dosen Öffnung Ø 12 cm



Grüner Deckel für Mülltrennung REF 8 99 1100

Sonstige Abfälle



Grauer Deckel für Mülltrennung REF 8 99 1099

#### Flaschen/Becher/Dosen Öffnung Ø 12 cm



Blauer Deckel für Mülltrennung REF 8 99 1101

Sonstige Abfälle



Mülltrennung REF 8 99 1104

# Push-Deckel für



**PRAKTISCH**Transportroller aus Kunststoff für Abfallbehälter REF 8 99 1105



**SICHER** Verriegelungssystem für Abfallbehälter zur Mülltrennung 60 und 80 l

## **PRODUKTVORTEILE**





Vielseitige Kombinationen

Zur Sammelart passende Deckel



Die Container sind erhältlich in



## → Auf Anfrage

- Material: Polypropylen

**EIGENSCHAFTEN** 

- Fassungsvermögen: 60 oder 80 I Für diese Abfallbehälter für die Mülltrennung sind Transportroller und Deckel-Verriegelungssysteme erhältlich
- Abm.: (60 I): B.320 x H.580 x T.460 mm
- Abm.: (80 I): B.320 x H.762 x T.460 mm
- Transportroller: B.480 x H.15 x T.355 mm

## Abfallbehälter für 3-fach-Trennung



ABFALLBEHÄLTER FÜR MÜLLTRENNUNG 80 L Ohne Deckel REF 8 99 1098

ABFALLBEHÄLTER FÜR MÜLLTRENNUNG 60 L Ohne Deckel REF 8 99 1097

## CONTAINER







70% recycelter Kunststoff Antimikrobielle Behandlung Antibakterielle Behandlung

## **PRODUKTVORTEILE**

- Fertig montierte Anlieferung
- Mit 6 Aufklebern für Mülltrennung
- Vielseitige Kombinationen: Die Deckel sind erhältlich

Die Container sind erhältlich in

→ Auf Anfrage

#### **EIGENSCHAFTEN**

- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- Aus Polypropylen für eine intensive Nutzung
- Automatische Schließung des Deckels
- Beim 90 I-Modell erhöht ein Ring vor dem Pedal die Stabilität
- Transportrollen (nur 90 I-Modell)
- Abm.: (30 l): B.400 x H.435 x T.410 mm
- Abm.: (45 I): B.400 x H.600x T 410 mm
- T.410 mm • Abm.: (70 l): B.410 x H.675x T.500 mm
- Abm.: (90 l): B.410 x H.820x
- T 500 mm

## MÜLLBEUTELHALTER MIT PEDAL



MÜLLBEUTELHALTER Edelstahl 18/0 REF 8 99 882 Edelstahl 304 REF 8 99 1075

## **PRODUKTVORTEILE**

- Geräuschloses Pedal
- Widerstandsfähig Edelstahl 304
- 2 Rollen hinten, mit Bremssystem, erleichtern die Handhabung

- · Lieferung als Set: montagefertig
- Hergestellt aus Edelstahl (18/0 oder 304) und Gummi
- Höhere Stabilität durch 4 Fü.e
- Öffnungs- und Schließhilfe
- Beutelhalterung durch elastisches Gummiband
- Ausführung: verchromt
- Abm.: (8 99 882): B.550 x H.940 x T.425 mm
- Abm.: (8 99 1075): B.590 x H.1000 x T.430 mm



# TREFFEN SIE IHRE WAHL FÜR DEN RICHTIGEN ASCHER!

## WANDASCHER

Wandascher werden an der Wand befestigt. Sie sind sehr diskret, aus lackiertem Stahl oder Edelstahl, und können dank ihres geringen Platzbedarfs überall angebracht werden.

## STANDASCHER

Standascher werden üblicherweise einfach am Boden aufgestellt. Die Befestigung ist optional - so kann der Standort des Aschers nach Bedarf problemlos verändert werden. Ob aus lackiertem Stahl oder Edelstahl – ihre Raffinesse verleiht den Raucherbereichen einen eleganten Touch.

## ASCHER MIT ABFALLBEHÄLTERN

Ascher mit Abfallbehältern sparen Platz und verbessern die Sauberkeit in Ihren Außenbereichen. Mitarbeiter und Besucher können ihre Abfälle wie Becher und Verpackungen in den Abfallbehälter werfen.

## ERLASS 2015-337

Für die meisten Städte steht Sauberkeit in der Prioritätenliste ganz oben. In Deutschland werden Verstöße in der Öffentlichkeit bereits mit einem Bußgeld von bis zu € 100,- geahndet. Einrichtungen mit Publikumsverkehr sind daher bestrebt, Lösungen wie Ascher, Abfallbehälter oder eine Kombination von beiden anzubieten, um die Politik der sauberen Umwelt zu unterstützen. Außerdem ist die Gesetzgebung für Restaurant-Terrassen strenger geworden. Neue Regelungen machen die Aufstellung von Aschern zu einer zwingenden Notwendigkeit.



## WANDASCHER



WANDASCHER 3 L + integrierter Abfallbehälter 14 I REF 8 99 1170



WANDASCHER 1,5 L REF 8 99 501



WANDASCHER 3 L REF 8 99 502



WANDASCHER Slim

REF 8 99 1452

# SOCKEL UND FUSS FÜR WANDASCHER

Slim 3 L

REF 8 99 1451



**VANDALEN-SICHER** Verriegelung mit Schlüssel



**MONTAGEFERTIG** Einschließlich Befestigungsmaterial

## **PRODUKTVORTEILE**

- ♣ Für Außenbereiche
- Regenschutz
- Schnelle und einfache Entleerung
- Glatte Oberfläche für einfache Reinigung

#### **EIGENSCHAFTEN**

- Innenbehälter aus verzinktem Stahl
- · Außenseite aus verzinktem Stahl und Epoxid für bessere Korrosionsbeständigkeit
- UV-Schutzbeschichtung
- Körnige Oberfläche verhindert
- Edelstahlfläche zum Ausdrücken der Zigaretten
- Verschließbar mit Schlüssel
- Einschließlich Befestigungsmaterial

#### Abmessungen und Fassungsvermögen:

## 8 99 501:

- 1,5 I (150 Zigarettenstummel, Behälter 0,5 I)
- B.150 x H.255 x T.60 mm

#### 8 99 502:

- 3 I (300 Zigarettenstummel, Behälter 0,5 l)
- B.191 x H.355 x T.60 mm

#### 8 99 1170:

- 3 I (900 Zigarettenstummel) + Abfallbehälter: 14 l
- B.300 x H.670 x T.140 mm

## 8 99 1452:

- 3 I (900 Zigarettenstummel)
- B.100 x H.500 x T.64 mm

## 8 99 1451:

• B.250 x H.990 x T.200 mm

## **TOTEM ZUR WANDBEFESTIGUNG**



ROHRFÖRMIGER ASCHER TOTEM Aluminium 3,4 I REF 8 99 1000



ROHRFÖRMIGER ASCHER TOTEM Edelstahl glänzend mit Schutzdach 1,7 L

REF 8 99 1076



## **PRODUKTVORTEILE**

- ♣ Für geschützte Außenbereiche
- Sehr ästhetisch, Ausführung gebürstet oder glänzend
- Schnelle und einfache Montage
- Feuerfest

## **EIGENSCHAFTEN**

- · Verschließbar mit Schlüssel
- Einschließlich Befestigungsmaterial
- Mit Wandhalterung

## Material:

## 8 99 1000:

· Aluminium gebürstet

## 8 99 1076

· Edelstahl glänzend

#### Abmessungen und Fassungsvermögen:

## 8 99 1000:

- Ascher 3,4 I (1020 Zigarettenstummel)
- Ø.80 x H.680 mm

#### 8 99 1076:

- Ascher 1,7 I (510 Zigarettenstummel)
- Ø.76 x H.460 mm

## ASCHER MIT ABFALL-BEHÄLTER



ASCHER 3 L MIT ABFALLBEHÄLTER 29 L

REF 8 99 1062

ASCHER 4,7 L MIT ABFALLBEHÄLTER 48 L

REF 8 99 1082



ASCHER 2 L MIT ABFALLBEHÄLTER 8 L REF 8 99 615



PRAKTISCH

Innenbehälter verzinkt, robust und einfach zu entleeren

## **PRODUKTVORTEILE**

- Für Außenbereiche
- Unwettergeschützt
- Schnelle und einfache Entleerung

#### EIGENSCHAFTEN

- Material: verzinkter Stahl (rost- und korrosionsbeständig)
- UV-Schutzbeschichtung
- Innenbehälter aus verzinktem Stahl
- Edelstahlfläche zum Ausdrücken der Zigaretten
- Bodenmontage möglich
- Verschließbar mit Schlüssel
- Einschließlich Befestigungsmaterial für Bodenmontage
- Farbe: anthrazit

## Abmessungen und Fassungsvermögen: 8 99 1062:

- Ascher 3 I (900 Zigarettenstummel) und Container 29 I
- B.300 x H.990 x T.250 mm
- 8 99 1082:
- Ascher 4,7 I (1400 Zigarettenstummel) und Container 48 I
- B.480 x H.990 x T.250 mm
- 8 99 615:
- Ascher 2 I (600 Zigarettenstummel) und Container 8 I
- B.400 x H.1040 x T.260 mm

# TOTEM RECHTECKIG



ASCHER TOTEM 12,5 L REF 8 99 503

## **PRODUKTVORTEILE**

- Für Außenbereiche
- Regenschutz
- Schnelle und einfache Entleerung
- Glatte Oberfläche für einfache Reinigung

#### **EIGENSCHAFTEN**

- Innenbehälter aus verzinktem Stahl
- Edelstahlfläche zum Ausdrücken der Zigaretten (2 Öffnungen)
- Außenseite aus verzinktem Stahl und Epoxid für bessere Korrosionsbeständigkeit
- UV-Schutzbeschichtung
- Verschließbar mit Schlüssel
- Einschließlich Befestigungsset für Bodenmontage (Schrauben)
- Schwerer Sockel für mehr Stabilität (7,4 kg)

#### Abmessungen und Fassungsvermögen:

- 2,5 I (3750 Zigarettenstummel)
- B.400 x H.1040 x T.400 mm

## **ROHRFÖRMIG**



ROHRFÖRMIGER ASCHER TOTEM 3 L REF 8 99 616



ROBUST Innenbehälter verzinkt

## PRODUKTVORTEILE

- Für Außenbereiche
- Vollständig verzinkt, unwetter- und UVbeständig
- Schnelle und einfache Entleerung (Behälter von oben zugänglich)

## EIGENSCHAFTEN

- Innenbehälter aus verzinktem Stahl
- Edelstahlfläche zum Ausdrücken der Zigaretten (4 Öffnungen)
- Außenseite aus verzinktem Stahl und Epoxid für bessere Korrosionsbeständigkeit
- UV-Schutzbeschichtung
- Einschließlich
   Befestigungsmaterial
  für Bodenmontage
  (Schrauben)
- Schwerer Sockel für mehr Stabilität (6,5 kg)

#### Abmessungen und Fassungsvermögen:

- 3 I (900 Zigarettenstummel)
- Ø.300 x H.1080 mm

## TOTEM ROHRFÖRMIG EDELSTAHL



ROHRFÖRMIGER ASCHER TOTEM Edelstahl glänzend mit Schutzdach 1,1 I stehend

REF 8 99 1003

## PRODUKTVORTEILE

- Für Außenbereiche
- Sehr ästhetisch, Ausführung gebürstet oder glänzend
- Bodenmontage möglich

#### **EIGENSCHAFTEN**

#### Farbe und Materialien:

- Edelstahl 304 gebürstet
- Einschließlich Befestigungsset für Bodenmontage (Schrauben)

## Abmessungen und Fassungsvermögen:

- 1,1 I (330 Zigarettenstummel)
- Ø.76 x H.920 mm





**PRAKTISCH** 

2 unterschiedliche Entleerungssysteme

# SIE VERTRAUEN UNS WELTWEIT



Teatro del Soho, Espagne



Firmensitz Challenger, Bouygues Construction, Paris



Canopy by Hilton, Londres



Stade de la Beaujoire, Nantes



Öffentlicher Nahverkehr, Bordeaux



Internationale Schule Douala, Kamerun



Im Sinne des Umweltschutzes druckt JVD diesen Katalog mit pflanzlicher Tinte auf ökologischem Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Wir laden unsere Partner und Kunden ein, uns ihre E-Mail-Adresse mitzuteilen, damit wir ihnen diese Informationen in elektronischer Form zukommen lassen können.

Unverbindliches Dokument. JVD behält sich das Recht vor, die Merkmale seiner Produkte ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Handelsregister 330 927 476.

Gestaltung: - Impression: Maqprint - Photos: Garnier Studios et Getty image. - Druck: MaqPrint Fotos: Studio Garnier, Getty Images





## JVD FRANCE

3, rue des Brèches 44406 REZÉ CEDEX (Frankreich)

Vertrieb Frankreich Tel. + 33 (0)2 4075 98 20 jvdfrance@jvd.fr

Vertrieb Export Tel. + 33 (0)2 4075 9976/77 jvdexport@jvd.fr

Kundendienst Tel. + 33 (0)2 4075 96 30 sav@jvd.fr

## JVD ASIA

56 Loyang Way #06-04 -Loyang Enterprise Building -SINGAPORE 508775 Tel. + 65 6214 8550 jvd.com.sg

## JVD ESPAÑA

c/juan de herrera, 14 Elche parque industrial 03203 ELCHE Alicante España Tel. + 34 965 677 777 jvd.es

## JVD AMERICAS

Conjunto quadrum Acceso No.3 No.16A Int.15A, Qro. Parque Industrial Benito Juaréz.

C.P. 76120 Santiago de Querétaro MÉXICO

Tel: + 52(442) 161 2595

jvd.mx