

JVD. PRODUKTE FÜR HYGIENE UND SAUBERKEIT

Hygiene, Gesundheit, Wohlbefinden ... Seit mehr als 35 Jahren konzipiert, erfindet, entwickelt, designt, testet und produziert JVD Produkte, die einzig und allein dem Zweck dienen, Ihre Hygiene und Sauberkeit und diejenige Ihrer Mitarbeiter, Kunden und Besucher zu gewährleisten.

Hygiene und Sauberkeit sind so sehr in unserer Unternehmenskultur verankert, dass uns auch der Schutz unserer Umwelt selbstverständlich besonders am Herzen liegt. Deshalb privilegieren wir immer einen Ökodesign-Ansatz und ein nachhaltiges, ökologisch verantwortungsvolles Vorgehen, und wir bevorzugen lokale Partner und Lieferanten.

Dieses Motto "Products that care", auf das wir so großen Wert legen, setzen wir durch die Entwicklung von Produkten in die Tat um, die für den Einsatz heute und in der Zukunft bestimmt sind und die wir für eine lange Lebensdauer konzipieren.

JVD. Products that care.





DIE QUALITÄT EINES PRODUKTS MADE IN FRANCE

Das in Nantes in Westfrankreich ansässige Unternehmen JVD ist Marktführer für Konzeption und Herstellung von Ausrüstungen und Lösungen für Hygiene und Hotellerie.

Mit seinem einzigartigen Know-how ist JVD heute in mehr als 100 Ländern weltweit vertreten.





Doch auch mit seiner internationalen Dimension bleibt JVD ein Unternehmen, das auf Nähe setzt und seiner Region verbunden bleibt. Die Mehrzahl unserer Produkte werden vollständig an unserem Standort in der Region Nantes hergestellt, in direkter Zusammenarbeit mit unserem Konstruktionsbüro. Unsere integrierte F&E-Abteilung entwickelt ständig neue Lösungen, um die Innovation in den Dienst des Wohlbefindens aller Nutzer zu stellen.



JVD, ENGAGIERTER DENN JE

DER VEREIN EAU & VIE

Eau & Vie (Wasser & Leben), eine 2008 gegründete französische Nichtregierungsorganisation, hat es sich zum Ziel gesetzt, die Lebensbedingungen benachteiligter Menschen dauerhaft zu verbessern.

Eau & Vie ist ein gemeinnütziger Verein für internationale Solidarität, der mit seinen Aktionen darauf hinwirkt, die Autonomie der Menschen zu stärken, indem sie Zugang zu sauberem Wasser erhalten und ihre Kenntnisse zur Wichtigkeit von Hygiene im Alltag verbessern.

EINE GEMEINSAME AUFGABE

Seit mehr als 35 Jahren entwickelt und produziert JVD Produkte für Ihre Hygiene und Sauberkeit. Die Unterstützung des Vereins Eau & Vie ist deshalb für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir unterstützen ihn bei seinem Kampf für ständigen Zugang zu sauberem fließendem Wasser in den Haushalten und für die Entwicklung eines kollektiven Bewusstseins für die Bedeutung der Hygiene in benachteiligten Stadtvierteln.



2,2 MILLIARDEN

Menschen haben keinen Zugang zu Trinkwasser.

3 REGIONEN

mit Entwicklungsprogrammen auf den Philippinen: Cavite, Tanauan und Mandaue-Cebu.

19 SLUMS

erhalten fließendes Wasser in den Häusern, Sensibilisierungskurse für Hygiene und Schulungen zu Brandschutz und Notfallplänen dank des Vereins Eau & Vie.



AKTION 1
HÄNDETROCKNER
GEKAUFT*
= 1 HYGIENESET
GESPENDET FÜR
DIE PHILIPPINEN

* FÜR JEDEN KAUF EINES HÄNDETROCKNERS AUS DEM AIR-SORTIMENT (EXP'AIR, STELL'AIR, COPT'AIR UND SUP'AIR)

SERIEN

JVD bietet eine große Auswahl von Ausstattungen, Produktserien und Farben, die zu jeder Umgebung passen und diese einzigartig machen. Durch seine Kompetenz vom Produktdesign bis hin zur Produktion ist JVD der einzige Hersteller, der in der Lage ist, Ihnen einheitliche Produkte anzubieten, vom Händetrockner über den Seifenspender bis zum Papiertuchspender.

KOLLEKTION YALISS EDELSTAHL

Das Edelstahl-Sortiment bietet eine ideale Verbindung von Design und Robustheit. Seine Ästhetik erlaubt den Einsatz auch an besonders hochklassigen Orten. Seine Vandalensicherheit, die antibakterielle Behandlung und die Anti-Fingerprint-Beschichtung machen es zur optimalen Lösung für anspruchsvolle Umgebungen.

Schließlich gewährleistet die oxidationshemmende Behandlung auf echtem Edelstahl eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.





Die JVD-Teams arbeiteten mehrere Monate lang mit unseren Partnern aus dem Kunststoffbereich zusammen, um die Verwendung von recyceltem Kunststoff beim Spritzgießen unserer ABS-Teile zu entwickeln und dauerhaft einführen zu können.

Der in Frankreich gesammelte Kunststoff stammt von Elektround Elektronik-Altgeräten (EAG) und Altfahrzeugen. Er wird sortiert, gewaschen, zerkleinert, extrudiert und dann zu Flocken verarbeitet, die wiederverwendet werden können.

Unser nächstes Ziel? Wie wollen in allen unseren Produkten so viel Recyclingplastik wie möglich verwenden!



KOLLEKTION KIDS

Ziel unserer Serie Kids ist es, den Kindern zu helfen, von klein an die Grundregeln der Hygiene anzuwenden. Wir machen das Händewaschen und -trocknen zu einem angenehmen Erlebnis und bieten ein umfassendes Sortiment an, das auf junge Benutzer abgestimmt ist. Durch die leistungsstarken, geräuscharmen Händetrockner tragen wir sowohl dazu bei, dass Sanitärbereiche sauber bleiben als auch Böden nicht von nassen Papiertüchern verunstaltet und Abflüsse nicht verstopft werden. Indem die Kinder Ihren Papierkonsum einschränken, tragen sie zu einer grüneren, nachhaltigeren Zukunft bei und reduzieren die mit der Papierherstellung verbundenen CO2- Emissionen.



Die markantere Sammlung Yaliss verleiht Ihren Sanitärbereichen ein neues Image, sanft und attraktiv zugleich. Die Produkte bieten neue Antworten auf höhere Ansprüche: größere Kapazitäten, universeller oder abnehmbarer Dorn, mehr Hygiene bei gleichzeitiger Wahrung der Qualitäten der Kollektion Cleanline (einfache Anwendung, individuelle Gestaltung). Derzeit ist Yaliss die umfangreichste Kollektion zur Gestaltung Ihrer Sanitärbereiche.





KOLLEKTION BLACK

Die Farbe Schwarz hat den Vorteil, mit hoher Qualität assoziiert zu werden. Unabhängig vom Ambiente eines Orts lassen sich schwarze Produkte einfach integrieren (die Farbe kann übrigens sowohl diskret wirken als auch als Blickfang eingesetzt werden). Die matte Ausführung unterstreicht den qualitativen Aspekt eines Produkts noch zusätzlich und sorgt für eine geringere Schmutzanfälligkeit und eine höhere Resistenz gegenüber Kratzern. Und ganz im Sinne unserer umweltbewussten Lösungsansätze kann für die schwarzen Produkte recycelter Kunststoff verwendet werden.






I DIE VORTEILE DER LÖSUNG





ÜBERWACHUNG IN ECHTZEIT

Mit HygiaConnect® erhalten Sie einen genauen Überblick über die Unzufriedenheit der Benutzer, Überfrequentierung, fehlendes Verbrauchsmaterial, Füllstand der Mülleimer oder auch Verbreitung von Gerüchen.





DAS UMFASSENDSTE VERNETZBARE SORTIMENT FÜR SMART CLEANING







DIE VORTEILE DER LÖSUNG

EINFACH ZU KONFIGURIEREN

LoRa®-Konnektivität

OFFENES FORMAT

Für alle Arten von Seife, hydroalkoholisches Gel und alle Papierformate geeignet

EINFACH ZU INSTALLIEREN

Ohne Stromanschluss



MEHR ERFAHREN ivd.fr



UNSERE HANDE-TROCKNER

Bei der Wahl eines Händetrockners spielen zahlreiche Kriterien eine Rolle, wie zum Beispiel die Nutzung, Pflege, Vandalensicherheit und der Lärmpegel. Wie bieten Ihnen ein großes Sortiment von Produkten, die für Ihre Umgebung geeignet sind.



COPT'AIR REF 8 11 1168

SEITEN 10 BIS 21

ALLES, WAS SIE FÜR DIE RICHTIGE WAHL IHRES HÄNDETROCKNERS WISSEN MÜSSEN

BIS ZU 10-MAL GÜNSTIGER ALS PAPIER

Die Preise für Zellstoff haben sich nahezu verdoppelt. An Orten mit starker Benutzerfrequenz sind druckluftbetriebene Händetrockner die einzige Lösung, die erschwingliche Kosten und eine schnelle Trocknung garantiert.

ÖKOBILANZ

Für eine Tonne Papier müssen 17 Bäume gefällt werden. Außerdem werden bei der Herstellung und dem Transport von Papier große Mengen von Kohlendioxid freigesetzt. So verursacht der französische Marktführer des Verbrauchsmaterials Papier allein für den Transport seines Papiers innerhalb Frankreichs jedes Jahr 30 000 Tonnen CO2. Händetrockner sind somit ein ausgezeichneter Ansatzpunkt, um die Umweltbelastung zu reduzieren. Moderne druckluftbetriebenen Händetrockner verbrauchen wenig Energie. Durch den Wegfall von Verbrauchsmaterialien und entsprechenden Transport sind die negativen Auswirkungen minimal

VANDALENSICHERHEIT

An manchen Orten kommt der Vandalensicherheit besondere Bedeutung zu. Die französische Norm NF EN 62262 schafft durch die Einführung des IK-Index eine klare Messgröße für diese Sicherheit. IK10 steht für die größtmögliche Widerstandsfähigkeit. Ein Gerät mit diesem Index hält mindestens einem Schlag mit einem Hammer von 5 kg Stand. Robuster sind nur noch Geräte mit einem Aluminium- oder Stahlgehäuse.

WARMLUFT ODER KALTLUFT

Wenn der Sanitärbereich nicht oder nur wenig geheizt wird, kann das Kältegefühl beim Trocknen der Hände als unangenehm empfunden werden. Wir empfehlen deshalb die Wahl eines Händetrockners mit Evaporationstechnik oder eines druckluftbetriebenen Händetrockners mit Heizelement

LÄRMPEGEL

In der Nähe von Büroräumen oder einem Restaurant kann das Geräusch von Händetrocknern als sehr unangenehm empfunden werden. Der Großteil der Händetrockner mit Warmluft ist relativ geräuscharm. Auch einige unserer druckluftbetriebenen Händetrockner erreichen eine hohe Leistung bei relativ geringer Geräuschentwicklung.





BERECHNEN SIE MIT UNSEREM ONLINE-SIMULATOR DIE EINSPARUNGEN, DIE SIE MIT DER INSTALLIERUNG EINES JVD-HÄNDETROCKNERS ERZIELEN!



SCANNEN SIE MICH



BIDIE RICHTIGE WAHL **DES HÄNDETROCKNERS**





















	EXP'AIR	STELL'AIR	COPT'AIR	SUP'AIR	SUP'AIR FRESH	AIRWAVE	MASTER	TORNADE	ZEPHYR	OURAGAN
VANDALEN- SICHERHEIT	● ● ● Gehäuse aus Aluminium	● ● ABS IK10	● ● ● Gehäuse aus Aluminium/ Edelstahl	● ABS IK9	● ABS IK9	● ● ABS IK10	● ● ● Gehäuse aus Aluminium	● ● ABS PC IK10	ABS PC IK10 / Biokunststoff	● ● ● Stahl- Gehäuse
EIGNUNG FÜR MENSCHEN MIT KÖRPERLICHEN EINSCHRÄN- KUNGEN UND KLEINKINDER	•••		● ● Montagehöhe anpassbar	● ● Montagehöhe anpassbar	● ● Montagehöhe anpassbar		● ● Montagehöhe anpassbar	● ● Montagehöhe anpassbar	● ● Montagehöhe anpassbar	● ● Montagehöhe anpassbar
TROCKNINGS	•••	•••	•••	•••	•••	•••	• •	• •	• •	• •
TROCKNUNGS- GESCHWINDIGKEIT	10 bis 15 s	10 bis 15 s	10 bis 15 s	10 bis 15 s	10 bis 15 s	15 bis 20 s	20 bis 30 s	20 bis 30 s	20 bis 30 s	20 bis 30 s
WARMLUFT	Nein	Nein	Ja automatisch aktivierbar bei der Version S	Nein	Nein	Ja Automatisch zuschaltbar	Ja Heizelement	Ja Heizelement	Ja Heizelement	Ja Heizelement
NUTZUNG	Stark (Exp'Air) Intensiv (Exp'air+)	Stark	Stark	Stark	Stark	Stark	Intensive	Intensive	Mittel	Mittel
	• •	•••	•	• •	• •	•	•••	•••	•••	•
GERÄUSCHPEGEL	78/75 dB	73 dB	80 dB	75 dB	75 dB	77 dB	70 dB	70 dB	69 dB	78 dB
	•••	•••	• •	• •	•••	• •				
BESONDERE HYGIENE- VORKEHRUNGEN	Kupferfilter Antibakterielle Beschichtung Wasserauf- fangbehälter	Kupferfilter Antibakterielle Beschichtung Wasserauf- fangbehälter	Antibakterielle Beschichtung (Option)	Antibakterielle Beschichtung (Option)	HEPA-Filter Wasserauf- fangbehälter	Luftfilter Was- serauffang- behälter				
PFLEGE UND WARTUNG	Reinigung Filter und Wasserauf- fangbehälter	Reinigung Filter und Wasserauf- fangbehälter	Filterreinigung (Option)	Filterreinigung (Option)	Keine aufwendige Pflege erforderlich	Reinigung Filter und Wasserauf- fangbehälter	Keine aufwendige Pflege erforderlich			
HERGESTELLT IN FRANKREICH	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE		MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	
HÖHE (mm)	430	531	285 / 284 (Edelstahl)	292	292	467	290	302	243	240
BREITE (mm)	343	340	232 / 225 (Edelstahl)	216	216	250	265	265	215	267
TIEFE (mm)	237	262	196 / 195 (Edelstahl)	195	195	165	132	140	195	200
LEISTUNG	800 W 1 000 W (Exp'air+)	800 W	600 W 1 500 W (Copt'air S)	600 W	600 W	1 400 W	2 000 W	2 000 W	2 000 W	2 500 W
ZERTIFI- ZIERUNGEN	CE - IP44 Klasse II	CE - IP44 Klasse II	CE - IP24 Klasse II	CE - IP24 Klasse II	CE - IP21 Klasse I	CE - IP24 Klasse II	CE - IP23 Klasse II	CE - IP23 Klasse II	CE - IP23 Klasse II	CE - IP21 Klasse I

Der Händetrockner, der unangenehme Gerüche neutralisiert.





PATENTIERTE INNOVATION VON JVD



SUP'AIR FRESH SCHWARZ REF 8 11 2178



SUP'AIR FRESH METALLGRAU REF 8 11 2177



SUP'AIR FRESH WEISS REF 8 11 2159



PRODUKTVORTEILE



1 GEKAUFTER HÄNDETROCKNER = 1 HYGIENESET GESPENDET FÜR DIE PHILIPPINEN



Kein
Überdecken,
sondern
Neutralisierung
unangenehmer
Gerüche



Geringer Stromverbrauch



Kein Verbrauchsmaterial

 Die Verwendung von synthetischen Duftstoffen entfällt



25 % RECYCELTER KUNSTSTOFF


- Nutzung: stark
- Geräuschpegel: 75 dB
- Vandalensicher: ABS-Gehäuse IK9
- Beleuchtung des Trockenbereichs
- Nennleistung: 600 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CE Klasse II IP24
- Ausführungen: mattschwarz, metallgrau,
 weiß
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B. 216 x H. 292 x T. 195 mm

EXP'AIR



MADE IN FRANCE

IM HÄNDETROCKNER EXP'AIR, EINEM IN FRANKREICH ENTWICKELTEN UND HERGESTELLTEN PRODUKT, STECKT JEDE MENGE TECHNOLOGIE. JEDES EINZELNE BAUTEIL WURDE ENTWICKELT, UM EINE OPTIMALE LEISTUNG ZU GARANTIEREN.



FÜR JEDE BESUCHERFREQUENZ GEEIGNET

Erhältlich mit einem bürstenlosen/digitalen Motor (Exp'air+) für Orte mit extrem hoher Besucherfrequenz und mit einem Bürstenmotor für hohe Besucherfrequenzen (Exp'air).



EXP'AIR/EXP'AIR+ | ÖK@DESIGN

EXP'AIR

- Geräuschpegel: 75 dB
- Nennleistung: 800 W
- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- CE Klasse II IP44
- 3 Jahre Garantie

EXP'AIR+

- Geräuschpegel: 78 dB
- Nennleistung: 1.000 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CE Klasse II IP44 IK10
- Bürstenloser/Digitaler Motor
- 5 Jahre Garantie



ANTIBAKTERIELLER KUPFERFILTER
REF 5 90 2014

EXP'AIR KIDS PACK | ÖK@DESIGN



MADE IN FRANCE

PRODUKTVORTEILE



1 GEKAUF-TER HÄNDE-TROCKNER = 1 HYGIENE-SET GESPENDET FÜR DIE PHILIPPINEN



BELEUCHTUNG des Trockenbereichs



HYGIENISCH Einschließlich antibakteriellen Kupferfilters



50 % laufruhiger als Konkurrenzprodukte



GEEIGNET FÜR
ALLE
Öffnung vorne
eignet sich auch
für Menschen
mit körperlichen
Einschränkungen

und Kleinkinder



100 % Vandalensicher: Aluminium-Gehäuse

EIGENSCHAFTEN

- Trocknungszeit: 10 bis 15 Sekunden
- Nutzung: stark
- Vandalensicher: ABS-Gehäuse, IK10
- Beleuchtung des Trockenbereichs
- Einschließlich antibakteriellen Kupferfilters
- Wasserauffangbehälter mit 600 mL Fassungsvermögen
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- 3 Ausführungen: mattschwarz, metallgrau, weiß
- 3 Jahre Garantie
- Abm.: B.340 x H.531 x T.262 mm

REF: 9000100G1

- GARANTIEERWEITERUNG um 2 Jahre

STELL'AIR | ÖKØDESIGN





STELL'AIR AUTOMATISCHER Mattschwarz REF 8 11 1761



STELL'AIR AUTOMATISCHER Metallgrau REF 8 11 963



STELL'AIR AUTOMATISCHER Weiß REF 8 11 962

ANTIBAKTERIELLER KUPFERFILTER ALS ERSATZ REF 5 90 2014

ÜBERLAUF-SET ZUR MONTAGE ANS ABWASSERSYSTEM REF 5 30 1719



PRODUKTVORTEILE



1 GEKAUF-TER HÄNDE-TROCKNER = 1 HYGIENESET GESPENDET FÜR DIE PHILIPPINEN



73 dB Das geräuschärmste Modell marktweit



HYGIENISCH

mit antibakteriellem Kupferfilter und Wasserauffangbehälter sowie antibakterieller Oberflächenbehandlung



VANDALEN-SICHER äusserst robuster ABS-Kunststoff



ERGONOMISCH
Beleuchtung des
Trockenbereichs,
Gebläse-Trocknung durch
Abstreifen des
Wassers

EIGENSCHAFTEN

- Trocknungszeit: 10 bis 15 Sekunden
- Nutzung: stark
- Geräuschpegel: 73 dB
- Vandalensicher: ABS-Gehäuse, IK10
- Beleuchtung des Trockenbereichs
- Einschließlich antibakteriellen Kupferfilters
- Wasserauffangbehälter mit 1 I Fassungsvermögen
- Nennleistung: 800 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CE Klasse II IP44
- 3 Ausführungen: mattschwarz, metallgrau, weiß
- 3 Jahre Garantie
- Abm.: B.340 x H.531 x T.262 mm

REF: 9000100G1
- GARANTIEERWEITERUNG um 2

SUP'AIR | ÖKØDESIGN





SUP'AIR AUTOMATIK Mattschwarz REF 8 11 1760



SUP'AIR AUTOMATIK Metallgrau REF 8 11 1057



SUP'AIR AUTOMATIK Weiß REF 8 11 1056

ANTIBAKTERIELLER KUPFERFILTER REF 5 30 1899

SUP'AIR KIDS PACK | ÖK@DESIGN




SUP'AIR AUTOMA-TISCHER **REF 8 11 1056KIDS**




CLEANLINE GEL KIDS*



PÄDAGOGISCHE TAFEL* zur Anleitung der Kinder beim Händewaschen und -trocknen.



ELEFANTEN-TAFEL* aus PVC zur Anbringung hinter dem Wasserhahn



PRODUKTVORTEILE



1 GEKAUF-TER HÄNDE-**TROCKNER** SET **GESPENDET FÜR DIE PHILIPPINEN**



Preis-/ Leistungsverhältnis



Kompakt



Sehr geringer Energieverbrauch



ERGONOMISCH Beleuchtung des Trockenbereichs; Drucklufttrocknung mit Schwenkbewegung der Düse (Massageeffekt)

EIGENSCHAFTEN

- Nutzung: stark
- Geräuschpegel: 75 dB
- Vandalensicher: ABS-Gehäuse, IK9
- Beleuchtung des Trockenbereichs
- Optionaler antibakterieller Filter
- Nennleistung: 600 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CE Klasse II IP24
- 3 Ausführungen: mattschwarz, metallgrau, weiß
- 3 Jahre Garantie
- Abm.: B.216 x H.292 x T.195 mm

REF: 9000100G2 - GARANTIEERWEITERUNG um 2 Jahre

COPT'AIR/COPT'AIR S | ÖK@DESIGN



COPT'AIR

COPT'AIR S Mit Heizelement*



Edelstahl

REF 8 11 1790

REF 8 11 1791



Schwarz

REF 8 11 1377

REF 8 11 1624



Grau

REF 8 11 1168

REF 8 11 1623



Weiß

REF 8 11 1167

REF 8 11 1622

FRANCE

PRODUKTVORTEILE



1 GEKAUF-TER HÄNDE-**TROCKNER SET GESPENDET FÜR DIE PHILIPPINEN**



100 % Vandalensicher: Gehäuse aus Aluminium oder Edelstahl



60 % Sparsamer ● als Konkurrenzprodukte



Erhältlich mit Heizelement mit automatischer Aktivierung, wenn die Raumtemperatur unter 25 °C fällt (Copt'Air).



INNOVATION Drehdüse für mehr Effizienz und sensationelles Trocknungsgefühl

EIGENSCHAFTEN

- Trocknungszeit: 10 bis 15 Sekunden
- Nutzung: stark
- Geräuschpegel: 80 dB
- Vandalensicher: Aluminium-Gehäuse, IK10 oder Edelstahl
- Beleuchtung des Trockenbereichs
- Optionaler antibakterieller Filter (nicht verfügbar für Copt'air S): 5 30 1899
- · Nennleistung: 600 W Automatischer Copt'air 1500 W Automatischer Copt'air S
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CE Klasse II IP24
- 4 Ausführungen: Edelstahl, schwarz, metallgrau, weiß
- 3 Jahre Garantie
- Abm.: B.232 x H.285 x T.196 mm
- Abm. Edelstahl: B.225 x H.284 x

REF: 9000100G2 -GARANTIEERWEITERUNG um 2 Jahre

AIRWAVE | ÖKØDESIGN



AIRWAVE AUTOMATIK Grau-metallic REF 8 11 684



AIRWAVE AUTOMATIK Weiß REF 8 11 707

PRODUKTVORTEILE

- Ultraschnelle Trocknung
- Automatisch zuschaltbares Heizelement
- Wasserauffangbehälter

- Trocknungszeit: 15 bis 20 Sekunden
- Nutzung: stark
- Warmluft: automatisch zuschaltbares Heizelement
- Geräuschpegel: 77 dB
- Vandalensicher: ABS IK10
- Einschließlich Luftfilter
- Wasserauffangbehälter von 600 ml
- Nennleistung: 1400 W (600 W ohne Heizelement)
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CE Klasse II IP24
- 2 Ausführungen: weiß und metallgrau
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B.250 x H.467 x T.165 mm

TORNADE



TORNADE AUTOMATIK
Verchromt
REF 8 11 292



TORNADE AUTOMATIK Weiß, ABS oder Verbundwerkstoff (Komposit) REF 8 11 251 / 8 11 252

MADE IN FRANCE

PRODUKTYORTEILE

- Warmluft
- Für intensive Nutzung geeignet
- Geräuscharm (70 dB)

EIGENSCHAFTEN

- Trocknungszeit: 20 bis 30 Sekunden
- Für intensive Nutzung (Induktionsmotor)
- Geräuschpegel: 70 dB
- Vandalensicher: ABS IK10
- Nennleistung: 2000 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CE Klasse II IP23
- 3 Ausführungen: weiß, weiß Komposit und verchromt
- 3 Jahre Garantie
- Abm.: B.265 x H.302 x T.140 mm

MASTER



MASTER AUTOMATIK Verchromt gebürstet REF 8 11 414



MASTER AUTOMATIK Weiß, Epoxid REF 8 11 413

MADE IN FRANCE

PRODUKTVORTEILE

- Warmluft
- Für intensive Nutzung geeignet
- Geräuscharm (70 dB)
- Vandalensicher (Aluminium-Gehäuse)

EIGENSCHAFTEN

- Trocknungszeit: 20 bis 30 Sekunden
- Für intensive Nutzung (Induktionsmotor)
- Geräuschpegel: 70 dB
- V andalensicher: Aluminium
- Nennleistung: 2000 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CE-Klasse II IP23
- 2 Ausführungen: verchromt gebürstet oder weiß
- 3 Jahre Garantie
- Abm.: B.265 x H.290 x T.132 mm

OURAGAN



OURAGAN AUTOMATIK
Verchromt
REF 8 11 378



OURAGAN AUTOMATIK Weiß REF 8 11 341

PRODUKTVORTEILE

- Warmluft
- ♣ Düse 360° drehbar
- Vandalensicher (Aluminium-Gehäuse)

- Trocknungszeit: 20 bis 30 Sekunden
- N utzung: mittel
- Geräuschpegel: 78 dB
- V andalensicher: Stahlabdeckung
- Nennleistung: 2500 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CE Klasse I IP21
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B.267 x H.240 x T.200 mm

ZEPHYR





ZEPHYR AUTOMATIK Schwarz REF 8 11 1400



ZEPHYR AUTOMATIK Weiß REF 8 11 1401



ZEPHYR AUTOMATIK Blau REF 8 11 1402



ZEPHYR AUTOMATIK Rot REF 8 11 1403



ZEPHYR AUTOMATIK Hellblau REF 8 11 1404



ZEPHYR AUTOMATIK Neongrün REF 8 11 1462



PRODUKTVORTEILE



Individuell gestaltbar mit Kundenlogo



Preis-/ Leistungsverhältnis



Vandalensicher

- Trocknungszeit: 20 bis 30 Sekunden
- Nutzung: mittel
- Geräuschpegel: 69 dB
- Beleuchtung des Trockenbereichs
- Nennleistung: 2000 W
- Vandalensicher: ABS-Gehäuse, IK10
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CE Klasse II IP23
- 3 Jahre Garantie
- Abm.: B.210 x H.243 x T.195 mm

INTEGRIERTE LÖSUNGEN

"Wir entwickeln und fertigen seit mehr als 30 Jahren Einbaulösungen, die komplizierte technische Anforderungen erfüllen. Aufbauend auf unserem Know-how über Händetrockner und vor allem den Anwendungen im Bahnwesen bieten wir unseren Kunden verschiedenste Lösungen rund um Luftgebläse, wie z.B. Industrietrocknung und Beheizung sowie die Integration in raue, stark reglementierte oder beengte Umgebungen etc. Unsere Kompetenz hinsichtlich der Simulation des lufttechnischen Verhaltens unserer Systeme ermöglicht uns, sehr schnell Lösungen zu finden, die leistungsfähig und individuell anpassbar sind."

Olivier DE BARBEYRAC, Technischer Leiter









DESIGN & ERGONOMIE

Design, Effizienz und eingeschränkte Platzverhältnisse – Ihre Erwartungen sind sehr vielfältig. Wir verstehen es, all Ihre Anforderungen zu berücksichtigen, um Ihnen eine rundum individualisierte Lösung zu bieten.

EXPERTISE

Stets konfrontiert mit den unterschiedlichsten technischen Anforderungen, erarbeiten wir passende und leistungsfähige Lösungen für unsere Kunden.

ENTWICKLUNG & FERTIGUNG NACH MASS

In unserer eigenen Forschung- und Entwicklungsabteilung entwickeln wir all unsere Einbausysteme für die kompliziertesten und schwierigsten Umgebungen nach Maß: für die Industrie, kollektive Einrichtungen und das Bahnwesen sowie für außergewöhnliche Höhenlagen usw. Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung sowie die Fabrikation befinden sich am selben Standort in Nantes. Dies ermöglicht eine reibungslose, schnelle Entwicklung und Umsetzung der Projekte zum Vorteil unserer Kunden.



NEPTUNE SCHWARZ

UNSERE HAAR-TROCKNE

FÜR SCHWIMMBÄDER UND GEMEINSCHAFTS-EINRICHTUNGEN

Ob im Schwimmbad, Fitnessstudio,

Umkleideraum oder Hotelzimmer: Unsere Produkte passen zu jeder Umgebung.

SEITEN 23 BIS 24

NEPTUNE



NEPTUNE Mattschwarz REF 8 22 1762



NEPTUNE Weiß **REF 8 22 1405**



NEPTUNE Blau REF 8 22 1406



NEPTUNE Rot REF 8 22 1407

MADE IN FRANCE

PRODUKTVORTEILE

- Höhenverstellbar
- ♣ Drehbar um 180°
- Geräuscharm (70 dB)
- Lange Lebensdauer (Induktionsmotor)
- Chlorbeständig
- Ein-/Aus-Schalter für einfachere Wartung

EIGENSCHAFTEN

- Für intensive Nutzung (Induktionsmotor)
- Geräuschpegel: 70 dB
- Vandalensicher: ABS-Gehäuse, IK10
- Nennleistung: 2000 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CE Klasse II IP23
- 3 Jahre Garantie
- Abm.: (Halterung): B.138 x H.1153 x T.148 mm
- Abm.: (Haartrockner): B. 150 x H.348 x T.384 mm



Entdecken sie neptune



OPTION
SPIEGEL NEPTUNE
REF 8 99 1804

DRAGON



DRAGON **REF 8 22 009**

MADE IN FRANCE

PRODUKTVORTEILE

- Geräuscharm (70 dB)Lange Lebensdauer
- (Induktionsmotor)
- Chlorbeständig

EIGENSCHAFTEN

- Nutzung: stark
- Geräuschpegel: 70 dB
- Vandalensicher: ABS-Gehäuse, IK10
- Staubfilter
- Nennleistung: 2100 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- CE Klasse II IP23
- 3 Jahre Garantie
- Abm.: B.255 x H.280 x T.140 mm

CALISTO II



CALISTO 2000 W + Universalhalterung Mattschwarz

REF 8 22 1632


CALISTO 2000 W + Stecker Mattschwarz REF 8 22 2107

PRODUKTVORTEILE

- Besonders langlebiger bürstenloser Motor
- Leistung 2000 W
- Mit Ionensystem

- Stromversorgung: 230 V 50/60 Hz
- 6 Schaltstufen:
- Luftleistung: 55 und 85 m³/h
- 3 Temperaturen
- Ein Kaltluftschalter
- CE Klasse II IP20
- Zone 21
- 3 Jahre Garantie
- Abm.: B.264 x H.266 x T.90 mm
- Kabellänge: 2270 mm







Die Spender des JVD-Sortiments werden als offene Lösungen betrachtet. Das bedeutet, dass sie die Verwendung von Verbrauchsmaterial aller Marken (einschließlich der Marken, die proprietäre Geräte besitzen) erlauben.

Unsere Seifenspender sind zudem mit einem integrierten Behälter ausgestattet, der eine Befüllung von Seife aus dem Großbehälter ermöglicht. Diese Lösung ist sparsamer und umweltfreundlicher (weniger Verpackungsmaterial).

PAPER

PAPIERHANDTÜCHER

Gefaltete Standard-Papiertücher passen problemlos in Papiertuchspender vom Typ ZigZag. Je nach Falttyp unterscheidet man:

- Faltpapierhandtücher: W- oder Z-Falz
- Faltpapierhandtücher ZZ: V-Falz
- Faltpapierhandtücher: C-Falz

Einweg-Papiertücher auf Rollen mit Spindel eignen sich für Geräte mit automatischer Papierabtrennung. Diese Papiertücher werden als Rollen mit unterschiedlichen Durchmessern und Längen angeboten. Allerdings ist Vorsicht geboten, denn manche Rollen sind nur mit markeneigenen Lösungen kompatibel. Einweg-Papiertücher auf Rollen ohne Spindel passen grundsätzlich in Trommelspender.



50%RECYCELTER
KUNSTSTOFF

tobei allen Spendern des Cleanline-Sortiments.

SEIFE

AUTOMATISCH ODER MANUELL

In Sanitärbereichen findet man immer häufiger automatische Seifenspender. Sie sind hygienischer, da das Gerät nicht berührt werden muss. Dank eines integrierten Durchflussbegrenzers können sie sparsamer sein.

SEIFE / HYDROALKOHOLISCHES GEL / SCHAUM? Unsere Seifenspender sind in mehreren Formaten erhältlich. Gelseife / Hydroalkoholisches Gel ist am Markt am stärksten verbreitet. Es gibt auch Seifenspender für Schaumseife. Mit einer geeigneten Pumpe spart diese Lösung:

bis zu
der Verbrauch
von Seife

150% Wasserverbrauch

DVD.

KONTROLLIERTE SEIFENAUSGABE

Bei JVD sind alle Seifenspender mit einer Pumpe mit einem Mengenregler für die Gel/Seifen-Ausgabe ausgestattet. Dieser Regler steuert die Seifenausgabe und vermeidet Spritzer auf die Kleidung oder, noch schlimmer, in die Augen der Benutzer. Zudem ermöglicht er Einsparungen, da er den Gel-/Seifenverbrauch halbiert.



CLEANLINE JUMBO 200 - 400

ÖK@DESIGN



CLEANLINE PH JUMBO 200 Gehäuse schwarz REF 8 99 1380

CLEANLINE PH JUMBO 400 Gehäuse schwarz REF 8 99 1381



CLEANLINE PH JUMBO 200 Gehäuse metallgrau REF 8 99 734

CLEANLINE PH JUMBO 400 Gehäuse metallgrau REF 8 99 735



CLEANLINE PH JUMBO 200 Gehäuse weiß REF 8 99 602

CLEANLINE PH JUMBO 400

Gehäuse weiß REF 8 99 603

MADE IN FRANCE

PRODUKTVORTEILE

 Einfache beidseitige Papierabtrennung dank Klingenschärfung

EIGENSCHAFTEN

- ABS-Gehäuse ABS-Rahmen grau (davon 50% recycelter Kunststoff)
 Fassungsvermögen: 200 m/400 m-Rolle
- Dorn Ø 45 mm
- Papierfüllstandsanzeige
- 4 Befestigungspunkte
- Abm.: (200): B.245 x H.275 x T.120 mm
- Abm.: (400): B.285 x H.320 x T.120 mm

Option:

- Die Kollektion Cleanline weiß (2 10 1697) ist auch mit fest sitzendem Schlüssel erhältlich
- Für Jumbo 400 anpassbare Dorne: 60 mm (2 10 1439) oder 50 mm (2 10 1412)

CLEANLINE PH MAXI - PH MINI

ÖK@DESIGN



CLEANLINE PH MAXI Gehäuse weiß REF 8 99 607



CLEANLINE PH MAXI Gehäuse schwarz REF 8 99 2175



CLEANLINE PH MINI Gehäuse weiß REF 8 99 608



EIGENSCHAFTEN

- ABS-Gehäuse weiß / schwarz ABS-Rahmen grau (davon 50% recycelter Kunststoff)
- Fassungsvermögen: Cleanline Papier Mini: 2 Packungen (8 99 608)
 Cleanline Papier Maxi: 4 Packungen (8 99 607)
- 4 Befestigungspunkte
- Abm.: (mini): B.137 x H.145 x T.122 mm
- Abm.: (maxi): B.145 x H.275 x T.135 mm

Option:

 Auch mit fest sitzendem Schlüssel erhältlich (2 10 1697)

CLEANLINE ZIG-ZAG

ÖK@DESIGN

CLEANLINE ZIG-ZAG Gehäuse schwarz REF 8 99 1382



CLEANLINE ZIG-ZAG Gehäuse Metallgrau REF 8 99 733



CLEANLINE ZIG-ZAG Gehäuse Weiß REF 8 99 604



MADE IN FRANCE

EIGENSCHAFTEN

- ABS-Gehäuse ABS-Rahmen grau (davon 50% recycelter Kunststoff)
- Fassungsvermögen: 400 bis 600 Papierhandtücher
- Max. Formatgröße: Max. Breite 245 mm Tiefe 110 mm
- Papierfüllstandsanzeige
- 4 Befestigungspunkte
- Abm.: B.265 x H.340 x T.110 mm

Option:

 Auch mit fest sitzendem Schlüssel erhältlich (2 10 1697)

CLEANLINE MAXI-TROMMEL

ÖKØDESIGN





CLEANLINE DÉVIDOIR MAXI Gehäuse Metallgrau REF 8 99 736



CLEANLINE DÉVIDOIR MAXI Gehäuse Weiß REF 8 99 605



PRODUKTVORTEILE

 Mit einstellbarem Spannsystem zur Bremsung des Abrollvorgangs



SPARSAM

Einstellbares spannsystem

EIGENSCHAFTEN

- ABS-Gehäuse ABS-Rahmen grau (davon 50% recycelter Kunststoff)
- Fassungsvermögen: 450 Formate (Rolle Ø 205 mm)
- 4 Befestigungspunkte
- Abm.: B.220 x H.310 x T.220 mm

Option:

 Auch mit fest sitzendem Schlüssel erhältlich (2 10 1697)

FEST SITZEND SCHLÜSSEL



FEST SITZENDER SCHLÜS-SEL CLEANLINE REF 2 10 1697

OPTIONAL

- Exklusiv für die Kollektion Cleanline
- Fest sitzender Schlüssel zur Befestigung am Gerät
- Kann nicht verloren gehen

CLEANTECH

AUTOMATISCHER PAPIERTUCHSPENDER



CLEANTECH Mattschwarz REF 8 99 1763



CLEANTECH Weiß REF 8 99 845

PRODUKTVORTEILE

- Optimierte Hygiene: kein Kontakt mit dem Gerät
- Durchtrennt Papier mühelos
- Antistatische Rolle verhindert Papierstau

EIGENSCHAFTEN

- ABS-Gehäuse, weiß oder schwarz
- Fassungsvermögen: Max. Durchmesser: 216 mm
 Max. Breite: 210 mm
- Passende Dorndurchmesser: 38 mm bis 51 mm
- Gewicht: 3 kg
- Abm.: B.309 x H.398 x T.252 mm

CLEANLINE

MINI-TROMMEL





CLEANLINE MINI-TROMMEL Gehäuse Weiß REF 8 99 606



CLEANLINE MINI-TROMMEL Gehäuse Schwarz REF 8 99 2207

MADE IN FRANCE

EIGENSCHAFTEN

- ABS-weiß oder schwarz -ABS-Rahmen grau (davon 50% recycelter Kunststoff)
- Fassungsvermögen: 200 Formate (Rolle Ø 130 mm)
- 4 Befestigungspunkte
- Abm.: B.145 x H.275 x T.135 mm

Option:

 Auch mit fest sitzendem Schlüssel erhältlich (2 10 1697)

CLEANLINE | ÖKØDESIGN

Schwarz



Grau

○ Weiß

Hebel

GEL / HYDROALKOHO-LISCHES GEL

REF 8 44 1379 REF 8 44 731

REF 8 44 479

REF 8 44 972

SCHAUM

REF 8 44 1378 REF 8 44 732 REF 8 44 478

WC DESINFEKTIONSGEL

REF 8 44 1455



SPENDER FÜR WC-**DESINFEKTIONSGEL**

Bedruckt mit Bedienungsanleitung



SCHAUM

Mit Schaumseife kann der Verbrauch um das 4-fache verringert werden



PRAKTISCH

Einfaches Nachfüllen

MADE IN FRANCE

PRODUKTVORTEILE

- Sehr robust
- Einfaches Nachfüllen des Verbrauchsmaterials
- 3 Farben erhältlich
- 3 Versionen: Gel / hydroalkoholisches Gel, Schaum oder WC desinfektionsgel

EIGENSCHAFTEN

- Inhalt: 700 ml
- Mit hydroalkoholischem Gel kompatibel
- Abnehmbarer Behälter für einfache Reinigung
- Material: ABS (davon 50% recycelter
- Dosierung: 1 ml oder 0,5 ml pro Pumpvorgang (Gel)
- Füllstandsanzeige
- Verschließbar mit Schlüssel
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- 1 Jahr Garantie
- Abm.: B.110 x H.206 x T.106 mm

Option:

· Auch mit nicht abziehbarem Schlüssel erhältlich (2 10 1697)

CLEANLINE KIDS





CLEANLINE SCHAUM KIDS REF 8 44 478 KIDS

CLEANLINE GELSEIFE , **HYDROALKOHOLISCHÉS GEL KIDS REF 8 44 479 KIDS**

ΙN FRANCE ADE

PRODUKTYORTEILE

- Die Seifenlösung der Kollektion Kids
- Sehr robust
- Einfaches Nachfüllen des Verbrauchsmaterials
- 2 Ausführungen: Gelseife / hydroalkoholisches Gel, Schaum

- Inhalt: 700 ml
- Abnehmbarer Behälter für einfache Reinigung
- Material: ABS (davon 50% recycelter Kunststoff)
- Dosierung: 1 ml oder 0,5 ml pro Pumpvorgang (Gel)
- Verschließbar mit Schlüssel
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- 1 Jahr Garantie
- Abm.: B.110 x H.206 x T.106 mm



YALISS JUMBO 400 | VERNETZBAR i)

Erhältlich in der Version HygiaConnect® (siehe Seite 8 und 9)





YALISS JUMBO 400 Mattschwarz REF 8 99 1764



YALISS JUMBO 400 Weiß REF 8 99 955 YALISS JUMBO 400 Weiß IK 10 REF 8 99 1288 MADE IN FRANCE

PRODUKTVORTEILE



ERGONOMISCH Einfache beidseitige Papiertrennung dank Klingenschärfung



UNIVERSELL Universeller Dorn



VANDALEN-SICHER STOSSFESTES ABS-PC-GEHÄUSE

IK10 (REF. 8 99 1288)

- Sicher verschließbar mit Schlüssel
- Praktisch: einfaches Nachfüllen der Verbrauchsmaterialien

- · Material:
- 8 99 2103: Edelstahl
- 8 99 955: ABS (davon 50%
- recycelter Kunststoff)
- 8 99 1288: ABS-PC (davon 50% recycelter Kunststoff)
- Fassungsvermögen: 1 Rolle 400 m -Ø max. 295 mm
- Universeller Dorn
- Papierfüllstandsanzeige
- 4 Befestigungspunkte
- Abm.: B.310 x H.334 x T.123 mm

YALISS PAPIER, MINI



YALISS PAPIER, MINI Weiß REF 8 99 954





UNIVERSELL
System mit abnehmbarem Dorn für
Rollen- oder Tuchformate

MADE IN FRANCE

PRODUKTVORTEILE

- Passend f
 ür große Formate
- System mit abnehmbarem Dorn
- Sicher verschließbar mit Schlüssel
- Praktisch: einfaches Nachfüllen der Verbrauchsmaterialien

EIGENSCHAFTEN

- ABS-Gehäuse ABS-Rahmen grau
- Fassungsvermögen: 1 Rolle Ø max.
 130 mm, 2 Packungen Höhe 150 mm
- Papierfüllstandsanzeige
- 3 Befestigungspunkte
- Abm.: B.155 x H.177 x T.135 mm

YALISS ZIG-ZAG | VERNETZBAR 1)

Erhältlich in der Version HygiaConnect® (siehe Seite 8 und 9)





YALISS ZIG-ZAG Mattschwarz REF 8 99 1792



YALISS ZIG-ZAG Weiß REF 8 99 880

MADE IN FRANCE

PRODUKTVORTEILE

- Für große Papierhandtücher geeignet
- ◆ Sicher verschließbar mit Schlüssel
- Praktisch: einfaches Nachfüllen der Verbrauchsmaterialien


EIGENSCHAFTEN

- Edelstahl, ABS-Gehäuse, weiß oder schwarz
- Fassungsvermögen: 400 bis 700 Papierhandtücher
- Max. Formatabmessungen: Max. Breite 255 mm - Tiefe 125 mm
- Papierfüllstandsanzeige
- 4 Befestigungspunkte
- Abm.: B.280 x H.350 x T.133 mm

YALISS MAXI-TROMMEL



YALISS MAXI-TROMMEL Weiß REF 8 99 956



SPARSAM Einstellbares Spannsystem

MADE IN FRANCE

PRODUKTVORTEILE

- Mit einstellbarem Spannsystem ausgestattet, um das Abrollen zu bremsen
- Für große Rollendurchmesser geeignet
- ◆ Sicher verschließbar mit Schlüssel
- Praktisch: einfaches Nachfüllen der Verbrauchsmaterialien

- ABS-Gehäuse ABS-Rahmen grau
- Fassungsvermögen: 450 Formate (Rolle: Ø 230 mm)
- Papierfüllstandsanzeige
- 4 Befestigungspunkte
- Abm.: B.260 x H.305 x T.240 mm

YALISS AUTOMATIK | VERNETZBAR



Erhältlich in der Version HygiaConnect® (siehe Seite 8 und 9)



YALISS GELSEIFE / HYDROALKOHOLISCHES GEL EDELSTAHL

REF 8 44 2104



YALISS GELSEIFE / HYDROALKOHOLISCHES GEL Gehäuse Mattschwarz

REF 8 44 1765

YALISS SCHAUM Gehäuse Mattschwarz REF 8 44 1766



YALISS GELSEIFE / HYDROALKOHOLISCHES GEL Gehäuse Weiß

REF 8 44 1448

YALISS SCHAUM Gehäuse Weiß REF 8 44 1449



HYGIENISCH Automatische Handerkennung



EINFACH
Automatische
Abschaltung bei
Gehäuse-Öffnung.
Große Öffnung für
einfaches Nachfüllen.



SCHAUM ODER GEL Dank austauschbarem Pumpsystem

DESIGNED IN FRANCE

PRODUKTVORTEILE

- Hygienisch: automatische Handerkennung
- Für medizinische oder Lebensmittelbereiche geeignet
- Einfaches Nachfüllen des Verbrauchsmaterials
- 2 Ausführungen: Gelseife / hydroalkoholisches Gel oder Schaum

- Inhalt: 1000 ml
- Schaltet bei Öffnung des Gehäuses automatisch ab
- Abnehmbarer Behälter für einfache Reinigung
- Große Öffnung zur Kontrolle des Füllstands
- Dosierung: 1 ml pro Pumpvorgang
- (Gel)

 Material: ABS
- Stromversorgung: 4 Batterien 1,5 V LR14 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Füllstandkontrolle
- Verschließbar mit Schlüssel
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B.157 x H.295 x T.106 mm

DESINFEKTIONSSTATION | VERNETZBAR 1)

Erhältlich in der Version HygiaConnect® (siehe Seite 8 und 9)





DESINFEKTIONS-STATION YALISS Weiß 1 000 mL

REF 8 44 1448TO1



DESINFEKTIONS-STATION YALISS Mattschwarz 1 000 mL

REF 8 44 1765TO1



DESINFEKTIONS-STATION SAPHIR Weiß 1 000 mL

REF 8 44 397TO1



DESINFEKTIONS-STATION CLEANLINE GEL, MIT ELLBOGEN-HEBEL WEISS 700 mL

REF 8 44 972TO1



PRODUKTVORTEILE

- SICHER VERSCHLIESSBAR per Schlüssel (im Lieferumfang)
- KONTAKTLOS **HYGIENISCH** Automatische Sensorerkennung der Hände mit integriertem Tropfauffang
- KEINE STROMZUFUHR NOTWENDIG Der Desinfektionsspender funktioniert mit Batterien
- WERBETAFEL zur Anbringung von Hinweisen, Kundenlogo etc. im A5-Format. (Ohne Abdeckung).
- ♠ KEINE PRODUKTBINDUNG Befüllbar mit allen handelsüblichen Arten von hydroalkoholischem Gel bzw. Flüssigkeit.
- VANDALENSICHER Hohe Stabilität (6 kg schwerer Stahlsockel)

EIGENSCHAFTEN

- Abnehmbarer Behälter für einfache Reiniauna
- Große Öffnung zur Kontrolle des Füllstands
- Dosierung: 1 ml pro Pumpvorgang (Gel)
- Material: ABS-KUNSTSTOFF
- Stromversorgung: 4 Batterien 1,5 V LR14 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Füllstandkontrolle
- Verschließbar mit Schlüssel
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B.157 x H.295 x T.106 mm

ENTDECKEN SIE UNSERE DESIN-FEKTIONSSTATION

IM VIDÉO INDEM SIE DIESEN QR-CODE SCANNEN.





ROLLEN SET REF 5 30 2764

PRAKTISCH

Set mit 4 Rollen (2 mit Feststellbremsen) + Schrauben zur Befestigung am Sockel



PAPIERHAND-TUCHSPENDER

METALL



PAPIERHANDTUCHSPENDER Metall Weiß REF 8 99 617



PAPIERHANDTUCHSPENDER Edelstahl gebürstet REF 8 99 797

EIGENSCHAFTEN

- Füllmenge: 400 700 Handtücher
- 245 mm x 120 mm max.
- Füllstandkontrolle per Sichtfenster
- 3 Befestigungspunkte
- 2 Ausführungen: Epoxidweiß, Edelstahl matt
- Abm.: B 240 x H 400 x T 123 mm

VERSCHIEDENES PAPIER

METALL



VERSCHIEDENES PAPIER Metall Weiß REF 8 99 621



VERSCHIEDENES PAPIER Edelstahl gebürstet REF 8 99 622

EIGENSCHAFTEN

- Sicher verschließbar mit Schlüssel
- Fassungsvermögen:
 1 Rolle oder 2 Packungen gefaltetes Papier
- 3 Befestigungspunkte
- 2 Ausführungen: Epoxid weiß oder Edelstahl gebürstet
- Abm.: B.134 x H.137 x T.120 mm

JUMBO METALL



JUMBO METALL 200 Weiß REF 8 99 439

JUMBO METALL 400 Weiß REF 8 99 440



JUMBO METALL 200 Edelstahl matt REF 8 99 1110

JUMBO METALL 400 Edelstahl matt REF 8 99 623

PRODUKTVORTEILE

Metalldorn mit Adapter

- Kontrollfenster Füllstand, vorn
- Fassungsvermögen: Rolle 200 m - Rolle 400 m
- Dorn Ø 45 mm
 Dorn Ø 60 mm
- Einfache beidseitige Papierabtrennung
- 4 Befestigungspunkte
- 2 Ausführungen: Epoxid weiß oder Edelstahl matt
- Abm.: (200): B.246 x H.282 x T.120 mm
- Abm.: (400): B.290 x H.326,5 x T.120 mm

SAPHIR AUTOMATIK





PRAKTISCHEinfaches Nachfüllen

SPENDER SAPHIR FÜR GELSEIFE / HYDROALKOHOLISCHES DESINFEKTIONSGEL Gehäuse weiß REF 8 44 397

SAVINOX



SPENDER SAVINOX FÜR GELSEIFE/ HYDROALKOHOLISCHES DESINFEKTIONSGEL 850 mL Edelstahl glänzend

REF 8 44 254



SPENDER SAVINOX FÜR GELSEIFE/ HYDROALKOHOLISCHES DESINFEKTIONSGEL 450 mL Edelstahl glänzend

REF 8 44 253



SPENDER SAVINOX FÜR GELSEIFE/ HYDROALKOHOLISCHES DESINFEKTIONSGEL 850 mL Edelstahl gebürstet

REF 8 44 304

PRODUKTVORTEILE

- Automatische Handerkennung
- Großer Inhalt (1 100 ml)
- Umweltfreundlich (Dosierung
 1 ml beschränkt auf alle 3 Sekunden)
- Für Gelseife + hydroalkoholisches Desinfektionsgel

EIGENSCHAFTEN

- Schaltet bei Öffnung des Gehäuses automatisch ab
- Automatische Erkennung der Hände
- F üllstand sichtbar
- Dosierung: 1 ml pro Pumpvorgang
- Pumpt 1-mal alle 3 Sekunden
- Stromversorgung: 4 Batterien 1,5 V LR6 (AA)
- Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
- Verschließbar mit Schlüssel
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- 1 Jahr Garantie
- · Wird ökologisch recycelt
- Abm.: B.140 x H.235 x T.107 mm

PRODUKTVORTEILE

- Vandalensicher
- Korrosionsbeständiger Edelstahl 304
- Seifenfüllstandsanzeige
- Für Gelseife + hydroalkoholisches Desinfektionsgel
- Inhalt: 450 ml oder 850 ml
- In 2 Ausführungen erhältlich:
- Edelstahl 304 glänzend (8 44 254) (8 44 253), Edelstahl 304 gebürstet (8 44 304)
- Verstärktes Befestigungssystem
- Gehäuse mit Schlüssel verschließbar
- · Füllstand sichtbar
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- 1 Jahr Garantie
- Abm.: (450 ml): B.90 x H.169 x T.115 mm
- Abm.: (850 ml): B.105 x H.182 x T.115 mm

ISISS | ÖKØDESIGN



SPENDER FÜR GELSEIFE/ HYDROALKOHO-LISCHES DESINFEK-TIONSGEL ISISS Schwarz REF 8 44 1767



SPENDER FÜR GELSEIFE/ HYDROALKOHO-LISCHES DESINFEK-TIONSGEL ISISS Weiß

REF 8 44 1768

MADE IN FRANCE

PRODUKTVORTEILE

- Umweltfreundlich und sparsam: wiederverwendbarer Behälter
- 3 beschriftete Etiketten im Lieferumfang (Seife, Shampoo, Lotion)
- Verriegelung mit Schlüssel (im Lieferumfang)
- Für Gelseife + hydroalkoholisches Desinfektionsgel
- Behälter mit Verriegelungssystem
- Inhalt: 300 ml /Material: ABS (einschließlich 100 % recyceltem Kunststoff für die schwarze Version)
- Dosierung: 1 ml pro Pumpvorgang
- Ausführung: weiß oder schwarz
- Behälter durchsichtig
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- 1 Jahr Garantie
- Abm.: B.75 x H.202 x T.58 mm

RUBIS



RUBIS REF 8 44 738

CRYSTAL



CRYSTAL 1000 ML MIT DRUCKKNOPF REF 8 44 102



CRYSTAL 450 ML MIT DRUCKKNOPF REF 8 44 098

CRYSTAL 1 000 ML MIT UNTERARMHEBEL REF 8 44 103

CRYSTAL 450 ML MIT UNTERARMHEBEL REF 8 44 099



HYGIENISCH für Lebensmittelbereiche geeignet

MADE IN FRANCE

PRODUKTVORTEILE

- Robuste Pumpe (Silikon)
- Anbringung Kundenlogo möglich
- Verschließbar mit Schlüssel (im Lieferumfang enthalten)

EIGENSCHAFTEN

- · Mit hydroalkoholischem Gel kompatibel
- Inhalt 800 ml
- Material: ABS

- Dosierung: 1 ml pro Pumpvorgang
 Verschließbar mit Schlüssel
 Entspricht den HACCP-Vorschriften
- 1 Jahr Garantie
- Abm.: B.105 x H.207 x T.87 mm



PRODUKTVORTEILE

- Robuste Pumpe (Silikon)
- 2 Fassungsvermögen (450 ml oder 1000 ml)
- Druckknopf oder Hebel
- ◆ Sicher: Verschließbar mit Schlüssel

EIGENSCHAFTEN

- · Mit hydroalkoholischem Gel kompatibel
- Material: ABS
- Dosierung: 1 ml pro Pumpvorgang
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- 1 Jahr Garantie
- Abm.: (450 ml): B.110 x H.155 x T.99 mm
- Abm.: (1000 ml): B.110 x H.245 x T.99 mm

CLEANSEAT DESINFEKTIONSMITTEL FÜR TOILETTENBRILLEN



CLEANSEAT 450 ML MIT DRUCKKNOPF REF 8 44 131



CLEANSEAT NACHFÜLLPACKUNG (1 L-Flasche) REF 8 88 1656



PRAKTISCH Mit ablesbarer Bedienungsanleitung



PRODUKTVORTEILE

- Robuste Pumpe (Silikon)
- Verwendung als PT2
- Entspricht europäischer Norm EN 13697

- Inhalt: 450 ml (ca. 450 Dosen)
- Material: ABS
- Dosierung: 1 ml pro Pumpvorgang
 Entspricht den HACCP-Vorschriften
- 1 Jahr Garantie
- Abm.: B.110 x H.155 x T.99 mm

SPULENVERTEILER





ROLLENHALTER ZUR WANDBEFESTIGUNG REF 8 99 1238

PRODUKTVORTEILE

• Einfache Papierabtrennung: Integrierte Säge im Kunststoffdeckel; Halt durch 2 seitliche Federn.

EIGENSCHAFTEN

- Rohrförmiges Metallgestell (Ø 20 mm): Ausführung Epoxid weiß
 Deckel, grün, aus ABS-Kunststoff
- Fassungsvermögen: 1 Rolle Industriepapier
- Abm.: (stehend):
 B.530 x H.910 x T.405 mm
 Abm.: (an Wand):
 B.360 x H.345 x T.405 mm

SCHAUMSEIFE

REF 8 99 1169



SCHAUMSEIFE 5 L Kanister REF 8 88 648

PRODUKTVORTEILE

- Umweltfreundlich
- Sparsam
- Sanft zu den Händen

- Hergestellt in der Europäischen Union: RS 37106/Z
- PH: 6.0 6.5
- Biologisch abbaubar und ECOLABEL
- Entspricht den Normen 73/404CEE und 73/405CEE

AMARILLYS DUFTZERSTÄUBER



AMARILLYS Duftzerstäuber REF 8 33 522



SPARSAM Mit Tag/Nacht-Modus

PRODUKTVORTEILE

- Sparsam (Modus Tag/Nacht, Sprühhäufigkeit einstellbar)
- Leuchtende Funktionsanzeigen

EIGENSCHAFTEN

- 3 Betriebsarten:
- Tag (funktioniert bei Helligkeit)
- Nacht (funktioniert bei Dunkelheit)
- Rund um die Uhr
- Sprühhäufigkeit einstellbar: 7,5 min, 15 min oder 30 min.
- Stromversorgung: 2 Batterien 1,5 V LR14 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Lebensdauer Batterie: 30.000 Sprühvorgänge
- Betriebsleuchte
- Leuchtende Funktionsanzeigen
- · 2 Jahre Garantie
- Abm.: B.95 x H.230 x T.95 mm

AMARILLYS NACHFÜLLPACKUNG



Spray Blumenduft neutralisierend REF 8 88 1232



Spray ätherisches Öl reinigend REF 8 88 1464



Spray Pfirsichduft desodorierend REF 8 88 1236



Spray frische Brise REF 8 88 1465



Spray rote Früchte desodorierend REF 8 88 1235



Spray Zitrusfrüchte desodorierend REF 8 88 1237

ADF FRANCE

PRODUKTVORTEILE

- In Frankreich kreierte und hergestellte Düfte
- Entsprechen IFRA-Norm

EIGENSCHAFTEN

- Nettovolumen: 250 ml für 3000 Sprühvorg.nge
- Abm.: Ø 65 mm H. 130 mm

ELIMINODOR | ÖK@DESIGN



ELIMINODOR Geruchsneutralisierer REF 8 33 053

NACHFÜLLPACKUNG ELIMINODOR Eliminodor Zitrone REF 8 88 057

NACHFÜLLPACKUNG **ELIMINODOR** Chlorophyll **REF 8 88 058**





EINFACH UND WIRKSAM Eliminodor wird durch den

Luftstrom aktiviert, der beim Öffnen und Schliessen der Türe entsteht, an der das Gerät befestigt ist

FRANCE ADE IN

PRODUKTVORTEILE

- Funktioniert ohne Motor, ohne Gas, ohne Strom
- Verbraucht keine Energie

- Material: Polypropylen
- Abm.: B.100 x H.155 x T.50 mm

HANDTUCHHALTER



EINFACHER HANDTUCHHALTER Verchromt REF 8 99 1440



HANDTUCHHALTER Verchromt REF 8 99 1441





5-FACH HANDTUCHHALTER Verchromt REF 8 99 1442

EIGENSCHAFTEN

- Material: Edelstahl 304
- Abm.: (einfacher Handtuchhalter): B.647 x H. 56 x T.80 mm
- Abm.: (doppelter Handtuchhalter): $B.652 \times H.56 \times T.130 \text{ mm}$
- Abm.: (5-fach Handtuchhalter): B.647 x H.125 x T.130 mm



EINFACHER HANDTUCHHALTER Mattschwarz REF 8 99 1776



DOPPELTER HANDTUCHHALTER Mattschwarz REF 8 99 1777



5-FACH HANDTUCHHALTER Mattschwarz REF 8 99 1778

EIGENSCHAFTEN

- Edelstahl 304
- · Ausführung, mattschwarz

8 99 1776 :

- Abm.: H.60 x B.577 x T.80 mm 8 99 1777:
- Abm.: H.60 x B.577 x T.120 mm
- 8 99 1778 :
- Abm.: H.140 x B.577 x T.232 mm

SEIFENHALTER & STANGEN



GEBOGENE HALTESTANGE Verchromt REF 8 99 1436



SEIFENHALTER Verchromt REF 8 99 1445

EIGENSCHAFTEN

- Material: Edelstahl
- Ausrichtung nach rechts oder links
- Abm.: Gebogene Stange:
 B.420 x H.185 x T.119 mm
- · Abm. Seifenhalter: $B.240 \times H.30 \times T.150 \text{ mm}$



HANDTUCHRING Mattschwarz REF 8 99 1779

- Edelstahl 304
- Ausführung, mattschwarz
- Abm.: H.185 x B.180 x T.85 mm

HAKEN

EINFACHHAKEN Verchromt REF 8 99 1438



DOPPELHAKEN Verchromt REF 8 99 1439



EIGENSCHAFTEN

Einfachhaken:

• Material: Edelstahl 304 • Abm.: Ø 56 x T.64 mm

Doppelhaken:

· Material: Messing • Abm.: Ø 87 x T.55 mm

EINFACHHAKEN Mattschwarz RFF 8 99 1780



DOPPEL HAKEN Mattschwarz REF 8 99 1781



EIGENSCHAFTEN

- Edelstahl 304
- · Ausführung, mattschwarz
- Abm.: H.50 x B.50 x T.80 mm

TOILETTENPAPIERHALTER

TOIL FTTFN-PAPIERHALTER Verchromt REF 8 99 1443



TOILETTENPAPIER HALTER RESERVE Verchromt

REF 8 99 1444



EIGENSCHAFTEN

Toilettenpapierhalter:

• Material: Edelstahl 304

• Abm.: B.180 x H.56 x T.90 mm

Reserve-Toilettenpapierhalter:

Material: Edelstahl 304

• Abm.: B.185 x H.56 x T.112 mm

TOILETTENPAPIERHALTER Mattschwarz REF 8 99 1782



EIGENSCHAFTEN

- Edelstahl 304
- Ausführung, mattschwarz
- Abm.: H.125 x B.145 x T.85 mm

WC-BÜRSTE

WC-BÜRSTE MIT WANDHALTERUNG Edelstahl gebürstet REF 8 99 1063

WC-BÜRSTE MIT WANDHALTERUNG Edelstahl Hochglanz REF 8 99 1135



WC-BÜRSTE MIT HALTERUNG Edelstahl gebürstet



PRODUKTVORTEILE

Edelstahl 304L

EIGENSCHAFTEN

8 99 1063 :

• Abm.: Ø 92 x H.390 x T.122 mm

8 99 1135:

• Abm.: Ø 104 x H.386 mm

8 99 796:

• WC-Bürste - Abm.: Ø 104 x H.393

mm

TOILETTENBÜRSTEN-HALTER MIT WANDHALTERUNG Edelstahl mattschwarz



TOILETTENBÜRSTE MIT WANDHALTERUNG Edelstahl mattschwarz REF 8 99 1136



EIGENSCHAFTEN

- Edelstahl 304
- · Ausführung, mattschwarz


8 99 1783

• Abm.: H.365 x B.160 x T.125 mm

8 99 1136

• Abm.: H.393 x B.92 x T.115 mm







TREFFEN SIE DIE RICHTIGE WAHL FÜR IHREN INSEKTENVERNICHTER!



WO IST DER INSEKTENVERNICHTER AUFZUSTELLEN?

Für eine optimale Funktion sollte der Insektenvernichter an einem warmen, dunklen Ort, der vor Luftzug geschützt ist, in der Höhe aufgestellt oder aufgehängt werden.

FÜR WELCHE INSEKTEN?

Insektenvernichter sind so gestaltet, dass sie fliegende Insekten anziehen und töten, insbesondere Fliegen und Stechmücken, aber auch Schnaken, Wespen, Hornissen, Bremsen etc.

FUNKTIONSWEISE

Ein Insektenvernichter ist ein leuchtendes, elektrisches Gerät, das fliegende Insekten mithilfe von UV-A-Strahlen (für den Menschen ungefährlich) anzieht und anschließend vernichtet – mittels Strom, Klebefolie oder Ansaugung.

GERÄTE DER SCHUTZKLASSE IP54?

Die Geräte der Schutzklasse IP54 sind für sehr feuchte Umgebungen geeignet. Sie sind mit einem Spritzwasserschutz ausgestattet.

SPLITTERFREIE RÖHREN

Splitterfreie Röhren sind im Gegensatz zu Standardröhren mit einem Schutzfilm bedeckt, der verhindert, dass das Glas bei Stößen zersplittert. Splitterfreie Röhren werden insbesondere für die Lebensmittelindustrie empfohlen.

MIT KLEBEFOLIE ODER ELEKTRISCH?

Elektrische Insektenvernichter sind umweltfreundlich (keine chemischen Produkte, kein Geruch). Sie sind ungefährlich (Hochspannungsgitter sind immer geschützt). Der Auffangbehälter muss regelmäßig entleert werden. Insektenvernichter mit Klebefolie sind umweltfreundlich (keine chemischen Produkte, kein Geruch) und ungefährlich. Sie erzeugen weder Brutzelgeräusche, noch werden Insektenreste ausgestoßen. Sie eignen sich bestens für Orte mit hohen Hygieneansprüchen. Die Klebefolien sind regelmäßig zu ersetzen.

WELCHE LEISTUNG FÜR WELCHE FLÄCHE?

50 m² ____ 20 W **80 m²** ___ 30 W **120 m²** ___ 40 W **200 m²** ___ 80 W

DIE RICHTIGE WAHL **DES INSEKTENVERNICHTERS**



















	INDUSTRIE PRO IP54	INDUSTRIE	LED	STANDARD	KLEBEFOLIE	DECO	KOMPAKT	DESINSEC- TIVOR	HANDEL
ARTIKEL-NO. UND WATTZAHL	8 55 1174 80 W	8 55 837 40 W 8 55 838 80 W 8 55 839 glue - 80 W	8 55 1598 13 W	8 55 625 30 W 8 55 627 40 W 8 55 629 80 W	8 55 524 35 W	8 55 1291 (Weiß) 8 55 1392 (Schwarz) 8 55 1393 (Rot) 20 W	8 55 1326 (Weiß) 8 55 1327 (Schwarz) 8 55 1328 (Rot) 20 W	8 55 1361 30 W	8 55 078 30 W
IDEAL FÜR	Lebensmit- telindustrie, chemische Industrie, land- wirtschaftliche Betriebe	Einzelhandels- geschäfte, Küchen, Kiftas, Schulen, Se- niorenheime (40W), Lebensmit- tellindustrie, che- mische Industrie, landwirtschaftliche Betriebe	Einzelhandels- geschäfte, Küchen, Kitas, Schulen, Se- niorenheime	Einzelhandels- geschäfte, Küchen, Kitas, Schulen, Se- niorenheime	Einzelhandels- geschäfte, Küchen, Kitas, Schulen, Se- niorenheime	Lebensmit- telgeschäfte, Bars, Cafés, Hotels, Restau- rants	Lebensmit- telgeschäfte, Bars, Cafés, Hotels, Restau- rants	Lebensmit- telgeschäfte, Bars, Cafés, Hotels, Restau- rants	Einzelhandels- geschäfte, Küchen, Kitas, Schulen, Se- niorenheime
ANWENDUNGS- FLÄCHE	200 m²	120 m ² - 40 W 200 m ² - 80 W	80 m²	80 m ² - 30 W 120 m ² - 40 W 200 m ² - 80 W	80 m²	30 m²	50 m²	40 m²	80 m²
VERNICH- TUNGSWEISE	Stromgitter	Stromgitter/ Klebefläche	Stromgitter	Stromgitter	Klebefläche	Klebefläche	Stromgitter	Ansaugung	Stromgitter
ÖKODESIGN			ÖK 💋 DESIGN						
SPRITZWAS- SERBESTÄNDIG									
STAUBBESTÄNDIG									
HOHE BESTÄNDIGKEIT GEGEN KORROSION UND OXIDATION									
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	H. 300 x L. 630 x P. 155 mm 10 kg	H. 280 x L. 617 x P. 110 mm 6,46 kg (8 55 837) 7 kg (8 55 838) 5,70 kg (8 55 839)	H. 255 x L. 470 x P. 100 mm 4,51 kg	(30 W) H. 325 x L. 515 x P. 70 mm 4,51 kg (40/80 W) H. 365 x L. 660 x P. 70 mm 5,70 kg	H. 285 x L. 465 x P. 95 mm 4,05 kg	H. 265 x L. 165 x P. 113 mm 0,93 kg	H. 270 x L. 160 x P. 130 mm 1,78 kg	H. 340 x L. 230 x P. 180 mm 2,45 kg	H. 230 x L. 350 x P. 150 mm 4,42 kg
HERGESTELLT IN FRANKREICH	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE				MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE		
MATERIALIEN	Edelstahl 304 L	Edelstahl 304 L	ABS	Edelstahl	Stahl	Stahl	Stahl	ABS-PC	ABS
BEFESTIGUNG	Zum Aufhän- gen, Aufstellen oder zur Wandbefesti- gung	Zum Aufhän- gen oder zur Wandbefesti- gung	Zum Aufhän- gen, Aufstellen oder zur Wandbefesti- gung	Zum Aufhängen	Zum Aufhängen oder zur Wandbefestigung	Zum Aufhän- gen, Aufstellen oder zur Wandbefesti- gung	Zum Aufhän- gen, Aufstellen oder zur Wandbefesti- gung	Zum Aufhän- gen oder zur Wandbefesti- gung	Zum Aufhän- gen, Aufstellen oder zur Wandbefesti- gung
ZERTIFIZIERUNGEN	CE - IP54 Klasse I HACCP	CE - IP20 Klasse I HACCP	CE - IP24 Klasse II HACCP	CE - IP20 Klasse I HACCP	CE - IP20 Klasse I HACCP	CE - IP20 Klasse I HACCP	CE - IP20 Klasse I HACCP	CE - IP20 Klasse II HACCP	CE - IP20 Klasse I HACCP

INDUSTRIE PRO IP54

FLÄCHENRICHTWERTE FÜR OPTIMALEN SCHUTZ • 80 W = 200 m²



INDUSTRIE- INSEKTENVERNICH-TER PRO 80 W, IP54 splitterfreie Röhren REF 8 55 1174



SPLITTERFREIE RÖHRE 40 W REF 2 20 0340

MADE IN FRANCE

PRODUKTVORTEILE

- Robust
- Für feuchte Umgebungen geeignet: IP54
- Zum Aufhängen, Aufstellen oder zur Wandbefestigung

EIGENSCHAFTEN

- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Spannung und Stromstärke am Gitter: 3700 V/9 mA
- Nennleistung: Max. 60/100 W
- Material: Edelstahl 304L
- Klasse I
- IP54
- Gerät mit 2 Röhren
- 2 Jahre Garantie
 Abm.: B.630 x H.300 x T.155 mm

INDUSTRIE

FLÄCHENRICHTWERTE FÜR OPTIMALEN SCHUTZ • 40 W = 120 m² / 80 W = 200 m²



	INSEKTENV	ERNICHTER	ERSATZRÖHRE		
	STANDARD	SPLITTERFREI	STANDARD	SPLITTERFREI	
• 40 W	REF 8 55 837	REF 8 55 837 TAE	REF 2 20 0338 20 W RÖHRE	REF 2 20 0089 20 W RÖHRE	
• 80 W	REF 8 55 838	REF 8 55 838 TAE	REF 2 20 0339 40 W RÖHRE	REF 2 20 0340 40 W RÖHRE	
• 80 W GLUE	REF 8 55 839	REF 8 55 838 TAE	REF 2 20 0339 40 W RÖHRE	REF 2 20 0340 40 W RÖHRE	



KLEBEFOLIEN (Packung mit 6 Folien) 175 x 610 mm REF 8 88 840



PRAKTISCH Öffnungssystem erleichtert die Reinigung

FRANCE MADE IN

PRODUKTYORTEILE

- Robust
- Zum Aufhängen oder zur Wandbefestigung
- Automatische Abschaltung bei Öffnen des Gitters

- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Spannung und Stromstärke am Gitter: 3700 V/9 mA
- Nennleistung: Max. 60/100 W
- Material: Edelstahl 304L
- Klasse I
- IP20
- Gerät mit 2 Röhren
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B.617 x H.280 x T.110 mm

LED | ÖKØDESIGN

FLÄCHENRICHTWERTE FÜR OPTIMALEN SCHUTZ 80 m²



LED-INSEKTENVERNICHTER
REF 8 55 1598

LED-LAMPE REF 2 20 2657

STANDARD

FLÄCHENRICHTWERTE FÜR OPTIMALEN SCHUTZ $30 \text{ W} = 80 \text{ m}^2 / 40 \text{ W} = 120 \text{ m}^2 / 80 \text{ W} = 200 \text{ m}^2$



	INSEKTENV	ERNICHTER	ERSATZRÖHRE			
	STANDARD	SPLITTERFREI	STANDARD	SPLITTERFREI		
• 30 W	REF 8 55 625	REF 8 55 626	REF 2 20 0639	REF 2 20 0781		
• 40 W	REF 8 55 627	REF 8 55 628	REF 2 20 0338	REF 2 20 0089		
• 80 W	REF 8 55 629	REF 8 55 630	REF 2 20 0339	REF 2 20 0340		

GLUE 35 W

FLÄCHENRICHTWERTE FÜR OPTIMALEN SCHUTZ $35 \text{ W} = 80 \text{ m}^2$



INSEKTENV	ERNICHTER	ERSATZRÖHRE			
STANDARD	SPLITTERFREI	STANDARD	SPLITTERFREI		
REF 8 55 524	REF 8 55 594	REF 2 20 0639	REF 2 20 0781		

KLEBEFOLIEN (Packung mit 10 Folien) 460 x 295 mm REF 8 88 525

PRODUKTVORTEILE

- Geringer Stromverbrauch
- Besonders langlebige LEDLampe (20 000 Stunden)
- 360°-Öffnung für eine bessere Anziehung der Insekten

EIGENSCHAFTEN

- 360° geöffnet
- Zum Aufstellen oder Aufhängen
- Einfach zu reinigender Insektenvernichter
- Stromversorgung: 220-240V/50-60 Hz
- Leistung: 13 W
- · Lampenart: LED
- Spannung am Gitter: 4000 V
- Material: ABS mit Alpha-Methylstyrol
- Klasse II
- IP20
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B.470 x H. 255 x T.100 mm

PRODUKTVORTEILE

- Zum Aufhängen
- ◆ Ein-/Aus-Schalter

EIGENSCHAFTEN

- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Spannung und Stromstärke am Gitter: 3800 V/10 mA
- 3 Leistungen: 2 x 15 W 2 x 20 W 2 x 40 W
- Netzkabel mit Stecker (Länge 95 cm)
- Material: Stainless steel
- Klasse I
- IP20
- · Gerät mit 2 Röhren
- 2 Jahre Garantie
- \bullet Abm.: 30 W: B.515 x H.325 x T.70 mm
- Abm.: 40 & 80 W: B.660 x H.365 x T.70 mm

PRODUKTVORTEILE

- Zum Aufstellen oder zur Wandbefestigung
- Geringerer Platzbedarf für mehr Mobilität

- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Leistung: 35 W
- Sicherung von außen erreichbar
- Netzkabel mit Stecker (1,80 m)
- Material: Stahl lackiert, weiß
- Klasse I
- IP20
- Gerät mit 2 Röhren
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B.465 x H.285 x T.95 mm

DÉCO 20 W

FLÄCHENRICHTWERTE FÜR OPTIMALEN SCHUTZ • 20 W = 30 m²



DÉCO Schwarz REF 8 55 1292



DÉCO Rot **REF 8 55 1293**



DÉCO Weiß **REF 8 55 1291**

RÖHRENLEUCHTE MIT GEWINDESOCKEL E14 REF 2 20 1887 KLEBEFOLIEN (Packung mit 6 Folien) REF 8 88 1294



COMPACT 20 W

FLÄCHENRICHTWERTE FÜR OPTIMALEN SCHUTZ • 20 W = 50 m²



COMPACT 20 W Schwarz REF 8 55 1327




COMPACT 20 W Rot **REF 8 55 1328**



COMPACT 20 W Weiß **REF 8 55 1326**

RÖHRENLEUCHTE MIT GEWINDESOCKEL E14 REF 2 20 1887



· 2 Jahre Garantie

• Abm.: B.160 x H.270 x T.130 mm

DÉSINSECTIVOR 30 W



DÉSINSECTIVOR (2 Geschwindigkeiten) REF 8 55 1361

RÖHRE DÉSINSECTIVOR REF 2 20 2098

PRODUKTVORTEILE



HYGIENISCH

kein Ausstoß von Insektenresten



UMWELTFREUN-DLICH

Keine chemischen Produkte



INNOVATION

Der désinsectivor braucht weder klebefolie noch strom. er saugt die insekten auf und verbannt sie hinter seiner klappe

EIGENSCHAFTEN

- Stromversorgung: 220-240 V/50-60 Hz
 Leistung: 55 W
 Kunststoffabdeckung
 Klasse II

- IP20
- 1 30 W-Röhre im Lieferumfang enthalten
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B.230 x H.340 x T.180 mm

COMMERCE 30 W



PROFESSIONELLER INSEKTENVERNICHTER 30 W REF 8 55 078

TUBE 15 W (für REF 8 55 078) REF 5 20 0337

PRODUKTVORTEILE



- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Kunststoffabdeckung
- Klasse I
- IP20
- 215 W-Röhren im Lieferumfang enthalten
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B. 350 x H.230 x T.150 mm

MÜLLTRENNUNG

ALLES, WAS SIE FÜR DIE RICHTIGE WAHL IHRES MÜLLEIMERS WISSEN MÜSSEN

MÜLLTRENNUNG: EINE VORSCHRIFT

Die neuen europäischen Vorschriften und das Energiewende-Gesetz haben die Pflichten der Unternehmen zur Abfallentsorgung weiter verstärkt. So ist die getrennte Sammlung von Büropapier seit dem 1. Januar 2018 für alle Unternehmen mit mehr als 20 Verwaltungsmitarbeitern Pflicht. Firmen, Einzelhandelsgeschäfte und Behörden, die ein Privatunternehmen mit der Müllabholung beauftragt haben oder die mehr als 1100 Liter Müll pro Woche erzeugen und diesen über die öffentliche Müllabholung entsorgen, müssen auch die Entsorgung von Papier, Metall, Kunststoff, Glas und Holz organisieren.

MIT MÜLLTRENNUNG DAS KLIMA SCHÜTZEN

Ohne Mülltrennung kann es kein Recycling geben. Durch Recycling können Abfälle als Sekundärrohstoffe verwertet werden, so dass sie ein zweites Leben erhalten. Durch geeignete Lösungen für Mülltrennsysteme (Beschilderung, Form, Volumen) werden die Mitarbeiter in eine ökologisch verantwortungsvolle Dynamik eingebunden, die das Unternehmen positiv bewertet. JVD bietet auch Lösungen für eine noch konsequentere Umsetzung von Umweltbewusstsein. Mit Mülleimern aus Karton oder recyceltem Kunststoff tragen Sie noch mehr zur Reduzierung der Klimafolgen Ihrer Abfälle bei.

MÜLLTRENNUNG: DER RICHTIGE STANDORT

Zur Erleichterung der Mülltrennung und Motivation der Mitarbeiter zur Teilnahme an diesem ökologisch verantwortungsvollen Verhalten, ist die Wahl des besten Standorts entscheidend. Deshalb sollten die Körbe für Papier und andere Abfälle in der Nähe der Büros aufgestellt werden und die Mülltrennsysteme für größere Abfälle in den Pausenbereichen. Wir empfehlen die Einrichtung einer speziellen und gut beschrifteten Müllsammelzone in der Nähe der Aufenthaltsbereiche.



MÜLLTRENNUNG MIT DEN BESTEN LÖSUNGEN

Außer einem geeigneten Raum müssen geeignete Behälter gewählt werden. Mit seinen sichtbaren, leicht zu verstehenden, leicht zu leerenden und an die jeweiligen Abfallmengen angepassten Behältern bietet JVD ein breites Lösungs-Angebot für alle Umgebungen.

BÜROABFALLBEHÄLTER AUS KARTON | ÖKØDESIGN







T.145 mm - 6 L • Abm.: (8 99 2105) : H.815 x B.355 x T.375 mm - 75 L

ABFALLBEHÄLTER | MÜLLTRENNUNG 🗘

ABFALLKORB FÜR MÜLLTRENNUNG, 2 BEHÄLTER



RUNDER ABFALL-KORB FÜR MÜLLTRENNUNG **REF 8 99 1229**

RECHTECKIGER AB-FALLKORB FÜR MÜLLTRENNUNG MIT 2 BEHÄLTERN REF 88 99 1261



DESIGNED IN FRANCE

PRODUKTVORTEILE

- Fassungsvermögen von 10 l
- Gummischutz unten Wasser- und rostfeste Innenbehälter

EIGENSCHAFTEN

- Material: lackiertes Metall oder Edelstahl
- Fassungsvermögen: 10 l
- Farbe außen: schwarz
- 2 Behälter à 5 I

Abmessungen und Fassungsvermögen:

- Rund: Ø 225 x H.270 mm/10 l
- R echteckig: B.270 x H.290 x T.210 mm/14 I

ABFALLKORB FÜR 3-FACH-TRENNUNG



SCHWARZER ABFALLKORB FÜR 3-FACH-TRENNUNG 3 farbige Behälter REF 8 99 1086

SCHWARZER ABFALLKORB FÜR 3-FACH-TRENNUNG 3 schwarze Behälter REF 8 99 881



ABFALLKORB FÜR 3-FACH-TRENNUNG, EDEL-STAHL GEBÜRSTET 3 schwarze Behälter REF 8 99 1031



PRODUKTVORTEILE

- Einzigartiges Design zur Trennung von kleinen Abfällen
- Mit 6 Aufklebern
- Einfach zu entleeren dank integrierter Griffe

EIGENSCHAFTEN

- Gummischutz unten verhindert Kratzer am Boden
- Fassungsvermögen: 3 x 3.3 l
- Farbe außen: schwarz oder Edelstahl gebürstet
- Schwarze oder farbige herausnehmbare Behälter
- Abm.: Ø 245 x H.300 mm

RECHTECKIGER ABFALLKORB



ABFALLKORB RECHTECKIG 6,6 I REF 8 99 1420

PRODUKTVORTEILE

- · Material: Kunststoff
- Kratzfeste und einfach zu reinigende Oberfläche

EIGENSCHAFTEN

- Farbe außen: grau
- Abm.: B.235 x H.260 x T.162 mm

NEUES MODELL



ABFALLKORB SCHWARZ 13 L MÜLLTRENNUNG REF 8 99 1975

PRODUKTYORTEILE

- Schlichtes Design
- 2 Trennbehälter
- ◆ Einfache Entleerung

EIGENSCHAFTEN

- Äußerer Behälter aus pulverbeschichtetem Stahl
- Innere Behälter aus Polypropylen
- Farbe außen: schwarz
- Fassungsvermögen: 13 L
- Abm.: B. 245 x H. 300 x T. 245 mm

ABFALLKÖRBE

DOPPELWANDIG



ABFALLKORB 10 L, Edelstahl satiniert doppelwandig REF 8 99 1007



ABFALLKORB 10 L, Schwarz doppelwandig REF 8 99 546

EINWANDIG



ABFALLKORB 10 I Schwarz Lederoptik einwandig REF 8 99 1087

EIGENSCHAFTEN

- Gummischutz unten verhindert Kratzer am Boden
- Farbe: Edelstahl glänzend
- Abm.: Ø 200 x H.297 mm

Abfallkörbe:

- Doppelwandsystem zum Verbergen und Fixieren des Abfallbeutels
- Farben: schwarz, Edelstahl satiniert, Kunstleder
- Abm.: Ø 225 x H.270 mm

EDELSTAHLBEHÄLTER | VERNETZBAR 1)

Erhältlich in der Version HygiaConnect® (siehe Seite 8 und 9)





ABFALLBEHÄLTER ZUR WANDBEFESTIGUNG



HALBRUNDER ABFALLBEHÄLTER ZUR WAND-BEFESTIGUNG Weiß 20 L

REF 8 99 1416


Weiß 40 L REF 8 99 1417



HALBRUNDER ABFALLBEHÄLTER ZUR WAND-BEFESTIGUNG Schwarz 20 L

REF 8 99 1418

Schwarz 40 L REF 8 99 1419



PRODUKTVORTEILE

- Einfache Montage
- Einfache Entleerung
- Abgerundete Kanten
- Einschließlich Befestigungsmaterial

- Material: Stahl lackiert, pulverbeschichtet
- 2 Farben erhältlich (weiß und schwarz)
- Abm.: (20 I): B.350 x T.190 x H.495 mm
- Abm.: (40 l): B.400 x T.210 x H.660 mm

ABFALLBEHÄLTER RUND



ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL 3 L Mattschwarz REF 8 99 1785



ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL 3 L Edelstahl Hochglanz REF 8 99 435



ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL 3 L Weiß REF 8 99 432



PRAKTISCH Einfache Pflege dank Kunststoffbehälter

	3 L	5 L	12 L	20 L	30 L
Schwarz	REF 8 99 1785	REF 8 99 1786			
Edelstahl	REF	REF	REF	REF	REF
glänzend	8 99 435	8 99 436	8 99 437	8 99 821	8 99 998
Weiß	REF	REF	REF	REF	REF
	8 99 432	8 99 433	8 99 434	8 99 820	8 99 997

PRODUKTVORTEILE

- Behälter innen aus Kunststoff
- Glattes Material, sehr einfache Pflege
- Viele Größen verfügbar: 3 bis 30 I

EIGENSCHAFTEN

- Außen Metall
- Behälter innen aus Kunststoff
- Gummischutz unten verhindert Kratzer am Boden und schützt vor Korrosion durch Reinigungsprodukte
- Metallgriff hinten für praktische Handhabung
 • Robustes Pedal aus Metall
- Bessere Bodenhaftung durch 2 Gummifü.e
- Farbe: mattschwarz, Edelstahl glänzend (18/0), weiß
- Abm.: (3 I): Ø.167 x H.270 mm • Abm.: (5 l): Ø.203 x H.284 mm
- Abm.: (12 l): Ø.284 x H.400 mm
- Abm.: (20 I): Ø.292 x H.445 mm • Abm.: (30 I): Ø.292 x H.640 mm

SWING TOP



SWING TOP Weiß 50 L REF 8 99 1085

SWING TOP Weiß 25 L REF 8 99 1084

SWING TOP Weiß 10 L REF 8 99 1083



PRAKTISCH Schwingdeckel

PRODUKTYORTEILE

- Geeignet für alle Innenräume
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- Schwingdeckel
- Praktische Entleerung

EIGENSCHAFTEN

- Material: Polypropylen
- Fassungsvermögen: 10, 25 und 50 l
- Farbe: weiß
- Abm.: (10 I): B.246 x H.373 x T.198 mm
- Abm.: (25 I): B.346 x H.511 x T.278 mm
- Abm.: (50 l): B.406 x H.668 x T.340 mm

LADYBOX | VERNETZBAR 1)

Erhältlich in der Version HygiaConnect® (siehe Seite 8 und 9)



LADYBOX REF 8 99 865



HYGIENISCH Pedalöffnung zur Vermeidung von direktem Kontakt

PRODUKTVORTEILE

- Robust
- Schmale Form, passend für Sanitärbereiche
- Hygienisches Öffnen mittels Pedal ohne Kontakt mit den Händen
- Hermetischer Verschluss der Abfälle
- Pflegeleicht

- Fassungsvermögen: 20 I (50 I-Beutel)
- Material: Polypropylen (für intensive Nutzung)
- Farben: Abdeckung grau, Behälter weiß
 Haltering für den Beutel im Behälter
- Abm.: (10 I): B.480 x H.415 x T.175 mm



ABFALLBEHÄLTER FÜR 3-FACH-TRENNUNG Edelstahl gebürstet REF 8 99 1005



ABFALLBEHÄLTER FÜR 3-FACH-TRENNUNG Epoxid schwarz REF 8 99 1080

PRODUKTVORTEILE

- Kompakte Lösung für 3-fach-Trennung (Büros und Zimmer)
- 3 herausnehmbare Fächer aus verzinktem Stahl
- Einfache Entleerung
- Mit Aufklebern

EIGENSCHAFTEN

- Material: lackiertes Metall oder Edelstahl
- Fassungsvermögen: 40 I
- 2 Fächer à 10 l - 1 Fach à 20 l
- Farben: Epoxid schwarz oder Edelstahl gebürstet
- Abm.: Ø 335 x H.470 mm

ABFALLBEHÄLTER FÜR 3-FACH-TRENNUNG | MÜLLTRENNUNG 🌣



ABFALLBEHÄLTER FÜR 3-FACH-TRENNUNG 60 L Edelstahl gebürstet REF 8 99 1081



ABFALLBEHÄLTER FÜR 3-FACH-TRENNUNG 60 L Schwarz

REF 8 99 1004

PRODUKTVORTEILE



PRAKTISCH Behälter aus verzinktem Stahl mit Griff

- ◆ Kompakte Lösung für 3-fach-Trennung
- Einfache Entleerung mit 3 herausnehmbaren Fächern aus verzinktem Stahl
- Einschließlich Symbol-Aufkleber zur Kennzeichnung der Bestimmungszwecke

- Material: lackiertes Metall oder Edelstahl
- Fassungsvermögen: 60 I
- 2 Fächer à 15 l
- 1 Fach à 30 I
 Farben: Epoxid schwarz oder Edelstabl gebürstet
- Edelstahl gebürstet
 Abm.: Ø.355 x H.670 mm

OPEN DOME ABFALLBEHÄLTER FÜR MÜLLTRENNUNG | MÜLLTRENNUNG





ABFALLBEHÄLTER OPEN DOME 40 L Blau ABFALLBEHÄLTER OPEN DOME 40 L Grün









ABFALLBEHÄLTER OPEN DOME 40 L OPEN DOME 40 L OPEN DOME 40 L

Edelstahl REF 8 99 1427 | REF 8 99 1426 | REF 8 99 1425

ABFALLBEHÄLTER



ABFALLBEHÄLTER PUSH 40 L Edelstahl glänzend REF 8 99 539



ABFALLBEHÄLTER PUSH 40 L Schwarz REF 8 99 538

PRODUKTVORTEILE

- Farbige Deckel erleichtern die Mülltrennung
- 5 Farben (Edelstahl, grün, blau, rot und gelb)
- Gummischutz unten verhindert Kratzer am Boden

EIGENSCHAFTEN

- Material: Außenbehälter Edelstahl gebürstet Innenbehälter aus verzinktem Stahl
- Deckel «Open Dome» abnehmbar
- Abm.: Ø.350 x H.785 mm

PRODUKTVORTEILE



PRAKTISCH Innerer Behälter verzinkt mit Griff

- Verstärkter Deckel aus poliertem Edelstahl schließt automatisch
- Gummiring unten verhindert Kratzer am Boden und schützt vor Reinigungsprodukten

- Geeignet zur Verwendung in Innenräumen und geschützten Außenbereichen
- Innenbehälter aus verzinktem Metall, mit Griff
- Fassungsvermögen: 40 I
- Farbe: schwarz oder Edelstahl glänzend
- Abm.: Ø.345 x H.785 mm

ABFALLBEHÄLTER FÜR 3-FACH-TRENNUNG | MÜLLTRENNUNG &



Flaschen/Becher/Dosen Öffnung 10,5 x 10,5 cm



Gelber Deckel für Mülltrennung REF 8 99 1102

Papier Öffnung 3 x 23 cm



Blauer Deckel für Mülltrennung REF 8 99 1103

Flaschen/Becher/Dosen Öffnung Ø 12 cm



Grüner Deckel für Mülltrennung REF 8 99 1100

Sonstige Abfälle



Grauer Deckel für Mülltrennung REF 8 99 1099

Flaschen/Becher/Dosen Öffnung Ø 12 cm



Blauer Deckel für Mülltrennung REF 8 99 1101

Sonstige Abfälle



Push-Deckel für Mülltrennung REF 8 99 1104

PRODUKTVORTEILE





Kombinationen Zur Sammelart passende Deckel

Vielseitige



→ Auf Anfrage

EIGENSCHAFTEN

- Material: Polypropylen
- Fassungsvermögen: 60 oder 80 l
- Für diese Abfallbehälter für die Mülltrennung sind Transportroller und Deckel-Verriegelungssysteme erhältlich
- Abm.: (60 I): B.320 x H.580 x T.460 mm
- Abm.: (80 I): B.320 x H.762 x T.460 mm
- Transportroller: B.480 x H.15 x T.355 mm

Abfallbehälter für 3-fach-Trennung



REF 8 99 1098

ABFALLBEHÄLTER FÜR
MÜLLTRENNUNG 80 L
Ohne Deckel
Ohne Deckel REF 8 99 1097




PRAKTISCH Transportroller aus Kunststoff für Abfallbehälter REF 8 99 1105



SICHER Verriegelungssystem für Abfallbehälter zur Mülltrennung 60 und 80 I

CONTAINER





AUFKLEBER FÜR MÜLLTRENNUNG (Handschuhe, Masken etc.) inbegriffen

90 L 70 L 45 L 30 L

REF REF REF REF REF 8 99 2113 8 99 2112 8 99 2111 8 99 2110



PRODUKTVORTEILE

- Fertig montierte Anlieferung
- Mit 6 Aufklebern für Mülltrennung
- Vielseitige Kombinationen: Die Deckel sind erhältlich

Die Container sind erhältlich in

→ Auf Anfrage

EIGENSCHAFTEN

- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- Aus Polypropylen für eine intensive Nutzung
- Automatische Schließung des Deckels
- Beim 90 I-Modell erhöht ein Ring vor dem Pedal die Stabilität
- Transportrollen (nur 90 I-Modell)
- Abm.: (30 l): B.400 x H.435 x T.410 mm
- Abm.: (45 l): B.400 x H.600x T.410 mm
- Abm.: (70 I): B.410 x H.675x
- T.500 mm
- Abm.: (90 I): B.410 x H.820x T.500 mm

MÜLLBEUTELHALTER MIT PEDAL



MÜLLBEUTELHALTER Edelstahl 18/0 REF 8 99 882 Edelstahl 304 REF 8 99 1075

PRODUKTVORTEILE

- Geräuschloses Pedal
- Widerstandsfähig Edelstahl 304
- 2 Rollen hinten, mit Bremssystem, erleichtern die Handhabung

- Lieferung als Set: montagefertig
- Hergestellt aus Edelstahl (18/0 oder 304) und Gummi
- Höhere Stabilität durch 4 Fü.e
- Öffnungs- und Schließhilfe
- Beutelhalterung durch elastisches Gummiband
- Ausführung: verchromt
- Abm.: (8 99 882): B.550 x H.940 x T.425 mm
- Abm.: (8 99 1075): B.590 x H.1000 x T.430 mm



TREFFEN SIE IHRE WAHL FÜR DEN RICHTIGEN ASCHER!

WANDASCHER

Wandascher werden an der Wand befestigt. Sie sind sehr diskret, aus lackiertem Stahl oder Edelstahl, und können dank ihres geringen Platzbedarfs überall angebracht werden.

STANDASCHER

Standascher werden üblicherweise einfach am Boden aufgestellt. Die Befestigung ist optional - so kann der Standort des Aschers nach Bedarf problemlos verändert werden. Ob aus lackiertem Stahl oder Edelstahl – ihre Raffinesse verleiht den Raucherbereichen einen eleganten Touch.

ASCHER MIT ABFALLBEHÄLTERN

Ascher mit Abfallbehältern sparen Platz und verbessern die Sauberkeit in Ihren Außenbereichen. Mitarbeiter und Besucher können ihre Abfälle wie Becher und Verpackungen in den Abfallbehälter werfen.

ERLASS 2015-337

Für die meisten Städte steht Sauberkeit in der Prioritätenliste ganz oben. In Deutschland werden Verstöße in der Öffentlichkeit bereits mit einem Bußgeld von bis zu € 100,- geahndet. Einrichtungen mit Publikumsverkehr sind daher bestrebt, Lösungen wie Ascher, Abfallbehälter oder eine Kombination von beiden anzubieten, um die Politik der sauberen Umwelt zu unterstützen. Außerdem ist die Gesetzgebung für Restaurant-Terrassen strenger geworden. Neue Regelungen machen die Aufstellung von Aschern zu einer zwingenden Notwendigkeit.



ASCHER STANDASCHER



NEUES MODELL



Standascher 10 L REF 8 99 1843

PRODUKTVORTEILE



Sehr robust, unwetterbeständig (Kunststoff) und lichtbeständig (UV-Behandlung)



Großes Fassungsvermögen 10 L Einfache Entleerung

EIGENSCHAFTEN

- Unwetterbeständiger und stoßfester Kunststoff.
- UV-Schutzbeschichtung
- Körnige Oberfläche verhindert Kratzer
- Herausnehmbarer Innenbehälter 10 L aus verzinktem Stahl
- Platte zum Ausdrücken der Zigaretten aus rostbeständigem Stahl.
- Zusammenbau ohne Werkzeuge für eine schnelle und einfache Montage
- Bodenmontage möglich

Abmessungen:

• B. 350 x H. 950 x T. 350 mm

WANDASCHER



WANDASCHER 3 L + integrierter Abfallbehälter 14 l REF 8 99 1170

SOCKEL UND FUSS FÜR



WANDASCHER 1.5 L REF 8 99 501



WANDASCHER 31 REF 8 99 502



WANDASCHER Slim

REF 8 99 1452





VANDALEN-**SICHER** Verriegelung mit Schlüssel



MONTAGEFERTIG Einschließlich

Befestigungsmaterial

PRODUKTVORTEILE

- Für Außenbereiche
- Regenschutz
- Schnelle und einfache Entleerung
- Glatte Oberfläche für einfache Reinigung

EIGENSCHAFTEN

- Innenbehälter aus verzinktem Stahl
- Außenseite aus verzinktem Stahl und Epoxid für bessere Korrosionsbeständigkeit
- UV-Schutzbeschichtung
- · Körnige Oberfläche verhindert Kratzer
- Edelstahlfläche zum Ausdrücken der Zigaretten
- · Verschließbar mit Schlüssel
- Einschließlich Befestigungsmaterial

Abmessungen und Fassungsvermögen:

8 99 501:

- 1,5 I (150 Zigarettenstummel, Behälter 0,5 l)
- B.150 x H.255 x T.60 mm

8 99 502:

- 3 I (300 Zigarettenstummel, Behälter 0,5 l)
- B.191 x H.355 x T.60 mm

8 99 1170:

- 3 I (900 Zigarettenstummel) + Abfallbehälter: 14 l
- B.300 x H.670 x T.140 mm

8 99 1452:

- 3 I (900 Zigarettenstummel)
- B.100 x H.500 x T.64 mm

8 99 1451:

• B.250 x H.990 x T.200 mm

TOTEM ZUR WANDBEFESTIGUNG

NEUES MODELL

Slim 3 L

REF 8 99 1451



Wandascher 1,8 L Anthrazitgrau REF 8 99 884



Wandascher REF 8 99 1839

PRODUKTVORTEILE

- Für geschützte Außenbereiche konzipiert
- Sehr ästhetisch, Ausführung gebürstet oder glänzend
- Schnelle und einfache Montage
- Feuerfest

- · Verschließbar mit Schlüssel
- Wandbefestigung
- Einschließlich Befestigungsset
- 8 99 884:
- Pulverbeschichteter Stahl Anthrazitarau
- Ø 110 x H. 500 mm
- 8 99 1839 :
- Edelstahl glänzend
- Ø 110 x H. 500 mm

ASCHER MIT ABFALL-BEHÄLTER



ASCHER 3 L MIT ABFALLBEHÄLTER 29 L

REF 8 99 1062

ASCHER 4,7 L MIT ABFALLBEHÄLTER 48 L

REF 8 99 1082



ASCHER 2 L MIT ABFALLBEHÄLTER 8 L REF 8 99 615



PRAKTISCH

Innenbehälter verzinkt, robust und einfach zu entleeren

PRODUKTVORTEILE

- Für Außenbereiche
- Unwettergeschützt
- Schnelle und einfache Entleerung

EIGENSCHAFTEN

- Material: verzinkter Stahl (rost- und korrosionsbeständig)
- UV-Schutzbeschichtung
- Innenbehälter aus verzinktem Stahl
- Edelstahlfläche zum Ausdrücken der Zigaretten
- Bodenmontage möglich
- · Verschließbar mit Schlüssel
- Einschließlich Befestigungsmaterial für Bodenmontage
- · Farbe: anthrazit

Abmessungen und Fassungsvermögen: 8 99 1062:

- Ascher 3 I (900 Zigarettenstummel) und Container 29 I
- B.300 x H.990 x T.250 mm 8 99 1082:
- Ascher 4,7 I (1400 Zigarettenstummel) und Container 48 I
- B.480 x H.990 x T.250 mm 8 99 615:
- Ascher 2 I (600 Zigarettenstummel) und Container 8 I
- \bullet B.400 x H.1040 x T.260 mm

TOTEM RECHTECKIG



ASCHER TOTEM 12,5 L REF 8 99 503

PRODUKTVORTEILE

- Für Außenbereiche
- Regenschutz
- Schnelle und einfache Entleerung
- Glatte Oberfläche für einfache Reinigung

EIGENSCHAFTEN

- Innenbehälter aus verzinktem Stahl
- Edelstahlfläche zum Ausdrücken der Zigaretten (2 Öffnungen)
- Außenseite aus verzinktem Stahl und Epoxid für bessere Korrosionsbeständigkeit
- UV-Schutzbeschichtung
- Verschließbar mit Schlüssel
- Einschließlich
 Befestigungsset für
 Bodenmontage (Schrauben)
- Schwerer Sockel für mehr Stabilität (7,4 kg)

Abmessungen und Fassungsvermögen:

- 2,5 I (3750 Zigarettenstummel)
- B.400 x H.1040 x T.400 mm

ROHRFÖRMIG



ROHRFÖRMIGER ASCHER TOTEM 3 L REF 8 99 616



ROBUST Innenbehälter verzinkt

PRODUKTVORTEILE

- Für Außenbereiche
- Vollständig verzinkt, unwetter- und UVbeständig
- Schnelle und einfache Entleerung (Behälter von oben zugänglich)

EIGENSCHAFTEN

- Innenbehälter aus verzinktem Stahl
- Edelstahlfläche zum Ausdrücken der Zigaretten (4 Öffnungen)
- Außenseite aus verzinktem Stahl und Epoxid für bessere Korrosionsbeständigkeit
- UV-Schutzbeschichtung
- Einschließlich Befestigungsmaterial für Bodenmontage (Schrauben)
- Schwerer Sockel für mehr Stabilität (6,5 kg)

Abmessungen und Fassungsvermögen:

- 3 I (900 Zigarettenstummel)
- Ø.300 x H.1080 mm

TOTEM ROHRFÖRMIG EDELSTAHL

NEUES MODELL



Rohrförmiger Standascher 3 L Edelstahl REF 8 99 1840

PRODUKTVORTEILE

- Für die Verwendung im Außenbereich bestimmt
- 4 Zugangspunkte zum Löschen der Zigarettenstummel
- Bodenmontage möglich

EIGENSCHAFTEN

Farbe und Materialien:

- Edelstahl 304 gebürstet
- Einschließlich Befestigungsset für Bodenmontage (Schrauben)

Abmessungen:

• Ø 300 x H. 1080

SIE VERTRAUEN UNS WELTWEIT



Teatro del Soho, Espagne



Firmensitz Challenger, Bouygues Construction, Paris



Canopy by Hilton, Londres



Stade de la Beaujoire, Nantes



Öffentlicher Nahverkehr, Bordeaux



Internationale Schule Douala, Kamerun



Im Sinne des Umweltschutzes druckt JVD diesen Katalog mit pflanzlicher Tinte auf ökologischem Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Wir laden unsere Partner und Kunden ein, uns ihre E-Mail-Adresse mitzuteilen, damit wir ihnen diese Informationen in elektronischer Form zukommen lassen können.

Unverbindliches Dokument. JVD behält sich das Recht vor, die Merkmale seiner Produkte ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Handelsregister 330 927 476.

Gestaltung: -Impression: Maqprint - Photos: Garnier Studios et Getty image. - Druck: MaqPrint Fotos: Studio Garnier, Getty Images



JVD FRANCE

3, rue des Brèches 44 406 REZÉ CEDEX (Frankreich)

Vertrieb Frankreich Tel. + 33 (0)2 40 75 98 20 jvdfrance@jvd.fr

Vertrieb Export Tel. + 33 (0)2 40 75 99 76/77 jvdexport@jvd.fr

Kundendienst Tel. + 33 (0)2 40 75 96 30 sav@jvd.fr

JVD ASIA

56 Loyang Way #06-04 -Loyang Enterprise Building -SINGAPORE 508775 Tel. + 65 6214 8550 jvd.com.sg

JVD ESPAÑA

c/juan de herrera, 14 Elche parque industrial 03203 ELCHE Alicante España Tel. + 34 965 677 777 jvd.es

JVD AMERICAS

Conjunto quadrum Acceso No.3 No.16A Int.15A, Qro. Parque Industrial Benito Juaréz. C.P. 76120 Santiago de Querétaro MÉXICO

Tel: + 52(442) 161 2595 jvd.mx