

JVD. DES PRODUITS QUI PRENNENT SOIN DE VOUS

Hygiène, santé, bien-être... Depuis plus de 35 ans, JVD conçoit, invente, dessine, teste, développe et fabrique des produits qui ont pour unique vocation de prendre soin de vous, de vos salariés, de vos clients, de vos visiteurs.

Prendre soin est tellement ancré dans notre culture que nous veillons aussi à protéger notre environnement. En privilégiant l'éco-conception, en étant éco-responsables, en préférant les partenaires et les fournisseurs locaux.

Ce prendre soin auquel nous sommes tant attachés se manifeste à travers la création de produits dédiés aux usages d'aujourd'hui et de demain, conçus pour durer.

JVD. Products that care.





TOUTE LA QUALITÉ DU MADE IN FRANCE

Basée à Nantes dans l'Ouest de la France, JVD est le leader dans la conception et la fabrication d'équipements et de solutions d'hygiène et d'hôtellerie.

S'appuyant sur son savoir-faire unique, l'entreprise rayonne aujourd'hui dans plus de 100 pays dans le monde.





Structure d'envergure internationale, JVD n'en est pas moins une entreprise de proximité. La plupart de nos produits sont entièrement fabriqués sur notre site en région nantaise, en collaboration directe avec notre bureau d'étude. Notre équipe de R&D intégrée développe en permanence des solutions pour mettre l'innovation au service du bien-être de tous les utilisateurs.



JVD, PLUS QUE JAMAIS ENGAGÉ

L'ASSOCIATION EAU & VIE

Eau & Vie, ONG française fondée en 2008, est née de la volonté d'améliorer durablement les conditions de vie des populations les plus défavorisées.

Eau & Vie est une association reconnue d'utilité publique de solidarité internationale qui intervient pour renforcer l'autonomie des populations en leur fournissant l'accès à l'eau et en apportant des connaissances sur l'importance de l'hygiène au quotidien.

UNE MISSION COMMUNE

Depuis plus de 35 ans, JVD développe et fabrique des produits qui prennent soin de vous. C'est donc tout naturellement que nous rejoignons l'association Eau & Vie dans son combat pour l'accès permanent à une eau courante de qualité à domicile et au développement des consciences collectives concernant l'importance de l'hygiène dans les quartiers défavorisés urbains.

Nous souhaitions également contribuer à la diffusion de nos valeurs en engageant nos clients dans cette perspective commune. C'est pourquoi nous nous sommes rapprochés de l'association Eau & Vie et avons mis en place un partenariat visant à lutter en faveur de l'accès à l'eau courante pour tous.



2,2 MILLIARDS

de personnes n'ont pas accès à l'eau potable.

3 ZONES

d'interventions à travers le pays : Cavite, Tanauan et Mandaue-Cebu.

19 BIDONVILLES

bénéficient de l'eau courante à domicile, de sensibilisation à l'hygiène et de formation à la prévention incendie et aux plans de secours grâce à l'association Eau & Vie.



OPÉRATION

1 SÈCHE-MAINS
ACHETÉ*

= DON D'1 KIT
D'HYGIÈNE
AUX
PHILIPPINES

* POUR TOUT SÈCHE-MAINS DE LA GAMME AIR ACHETÉ (EXP'AIR, STELL'AIR, COPT'AIR ET SUP'AIR)

NOS COLLECTIONS

JVD propose une large sélection d'équipements, de lignes et de couleurs pour s'adapter et rendre votre environnement unique. Grâce à sa maîtrise de la conception à la fabrication de ses produits, JVD est le seul fabricant à pouvoir proposer des ensembles homogènes du sèche-mains aux distributeurs de papier en passant par le distributeur de savon.

COLLECTION YALISS INOX

La gamme Inox est l'adéquation idéale entre design et robustesse. Son esthétisme lui permet de s'afficher dans les lieux les plus haut de gamme. Sa résistance au vandalisme, son traitement anti-bactérien et son traitement anti-traces de doigts en font la solution pour les environnements les plus exigeants.

Enfin, son traitement anti-oxydant apposé sur du véritable Inox, lui assure une grande résistance à la corrosion et une longévité exceptionnelle.






Les équipes JVD ont travaillé durant plusieurs mois auprès de nos partenaires de la filière plastique pour développer et pérenniser l'usage de plastique recyclé dans l'injection de nos pièces en ABS.

Récolté en France, le plastique est issu des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et de véhicules hors d'usage. Il est ensuite trié, lavé, broyé, extrudé, puis transformé en paillettes pour être ensuite réutilisé.

Notre prochain objectif? Utiliser le plus possible de plastique recyclé sur l'ensemble de nos produits!



COLLECTION **KIDS**

La vocation de notre gamme Kids est d'aider les enfants à maîtriser les gestes d'hygiène dès le plus jeune âge. En rendant l'expérience du lavage et du séchage des mains agréable, JVD propose une réponse complète et adaptée aux environnements accueillant un jeune public. Grâce à ses sèche-mains performants et silencieux, JVD permet également de conserver des sanitaires propres sans papier mouillé au sol et sans canalisation bouchée. En limitant leur usage du papier, les enfants contribuent également à la création d'un avenir plus vert et plus durable en réduisant l'impact carbone lié à l'usage du papier.



17

COLLECTION YALISS

Le caractère plus marqué de la collection Yaliss cherche à donner une nouvelle image à vos sanitaires entre douceur et nervosité. Les produits apportent de nouvelles réponses à des exigences plus larges : plus grandes capacités, mandrin universel ou amovible, plus d'hygiène tout en conservant les qualités de la collection Cleanline (facilité d'utilisation, personnalisation...). À ce jour, c'est la collection la plus complète pour équiper vos sanitaires.

COLLECTION **BLACK**

Le noir a la vertu de donner à l'objet **une valeur plus qualitative.** Quelle que soit l'atmosphère du lieu, le produit noir s'intègre facilement (il peut d'ailleurs être discret ou très visible).

Le mat amplifie le côté qualitatif du produit et rend la solution moins salissante et plus résistante aux rayures. Toujours à la recherche de solutions pour minimiser notre impact sur l'environnement, la coloration noire nous a offert l'opportunité d'utiliser du plastique recyclé.







LES BÉNÉFICES DE LA SOLUTION





SUIVI EN TEMPS RÉEL

HygiaConnect® permet d'avoir une vision globale de l'insatisfaction, la sur-fréquentation, le manque de consommables, le remplissage des poubelles, ou encore de la fluctuation d'odeurs.






LA GAMME CONNECTABLE (1) LA PLUS COMPLÈTE DÉDIÉE AU SMART CLEANING







LES + DE LA SOLUTION

FACILE À DÉPLOYER

Connectivité LoRa®

OUVERTS

Compatibles avec tous les types de savon, gel hydroalcoolique et formats de papier

FACILE À INSTALLER

Sans raccordement électrique



POUR EN SAVOIR PLUS jvd.fr





TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR POUR BIEN CHOISIR VOTRE SÈCHE-MAINS

JUSQU'À 10X MOINS CHER QUE LE PAPIER

Le prix de la pâte à papier a presque doublé ! Pour les lieux à forte fréquentation, les sèche-mains à air pulsé sont la seule solution garantissant un coût maîtrisé et un temps de séchage rapide.

L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Une tonne de papier nécessite **17 arbres**. Sa fabrication et son transport sont de très importants générateurs de CO₂. Le leader français du consommable papier génère ainsi **30 000 tonnes de CO₂ par an** rien que pour le transport de son papier en France.

Les sèche-mains sont à ce titre la solution idéale pour réduire l'empreinte écologique.

Les sèche-mains à air pulsé de dernière génération consomment très peu d'énergie et l'absence de consommables rend l'impact du transport anecdotique.

AIR CHAUD OU FROID

Si le lieu d'hygiène prévu n'est pas ou peu chauffé, la sensation de froid lors du séchage peut être perçue comme désagréable. Il est donc recommandé de choisir un sèchemains à évaporation ou de choisir un sèchemains à air pulsé avec une résistance chauffante.

LE BRUIT

A proximite d'un bureau ou d'une salle de restaurant, le bruit d'un sèche-mains peut devenir une nuisance. La plupart des sèche-mains à air chaud sont relativement silencieux. Certains sèche-mains à air pulsé réussissent également à combiner performance et faible niveau sonore.

LA RÉSISTANCE AU VANDALISME

Dans certains lieux, une attention particulière doit être apportée à la résistance au vandalisme. La norme NF EN 62262 permet d'apporter une lecture claire de ce niveau de résistance avec l'indice IK. IK10 correspond au plus haut niveau de résistance. Un appareil de ce type est capable de résister a minima à un coup de masse de 5 kg. Les appareils avec un capot en aluminium ou en acier sont encore plus résistants.







CALCULEZ L'ÉCONOMIE RÉALISÉE EN INSTALLANT UN SÈCHE-MAINS JVD À L'AIDE DE NOTRE SIMULATEUR EN LIGNE!



SCANNEZ-MOI!



BIEN CHOISIR SON SÈCHE-MAINS





















					-					
	EXP'AIR	STELL'AIR	COPT'AIR	SUP'AIR	SUP'AIR FRESH	AIRWAVE	MASTER	TORNADE	ZEPHYR	OURAGAN
ANTI- VANDALISME	Capot en aluminium	● ● ABS IK10	Capot en aluminium /	ABS IK9	ABS IK9	● ● ABS IK10	● ● ● Capot en aluminium	● ● ABS PC IK10	● ● ABS PC IK10 / Bioplastique	● ● ● Capot en acie
PMR OU PETITE ENFANCE	•••		Avec hauteur adaptée	Avec hauteur adaptée	Avec hauteur adaptée		Avec hauteur adaptée	Avec hauteur adaptée	Avec hauteur adaptée	● ● Avec hauteur adaptée
VITESSE	•••	•••	•••	•••	•••	•••	• •	••	• •	• •
DE SÉCHAGE	10 à 15s	10 à 15s	10 à 15s	10 à 15s	10 à 15s	15 à 20s	20 à 30s	20 à 30s	20 à 30s	20 à 30s
AIR CHAUD	Non	Non	Oui activable auto- matiquement en version S	Non	Non	Oui activable auto- matiquement	Oui résistance chauffante	Oui résistance chauffante	Oui résistance chauffante	Oui résistance chauffante
FRÉQUENTATION	Forte (Exp'air) Intensive (Exp'air+)	Forte	Forte	Forte	Forte	Forte	Intensive	Intensive	Moyenne	Moyenne
	• •	•••	•	• •	••	•	•••	•••	•••	•
NIVEAU SONORE	78/75 dB	73 dB	80 dB	75 dB	75 dB	77 dB	70 dB	70 dB	69 dB	78 dB
HYGIÈNE	Filtre cuivre Revêtement antibactérien Bac récupérateur d'eau	Filtre cuivre Revêtement antibactérien Bac récupérateur d'eau	Filtre antibactérien (option)	Filtre antibactérien (option)	Destruction des mauvaises odeurs dans les sanitaires	Filtre à air Bac récupérateur d'eau				
ENTRETIEN	Nettoyage filtre & bac récupérateur	Nettoyage filtre & bac récupérateur	Nettoyage filtre (option)	Nettoyage filtre (option)	Sans entretien spécifique	Nettoyage filtre & bac récupérateur	Sans entretien spécifique	Sans entretien spécifique	Sans entretien spécifique	Sans entretien spécifique
FABRICATION EN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE		MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	
HAUTEUR (mm)	430	531	285 / 284 (Inox)	292	292	467	290	302	243	240
LARGEUR (mm)	343	340	232 / 225 (Inox)	216	216	250	265	265	215	267
PROFONDEUR (mm)	237	262	196 / 195 (Inox)	195	195	165	132	140	195	200
PUISSANCE	800 W 1 000 W (Exp'air+)	800 W	600 W 1 500 W (Copt'air S)	600 W	600 W	1 400 W	2 000 W	2 000 W	2 000 W	2 500 W
CERTIFICATIONS	CE - IP44 Classe II	CE - IP44 Classe II	CE - IP24 Classe II	CE - IP24 Classe II	CE - IP24 Classe II	CE - IP24 Classe II	CE - IP23 Classe II	CE - IP23 Classe II	CE - IP23 Classe II	CE - IP21 Classe I



Le sèche-mains qui neutralise les mauvaises odeurs.







SUP'AIR FRESH AUTOMATIQUE Noir mat REF 8 11 2178



SUP'AIR FRESH AUTOMATIQUE Gris métal REF 8 11 2177



SUP'AIR FRESH AUTOMATIQUE Blanc REF 8 11 2159



+ PRODUITS



1 SÈCHE-MAINS ACHETÉ = 1 KIT D'HYGIÈNE AUX PHILIPPINES



Ne masque pas mais neutralise les mauvaises odeurs



Faible consommation électrique



Sans consommable

Supprime l'utilisation de parfum de synthèse



25% DE
PLASTIQUE
RECYCLÉ
ABS ultra
résistant

CARACTÉRISTIQUES

• Fréquentation : forte

• Niveau sonore: 75 dB

• Anti-vandalisme : capot en ABS IK9

• Éclairage de la zone de séchage

Puissance nominale : 600 W

• Alimentation : 220-240 V / 50 Hz

• CE - Classe II - IP24

• Fnitions : noir mat, gris métal, blanc

Garantie 2 ans

• Dim. : L. 216 x H. 292 x P. 195 mm

EXP'AIR



CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE, IL EST UN CONDENSÉ DE TECHNOLOGIE. DÉCOUVREZ COMMENT CHAQUE COMPOSANT A ÉTÉ PENSÉ ET CHOISI POUR OFFRIR DES PERFORMANCES OPTIMALES.

MADE IN FRANCE

AIR PULSÉ

Séchage ultra-rapide de 10 à 15 secondes

ÉCLAIRAGE

de la zone de séchage

ANTI-VANDALISME

Capot en aluminium _

SILENCIEUX 75 DB

Mousse insonorisante

ADAPTÉ À TOUS

 Ouverture frontale adaptée aux PMR et à la petite enfance

LES USAGERS

HYGIÉNIQUE

Filtre cuivre bactéricide

RÉCUPÉRATION D'EAU

Réservoir d'eau (inclus) et évacuation directe (en option)

ADAPTÉ À TOUTES LES FRÉQUENTATIONS

Disponible en version moteur Brushless / Numérique (Exp'air+) pour des lieux à fréquentations intensives ou avec un moteur brush pour des fréquentations fortes (Exp'air).



EXP'AIR/EXP'AIR+ | ECOCONCEPTION

EXP'AIR

- Niveau sonore: 75 dB
- Puissance nominale : 800 W
- Alimentation:
 230 V / 50 Hz
- CE Classe II IP44
- Garantie 3 ans

EXP'AIR+

- Niveau sonore: 78 dB
- Puissance nominale :
 1 000 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE Classe II IP44 IK10

REF 8 11 1600

- Moteur Brushless / Numérique
- Garantie 5 ans



Blanc REF 8 11 791

FILTRE CUIVRE BACTÉRICIDE REF 5 90 2014

EU TRE QUINTE BACTÉRIQUE

EXP'AIR KIDS PACK | EC@CONCEPTION



MADE IN FRANCE

+ PRODUITS



1 SÈCHE-MAINS ACHETÉ = 1 KIT D'HYGIÈNE AUX PHILIPPINES



25% DE PLASTIQUE RECYCLÉ ABS ultra résistant



HYGIÉNIQUE Filtre cuivre bactéricide



50 % plus silencieux que les modèles concurrents



ADAPTÉ A TOUS LES USAGERS Ouverture frontale adaptée aux PMR et à la petite enfance



100 % anti-vandalisme : capot en aluminium

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Anti-vandalisme : capot aluminium
- Éclairage de la zone de séchage
- Filtre cuivre bactéricide inclus
- Bac récupérateur d'eau d'une capacité de 600 mL
- Kit évacuateur d'eau en option (REF 5 30 1719)
- Finitions : noir, gris métal, blanc
- Dim. : L. 343 x H. 430 x P. 237 mm

REF: 9000100G1

STELL'AIR | ECOCONCEPTION





STELL'AIR AUTOMATIQUE Noir mat REF 8 11 1761




STELL'AIR AUTOMATIQUE Gris métal REF 8 11 963



STELL'AIR AUTOMATIQUE Blanc REF 8 11 962

FILTRE CUIVRE BACTÉRICIDE REF 5 90 2014 KIT ÉVACUATEUR REF 5 30 1719



+ PRODUITS



1 SÈCHE-MAINS ACHETÉ = 1 KIT D'HYGIÈNE AUX PHILIPPINES



73 dB Le plus silencieux du marché



HYGIÉNIQUE

Filtre cuivre et réservoir d'eau intégrés, traitement antibactérien des surfaces



25% DE PLASTIQUE RECYCLÉ ABS ultra résistant



ERGONOMIQUE

Éclairage de la zone et séchage à air pulsé par balayage

CARACTÉRISTIQUES

• Temps de séchage : 10 à 15 secondes

secondes

Fréquentation : forteNiveau sonore : 73 dB

- Anti-vandalisme : capot en ABS IK10 dont 25% en plastique recyclé
- Éclairage de la zone de séchage
- Filtre cuivre bactéricide inclus
- Bac récupérateur d'eau d'une capacité de 1 L
- Puissance nominale : 800 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE Classe II IP44
- Finitions : noir mat, gris métal, blanc
- Garantie 3 ans
- Dim. : L. 340 x H. 531 x P. 262 mm

REF: 9000100G1

SUP'AIR | ECONCEPTION





SUP'AIR AUTOMA-TIQUE Noir mat REF 8 11 1760



SUP'AIR AUTOMA-TIQUE Gris métal REF 8 11 1057



SUP'AIR AUTOMATIQUE Blanc REF 8 11 1056

FILTRE ANTIBACTÉRIEN REF 5 30 1899

SUP'AIR KIDS PACK | EC@CONCEPTION




KIDS SUP'AIR AUTOMATIQUE REF 8 11 1056KIDS

CLEANLINE GEL KIDS*

PLAQUE* pédagogique pour accompagner les enfants lors du lavage et séchage de mains

PLAQUE* Éléphant PVC à placer derrière le robinet



+ PRODUITS









Très faible consommation d'énergie



CARACTÉRISTIQUES

Fréquentation : forte

Niveau sonore: 75 dB

• Anti-vandalisme : capot en ABS IK9 dont 25% en plastique recyclé

• Éclairage de la zone de séchage

• Filtre antibactérien en option

Puissance nominale : 600 W

 \bullet Alimentation : 220-240 V / 50 Hz

• CE - Classe II - IP24

• Fnitions : noir mat, gris métal, blanc

• Garantie 3 ans

• Dim. : L. 216 x H. 292 x P. 195 mm

REF: 9000100G2

COPT'AIR/COPT'AIRS | EC@CONCEPTION



COPT'AIR

COPT'AIR S Avec résistance chauffante*



Inox

REF 8 11 1790

REF 8 11 1791



Noir

REF 8 11 1377

REF 8 11 1624



Gris

REF 8 11 1168


REF 8 11 1623



Blanc

REF 8 11 1167

REF 8 11 1622



+ PRODUITS



1 SÈCHE-MAINS ACHETÉ = 1 KIT D'HYGIÈNE AUX PHILIPPINES



100 % anti-vandalisme : capot en aluminium ou Inox



Disponible avec résistance chauffante et sa mise en route automatique (Copt'air S)



INNOVATION

Buse tournante pour une meilleure efficacité et de nouvelles sensations



CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Niveau sonore : 80 dB
- Anti-vandalisme : capot en aluminium IK10 ou Inox
- Éclairage de la zone de séchage
- Filtre antibactérien en option (non disponible pour le Copt'air S) : REF 5 30 1899
- Puissance nominale :
 600 W Copt'air automatique
 500 W Copt'air S automatique
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE Classe II IP24
- Finitions : Inox, noir, gris métal, blanc
- Garantie 3 ans
- Dim. Inox : L. 225 x H. 284 x P. 195 mm

REF: 9000100G2

AIRWAVE | ECSCONCEPTION



AIRWAVE AUTOMATIQUE Gris métal REF 8 11 684



AIRWAVE AUTOMATIQUE Blanc REF 8 11 707

+ PRODUITS



Séchage ultra-rapide



Résistance chauffante activable automatiquement



Bac
• récupérateur
d'eau

- Temps de séchage : 15 à 20 secondes
- Fréquentation : forte
- Air chaud : résistance chauffante activable automatiquement
- Niveau sonore : 77 dB
- Anti-vandalisme : ABS IK10
- Filtre à air inclus
- Bac récupérateur d'eau de 600 mL
- Puissance nominale : 1 400 W (600 W sans résistance)
- \bullet Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE Classe II IP24
- Finitions : gris métal et blanc
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 250 x H. 467 x P. 165 mm

TORNADE



TORNADE AUTOMATIQUE Chromé REF 8 11 292



TORNADE AUTOMATIQUE Blanc ABS ou Composite REF 8 11 251 / 8 11 252

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS

- Air chaud
- Adapté à des fréquentations intensives
- Silencieux (70 dB)

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 20 à 30 secondes
- Fréquentation : intensive (moteur à induction)
- Niveau sonore: 70 dB
- Anti-vandalisme : ABS IK10
- Puissance nominale: 2 000 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE Classe II IP23
- Finitions : chromé, blanc et blanc composite
- Garantie 3 ans
- Dim. : L. 265 x H. 302 x P. 140 mm

MASTER



MASTER AUTOMATIQUE Chromé brossé REF 8 11 414



MASTER AUTOMATIQUE Blanc époxy REF 8 11 413

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS

- Air chaud
- Adapté à des fréquentations intensives
- Silencieux (70 dB)
- Anti-vandalisme (capot en aluminium)

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 20 à 30 secondes
- Fréquentation : intensive (moteur à induction)
- Niveau sonore : 70 dB
- Anti-vandalisme : aluminium
- Puissance nominale : 2 000 W
- \bullet Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE Classe II IP23
- Finitions : chromé brossé ou blanc
- Garantie 3 ans
- Dim. : L. 265 x H. 290 x P. 132 mm

OURAGAN



OURAGAN AUTOMATIQUE Chromé REF 8 11 378



OURAGAN AUTOMATIQUE Blanc REF 8 11 341

+ PRODUITS

- Air chaud
- Buse orientable à 360°
- Anti-vandalisme (capot en acier)

- Temps de séchage : 20 à 30 secondes
- Fréquentation : moyenne
- Niveau sonore : 78 dB
- Anti-vandalisme : acier embouti
- Puissance nominale : 2 500 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE Classe I IP21
- Finitions : chromé et blanc
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 267 x H. 240 x P. 200 mm

ZEPHYR





ZEPHYR AUTOMATIQUE Noir REF 8 11 1400



ZEPHYR AUTOMATIQUE Blanc REF 8 11 1401



ZEPHYR AUTOMATIQUE Bleu REF 8 11 1402



ZEPHYR AUTOMATIQUE Rouge REF 8 11 1403



ZEPHYR AUTOMATIQUE Bleu clair REF 8 11 1404



ZEPHYR AUTOMATIQUE Vert fluo REF 8 11 1462



+ PRODUITS



Rapport qualité / prix





54% de plastique recyclé (Zephyr Bio), 46% pour les autres couleurs

CARACTÉRISTIQUES

• Temps de séchage : 20 à 30 secondes

• Fréquentation : moyenne

• Niveau sonore: 69 dB

• Éclairage de la zone de séchage

• Puissance nominale: 2 000 W

• Anti-vandalisme : capot ABS IK10

• Alimentation : 220-240 V /50 Hz

• CE - Classe II - IP23

• Finitions : noir, blanc, rouge, vert fluo, bleu, bleu clair

• Garantie 3 ans

• Dim. : L. 210 x H. 243 x P. 195 mm

NOS SOLUTIONS INTÉGRÉES

O° SAVON

"Depuis plus de 30 ans, nous imaginons et construisons des solutions encastrées répondant à des contraintes techniques complexes. Fort de notre savoir-faire autour du sèche-mains et notamment des applications ferroviaires, nous dimensionnons pour nos clients toutes formes de solution autour du soufflage de l'air : séchage de pièces industrielles, chauffage d'appoint, intégration en environnement sévère, contraint ou exigu... Notre maîtrise en simulation des comportements aérauliques des systèmes nous permet d'accéder très rapidement à des solutions parfaitement performantes et personnalisées."





Olivier DE BARBEYRAC, Technical Manager



DESIGN & ERGONOMIE

Entre design, efficacité et contraintes d'encombrement, vos attentes sont multiples. Nous savons tenir compte de toutes ces exigences pour aboutir à une solution totalement personnalisée.

EXPERTISE

Confronté depuis plus de 30 ans aux contraintes les plus diverses, notre savoir-faire est mis à votre disposition pour vous apporter des réponses rapides et des solutions performantes.

CONCEPTION & FABRICA-TION SUR-MESURE

Au sein de notre propre bureau de R&D, nous concevons chaque système encastré sur mesure pour les environnements les plus complexes et les plus difficiles: ferroviaire, industrie, collectivités, haute altitude, etc. Situées sur le même site à Nantes, la R&D et l'équipe fabrication travaillent en étroite collaboration pour permettre souplesse et agilité dans le développement et la mise en œuvre des projets.

NEPTUNE NOIF

NOS SECHE-CHEVEUX PISCINE & COLLECTIVITÉS

Qu'il s'agisse d'une piscine, d'une salle de sport, d'un vestiaire ou bier d'une chambre d'hôtel, nos produits s'adaptent à chaque environnement

PAGES23 À 24

NEPTUNE



NEPTUNE Noir mat REF 8 22 1762



NEPTUNE Blanc REF 8 22 1405



NEPTUNE Bleu REF 8 22 1406



NEPTUNE Rouge REF 8 22 1407

CARACTÉRISTIQUES

la maintenance

chlorée

 Hauteur ajustable ♣ Rotation à 180° Silencieux (70 dB)

• Fréquentation : intensive (moteur à induction)

• Niveau sonore: 70 dB

• Anti-vandalisme : capot ABS IK10 • Puissance nominale: 2 000 W

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS

◆ Longévité (moteur à induction) • Résistance en atmosphère

Bouton ON/OFF pour faciliter

• Alimentation: 220-240 V / 50 Hz

• CE-Classe II-IP23

• Finitions : noir mat, blanc, bleu, rouge

• Garantie 3 ans

• Dim. (support): L. 138 x H. 1 153 x P .148 mm

• Dim. (sèche-cheveux) : L. 150 x H. 348 x P. 384 mm



Flashez-moi pour lire la vidéo



EN OPTION MIROIR NEPTUNE REF 8 99 1804

DRAGON



DRAGON REF 8 22 009

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS

- Silencieux (70 dB) • Longévité (moteur à
- induction) Résistance en atmosphère chlorée

CARACTÉRISTIQUES

- Fréquentation : forte
- Niveau sonore: 70 dB
- · Anti-vandalisme : capot ABS IK10
- Filtre anti-poussière
- Puissance nominale : 2 100 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE Classe II IP23
- Garantie 3 ans
- Dim. : L. 255 x H. 280 x P. 140 mm

CALISTO II



CALISTO 2000 W + support universel noir Noir mat

REF 8 22 1632

CALISTO 2000 W + prise Noir mat REF 8 22 2107

+ PRODUITS

- Moteur Brushless à très longue durée de vie
- Puissance 2 000 W
- ♣ Équipé d'un système ionisant

- Alimentation : 230 V 50/60 Hz
- 6 configurations de séchage : Débit d'air: 55 et 85 m3/h 3 températures
- Un bouton pour la position froide
- CE Classe II IP20
- Volume 2
- · Garantie 3 ans
- Dim. : L .264 x H. 266 x P. 90 mm
- Long. câble : 2 270 mm



TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR POUR BIEN CHOISIR VOTRE DISTRIBUTEUR







UNIVERSEL

Les distributeurs de la gamme JVD sont considérés comme des solutions ouvertes. C'est-à-dire qu'ils permettent d'utiliser des consommables de toutes marques (y compris les marques offrant des équipements

Nos distributeurs de savon sont également dotés d'un réservoir intégré permettent d'utiliser du savon en vrac (en bidon). Cette solution est plus économique et plus écologique (moins de packaging).

PAPIER

LES FORMATS D'ESSUIE-MAINS

Le papier jetable plié est compatible avec les appareils de type Zig-Zag. Ils sont classés suivant le type de pliage des feuilles :

• Papiers interfoliés : W ou Z • Papiers pliés en zig zag : V

Papiers pliés : C

Le papier jetable en rouleau avec mandrin est compatible avec les appareils à découpe automatique. Il se présente sous forme de bobines de différents diamètres et de différentes longueurs. Attention certaines bobines ne sont compatibles qu'avec des solutions propriétaires. Le papier jetable en rouleau sans mandrin est compatible avec les appareils de type dévidoir.



SAVON

AUTOMATIQUE OU MANUEL

Les distributeurs de savon/gel automatiques sont de plus en plus présents dans les sanitaires. Ils sont plus hygiéniques, ils fonctionnent sans contact avecl'appareil. Ils peuvent également être plus économes en limitant le débit.

SAVON / GEL HYDROALCOOLIQUE / MOUSSE?

Nos distributeurs de savon sont disponibles sous plusieurs format. Le savon/gel hydroalcoolique est la forme la plus présente sur le marché. Les distributeurs existent aussi en version mousse. Avec une pompe adaptée, cette solution permet de diviser :

la consommation

0/0 la consommation d'eau

UNE DISTRIBUTION CONTRÔLÉE

Chez JVD, tous nos distributeurs de savon disposent d'une pompe avec un régulateur de débit de gel/savon.

La pièce permet de gérer l'arrivée du savon et éviter les projections sur les vêtements, ou pire encore, dans les yeux des utilisateurs. Elle permet également de faire des économies en réduisant par 2 la consommation de savon gel.





CLEANLINE JUMBO 200 - 400

EC CONCEPTION



CLEANLINE PH JUMBO 200 Capot noir REF 8 99 1380

CLEANLINE PH JUMBO 400 Capot noir REF 8 99 1381



CLEANLINE PH JUMBO 200 Capot gris métal REF 8 99 734

CLEANLINE PH JUMBO 400 Capot gris métal REF 8 99 735



CLEANLINE PH JUMBO 200 Capot blanc REF 8 99 602

CLEANLINE PH JUMBO 400 Capot blanc REF 8 99 603

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS

 Découpe facile droite et gauche grâce aux lames ciselées

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS Châssis ABS gris dont 50% de plastique recyclé
- Capacité : rouleau 200 m / 400 m
- Mandrin Ø 45 mm
- Visualisation du niveau de papier
- 4 points de fixation
- Dim. (200) :
- L. 245 x H. 275 x P. 120 mm
- Dim. (400): L. 285 x H. 320 x P. 120 mm

Option:

- Possibilité d'installer une clé fixe uniquement pour la collection Cleanline blanc (2 10 1697)
- Mandrins adaptables pour le Jumbo 400 : 60 mm (2 10 1439) ou 50 mm (2 10 1412)

CLEANLINE PH MAXI - PH MINI

EC CONCEPTION



CLEANLINE PH MAXI Capot blanc REF 8 99 607



CLEANLINE PH MAXI Capot noir REF 8 99 2175



CLEANLINE PH MINI Capot blanc REF 8 99 608

MADE IN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS blanc ou noir Châssis ABS gris dont 50% de plastique recyclé
- · Capacité :
 - Cleanline PH mini 2 paquets (8 99 608)
- Cleanline PH maxi : 4 paquets (8 99 607 / 8 99 2175)
- 4 points de fixation
- Dim. (mini):
 - L. 137 x H. 145 x P. 122 mm
- Dim. (maxi): L. 145 x H. 275 x P. 135 mm

Option:

• Possibilité d'installer une clé fixe (2 10 1697)

CLEANLINE

ZIG-ZAG

EC CONCEPTION





CLEANLINE ZIG-ZAG Capot gris métal REF 8 99 733



CLEANLINE ZIG-ZAG Capot blanc REF 8 99 604



MADE IN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS Châssis ABS gris dont 50% de plastique recyclé
- Capacité : 400 à 600 essuie-mains
- Dimension maxi du format : Largeur maxi : 245 mm Profondeur : 110 mm
- Visualisation du niveau de papier
- · 4 points de fixation
- Dim. : L. 265 x H. 340 x P. 110 mm

Option:

• Possibilité d'installer une clé fixe (2 10 1697)

CLEANLINE DÉVIDOIR MAXI

EC CONCEPTION





CLEANLINE DÉVIDOIR MAXI Capot gris métal REF 8 99 736



CLEANLINE DÉVIDOIR MAXI Capot blanc REF 8 99 605



+ PRODUITS

Equipé d'un système de serrage réglable pour freiner le dévidage



ÉCONOMIQUE

Système de serrage réglable

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS Châssis ABS gris dont 50% de plastique recyclé
- Capacité : 450 formats (bobine Ø 205 mm)
- · 4 points de fixation
- Dim. : L. 220 x H. 310 x P. 220 mm

Option:

• Possibilité d'installer une clé fixe (2 10 1697)

CLÉ FIXE



CLÉ FIXE CLEANLINE REF 2 10 1697

EN OPTION:

- · Exclusif pour la collection Cleanline
- Clé permanente à fixer sur l'appareil
- Évite le problème de perte

CLEANTECH DISTRIBUTEUR **DE PAPIER AUTOMATIQUE**



CLEANTECH Noir mat REF 8 99 1763



CLEANTECH Blanc REF 8 99 845

+ PRODUITS Hygiène optimisée :

l'appareil Découpe du papier sans effort

aucun contact avec

 Rouleau antistatique pour éviter les bourrages

CARACTÉRISTIQUES

- · Capot ABS blanc ou noir
- Capacité : Diamètre maximal : 216 mm Largeur maximale: 210
- Diamètres mandrins adaptés: de 38 mm à 51 mm
- Poids : 3 kg
- Dim. : L. 309 x H. 398 x P. 252 mm

CLEANLINE

DÉVIDOIR MINI





CLEANLINE DEVIDOIR MINI Capot noir REF 8 99 2207



CLEANLINE DÉVIDOIR MINI Capot blanc **REF 8 99 606**

MADE IN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS blanc Châssis ABS gris dont 50% de plastique recyclé
- Capacité : 200 formats (bobine Ø 130 mm)
- 4 points de fixation
- Dim. : L. 145 x H. 275 x P. 135 mm

Option:

• Possibilité d'installer une clé fixe (2 10 1697)

CLEANLINE | ECSCONCEPTION



SAVON / GEL HYDROALCOOLIQUE

REF 8 44 1379 REF 8 44 731 RE

Gris

○Blanc

Palette

YDROALCOOLIQUE REF 8 44 1379 I

Noir

REF 8 44 479 REI

REF 8 44 972

SAVON MOUSSE

REF 8 44 1378 REF 8 44 732 REF 8 44 478

GEL NETTOYANT WC

REF 8 44 1455



VERSION GEL NETTOYANT WC Instructions d'usage intégrées



MOUSSE

La mousse permet de diviser jusqu'à 4 fois la consommation de savon



PRATIQUE
Facile à recharger et à nettoyer grâce à son réservoir amovible

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS

- Très robuste
- Rechargement facile du consommable
- 3 couleurs disponibles
- 3 versions : savon/gel hydroalcoolique, savon mousse ou gel nettoyant WC

CARACTÉRISTIQUES

- Contenance : 700 mL
- Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage
- Matériau : ABS dont 50% de plastique recyclé
- Débit : 1 mL ou 0,5 mL par pression (gel)
- Indicateur de niveau
- Fermeture à clé
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. : L. 110 x H. 206 x P. 106 mm

Option:

 Possibilité d'installer une clé fixe (2 10 1697)

CLEANLINE KIDS ECONCEPTION



CLEANLINE SAVON MOUSSE KIDS REF 8 44 478 KIDS

CLEANLINE SAVON / GEL HYDROALCOOLIQUE KIDS REF 8 44 479 KIDS

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS

- La solution savon de la collection Kids
- Très robuste
- Rechargement facile du consommable
- 2 versions : savon/gel hydroalcoolique ou savon mousse

- Contenance: 700 mL
- Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage
- Matériau : ABS dont 50% de plastique recyclé
- Débit : 1 mL ou 0,5 mL par pression (gel)
- Fermeture à clé
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. : L. 110 x H. 206 x P. 106 mm



YALISS JUMBO 400 | CONNECTABLE 1)

Disponible en version HygiaConnect® (cf. pages 8 et 9)





YALISS JUMBO 400 Noir mat REF 8 99 1764



YALISS JUMBO 400 Blanc REF 8 99 955

YALISS JUMBO 400 Blanc IK 10 REF 8 99 1288

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS



ERGONOMIQUE Découpe facile droite et gauche grâce aux lames ciselées





ANTI-VANDALISME Capot en ABS-PC résistant aux chocs IK10 (REF 8 99 1288)

- Fermeture sécurisée avec clé
- Pratique : changement facile des consommables

- Matière :
- -8 99 2103 : Inox 304
- -8 99 955 : ABS dont 50% de plastique recyclé
- 8 99 1288 : ABS-PC dont 50% de plastique recyclé
- Capacité :
- 1 rouleau 400 m Ø 295 mm maxi
- Mandrin universel
- Visualisation du niveau de papier
- 4 points de fixation
- Dim. : L. 310 x H. 334 x P. 123 mm

YALISS PH MIXTE MINI



YALISS PH MIXTE MINI Blanc REF 8 99 954





UNIVERSEL

Système de mandrin amovible pour format rouleau ou feuille à feuille

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS

- Adapté aux grands formats
- Système de mandrin amovible
- Fermeture sécurisée avec clé
- Pratique : changement facile des consommables

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS Châssis ABS gris
- Capacité : 1 rouleau Ø 130 mm maxi 2 paquets hauteur 150 mm
- Visualisation du niveau de papier
- 3 points de fixation
- Dim. : L. 155 x H. 177 x P. 135 mm

YALISS ZIG-ZAG | CONNECTABLE

Disponible en version HygiaConnect® (cf. pages 8 et 9)



YALISS ZIG-ZAG Inox REF 8 99 2102



YALISS ZIG-ZAG Noir mat REF 8 99 1792



YALISS ZIG-ZAG Blanc REF 8 99 880

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS

- Adapté aux grands formats d'essuie-mains
- Fermeture sécurisée avec clé
- Pratique : changement facile des consommables

CARACTÉRISTIQUES

- Capot Inox 304 ou ABS
- Capacité : 400 à 700 feuilles
- Dimensions maxi du format : Largeur maxi : 255 mm - Profondeur : 125 mm
- Visualisation du niveau de papier
- 4 points de fixation
- Dim. : L. 280 x H. 350 x P. 133 mm

YALISS DÉVIDOIR MAXI



YALISS DÉVIDOIR MAXI Blanc REF 8 99 956



ÉCONOMIQUESystème de serrage réglable

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS

- Équipé d'un système de serrage réglable pour freiner le dévidage
- Adapté à de grands diamètres de bobine
- Fermeture sécurisée avec clé
- Pratique : changement facile des consommables

- Capot ABS Châssis ABS gris
- Capacité: 450 formats (bobine: Ø 230 mm)
- Visualisation du niveau de papier
- 4 points de fixation
- Dim. : L. 260 x H. 305 x P. 240 mm

YALISS AUTOMATIQUE | CONNECTABLE

1))

Disponible en version HygiaConnect® (cf. pages 8 et 9)



YALISS SAVON / GEL HYDROALCOOLIQUE

REF 8 44 2104



YALISS SAVON / GEL HYDROALCOOLIQUE Capot noir mat

REF 8 44 1765

YALISS SAVON MOUSSE Capot noir mat REF 8 44 1766



YALISS SAVON / GEL HYDROALCOOLIQUE Capot blanc

REF 8 44 1448

YALISS SAVON MOUSSE Capot blanc REF 8 44 1449



HYGIÉNIQUE Détection automatique des mains



FACILE Extinction automatique à ouverture du capot et large ouverture pour un remplissage facile



MOUSSE OU GEL Grâce au système de pompe interchangeable

DESIGNED IN FRANCE

+ PRODUITS

- Hygiénique : détection automatique des mains
- Adapté au milieu médical ou agroalimentaire
- Rechargement facile du consommable
- 2 versions : savon/gel hydroalcoolique ou savon mousse

- Contenance: 1 000 mL
- S'éteint automatiquement à l'ouverture du capot
- Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage
- Large ouverture pour visualisation du niveau

- Débit: 1 mL par dose (gel)
 Matériau: Inox 304 ou ABS
 Alimentation: 4 piles 1,5 V type LR14 (non fournies)
- Visualisation du niveau
- Fermeture à clé
- Répond à la démarche HACCP
- · Garantie 2 ans
- Dim. : L. 157 x H. 295 x P. 106 mm

STATION DE DÉSINFECTION DES MAINS | CONNECTABLE



Disponible en version HygiaConnect® (cf. pages 8 et 9)





STATION DE DÉSINFECTION AUTOMATIQUE YALISS Blanc 1 000 mL

REF 8 44 1448TO1



STATION DE DÉSINFECTION AUTOMATIQUE YALISS Noir mat 1 000 mL

REF 8 44 1765TO1



STATION DE DÉSINFECTION AUTOMATIQUE SAPHIR Blanc 1 000 mL

REF 8 44 397TO1



STATION DE DÉSINFECTION MANUELLE CLEANLINE PALETTE 700 mL

REF 8 44 972TO1



+ PRODUITS

- Sécurisée
 Fermeture à clé
- Hygiénique
 Détection automatique des
 mains et récupérateur de
 goutte intégré
- Sans raccordement électrique La station de désinfection fonctionne sur piles.
- Zone d'affichage intégrée Forte visibilité (format A5, visuel non fourni)
- Non captif
 Compatible avec tous types de gel hydroalcoolique
- Anti-vandalisme
 Très forte stabilité
 (base de 6 kg en acier)

CARACTÉRISTIQUES

- Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage
- Large ouverture pour visualisation du niveau
- Débit : 1 mL par dose
- Matériau : ABS
- Alimentation : 4 piles 1,5 V type LR14 (non fournies)
- Chargeur d'alimentation externe en option (REF 2 20 2798)
- Répond à la démarche HACCP
- Dim. (Yaliss) :
- L. 157 x H. 295 x P. 106 mm
- Dim. (totem):
 L. 358 x H. 1609 x P. 358 mm (12,8 kg)

DÉCOUVREZ LA STATION

EN VIDÉO EN SCANNANT CE QR CODE





KIT ROULETTES REF 5 30 2764

PRATIQUE

Kit en option comprenant 4 roulettes + visserie (2 avec frein, 2 standards)



ESSUIE-MAINS MÉTAL



ESSUIE-MAINS Métal blanc REF 8 99 617



ESSUIE-MAINS Inox brossé REF 8 99 797

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité: 400 à 700 essuie-mains
- Dimensions maxi du format : Largeur maxi : 245 mm Profondeur : 120 mm
- Fenêtre de visualisation du niveau des consommables en facade
- 3 points de fixation
- 2 finitions : époxy blanc et Inox brossé
- Dim. : L. 2 40 x H. 400 x P. 123 mm

PH MIXTE

MÉTAL

.

PH MIXTE Métal blanc REF 8 99 621



PH MIXTE Inox brossé REF 8 99 622

CARACTÉRISTIQUES

- Fermeture sécurisée avec clé
- Capacité : 1 rouleau ou 2 paquets de papier plié
- 3 points de fixation
- 2 finitions : époxy blanc ou lnox brossé
- Dim. : L. 134 x H. 137 x P.120 mm

JUMBO MÉTAL



JUMBO MÉTAL 200 Blanc REF 8 99 439

JUMBO MÉTAL 400 Blanc **REF 8 99 440**



JUMBO MÉTAL 200 Inox brossé REF 8 99 1110

JUMBO MÉTAL 400 Inox brossé REF 8 99 623

+ PRODUITS

 Mandrin en métal livré avec adaptateur

- Fenêtre de visualisation du niveau des consommables en façade
- Capacité : bobine 200 m bobine 400 m
- Mandrin Ø 45 mm -Mandrin Ø 60 mm
- Découpe facile droite et gauche
- 4 points de fixation
- 2 finitions : époxy blanc ou lnox brossé
- Dim. (200) : L. 246 x H. 282 x P. 120 mm
- Dim. (400) : L. 290 x H. 326,5 x P. 120 mm

SAPHIR AUTOMATIQUE



PRATIQUE Facile à recharger

SAPHIR SAVON / GEL HYDROALCOOLIQUE Capot blanc REF 8 44 397

+ PRODUITS

- Détection automatique des mains
- Grande contenance (1 100 mL)
- Écologique (débit limité à 1 mL toutes les 3 secondes)
- Compatible gel hydroalcoolique

CARACTÉRISTIQUES

- · S'éteint automatiquement à l'ouverture du
- Détection automatique des mains
- Voyant de niveau translucide
- Débit : 1 mL par dose
- Délivre 1 dose toutes les 3 secondes
- Alimentation: 4 piles 1,5 V type LR6 (AA)
- · Piles non fournies
- Fermeture à clé
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Soumis à l'ÉCO recyclage
- Dim.: L. 140 x H. 235 x P. 107 mm

SAVINOX



SAVINOX SAVON / GEL HYDROALCOOLIQUE 850 mL Inox brillant REF 8 44 254



SAVINOX SAVON / GEL HYDROALCOOLIQUE 450 mL Inox brillant

REF 8 44 253



SAVINOX SAVON / GEL HYDROALCOOLIQUE 850 mL Inox brossé

REF 8 44 304

+ PRODUITS

- Anti-vandalisme
- Anti-corrosion Inox 304
- Visualisation du niveau de savon
- Compatible gel hydroalcoolique

CARACTÉRISTIQUES

- Contenance: 450 mL et 850 mL
- Existe en 2 finitions : Inox 304 brillant (8 44 254 / 8 44 253), Inox 304 brossé (8 44 304)
- · Système de fixation renforcé
- Verrouillage du capot à clé
- Voyant de niveau translucide
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. (450 mL): L. 90 x H. 169 x P. 115 mm
- Dim. (850 mL): L. 105 x H. 182 x P. 115 mm

ISISS | ECONCEPTION



ISISS SAVON / GEL HYDROALCOO-LIQUE REF 8 44 1767



ISISS SAVON / GEL HYDROALCOO-LIQUE Blanc

REF 8 44 1768

MADE IN FRANCE



+ PRODUITS

- 3 étiquettes fournies (savon, shampoing, lotion)
- Verrouillage à clé (fournie)
- Compatible gel hydroalcoolique

- Réservoir verrouillé par un système de clé
- Contenance: 300 mL
- Matériau : ABS avec 100% de plastique recyclé (version noire)
- Débit : 1 mL par pression
- Réservoir transparent
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. : L. 75 x H. 202 x P. 58 mm

RUBIS



RUBIS **REF 8 44 738**

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS

- Pompe longue durée (silicone)
- Badge personnalisable
- Fermeture à clé (fournie)

CARACTÉRISTIQUES

- Savon gel / gel hydroalcoolique
- Contenance 800 mL
- Matériau : ABS
- Débit : 1 mL par pression
- Fermeture à clé
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. : L. 105 x H. 207 x P. 87 mm

CRYSTAL



CRYSTAL 1000 ML BOUTON-POUSSOIR REF 8 44 102



CRYSTAL 450 ML BOUTON-POUSSOIR REF 8 44 098

CRYSTAL 1 000 ML PALETTE REF 8 44 103

CRYSTAL 450 ML PALETTE REF 8 44 099



HYGIÉNIQUE Adapté au milieu agroalimentaire

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS

- Pompe longue durée (silicone)
- 2 contenances (450 mL et 1 000 mL)
- Bouton-poussoir ou palette
- Sécurisé : fermeture à clé

CARACTÉRISTIQUES

- Savon gel / gel hydroalcoolique
- Matériau : ABS
- Débit : 1 mL par pression
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. (450 mL):
- L. 110 x H. 155 x P. 99 mm
- Dim. (1 000 mL):
- L. 110 x H. 245 x P. 99 mm

CLEANSEAT DÉSINFECTANT POUR LUNETTES DE WC



CLEANSEAT 450 ML BOUTON-POUSSOIR LUNETTES WC REF 8 44 131



CLEANSEAT RECHARGE (bouteille 1 L) REF 8 88 1656



PRATIQUE Instructions d'usage intégrées et lisibles

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS

- Pompe longue durée (silicone)
- Utilisation en TP2
- Conforme à la norme européenne EN 13697

- Contenance : 450 mL (environ 450 doses)
- Matériau : ABS
- Débit : 1 mL par pression
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. : L. 110 x H. 155 x P. 99 mm

DISTRIBUTEURS BOBINE





SUPPORT BOBINE MURAL REF 8 99 1238

+ PRODUITS

• Découpe facile du papier : scie en plastique intégrée dans le couvercle et maintenue par pression à l'aide de 2 ressorts latéraux

CARACTÉRISTIQUES

- Structure tubulaire en métal (Ø 20 mm) : finition époxy blanc
- Couvercle en ABS vert
 Capacité : 1 bobine de papier industriel
 Dim. (sur pied) :
 L. 530 x H. 910 x P. 405 mm
 Dim. (mural) :
 L. 560 x H. 245 x D. 405 mm

- L. 360 x H. 345 x P. 405 mm

SAVON MOUSSE

REF 8 99 1169



SAVON MOUSSE Bidon 5 L REF 8 88 648

+ PRODUITS

- ◆ Écologique
- ◆ Économique
- Doux pour les mains

- Fabriqué en Union Européenne : RS 37106/Z
- PH: 6.0 6.5
- Biodégradable et ECOLABEL
- Conforme aux normes 73/404CEE et 73/405CEE

AMARILLYS DIFFUSEUR DE PARFUM



AMARILLYS Diffuseur de parfum REF 8 33 522



ÉCONOMIQUE Avec son mode jour/nuit

+ PRODUITS

- ◆ Économique (mode jour/nuit, fréquence réglable)
- Témoins lumineux de fonctionnement

CARACTÉRISTIQUES

- 3 modes:
- Jour (fonctionne à la lumière)
- Nuit (fonctionne dans l'obscurité)
- 24h/24
- Fréquence des pulvérisations programmable 7,5 min, 15 min ou 30 min
- Alimentation : 2 piles 1,5 V type LR 14 (non fournies)
- Autonomie des piles : 30 000 pulvérisations
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Témoin lumineux de pulvérisation
- · Garantie 2 ans

MADE

• Dim. : L. 95 x H. 230 x P. 95 mm

AMARILLYS RECHARGE



Aérosol floral neutralisant REF 8 88 1232



Aérosol huile essentielle purifiant REF 8 88 1464



Aérosol désodorisant à la pêche REF 8 88 1236



Aérosol désodorisant aux agrumes



Parfums conçus et fabriqués en France

FRANCE

Conformes IFRA

CARACTÉRISTIQUES

• Volume net: 250 mL pour 3 000 pulvérisations

• Dim. : Ø 65 mm x H. 130 mm



Aérosol vent frais REF 8 88 1465



Aérosol désodorisant aux fruits rouges REF 8 88 1235



REF 8 88 1237

ELIMINODOR | ECONCEPTION



ELIMINODOR Inhibiteur d'odeurs REF 8 33 053

RECHARGE ELIMINODOR REF 8 88 057

RECHARGE ELIMINODOR Chlorophylle REF 8 88 058





SIMPLE ET EFFICACE Eliminodor fonctionne seulement grâce au flux d'air provoqué par le déplacement de la porte sur laquelle il est fixé.

FRANCE MADEIN

+ PRODUITS

- Sans moteur, sans gaz, sans électricité
- Ne consomme pas d'énergie

CARACTÉRISTIQUES

• Matière : polypropylène

• Dim. : L. 100 x H. 155 x P. 50 mm

PORTE-SERVIETTES



PORTE-SERVIETTES SIMPLE Chromé REF 8 99 1440



PORTE-SERVIETTES DOUBLE Chromé REF 8 99 1441



RACK PORTE-SERVIETTES Chromé REF 8 99 1442

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : Inox 304
- Dim. (porte-serviettes simple) : L. 647 x H. 56 x P. 80 mm
- Dim. (porte-serviettes double) : L. 652 x H. 56 x P. 130 mm
- Dim. (rack porte-serviettes) : L. 647 x H. 125 x P. 130 mm



PORTE-SERVIETTES SIMPLE Noir mat argo REF 8 99 1776



PORTE-SERVIETTES DOUBLE Noir mat argo REF 8 99 1777



RACK PORTE-SERVIETTES Noir mat argo REF 8 99 1778

CARACTÉRISTIQUES

- Inox 304
- · Finition noir mat

8 99 1776 :

- Dim. : H. 60 x L. 577 x P. 80 mm 8 99 1777 :
- Dim. : H. 60 x L. 577 x P. 120 mm
- 8 99 1778 :
- Dim. : H. 140 x L. 577 x P. 232 mm

PORTE-SAVON & BARRES



BARRE D'APPUI COUDÉE Chromé REF 8 99 1436



PORTE-SAVON Chromé REF 8 99 1445

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : Inox
- Orientable droite ou gauche
- Dim. (barre coudée) : L. 420 x H. 185 x P. 119 mm
- Dim. (porte-savon) :
 L. 240 x H. 30 x P. 150 mm



ANNEAU PORTE-SERVIETTES Noir mat argo REF 8 99 1779

- Inox 304
- Finition noir mat
- Dim. : H. 185 x L. 180 x P. 85 mm

PATÈRES

PATÈRE SIMPLE Chromé REF 8 99 1438



PATÈRE DOUBLE Chromé REF 8 99 1439



CARACTÉRISTIQUES

Patère simple :

Matière : Inox 304Dim. : Ø 56 x P. 64 mm

Patère double :

Matière : laiton

• Dim. : Ø 87 x P. 55 mm

PATÈRE Noir mat argo REF 8 99 1780



PATÈRE DOUBLE Noir mat argo REF 8 99 1781



CARACTÉRISTIQUES

• Inox 304

· Finition noir mat

• Dim. : H. 50 x L. 50 x P. 80 mm

DISTRIBUTEURS PAPIER ROULEAU

PORTE ROULEAU PH Chromé REF 8 99 1443



PORTE ROULEAU RÉSERVE PH Chromé **REF 8 99 1444**



CARACTÉRISTIQUES

Porte rouleau PH:

• Matière : Inox 304

• Dim. : L. 180 x H. 56 x P. 90 mm

Porte rouleau réserve PH:

• Matière : Inox 304

• Dim. : L. 185 x H. 56 x P. 112 mm

PORTE ROULEAU PH Noir mat argo REF 8 99 1782



CARACTÉRISTIQUES

• Inox 304

Finition noir mat

• Dim. : H. 125 x L. 145 x P. 85 mm

BALAYETTES

PORTE BALAYETTE WC MURAL Inox brossé chromé REF 8 99 1063

Inox brillant chromé REF 8 99 1135



PORTE BALAYETTE WC À POSER Inox brossé chromé REF 8 99 796



+ PRODUITS

Acier inoxydable 304 L

CARACTÉRISTIQUES

8 99 1063 :

• Dim. : Ø 92 x H. 390 x P. 122 mm

8 99 1135 :

• Dim. : Ø 104 x H. 386 mm

8 99 796:

• Dim. : Ø 104 x H. 393 mm

PORTE BALAYETTE WC MURAL Inox noir mat argo REF 8 99 1783



PORTE BALAYETTE WC MURAL Noir mat REF 8 99 1136



CARACTÉRISTIQUES

• Inox 304

Finition noir mat

8 99 1783

• Dim. : H. 365 x L. 160 x P. 125 mm

8 99 1136

• Dim. : H. 393 x L. 92 x P.115 mm







TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR POUR BIEN CHOISIR VOTRE DÉSINSECTISEUR



Les désinsectiseurs sont conçus pour attirer et tuer les insectes volants : en particulier mouches et moustiques, mais aussi moucherons, guêpes, frelons, taons...

OÙ INSTALLER VOTRE DÉSINSECTISEUR ?

Pour un fonctionnement optimal, votre désinsectiseur doit être placé dans un endroit chaud, sombre, à l'abri des courants d'air et en hauteur (posé ou suspendu).

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Un désinsectiseur est un appareil électrique lumineux qui attire les insectes volants grâce aux rayons Ultra-Violets-A (inoffensifs pour l'homme), puis les détruit, soit par électrocution, soit par engluage soit par aspiration.

APPAREILS INDICE IP54?

Les appareils IP54 sont adaptés aux **milieux très humides**. Ils sont protégés contre les projections d'eau.



TUBES ANTI-ÉCLATS ?

Contrairement aux tubes standards, les tubes anti-éclats sont recouverts d'un film protecteur qui évitent les éclats de verre en cas de choc. Les tubes anti-éclats sont recommandés notamment pour l'industrie agroalimentaire.

À GLUE OU À GRILLE ÉLECTRIQUE ?

Les désinsectiseurs à grille électrique sont non polluants (pas de produits chimiques, pas d'odeur). Ils sont sans danger (la grille haute tension est toujours protégée). Ils nécessitent de vider le bac de récupération.

Les désinsectiseurs à glue sont non polluants (pas de produits chimiques, pas d'odeur). Ils sont sans danger. Ils ne génèrent ni grésillements ni projections de résidus d'insectes. Ils sont parfaitement adaptés aux lieux sous fortes contraintes d'hygiène. Ils nécessitent de changer les feuilles engluées régulièrement.

QUELLE PUISSANCE POUR QUELLE SURFACE?

50 m ²	_ 20 W
80 m ²	_ 30 W
120 m ²	_ 40 W
200 m ²	80 W

BIEN CHOISIR SON DÉSINSECTISEUR



















	INDUSTRU							DÉOINAGA	
	INDUSTRIE PRO IP54	INDUSTRIE	LED	STANDARD	GLUE	DÉCO	COMPACT	DÉSINSEC- TIVOR	COMMERCE
RÉFÉRENCE	8 55 1174 80 W	8 55 837 40 W 8 55 838 80 W 8 55 839 glue - 80 W	8 55 1598 13 W	8 55 625 30 W 8 55 627 40 W 8 55 629 80 W	8 55 524 35 W	8 55 1291 (blanc) 8 55 1392 (noir) 8 55 1393 (rouge) 20 W	8 55 1326 (blanc) 8 55 1327 (noir) 8 55 1328 (rouge) 20 W	8 55 1361 30 W	8 55 078 30 W
IDÉAL POUR	Industries agroali- mentaires, chimiques, exploitations agricoles	Commerce de détails, cuisine, crèche, école, maison de retraite (40 W), industries agroalimentaires, chimiques, exploitations agricoles	Commerce de détails, cuisine, crèche, école, maison de retraite	Commerce de détails, cuisine, crèche, école, maison de retraite	Commerce de détails, cuisine, crèche, école, maison de retraite	Commerces alimentaires, bars, cafés, hôtels, restaurants	Commerces alimentaires, bars, cafés, hôtels, restaurants	Commerces alimentaires, bars, cafés, hôtels, restaurants	Commerce de détails, cuisine, crèche, école, maison de retraite
SURFACE D'APPLICATION	200 m²	120 m ² - 40 W 200 m ² - 80 W	80 m²	80 m ² - 30 W 120 m ² - 40 W 200 m ² - 80 W	80 m²	30 m²	50 m²	40 m²	80 m²
TYPE DE DESTRUCTION	Grille d'électrocution	Grille d'électrocution/ Plaque de glue	Grille d'électrocution	Grille d'électrocution	Plaque de glue	Plaque de glue	Grille d'électrocution	Aspiration	Grille d'électrocution
ÉCO-CONCEPTION			EC# CONCEPTION						
RÉSISTANT AUX PROJECTIONS D'EAU									
RÉSISTANT À LA POUSSIÈRE									
HAUTE RÉSISTANCE À LA CORROSION ET À L'OXYDATION									
DIMENSIONS POIDS	H. 300 x L. 630 x P. 155 mm 10 kg	H. 280 x L. 617 x P. 110 mm 6,46 kg (8 55 837) 7 kg (8 55 838) 5,70 kg (8 55 839)	H. 255 x L. 470 x P. 100 mm 4,51 kg	(30 W) H. 325 x L. 515 x P. 70 mm 4,51 kg (40/80 W) H. 365 x L. 660 x P. 70 mm 5,70 kg	H. 285 x L. 465 x P. 95 mm 4,05 kg	H. 265 x L. 165 x P. 113 mm 0,93 kg	H. 270 x L. 160 x P. 130 mm 1,78 kg	H. 340 x L. 230 x P. 180 mm 2,45 kg	H. 230 x L. 350 x P. 150 mm 4,42 kg
FABRICATION EN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE				MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE		
MATÉRIAUX	lnox 304 L	lnox 304 L	ABS	lnox	Acier	Acier	Acier	ABS-PC	ABS
FIXATION	À suspendre, à poser ou à fixer au mur	À suspendre ou à fixer au mur	À suspendre, à poser ou à fixer au mur	À suspendre	À poser ou à fixer au mur	À suspendre, à poser ou à fixer au mur	À suspendre, à poser ou à fixer au mur	À poser ou à fixer au mur	À suspendre, à poser ou à fixer au mur
CERTIFICATIONS	CE - IP54 Classe I HACCP	CE - IP20 Classe I HACCP	CE - IP24 Classe II HACCP	CE - IP20 Classe I HACCP	CE - IP20 Classe I HACCP	CE - IP20 Classe I HACCP	CE - IP20 Classe I HACCP	CE - IP20 Classe II HACCP	CE - IP20 Classe I HACCP

INDUSTRIE PRO IP54

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE • 80 W = 200 m²



DÉSINSECTISEUR INDUSTRIE PRO 80 W IP54 anti-éclat REF 8 55 1174



TUBE 40 W ANTI-ÉCLAT **REF 2 20 0340**

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS

- Robuste
- À suspendre, à poser ou à fixer au mur
- Adapté aux milieux humides et poussiéreux (IP54)

CARACTÉRISTIQUES


- Alimentation: 230 V / 50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3 700 V / 9 mA
- Puissance nominale : 60 / 100 W maxi
- Matière : Inox 304 L
- Classe I
- IP54
- 2 tubes fournis par appareil
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 630 x H. 300 x P. 155 mm

INDUSTRIE

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE • 40 W = 120 m² / 80 W = 200 m²



	DÉSINSECTISEUR		TUBE DE RECHANGE		
	STANDARD	ANTI-ÉCLATS	STANDARD	ANTI-ÉCLATS	
• 40 W	REF 8 55 837	REF 8 55 837 TAE	REF 2 20 0338 TUBE DE 20 W	REF 2 20 0089 TUBE DE 20 W	
• 80 W	REF 8 55 838	REF 8 55 838 TAE	REF 2 20 0339 TUBE DE 40 W	REF 2 20 0340 TUBE DE 40 W	
• 80 W GLUE	REF 8 55 839	REF 8 55 838 TAE	REF 2 20 0339 TUBE DE 40 W	REF 2 20 0340 TUBE DE 40 W	



+ PRODUITS

- Robuste
- À suspendre, à poser ou à fixer au mur
- Mise hors tension automatique à l'ouverture de la grille

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3 700 V / 9 mA
- Puissance nominale: 60 / 100 W maxi
- Matière : Inox 304 L
- Classe I
- IP 20
- 2 tubes fournis par appareil
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 617 x H. 280 x P. 110 mm



FEUILLES ENGLUÉES (le pack de 6 feuilles) 175 x 610 mm REF 8 88 840



PRATIQUESystème d'ouverture facilitant le nettoyage

LED | EC@CONCEPTION

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE

80 m²



DÉSINSECTISEUR ÀLED REF 8 55 1598

BANDEAU LED REF 2 20 2657

STANDARD

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE $30 \text{ W} = 80 \text{ m}^2 / 40 \text{ W} = 120 \text{ m}^2 / 80 \text{ W} = 200 \text{ m}^2$



	DÉSINSECTISEUR		TUBE DE RECHANGE	
	STANDARD	ANTI-ÉCLATS	STANDARD	ANTI-ÉCLATS
• 30 W	REF 8 55 625	REF 8 55 626	REF 2 20 0639	REF 2 20 0781
• 40 W	REF 8 55 627	REF 8 55 628	REF 2 20 0338	REF 2 20 0089
• 80 W	REF 8 55 629	REF 8 55 630	REF 2 20 0339	REF 2 20 0340

À GLUE 35 W

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE 35 W = 80 m²



DÉSINSECTISEUR		TUBE DE F	RECHANGE	
	STANDARD	ANTI-ÉCLATS	STANDARD	ANTI-ÉCLATS
	REF 8 55 524	REF 8 55 594	REF 2 20 0639	REF 2 20 0781

FEUILLES ENGLUÉES (le pack de 10 feuilles) 460 x 295 mm REF 8 88 525

+ PRODUITS

- Faible consommation d'énergie
- ◆ Bandeau LED à très longue durée de vie
- Ouverture à 360° pour une meilleure attraction

CARACTÉRISTIQUES

- Ouvert à 360°
- Au sol ou suspendre
- Récupérateur insecte facile à nettoyer
- Alimentation : 220-240 V / 50-60 Hz
- Puissance : 13 W • Type de lampe : LED
- Tension de la grille : 4 000 V
- Matière : ABS Chaleur
- Classe II
- IP 20
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 470 x H. 255 x P. 100 mm

+ PRODUITS

- Interrupteur ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3800 V / 10 mA
- 3 puissances : 2 x 15 W 2 x 20 W 2
- Cordon d'alimentation avec prise (longueur 95 cm)
- Matière : Inox
- Classe I
- IP 20
- 2 tubes fournis par appareil
- Garantie 2 ans
- Dim. (30 W): L. 515 x H. 325 x P. 70 mm
- Dim. (40 & 80 W): L. 660 x H. 365 x P. 70 mm

+ PRODUITS

- Encombrement réduit pour une meilleure mobilité
- À poser, à suspendre ou à fixer au mur

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Puissance: 35 W
- Fusible accessible par l'extérieur
- Cordon d'alimentation avec prise (1,80 m)
- Matière : acier laqué blanc
- Classe I
- IP 20
- 2 tubes fournis par appareil
- · Garantie 2 ans
- Dim. : L. 465 x H. 285 x P. 95 mm

DÉCO 20 W

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE • 20 W = 30 m²



DÉCO Noir **REF 8 55 1292**



DÉCO Rouge **REF 8 55 1293**



DÉCO Blanc REF 8 55 1291

TUBE AMPOULE À VIS Culot E14 REF 2 20 1887 FEUILLES ENGLUÉES (le pack de 6 feuilles) REF 8 88 1294

MADE IN FRANCE + PRODUITS Modèle pour 0 petites surfaces Rapport qualité/prix CARACTÉRISTIQUES Alimentation: 220-240 V / 50 Hz • Cordon d'alimentation avec prise (1,40 m)• Répond à la démarche HACCP • Matière : acier laqué • Classe I • IP 20 • 1 ampoule fournie de 20 W • Garantie 2 ans • Dim. : L. 165 x H. 265 x P. 113 mm

COMPACT 20 W

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE • 20 W = 50 m²



COMPACT 20 W Noir **REF 8 55 1327**




COMPACT 20 W Rouge REF 8 55 1328



COMPACT 20 W Blanc REF 8 55 1326

TUBE AMPOULE À VIS Culot E14 REF 2 20 1887



• IP 20

• Garantie 2 ans

• 1 ampoule fournie de 20 W

• Dim. : L. 160 x H. 270 x P. 130 mm

DÉSINSECTIVOR 30 W



DÉSINSECTIVOR (2 vitesses) REF 8 55 1361

TUBE DÉSINSECTIVOR REF 2 20 2098

+ PRODUITS



HYGIÉNIQUE

• Pas de projection d'insectes



ÉCOLOGIQUE

Pas de substance chimique



INNOVATION

Sans glue ni grille électrique, le désinsectivor aspire les insectes pour les emprisonner dans son bac récupérateur

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation: 220-240 V / 50-60 Hz
 Puissance: 55 W
- Capot en plastiqueClasse IIIP 20

- 1 tube fourni de 30 W
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 230 x H. 340 x P. 180 mm

COMMERCE 30 W



DÉSINSECTISEUR PROFESSIONNEL 30 W REF 8 55 078

TUBE 15 W (pour REF 8 55 078) REF 5 20 0337

+ PRODUITS



- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Capot en plastique
- Classe I
- IP 20
- 2 tubes fournis de 15 W
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 350 x H. 230 x P. 150 mm



TRIOSÉLECTIF

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR POUR BIEN CHOISIR VOTRE POUBELLE

LE TRI : UNE OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE

Les nouvelles réglementations européennes et la loi sur la transition écologique renforcent les obligations de traitement des déchets des entreprises. Ainsi, le tri des papiers de bureau est obligatoire pour toutes les entreprises françaises de plus de 20 emplois administratifs depuis le 1er Janvier 2018. Les entreprises, commerces et administrations qui confient la collecte de leurs déchets à une entreprise privée ou qui génèrent plus de 1 100 litres/semaine de déchets et qui ont recours au service public de collecte doivent également organiser les flux de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois.

LE TRI POUR AGIR POUR LE CLIMAT

Sans tri, pas de recyclage possible. Le recyclage permet de valoriser les déchets en matières premières secondaires et leur donner ainsi une seconde vie. Avec les solutions de tris adaptées (signalétique, forme, volume), les salariés sont engagés dans une dynamique éco-responsable valorisante pour l'entreprise. JVD propose également des solutions pour aller encore plus loin dans une démarche éco-responsable.

Avec ces poubelles en carton ou en plastique recyclé, vous participez encore davantage à travers ces solutions à limiter l'impact de vos déchets sur le climat.

LE TRI : AU BON ENDROIT

Pour faciliter le tri et inciter les collaborateurs à s'inscrire dans cette démarche éco-responsable, le choix de l'emplacement est clé. Ainsi, les corbeilles à papier et autres déchets doivent être positionnés près des bureaux, les solutions de tri plus volumiques près des espaces détente. Enfin, il est recommandé de créer, proche des zones de vie, un espace de tri dédié et clairement signalé pour regrouper tous les conteneurs de tri.




LE TRI AVEC LES BONNES SOLUTIONS

En plus de l'espace adapté, il est nécessaire de choisir les contenants adaptés. Visible, facile à comprendre, facile à vider et adaptée à la quantité de déchets, JVD propose une large offre de solutions conçues pour tous les environnements.

POUBELLE CARTON | EC@CONCEPTION





CORBEILLES | TRIOSÉLECTIF

CORBEILLE 2 BACS



POUBELLE RECYCLAGE RONDE REF 8 99 1229



CORBEILLE RECTANGULAIRE AVEC 2 BACS REF 8 99 1261

CORBEILLE



CORBEILLE NOIRE 3 bacs colorés REF 8 99 1086

CORBEILLE NOIRE 3 bacs noirs REF 8 99 881



CORBEILLE INOX BROSSÉ 3 bacs noirs REF 8 99 1031



+ PRODUITS

- Design unique permettant de trier les petits déchets
- 6 autocollants inclus
- Facile à vider grâce aux poignées intégrées

CARACTÉRISTIQUES

- Protection caoutchouc à la base pour la prévention des rayures au sol
- Capacité : 13 L
- Coloris extérieur : noir ou Inox brossé
- · Bacs amovibles noirs ou colorés
- Dim. : Ø 245 x H. 300 mm

CORBEILLE RECTANGULAIRE



CORBEILLE RECTANGULAIRE 6,6 L REF 8 99 1420

+ PRODUITS

DESIGNED IN FRANCE

+ PRODUITS

caoutchouc à la base

Bacs intérieurs à

l'épreuve de l'eau et de la rouille

CARACTÉRISTIQUES

• Matière : métal peint ou lnox

· Coloris extérieur : noir

• 2 compartiments de 5 L

Dimensions et capacité :

Ø 225 x H. 270 mm / 10 L • Rectangulaire : L. 270 x H. 290 x P. 210 mm / 14 L

Capacité de 10 L

Protection en

Capacité : 10 L

Ronde :

- Matière : plastique
- Surface anti-rayure et facile à nettoyer
- Coloris extérieur : gris
- Dim. : L. 235 x H. 260 x P 162 mm

NOUVEAU MODÈLE



CORBEILLE NOIRE 13 L TRI SELECTIF REF 8 99 1975

+ PRODUITS

- Design épuré
- 2 bacs de tris
- Facile à vider

CARACTÉRISTIQUES

- Bac extérieur en acier époxy
- Bacs intérieurs en polypropylène
- Coloris extérieur : noir
- Capacité : 13 L
- Dim. : L. 245 x H. 300 x P. 245

CORBEILLE À DÉCHETS

DOUBLE PAROI



CORBEILLE À DÉCHETS 10 L Inox satiné double paroi REF 8 99 1007



CORBEILLE À DÉCHETS 10 L Noire double paroi

REF 8 99 546

SIMPLE PAROI



CORBEILLE À DÉCHETS 10 L Noire effet cuir simple paroi REF 8 99 1087

CARACTÉRISTIQUES

- Protection caoutchouc à la base pour la prévention des rayures au sol
- Coloris : Inox miroir
- Dim. : Ø 200 x H. 297 mm

Corbeille à déchets :

- Système de double paroi pour cacher le sac et le maintenir en place
- Coloris : noir, Inox satiné, simili cuir
- Dim. : Ø 225 x H. 270 mm

POUBELLE MURALE INOX | CONNECTABLE 1)

Disponible en version HygiaConnect® (cf. pages 8 et 9)





POUBELLE MURALE DEMI-LUNE



POUBELLE MURALE DEMI-LUNE Blanche 20 L REF 8 99 1416 Blanche 40 L REF 8 99 1417



POUBELLE MURALE **DEMI-LUNE** Noire 20 L REF 8 99 1418 Noire 40 L REF 8 99 1419

DESIGNED IN FRANCE

+ PRODUITS

- ◆ Facile à fixer
- ◆ Facile à vider
- Bord non tranchant
- Fixation murale incluse

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : acier peint époxy
- 2 couleurs disponibles (blanc et • Dim. (20 L): L. 350 x P. 190 x H. 495 mm • Dim. (40 L): noir)

L. 400 x P. 210 x H. 660 mm

POUBELLE RONDE



POUBELLE À ÉDALE 3L Noir mat REF 8 99 1785



POURFLLE À PÉDALE 3 L Inox miroir REF 8 99 435



POURFUE À PÉDALE 3 L Blanc REF 8 99 432



Entretien facilité par la presence d'un bac en plastique

1	3 L

	~ _
Noir	REF 8 99 1785
Inox	REF 8 99 435
Blanc	REF 8 99 432

5 L
REF
8 99 1786
REF
8 99 436
REF
8 99 433

86	
6	
_	

12 L
REF
8 99 437
REF 8 99 434

REF

8 99 821
REF
8 99 820

20 L

REF 8 99 998 **REF**

30 L

8 99 997

Large gamme en capacité : 3 à 30 L

 Bac intérieur en plastique Matière lisse très facile à

CARACTÉRISTIQUES

+ PRODUITS

Matière :

entretenir

- Extérieur en métal
- Bac intérieur en plastique
- Protection caoutchouc à la base contre les rayures au sol et les produits détergents
- Mobilité accrue grâce à sa poignée
- Mécanisme d'ouverture robuste : entièrement métallique
- Adhérence sur le sol renforcée grâce à 2 patins en caoutchouc
- Coloris : noir mat, Inox miroir (18/0)
- Dim. (3 L): Ø. 167 x H. 270 mm
- Dim. (5 L): Ø. 203 x H. 284 mm
- Dim. (12 L) : Ø. 284 x H. 400 mm
- Dim. (20 L) : Ø. 292 x H. 445 mm
- Dim. (30 L) : Ø. 292 x H. 640 mm

SWING TOP



SWING TOP BLANCHE 50 L REF 8 99 1085

SWING TOP BLANCHE 25 L REF 8 99 1084

SWING TOP BLANCHE 10 L REF 8 99 1083



PRATIQUE Couvercle basculant

+ PRODUITS

- Adaptée à tous lieux intérieurs
- Bon rapport qualité /prix
- Couvercle basculant
- Pratique à vider

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : polypropylène

- Capacité: 10, 25 et 50 L
 Coloris: blanc
 Dim. (10 L): L. 246 x H. 373 x
 - P. 198 mm
- Dim. (25 L): L. 346 x H. 511 x P. 278 mm
- Dim. (50 L): L. 406 x H. 668 x P. 340 mm

LADYBOX | CONNECTABLE



Disponible en version HygiaConnect® (cf. pages 8 et 9)



LADYBOX REF 8 99 865



HYGIÉNIQUE Ouverture à pédale qui évite tout contact direct

+ PRODUITS

- Robuste
- Forme étroite adaptée au volume du sanitaire
- Ouverture hygiénique
- Zone de dépôt hermétique à la vue des déchets
- Facile d'entretien

- Capacité : 20 L (litrage sac 50 L)
- Matière : polypropylène (pour un usage intensif)
- Couleurs : capot gris / bac de récupération blanc
- Anneau de soutien pour le sac à l'intérieur du bac
- Dim. (10 L): L. 480 x H. 415 x P. 175 mm

COLLECTEUR | TRIOSÉLECTIF



COLLECTEUR TRI SÉLECTIF Inox brossé REF 8 99 1005



COLLECTEUR TRI SÉLECTIF **Epoxy** noir REF 8 99 1080

+ PRODUITS

- Solution compacte de tri sélectif (bureaux et chambres)
- 3 compartiments amovibles en acier galvanisé
- ◆ Facile à vider
- Autocollants inclus

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : métal peint ou Inox
- Capacité : 40 L
- 2 compartiments de 10 L
- 1 compartiment de 20 L
- Coloris : époxy noir ou lnox brossé
 Dim. : Ø 335 x H. 470 mm

COLLECTEUR | TRICSÉLECTIF



COLLECTEUR DE TRI SÉLECTIF 60 L Inox brossé REF 8 99 1081



COLLECTEUR DE TRI SÉLECTIF 60 L REF 8 99 1004

+ PRODUITS



PRATIQUE Bac en acier galvanisé avec anse

- Solution compacte de tri sélectif
- Facile à vider avec ses 3 compartiments amovibles en acier galvanisé
- Autocollants inclus pour identifier l'usage des bacs

- Matière : métal peint ou Inox
- Capacité : 60 L
 - 2 compartiments de 15 L - 1 compartiment de 30 L
- Coloris : époxy noir ou Inox brossé
- Dim. : Ø. 355 x H. 670 mm

OPEN DÔME COLLECTEUR | TRICSÉLECTIF



COLLECTEUR OPEN DÔME 40 L Bleu



COLLECTEUR OPEN DÔME 40 L Vert

REF 8 99 1424

REF 8 99 1423



COLLECTEUR OPEN DÔME 40 L Rouge REF 8 99 1427



COLLECTEUR OPEN DÔME 40 L Inox REF 8 99 1426



COLLECTEUR OPEN DÔME 40 L Jaune REF 8 99 1425

+ PRODUITS

- Les couvercles de couleur accentuent l'identification pour le tri
- 5 couleurs (Inox, vert, bleu, rouge et jaune)
- Protection caoutchouc à la base du collecteur pour éviter les rayures

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : cuve extérieure en Inox brossé, bac intérieur en acier galvanisé Couvercle "open dôme" détachable
- Dim. : Ø. 350 x H. 785 mm

PUSH COLLECTEUR



COLLECTEUR PUSH 40 L Inox miroir REF 8 99 539



COLLECTEUR PUSH 40 L Noir REF 8 99 538

+ PRODUITS



PRATIQUE Bac intérieur galvanisé avec anse fournie

- Ouverture à clapet renforcé en acier Inox poli à fermeture automatique
- Anneau en caoutchouc à la base pour la protection contre les rayures au sol et les produits détergents

- Adapté à une utilisation en intérieur et dans les sites extérieurs protégés
- Bac intérieur en métal galvanisé équipé d'une anse
- Capacité : 40 L
- Coloris : noir ou Inox miroir
- Dim. : Ø. 345 x H. 785 mm

COLLECTEUR | TRISSÉLECTIF



Bouteille / Gobelet / Canette Ouverture 10,5 x 10,5 cm



COUVERCLE REF 8 99 1102

Papiers Ouverture 3 x 23 cm



COUVERCLE Bleu papier tri REF 8 99 1103

Bouteille / Gobelet / Canette Ouverture Ø 12 cm



COUVERCLE REF 8 99 1100

Autres déchets



COUVERCLE Gris tri REF 8 99 1099

Bouteille / Gobelet / Canette Ouverture Ø 12 cm



COUVERCLE REF 8 99 1101

Autres déchets



COUVERCLE Push tri REF 8 99 1104

PRATIQUE CHARIOT PLASTIQUE pour collecteur tri sélectif 60 et 80 L REF 8 99 1105



SÉCURISÉ Système de verrouillage pour collecteur tri sélectif 60 et 80 L

+ PRODUITS





6 autocollants tri sélectif inclus



Combinaisons multiples

Les couvercles sont adaptés au type de tri

> Les containers existent en



CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : polypropylèneCapacité : 60 ou 80 L
- Chariot et sytème de verrouillage du couvercle diponibles pour cette gamme de collecteurs tri sélectif
- Dim. (60 L): L. 320 x H. 580 x P. 460 mm
- Dim. (80 L): L. 320 x H. 762 x
- P. 460 mm Dim. (charriot) : L. 480 x H. 15 x P. 355 mm

Collecteur tri sélectif



COLLECTEUR TRI 80 L Sans couvercle REF 8 99 1098

COLLECTEUR TRI 60 L Sans couvercle REF 8 99 1097

CONTAINER



8 99 777

+ PRODUITS

- Livrée montée
- 6 autocollants tri sélectif inclus
- Combinaisons multiples Les couvercles existent en

Les containers existent en

→ nous consulter

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible protocole HACCP
- Fabriqué en polypropylène pour un usage intensif
- Fermeture automatique du couvercle
- Sur le modèle 90 L, un anneau devant la pédale renforce la stabilité
- Roulettes de déplacement (modèle 90 L seulement)

30 L

REF

REF

REF

REF

REF

8 99 778

- Dim. (30 L) : L. 400 x H. 435 x P. 410 mm
- Dim. (45 L)
- L. 400 x H. 600 x P. 410 mm
- Dim. (70 L)
- L. 410 x H. 675 x P. 500 mm
- Dim. (90 L) : L. 410 x H. 820 x P. 500 mm



Couvercle rouge

AUTOCOLLANT INCLUS autocollant de tri "gants, masques" inclus

8 99 1093

90 L	70 L	45 L	30 L
REF	REF	REF	REF
8 99 2113	8 99 2112	8 99 2111	8 99 2110

REF

8 99 779



PORTE SAC À PÉDALE



+ PRODUITS

- Pédale silencieuse
- Résistant : Inox 304
- 2 roulettes à l'arrière pour faciliter la mobilité avec système de freinage

- Livré en kit : prêt à être monté
- Fabriqué en Inox (18/0 ou 304) et en caoutchouc
- Stabilité renforcée avec 4 pieds
- Ouverture et fermeture assistées
- Maintien du sac en place par bande élastique en caoutchouc
- Finition : chromé
- Dim. (8 99 882) : L. 550 x H. 940 x P.
- Dim. (8 99 1075): L. 590 x H. 1 000 x P. 430 mm



TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR POUR BIEN CHOISIR VOTRE CENDRIER

LES CENDRIERS MURAUX

Les cendriers muraux sont à fixer au mur. En acier peint ou en acier inoxydable, ils sont très discrets et trouvent leur place partout grâce à leur encombrement limité.

LES CENDRIERS TOTEM

Les cendriers totem se posent directement sur le sol dans lequel ils peuvent être fixés ou non pour pouvoir les déplacer. Qu'ils soient en acier peint ou en acier inoxydable, leur finesse apporte une touche d'élégance à vos espaces fumeurs.

LES CENDRIERS AVEC CONTENEURS

Les cendriers avec conteneurs permettent d'économiser de l'espace en améliorant la propreté de vos extérieurs. Ils permettent aux employés et visiteurs de jeter les déchets tels que les gobelets et divers emballages.

DÉCRET 2015-337

À Paris comme dans de plus en plus de villes de France, la lutte pour la propreté est devenue une priorité. Ainsi, les contrevenants à la propreté sur la voie publique peuvent se voir infliger un procès-verbal de 68 €.

Les établissements recevant du public sont ainsi mobilisés pour mettre en place des solutions : cendriers, poubelles ou combinés pour participer à cette politique.

De plus, la réglementation sur les terrasses s'est durcie. Ainsi, de nombreuses chartes de terrasse ont été mises en place ou mises à jour pour obliger les propriétaires à mettre à disposition des cendriers.



CENDRIER SUR PIED



NOUVEAU MODÈLE



Cendrier sur pied 10L REF 8 99 1843

+ PRODUITS



Très résistant aux intempéries (Plastique) et au beau temps (Traitement UV)



Grande capacité 10L Facile à vider

CARACTÉRISTIQUES

- Plastique résistante aux intempéries et aux chocs.
- Revêtement traité contre les UV
- Surface grainée évitant les rayures
- Bac intérieur amovible de 10 L en acier galvanisé
- Plaque d'écrasement en inox résistant à la rouille.
- Assemblage sans outils pour une installation rapide et facile
- Fixation au sol possible

Dimensions: L.350 x H.950 x P. 350 mm

CENDRIER MURAL



CENDRIER MURAL 3 L + collecteur 14 L intégré REF 8 99 1170



CENDRIER MURAL 1,5 L REF 8 99 501



CENDRIER MURAL 31 REF 8 99 502



Slim 3 L

CENDRIER MURAL

REF 8 99 1452



ANTI-**VANDALISME** Système de verrouillage par clé



PRÊT À POSER Kit de fixation inclus

+ PRODUITS

- Conçu pour une utilisation en extérieur
- Protection contre la pluie
- Rapide et facile à vider
- Surface lisse facilitant le nettoyage

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier galvanisé et époxy pour une meilleure résistance à la corrosion
- Revêtement traité contre les UV
- Surface grainée évitant les rayures
- · Bac intérieur en acier galvanisé
- Surface d'écrasement du mégot en Inox
- Système de fermeture à clé
- Kit de fixation inclus

Dimensions et capacités :

8 99 1170:

- 3 L (900 mégots) et collecteur 14 L
- L. 300 x H. 670 x P. 140 mm

8 99 501:

- 1,5 L (150 mégots bac de 0,5 L)
- L. 150 x H. 255 x P. 60 mm

8 99 502:

- 3 L (300 mégots bac de 0,5 L)
- L. 191 x H. 355 x P. 60 mm

8 99 1452 :

- 3 L (900 mégots)
- L. 100 x H. 500 x P. 64 mm

8 99 1451:

• L. 250 x H. 990 x P. 200 mm

TOTEM MURAL

BASE ET PIED POUR

CENDRIER MURAL Slim 3 L

REF 8 99 1451

NOUVEAUX MODÈLES



Cendrier Tubulaire mural 1,8L Anthracite REF 8 99 884





Cendrier Tubulaire mural 1,8L Inox REF 8 99 1839

+ PRODUITS

- Conçu pour une utilisation en extérieur protégé
- Très esthétique avec finition brossée ou brillante
- Rapide et facile à installer
- Résiste au feu

CARACTÉRISTIQUES

- Système de fermeture à clé
- Fixation murale
- · Kit de fixation inclus

8 99 884:

- · Epoxy anthracite
- Ø. 110 x H. 500 mm

8 99 1839 :

- Inox brillant
- Ø. 110 x H. 500 mm

CENDRIER AVEC



CENDRIER 3 L ET CONTENEUR 29 L REF 8 99 1062

CENDRIER 4,7 L ET CONTENEUR 48 L REF 8 99 1082



CENDRIER 2 L ET CONTENEUR 8 L REF 8 99 615



PRATIQUEBac intérieur galvanisé

TOTEM TUBULAIRE



TOTEM TUBULAIRE 3 L REF 8 99 616



ROBUSTE Bac intérieur galvanisé

+ PRODUITS

- Conçu pour une utilisation en extérieur
- Protégé contre les intempéries
- Rapide et facile à vider

CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier galvanisé (résistant à la rouille et à la corrosion)
- Revêtement traité contre les UV
- Bac intérieur en acier galvanisé
- Surface d'écrasement du
- mégot en Inox

 Montage au sol possible
- Système de fermeture à clé
- Kit de fixation au sol inclus
- · Coloris : anthracite

Dimensions et capacités : 8 99 1062 :

- Cendrier 3 L (900 mégots) et conteneur 29 L
- L. 300 x H. 990 x P. 250

8 99 1082:

- Cendrier 4,7 L (1 400 mégots) et conteneur 48 L
- L. 480 x H. 990 x P. 250 mm

8 99 615:

- Cendrier 2 L (600 mégots) et conteneur 8 L
- L. 400 x H. 1 040 x P. 260

TOTEM RECTANGULAIRE



CENDRIER TOTEM 12,5 L REF 8 99 503

+ PRODUITS

- Conçu pour une utilisation en extérieur
- Protection contre la pluie
- Rapide et facile à vider
- Surface lisse facilitant le nettoyage

CARACTÉRISTIQUES

- Bac intérieur en acier galvanisé
- Surface d'écrasement du mégot en Inox (2 ouvertures)
- Extérieur en acier galvanisé et époxy pour une meilleure résistance à la corrosion
- Revêtement traité contre les UV
- Système de fermeture à clé
- Kit de fixation au sol inclus (visserie)
- Base lestée assurant la stabilité (7,4 kg)

Dimensions et capacité :

- 2,5 L (3 750 mégots)
- L. 400 x H. 1 040 x P. 400 mm

+ PRODUITS

- Conçu pour une utilisation en extérieur
- Entièrement galvanisé, résistant aux intempéries et aux UV
- Rapide et facile à vider (bac accessible par le dessus)

CARACTÉRISTIQUES

- Bac intérieur en acier galvanisé
- Surface d'écrasement du mégot en Inox (4 ouvertures)
- Extérieur en acier galvanisé et époxy pour une meilleure résistance à la corrosion
- Revêtement traité contre les UV
- Kit de fixation au sol inclus (visserie)
- Base lestée assurant la stabilité (6,5 kg)

Dimensions et capacité :

- 3 L (900 mégots)
- Ø. 300 x H. 1 080 mm

TOTEM TUBULAIRE INOX

NOUVEAU MODÈLE



Cendrier Tubulaire sur pied 3L Inox REF 8 99 1840

+ PRODUITS

- Conçu pour une utilisation en extérieur
- 4 points d'accès pour éteindre les mégots de cigarettes
- Fixation au sol possible

CARACTÉRISTIQUES

Coloris et matériaux :

- Inox 304 brillant
- Kit de fixation au sol inclus (visserie)

Dimensions:

Ø. 300 x H. 1080

QUELQUES-UNES DE NOS RÉFÉRENCES À TRAVERS LE MONDE



Teatro del Soho, Espagne



Siège social Challenger, Bouygues Construction, Paris



Canopy by Hilton, Londres



Stade de la Beaujoire, Nantes



Transports en commun, Bordeaux



École internationale de Douala, Cameroun



Respectueux de l'environnement, JVD imprime ce catalogue avec des encres végétales sur un papier écologique issu de forêts gérées durablement. JVD invite ses partenaires et clients à lui communiquer leur adresse e-mail pour recevoir directement ces informations en version électronique.

Document non contractuel. JVD se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits. RCS 330 927 476.

Photos: Garnier Studios et Getty image.



JVD FRANCE

3, rue des Brèches 44 406 REZÉ CEDEX (France)

Service commercial France Tél. + 33 (0)2 40 75 98 20 jvdfrance@jvd.fr

Service commercial Export Tél. + 33 (0)2 40 75 99 76/77 jvdexport@jvd.fr

Service Après-Vente Tél. + 33 (0)2 40 75 96 30 sav@jvd.fr

JVD ASIA

56 Loyang Way #06-04 -Loyang Enterprise Building -SINGAPORE 508775 Tel. + 65 6214 8550 jvd.com.sg

JVD ESPAÑA

c/juan de herrera, 14 Elche parque industrial 03203 ELCHE Alicante España Tel. + 34 965 677 777 jvd.es

JVD AMERICAS

Conjunto quadrum Acceso No.3 No.16A Int.15A, Qro. Parque Industrial Benito Juaréz. C.P. 76120 Santiago de Querétaro MÉXICO

Tel: + 52(442) 161 2595 jvd.mx