HYGIENE UND SAUBERKEIT FÜR ALLE. MIT RÜCKSICHT AUF DEN PLANETEN.

PRODUCTS THAT CARE

FRANZÖSISCHER HERSTELLER

JVD. PRODUKTE FÜR HYGIENE UND SAUBERKEIT

2024 wird JVD sein 40. Firmenjubiläum feiern! Dies ist eine ganz besondere Gelegenheit, um unser Engagement für Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit zu bekräftigen. Seit der Firmengründung ist es unser Auftrag, Produkte für Hygiene und Sauberkeit zu entwickeln und herzustellen, die Ihre Bedürfnisse und diejenigen Ihrer Mitarbeiter, Kunden und Besucher berücksichtigen.

Wir nennen dies "Products that care" und dieses Konzept geht weit über unsere Produkte hinaus. Es umfasst auch unser Engagement für den Umweltschutz. Letztes Jahr wurden wir für diese Anstrengungen mit dem Label Ecovadis Gold ausgezeichnet, eine Anerkennung unseres Engagements für Ökodesign und Made in France. Diese Auszeichnung stärkt unseren Stolz auf den Weg, den wir in all diesen Jahren zurückgelegt haben.

Wir bemühen uns jeden Tag, unsere Umweltbilanz zu verbessern und unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, während wir gleichzeitig an den Produkten von morgen arbeiten, die wir für eine lange Lebensdauer konzipieren.

JVD. Products that care.





WARUM JVD?

40 JAHRE INNOVATION IM DIENSTE IHRES WOHLBEFINDENS

Mit vier Jahrzehnten Geschichte und vor allem Erfahrung ist JVD heute ein Unternehmen, das in der Hygienebranche für Hoteliers, Händler von Hygieneausrüstungen oder auch öffentliche Einrichtungen unverzichtbar ist. Insbesondere dank unserer Entwicklungsabteilung und einer engen Zusammenarbeit mit dem Design-Universum steht JVD heute an der Spitze der Innovation.

Alle unsere Produkte werden von uns selbst entwickelt, designt, hergestellt und streng getestet.

Unsere soliden und sorgfältig überwachten industriellen Prozesse garantieren Ihnen höchste Qualität, vom kleinsten Bauteil bis hin zum Kundendienst!

40 000 Händetrockner **400 000** Papiertuch- und Seifenspender werden jedes Jahr in unserem Werk in Rezé Bei Nantes/ Westfrankreich hergestellt



DIE QUALITÄT EINES PRODUKTS MADE IN FRANCE

Mit seiner internationalen Struktur ist JVD heute in mehr als 100 Ländern in der ganzen Welt tätig. Dennoch wollte JVD immer ein Unternehmen sein, das die Nähe zu seinen Kunden pflegt. Und das ist uns gelungen.

Unser Firmensitz befindet sich bei Nantes im

Departement Loire-Atlantique und wir legen Wert darauf,
das lokale Know-how zu nutzen und dauerhafte Beziehungen zu
unseren Partnern zu pflegen. Deshalb bevorzugen wir Bauteile,
die in den benachbarten Departements hergestellt werden. So
werden zahlreiche Produkte von JVD vollständig in
einem Umkreis von 200 km hergestellt. Wir von JVD
exportieren Qualität und Innovation "Made in France"!

In **100** Ländern ist das Know-how "Made in France" von JVD heute erhältlich.



DIE ANSPRÜCHE AN EINEN OPTIMALEN SERVICE

Für JVD zählt die Qualität des Kundendienstes genauso viel wie die Qualität seiner Produkte. Das sagt doch alles! Aus diesem Grund finden Sie bei JVD in Nantes wie in Singapur, in Mexiko wie in Deutschland gleichermaßen ein offenes Ohr, maximale Aufmerksamkeit und den Willen, alle Ihre Fragen und Wünsche zu beantworten.

Die Stärke unserer Vertriebs- und Serviceteams ist ihre Fähigkeit, sich in Ihre Lage zu versetzen und mit Ihnen eine echte **Beziehung der Kundennähe** aufzubauen: per Telefon oder E-Mail werden Sie einen Dialog führen können, als ob Ihr JVD-Ansprechpartner direkt vor Ihnen steht!

Werkstags: Unser Kundendienst ist für Sie da. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne persönlich.

Zertifizierung

ÉCOVADIS Gold: der internationale Standard für die CSR-Bewertung

UNSERE VERPFLICHTUNGEN TAG FÜR TAG

Bei JVD ist uns bewusst, dass wir eine wichtige Rolle für unsere gemeinsame Zukunft spielen. Deshalb ist die **Umweltverträglichkeit heute einer der Hauptschwerpunkte unserer Strategie**. Von der Konzeption bis zur Herstellung, vom Transport über die Benutzung und das Recycling bis hin zum Kundendienst usw. Überall, wo wir tätig sind, **legen wir größten Wert darauf, unsere ökologischen und sozialen Auswirkungen zu verringern**.

Ökodesign aller unserer Produkte, umweltbewusste Auswahl unserer Rohstoffe, Reduzierung unserer CO2-Bilanz, Unterstützung der Sozial- und Solidarwirtschaft, insbesondere durch die Partnerschaft mit dem Verein Better with Water, oder auch der Kampf gegen geplante Obsoleszenz: **Wir bei JVD**



UNSERE KOLLEKTIONEN

JVD bietet eine große Auswahl an Ausstattung, Produktserien und Farben, die zu jeder Umgebung passen und diese einzigartig machen. Durch seine Kompetenz vom Produktdesign bis zur Produktion ist JVD der einzige Hersteller, der in der Lage ist, Ihnen komplette Produktlinien anzubieten, vom Händetrockner über den Seifenspender bis zum Papiertuchspender.

YALISS EDELSTAHL DIE ROBUSTE DESIGN-KOLLEKTION

Das Edelstahl-Sortiment bietet eine ideale Verbindung von Design und Robustheit.
Seine Ästhetik erlaubt den Einsatz auch an besonders hochklassigen Orten. Seine Vandalensicherheit, die antibakterielle Behandlung und die Anti-Fingerprint-Beschichtung machen es zur optimalen Lösung für anspruchsvolle Umgebungen.

Schließlich gewährleistet die oxidationshemmende Behandlung auf echtem Edelstahl eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.



KIDS DIE KOLLEKTION FÜR UNSERE KLEINEN

Ziel unserer Serie Kids ist es, Kindern zu helfen, von klein an die Grundregeln der Hygiene anzuwenden. Durch ein umfassendes, auf diese jungen Benutzer abgestimmtes Sortiment wird das Händewaschen und Händetrocknen zu einem fröhlichen Erlebnis. Mit leistungsstarken, geräuscharmen Händetrocknern trägt JVD zudem dazu bei, dass die Sanitärbereiche sauber bleiben, ohne nasses Papier auf dem Boden oder verstopfte Abflüsse. Indem die Kinder Ihren Papierkonsum einschränken, tragen sie zu einer ökologischeren, nachhaltigeren Zukunft und zur Reduktion der mit der Papierherstellung verbundenen CO2-Emissionen bei.



YALISS UNSERE SCHÖNSTE DESIGN-KOLLEKTION

Mit der markanteren Serie Yaliss verleihen Sie Ihren Sanitärbereichen ein neues Ambiente, elegant und dynamisch zugleich. Die Produkte bieten neue Antworten auf höhere Ansprüche: größere Kapazitäten, universeller oder abnehmbarer Dorn, mehr Hygiene bei gleichzeitiger Wahrung der Qualitäten der Serie Cleanline (einfache Benutzung, individuelle Gestaltung ...). Mit dieser in Frankreich hergestellten Kollektion mit markantem Design können Sie alle Ihre Sanitärräume ausstatten und verschönern.



CLEANLINE DIE KOLLEKTION 100 % RECYCELT

Die JVD-Teams arbeiteten monatelang mit unseren Partnem aus der Kunststoffindustrie zusammen, um die Verwendung von recyceltem Kunststoff beim Spritzgießen unserer ABS-Teile zu entwickeln und dauerhaft einführen zu können. Alle Artikel der Cleanline-Serie werden in Frankreich aus 100 % Recyclingplastik hergestellt und verbinden Eleganz mit Ökodesign, um die Bedürfnisse in allen Bereichen mit Publikumsverkehr erfüllen zu können. Das Sortiment ist in Weiß, Schwarz und Metallgrau erhältlich. Weitere Vorteile: Es ist mit den meisten Verbrauchsmaterialien, die auf dem Markt erhältlich sind, kompatibel. Der Füllstand ist immer sichtbar und der Zugang einfach.





UNSERE LUFTREINIGER

SEITEN 8 BIS 13

WILLKOMMEN IN DER ZUKUNFT DER HYGIENE, WO JEDER ATEMZUG ZÄHLT

Mit unseren Luftreinigern investieren Sie in die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit Ihrer Kunden. Unsere Luftreiniger sind als treue Begleiter auch der anspruchsvollsten Kunden konzipiert, indem sie Räume schaffen, in denen jeder Atemzug für Wohlbefinden und Produktivität sorgt.

3 GRÜNDE, UM IHRE KUNDEN MIT LUFTREINIGERN AUSZUSTATTEN:

1. DIE ANTWORT AUF ANFORDERUNGEN DER ÖFFENTLICHEN GESUNDHEIT

Die Gesundheitskrisen der jüngsten Zeit sensibilisierten uns alle für die Notwendigkeit, auf die Qualität unserer Raumluft zu achten.

Unsere Luftreiniger wirken mit hoher Effizienz und erfüllen die sanitären und sozialen Bedürfnisse Ihrer Kunden. Die Luft in geschlossenen Räumen ist acht Mal mehr mit Verschmutzung belastet als die Außenluft! Unsere Lösung bietet eine zweckdienliche Antwort auf diese Realität.

2. REDUZIERUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN NACHTEILE EINER SCHLECHTEN RAUMLUFTQUALITÄT

Die Zahlen sprechen für sich! Die Kosten einer schlechten Luftqualität am Arbeitsort betragen pro Jahr und Arbeitnehmer 440€. Unsere Luftreiniger sind eine proaktive Lösung, die die Produktivität verbessert und die Kosten infolge von gesundheitlichen Problemen senkt. Damit ermöglicht sie Ihren Kunden eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Effizienz.

3. SCHUTZ GEFÄHRDETER PERSONEN

Unsere Luftreiniger wurden speziell entwickelt zur Vorbeugung von Gesundheitsrisiken von gefährdeten Personengruppen wie Bewohnern von Seniorenheimen und Kleinkindern. Diese Geräte bieten optimalen Schutz, indem sie für eine Umgebung ohne Gesundheitsrisiken sorgen und dadurch unser Engagement für das Wohlbefinden aller demonstrieren.

SHIELD FÜR PUBLIKUMSBEREICHE



SHIELD

○ Cremeweiß

ART. 8 77 2127-WH

Malachitgrün

ART. 8 77 2127-GR

Saphirblau

ART. 8 77 2127-BL

Bronze

ART. 8 77 2127-BR

Mattschwarz

ART. 8 77 2127-BK



Aufgrund seines Herzstücks mit einer einzigartigen Technologie benötigt der Shield keine Verbrauchsmaterialien (HEPA-Filter).

ART. 8 77 2130

HERGESTELLT IN FRANKREICH

+ PRODUKTVORTEIL

- + Eine patentierte
 Technologie
 Smart Mineralisation®
- + Ausgezeichnetes Design
- Bewiesene Wirksamkeit auf Allergene, Kontaminanten, Schadstoffe, Gerüche...
- **⊕** ÖKODESIGN

MERKMALE

- Behandelte Fläche: 20 bis 60 m²
- 2 Betriebsarten: DAUER-MODUS / BOOST-MODUS
- Geräuschpegel min/max.: 38 / 68 dB
- Stromversorgung: 200-240 V
- Max. Leistung: 85 W
- Material des Gehäuses: Pulverbeschichteter Stahl
- Maximale Luftleistung: 400 m³/h
- Wechsel der Filtereinheit (ART. 8 77 2130) alle 3 Jahre empfohlen
- Gewicht: 8,75 kg

SHIELD COMPACT FÜR KLEINE RÄUME



SHIELD COMPACT

○ Cremeweiß

ART. 8 77 2134-WH

Malachitgrün

ART. 8 77 2134-GR

Saphirblau

ART. 8 77 2134-BL

Mattschwarz

ART. 8 77 2134-BK

HERGESTELLT IN FRANKREICH



- **⊕** Kompakt und leicht
- + Eine patentierte Technologie Smart Mineralisation
- + Ein einzigartiges Design
- **⊕** ÖKODESIGN

- Behandelte Fläche: Bis zu 20 m²
- 2 Betriebsarten: DAUER-MODUS / BOOST-MODUS
- Geräuschpegel: 36 dB
- Versorgungsspannung: 12 VDC
- Leistung: 22 W
- Elektrische Isolierung: Klasse III
- Universeller Diebstahlschutz (ART. 2 10 2097)
- Gehäusematerial: eloxiertes Aluminium
- Der Wechsel des Smart Hepa Filters (ART. 5 90 2948) wird einmal jährlich empfohlen
- Gewicht: 805 Gramm

FÜR JEDEN ORT EIN **LUFTREINIGER**

FÜR DAS BÜRO

Vorteile: Steigerung der Produktivität, Konzentration, Komfort, Geruchsmanagement (Nahrungsmittel, Schweiß).

Shield: Besprechungsraum, Kantine, Pausenraum.

Shield Kompakt: Einzelbüro, kleine Besprechungsräume.






FÜR SENIORENHEIME, KINDERKRIPPEN - KOMMUNALE EINRICHTUNGEN

Vorteile: Beseitigung von starken Gerüchen, Verringerung des Risikos von Kreuzkontaminationen.

Shield: Publikumsbereiche wie Aufenthaltsräume, Tagespflegebereiche, Spielzimmer, Behandlungsräume.

Shield Kompakt: Einzelzimmer, Wickelraum.





FÜR DIE ARZTPRAXIS

Vorteile: Senkung des Risikos von Kreuzkontaminationen (saisonale Viren, Bakterien ...) und Beseitigung von starken Körpergerüchen.

Shield: Wartezimmer.

Shield Kompakt: Arztpraxen, Behandlungskabinen.

DIE VERBINDUNG VON UNVERGLEICHLICH GUTEN LEISTUNGEN MIT EINEM DESIGN VON MEISTERHAND

EINE PATENTIERTE TECHNOLOGIE: SMART MINERALISATION®

Unsere Luftreiniger fangen Schmutzmoleküle ein und vernichten sie. Sie wurden von unabhängigen Laboren gemäß den anspruchsvollsten Normen, die es auf dem Markt gibt, getestet.

KEIN VERBRAUCHSMATERIAL

Die Smart Mineralisation® bietet nicht nur unvergleichlich gute Leistungen, sondern ermöglicht es auch den verschiedenen Technologie-Bausteinen, aus denen sie sich zusammensetzt, sich selbsttätig zu dekontaminieren, so dass ein häufiges Wechseln von Verbrauchsmaterial entfällt.

EIN DESIGN VON RAMY FISCHLER

Das Design des Luftreinigersortiments Shield stammt von Ramy Fischler. Er erhielt 2016 den "Ordre des Arts et des Lettres" (Orden der Künste und der Literatur) und wurde 2018 zum Designer des Jahres ernannt.











Die Smart Mineralisation®-Technologie im Shield benötigt kein Verbrauchsmaterial und keinen Filterwechsel. Unsere Luftreiniger wurden für eine lange Lebensdauer konzipiert und mit leicht zu recycelnden Materialien wie Stahlblech hergestellt.



DIE VORTEILE DER LÖSUNG



- Kein Mangel an Verbrauchsmaterial, keine vollen Mülleimer dank Fernüberwachung in Echtzeit
- Optimierung der Verwaltung des Verbrauchsmaterials dank kontinuerlicher Verbrauchsüberwachung
- Nachweis für die Servicequalität durch Monitoring der Qualität erbrachter Leistung





ÜBERWACHUNG IN ECHTZEIT

Durch HygiaConnect® erhält man einen Gesamtüberblick über Unzufriedenheit wegen mangelnden Verbrauchsmaterials oder vollen Abfallbehältern.



WARNUNGEN

Wenn an einer der vernetzten Ausrüstungen ein kritischer Schwellenwert erreicht wird, sendet HygiaConnect® eine Warnmeldung, damit so schnell wie möglich ein Serviceeinsatz geplant werden kann.



Die HygiaConnect®-Lösung verschafft Ihnen einen Gesamtüberblick über alle verwalteten Standorte und wird mit den erhobenen Daten zu einem Dialoginstrument.

DAS UMFASSENDSTE VERNETZBARE SORTIMENT FÜR SMART CLEANING

ĺ

ABFALLMANAGEMENT

Verhinderung von vollen Mülleimern





MOVEWORK FLOW

HygiaConnect® ist vollständig in das Universum von MoveWORK Flow integriert, der All-in-one-Plattform für die Steuerung des Facility Managements. HygiaConnect und MoveWORK Flow sind 2 Lösungen, die 100 % kompatibel und Plug&Play sind. So erhalten Sie die Leistungsfähigkeit einer Komplettlösung!

STEUERUNG DES VERBRAUCHSMATERIALS

Vermeidung von Fehlbeständen bei Verbrauchsmaterial SEIFE / HYDROALKOHOLISCHES GEL / SCHAUM





TOILETTENPAPIER



PAPIERHANDTUCHSPENDER





DIE VORTEILE DER LÖSUNG

EINFACH AUFZUSTELLEN Konnektivität LoRa® OFFENES FORMAT

Für alle Seifenarten, hydroalkoholisches Gel und alle Papierformate geeignet LEICHT ZU MONTIEREN

Ohne Stromanschluss

TRANSPARENZ

Zugang zu 100 % der Daten, vollständig transparent MEHR ERFAHREN ivd.fr









UNSERE Händetrockner

SEITEN 16 BIS 29

DIE BESTE WAHL IHRER HÄNDETROCKNER

Bei der Wahl eines Händetrockners spielen zahlreiche Kriterien eine Rolle, wie zum Beispiel die Intensität der Nutzung, die Wartung, Vandalensicherheit und Lärmpegel. Wie bieten Ihnen ein großes Sortiment von Produkten, die für Ihre Umgebung geeignet sind.



JVD feiert 2024 sein 40-jähriges Bestehen. Anlässlich unseres Firmenjubiläums verlängern wir für einige unserer Händetrockner bei einem Kauf im Jahr 2024 die Garantiedauer auf 10 Jahre, wenn die Garantieverlängerung auf jvd.fr aktiviert wird!

SPARSAMER ALS PAPIER

Da die Preise für Zellstoff sich mehr als verdoppelt haben, sind druckluftbetriebene Händetrockner an Orten mit starker Benutzerfrequenz die einzige Lösung, die erschwingliche Kosten gewährleistet. Mit einer kurzen Trocknungszeit ist ein Händetrockner zehnmal preisgünstiger als Papier.

ÖKOLOGISCHER ALS EIN PAPIERTUCHSPENDER

Für eine Tonne Papier müssen 17 Bäume gefällt werden. Außerdem werden bei der Herstellung und dem Transport von Papier große Mengen von Kohlendioxid freigesetzt. Händetrockner sind somit die ideale Lösung zur Reduzierung der Umweltbelastung. Moderne druckluftbetriebene Händetrockner verbrauchen wenig Energie. Und da keine Verbrauchsmaterialien benötigt werden, entstehen keine Umweltfolgen durch den Transport.

KOMFORT BEI ALLEN TEMPERATUREN

Wenn der Sanitärbereich nicht oder wenig beheizt ist, kann das Kältegefühl beim Händetrocknen als unangenehm empfunden werden. Wir empfehlen deshalb einen Händetrockner mit Evaporationstechnik oder einen druckluftbetriebenen Händetrockner mit Heizelement.

VERMEIDUNG VON LÄRMBELÄSTIGUNG DURCH GEEIGNETE MODELLE

In der Nähe von Büroräumen oder einem Restaurantraum kann das Geräusch von Händetrocknern als sehr unangenehm empfunden werden. Die meisten Händetrockner mit Warmluft sind relativ geräuscharm. Auch einige unserer druckluftbetriebenen Händetrockner erreichen eine hohe Leistung bei relativ geringer Geräuschentwicklung.

SCHLUSS MIT VANDALISMUS

Die französische Norm NF EN 62262 schafft durch die Einführung des IK-Index eine klare Messgröße für Vandalismusschutz. IK10 steht für die größtmögliche Widerstandsfähigkeit. Ein Gerät mit diesem Index hält mindestens einem Schlag mit einem Hammer von 5 kg Stand. Robuster sind nur noch Geräte mit einem Aluminium- oder Stahlgehäuse.



Seit 40 Jahren entwickelt und produziert JVD Produkte für Hygiene und Sauberkeit. Deshalb unterstützen wir den Verein Better with Water bei seinem Kampf für ständigen Zugang zu sauberem fließendem Wasser in den Haushalten und für die Entwicklung eines kollektiven Bewusstseins für die Bedeutung der Hygiene in benachteiligten Stadtvierteln. 2023 spendete JVD dem Verein 16.000 € für 16.000 verschenkte Hygienesets.

HÄNDETROCKNER FÜR JEDEN RAUM

RESTAURANTS



Hier kommt es über kurze Zeiträume zu starker Nutzung der Sanitärräume. Stell'Air bietet sehr schnelle Trocknung und ist dank seiner geräuscharmen Konzeption für ein ruhiges Ambiente der gehobenen Gastronomie geeignet.

TURNHALLEN



Ihre Sanitärräume sind oft wenig oder schlecht beheizt und werden oft nur in Spitzenzeiten benutzt. Der Copt'Air S ist mit einem Heizelement mit automatischer Einschaltfunktion ausgestattet, das eine schnelle Trocknung und ein angenehmes Gefühl gewährleistet.

EINKAUFSZENTREN UND FLUGHÄFEN



Die Sanitärbereiche von Einkaufszentren und Flughäfen werden intensiv genutzt. **Exp'Air** mit Brushless-Motor ist speziell für eine solche intensive Nutzung konzipiert und dank seines einzigartigen Designs für alle Personengruppen (Kinder, Erwachsene, Personen mit eingeschränkter Mobilität) geeignet.

KOMMUNALE EINRICHTUNGEN



Die Sanitärräume in solchen Einrichtungen werden in begrenztem Rahmen genutzt, aber die Geräte können Vandalismus ausgesetzt sein. Mit seinem Stahlgehäuse IK10 und einem sehr langlebigen Motor ist der Händetrockner **Master** perfekt geeignet.

UMGEBUNGEN MIT STARKER GERUCHSBELASTUNG



Bei Gerüchen aus der Kanalisation oder anderen schlechten Gerüchen ist die Benutzung mancher Sanitärräume unangenehm. Sup'Air Fresh verbindet schnelle Trocknung mit Geruchsneutralisierung dank einer patentierten JVD-Innovation ohne Verbrauchsmaterialien oder Chemikalien.

BÜRO



Stell'Air ist der perfekte Händetrockner für Büros, denn er sorgt für die schnelle Trocknung der Hände, ohne die ruhige Atmosphäre und Konzentration auf die Arbeit zu stören.

BARS UND GASTRONOMIE



Dank seiner kompakten Größe und der schnellen Trocknung ist **Sup'Air** perfekt für Sanitäranlagen geeignet, die sehr unterschiedlich frequentiert werden und oft in engen Räumen untergebracht sind.

KRANKENHÄUSER UND MEDIZINISCHE EINRICHTUNGEN



Hier ist eine einwandfreie Hygiene für unterschiedliche Nutzergruppen gefordert. Durch seinen Wasserauffangbehälter garantiert Exp'Air einen sauberen Boden, und er ist dank seines einzigartigen Designs auch für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet.

INDUSTRIE



Mit einem besonders robusten Aluminiumgehäuse IK10 und unvergleichlich kurzer Trocknungszeit ist **Copt'Air** für die intensive Nutzung in Spitzenzeiten in den Pausen und anspruchsvollen Umgebungen geeignet.

SCHULEN



Sanitärräume in Kindergarten und Schule sind die besten Orte, um zu lernen, wie wichtig das Händewaschen ist. Mit Exp'Air und Sup'Air kids bietet JVD die perfekte Lösung, um im Alltag die richtigen Gesten für eine einwandfreie Händehygiene auf spielerische Weise zu erlernen.

DIE RICHTIGE WAHL EINES HÄNDETROCKNERS





















	EXP'AIR	STELĽAIR	COPT'AIR	SUP'AIR	SUP'AIR FRESH	AIRWAVE	MASTER	TORNADE	ZEPHYR	OURAGAN
VANDALENSICHER- HEIT	● ● ● Aluminium- Gehäuse	● ● ABS IK10	Gehäuse aus Aluminium / Edelstahl	● ABS IK9	ABS IK9	● ● ABS IK10	● ● ● Aluminium- Gehäuse	●● ABS PC IK10	ABS PC IK10 / Biokunststoff	● ● ● Stahl-Gehäuse
EIGNUNG FÜR MENSCHEN MIT KÖRPERLICHEN EINSCHRÄNKUN- GEN UND KLEIN- KINDER	•••		● ● Montagehöhe anpassbar	● ● Montagehöhe anpassbar	● ● Montagehöhe anpassbar		● ● Montagehöhe anpassbar			
	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	••	••	••
TROCKNUNGSGE- SCHWINDIGKEIT	10 bis 15 s	10 bis 15 s	10 bis 15 s	10 bis 15 s	10 bis 15 s	15 bis 20 s	20 bis 30 s	20 bis 30 s	20 bis 30 s	20 bis 30 s
WARMLUFT	Nein	Nein	Ja, automatisch zuschaltbar bei der Version S	Nein	Nein	Ja, automatisch zuschaltbar	Ja Heizelement	Ja Heizelement	Ja Heizelement	Ja Heizelement
NUTZUNG	Stark (Exp'Air) Intensiv (Exp'air+)	Stark	Stark	Stark	Stark	Stark	Intensiv	Intensiv	Mittel	Mittel
	••	•••	•	••	••	•	•••	•••	•••	•
GERÄUSCHPEGEL	78 / 75 dB	73 dB	80 dB	75 dB	75 dB	77 dB	70 dB	70 dB	69 dB	78 dB
HYGIENE	Kupferfilter Antibakterielle Beschichtung Wasserauf- fangbehälter	Kupferfilter Antibakterielle Beschichtung Wasserauf- fangbehälter	Antibakterieller Filter (Option)	Antibakterieller Filter (Option)	Beseitigung schlechter Ge- rüche in den Sanitärräumen	Wasserauf-				
PFLEGE UND WARTUNG	0 0	Reinigung Filter und Wasserauffangbehälter	Filterreinigung (Option)	Filterreinigung (Option)	Keine aufwändige Pflege erforderlich	Reinigung Filter und Wasserauffangbehälter	Keine aufwändige Pflege	Keine aufwändige Pflege	Keine aufwändige Pflege	● ● ● Keine aufwändige Pflege erforderlich
HERGESTELLT IN FRANKREICH	HERGESTELLT IN FRANKREICH	HERGESTELLT IN FRANKREICH	HERGESTELLT IN FRANKREICH	HERGESTELLT IN FRANKREICH	HERGESTELLT IN FRANKREICH		HERGESTELLT IN FRANKREICH	HERGESTELLT IN FRANKREICH	HERGESTELLT IN FRANKREICH	
HÖHE (mm)	430	531	285 / 284 (Edelstahl)	292	292	467	290	302	243	240
BREITE (mm)	343	340	232 / 225 (Edelstahl)	216	216	250	265	265	215	267
TIEFE (mm)	237	262	196 / 195 (Edelstahl)	195	195	165	132	140	195	200
LEISTUNG	800 W 1 000 W (Exp'air+)	800 W	600 W 1 500 W (Copt'air S)	600 W	600 W	1 400 W	2.000 W	2.000 W	2 000 W	2 500 W
ZERTIFIZIERUN- GEN	CE - IP44 Klasse II	CE - IP44 Klasse II	CE - IP24 Klasse II	CE - IP24 Klasse II	CE - IP24 Klasse II	CE - IP24 Klasse II	CE - IP23 Klasse II	CE - IP23 Klasse II	CE - IP23 Klasse II	CE - IP21 Klasse I

SUP'AIR Resh



DER HÄNDETROCKNER, DER SCHLECHTE GERÜCHE NEUTRALISIERT.





SUP'AIR FRESH AUTOMATISCH Mattschwarz

ART. 8 11 2178



SUP'AIR FRESH AUTOMATISCH Metallgrau

ART. 8 11 2177



SUP'AIR FRESH AUTOMATISCH Weiß

ART. 8 11 2159

HERGESTELLT IN FRANKREICH

+ PRODUKTVORTEIL

- Neutralisiert schlechte Gerüche ohne Verbrauchsmaterial und Chemikalien
- PATENTIERTE INNOVATION
- **⊕** ÖKODESIGN
 - Geringer Stromverbrauch
 - · 25 % recycelter Kunststoff

MERKMALE

- Trocknungszeit: 10 bis 15 Sekunden
- Nutzung: stark
- Geräuschpegel: 75 dB
- Vandalensicher: ABS-Gehäuse IK9
- Beleuchtung des Trockenbereichs
- Nennleistung: 600 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50Hz
- CE Klasse II IP24
- Ausführungen: mattschwarz, metallgrau, weiß
- Abm.: B. 216 x H. 292 x T. 195 mm



1 GEKAUFTER HÄNDETROCKNER


EXP'AIR

FÜR JEDE BESUCHERFREQUENZ GEEIGNET



EXP'AIR

IM HÄNDETROCKNER EXP'AIR, EINEM IN FRANKREICH ENTWICKELTEN UND HERGESTELLTEN PRODUKT, **STECKT JEDE MENGE TECHNOLOGIE**. JEDES EINZELNE BAUTEIL WURDE ENTWICKELT, UM EINE OPTIMALE LEISTUNG ZU GARANTIEREN.



FÜR JEDE BESUCHERFREQUENZ GEEIGNET

Erhältlich mit einem bürstenlosen/digitalen Motor (Exp'air+) für Orte mit extrem hoher Besucherfrequenz und mit einem Bürstenmotor für hohe Besucherfrequenzen (Exp'air).



EXP'AIR/ EXP'AIR+

EXP'AIR

- Geräuschpegel: 75 dB
- Nennleistung: 800 W
- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- CE Klasse II IP44
- 3 + 7 Jahre Garantie

EXP'AIR+

- Geräuschpegel: 78 dB
- Nennleistung: 1.000 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50Hz
- CE Klasse II IP44 IK10
- Brushless/Digitaler Motor
- 5 + 5 Jahre Garantie



Schwarz

ART. 8 11 1376

ART. 8 11 1602



Grau

ART. 8 11 822

ART. 8 11 1601



Weiß

ART. 8 11 791

ART. 8 11 1600



Aluminium

ART. 8 11 1757

ART. 8 11 1758

ANTIBAKTERIELLER KUPFERFILTER

ART. 5 90 2014

ÜBERLAUFSET

ART. 5 30 1719

EXP'AIR KIDS PACK






CLEANLINE GEL KIDS*



LERNTAFEL* mit Anleitungen für Kinder zum Händewaschen und Händetrocknen



TAFEL* Elefant aus PVC zum Anbringen hinter dem Wasserhahn

HERGESTELLT IN FRANKREICH

+ PRODUKTVORTEIL



+ 50 % laufruhiger als Konkurrenzprodukte

AUSSERST ROBUSTER ABS-KUNSTSTOFF



+ Für alle Benutzer geeignet Öffnung vorne eignet sich auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen

+ 100 % vandalensicher: Aluminium-Gehäuse

⊕ ÖKODESIGN

- Geringer Stromverbrauch
- 25 % recycelter Kunststoff

4 10 JAHRE GARANTIE

MERKMALE

- Trocknungszeit: 10 bis 15 Sekunden
- Nutzung: stark
- Vandalensicher: Aluminium-Gehäuse
- Beleuchtung des Trockenbereichs
- Einschließlich antibakteriellen Kupferfilters
- Wasserauffangbehälter mit 600 ml Fassungsvermögen
- Ausführungen: schwarz, metallgrau, weiß
- Abm.: B. 343 x H. 430 x T. 237 mm
- REF: 9000100G1



1 GEKAUFTER HÄNDETROCKNER

STELL'AIR





STELL'AIR AUTOMATISCH Mattschwarz

ART. 8 11 1761



STELL'AIR AUTOMATISCH Metallgrau

ART. 8 11 963



STELL'AIR AUTOMATISCH Weiß

ART. 8 11 962

ANTIBAKTERIELLER KUPFERFILTER

ART. 5 90 2014

ÜBERLAUFSET
ART. 5 30 1719

HERGESTELLT IN FRANKREICH

+ PRODUKTVORTEIL

⊕ 73 dB

Das geräuschärmste Modell auf dem Markt



HYGIENISCH

Mit Kupferfilter und integriertem Wasserauffangbehälter, antibakterielle Oberflächenbehandlung



ERGONOMISCH

Beleuchtung des Trocknungsbereichs und Drucklufttrocknung mit Schwenkbewegung

GÖKODESIGN

- 25 % Recycling-Kunststoff, sehr robuste ABS-Kunststoff

10 JAHRE GARANTIE

MERKMALE

- Trocknungszeit: 10 bis 15 Sekunden
- Nutzung: stark
- Geräuschpegel: 73 dB
- Vandalensicher: Deckel aus ABS IK10, davon 25 % aus recyceltem Kunststoff
- Beleuchtung des Trockenbereichs
- Einschließlich antibakteriellen Kupferfilters
- Wasserauffangbehälter mit 1 l Fassungsvermögen
- Nennleistung: 800 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50Hz
- CE Klasse II IP44
- Ausführungen: mattschwarz, metallgrau, weiß
- 3 + 7 Jahre Garantie
- Abm.: B. 340 x H. 531 x T. 262 mm



1 GEKAUFTER HÄNDETROCKNER

SUP'AIR





SUP'AIR AUTOMATISCH Mattschwarz

ART. 8 11 1760



SUP'AIR AUTOMATISCH Metallgrau

ART. 8 11 1057



SUP'AIR AUTOMATISCH Weiß

ART. 8 11 1056

ART. 5 30 1899

SUP'AIR KIDS PACK




SUP'AIR KIDS AUTOMATISCH ART. 8 11 1056KIDS



CLEANLINE GEL KIDS*



LERNTAFEL* mit Anleitungen für Kinder zum Händewaschen und Händetrocknen



TAFEL* Elefant aus PVC zum Anbringen hinter dem Wasserhahn

HERGESTELLT IN FRANKREICH

+ PRODUKTVORTEIL

- + Hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis
- + Compact
- + Sehr geringer Energieverbrauch
- **⊕** ÖKODESIGN
 - 25 % recycelter Kunststoff, sehr robuster ABS

10 JAHRE GARANTIE

MERKMALE

- Trocknungszeit: 10 bis 15 Sekunden
- Nutzung: stark
- Geräuschpegel: 75 dB
- Vandalensicher: Deckel aus ABS IK10, davon 25 % recycelter Kunststoff
- Beleuchtung des Trockenbereichs
- Antibakterieller Filter (Option)
- Nennleistung: 600 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50Hz
- CE Klasse II IP24
- Ausführungen: mattschwarz, metallgrau, weiß
- 3 + 7 Jahre Garantie
- Abm.: B. 216 x H. 292 x T. 195 mm
- REF: 9000100G2
- Garantieverlängerung 2 Jahre



1 GEKAUFTER HÄNDETROCKNER

COPT'AIR/COPT'AIR S



COPT'AIR

COPT'AIR S Mit Heizelement*



Edelstahl

ART. 8 11 1790

ART. 8 11 1791



Schwarz

ART. 8 11 1377

ART. 8 11 1624



Grau

ART. 8 11 1168

ART. 8 11 1623



Weiß

ART. 8 11 1167

ART. 8 11 1622

HERGESTELLT IN FRANKREICH

+ PRODUKTVORTEIL

- + 100 % vandalensicher: Gehäuse aus Aluminium oder Edelstahl
- + Erhältlich mit Heizelement und Einschalt-Automatik (Copt'air S)



Trocknungsgefühl

GÖKODESIGN

- 25 % recycelter Kunststoff

10 JAHRE GARANTIE

MERKMALE

- Trocknungszeit: 10 bis 15 Sekunden
- Nutzung: stark
- Geräuschpegel: 80 dB
- Vandalensicher: Gehäuse aus Aluminium oder Edelstahl
- Beleuchtung des Trockenbereichs
- Antibakterieller Filter als Option (nicht verfügbar für Copt'air S): ART. 5 30 1899
- Nennleistung:
 600 W Copt'air automatisch
 1 500 W Copt'air S automatisch
- Stromversorgung: 220-240 V/50Hz
- CE Klasse II IP24
- Ausführungen: Edelstahl, schwarz, metallgrau, weiß
- 3 + 7 Jahre Garantie
- Abm.: B. 232 x H. 285 x T. 196 mm
- Abm. Edelstahl: B. 225 x H. 284 x T. 195 mm



1 GEKAUFTER HÄNDETROCKNER =

AIRWAVE



AIRWAVE AUTOMATISCH Metallgrau

ART. 8 11 684



AIRWAVE AUTOMATISCH Weiß

ART. 8 11 707

+ PRODUKTVORTEIL

- Ultraschnelle
 Trocknung
- + Automatisch zuschaltbares Heizelement
- + Wasserauffangbehälter
- **⊕** ÖKODESIGN
 - geringer Energieverbrauch

- Trocknungszeit: 15 bis 20 Sekunden
- Nutzung: stark
- Warmluft: automatisch zuschaltbares Heizelement
- Geräuschpegel: 77 dB
- Vandalensicher: ABS IK10
- Einschließlich Luftfilter
- Wasserauffangbehälter 600 ml
- Nennleistung: 1 400 W (600 W ohne Heizelement)
- Stromversorgung: 220-240 V/50Hz
- CE Klasse II IP24
- Ausführungen: metallgrau und weiß
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B. 250 x H. 467 x T. 165 mm

TORNADE



TORNADE AUTOMATISCH
Verchromt

ART. 8 11 292



TORNADE AUTOMATISCH Weiß ABS oder Komposit

ART. 8 11 251 / 8 11 252

HERGESTELLT IN FRANKREICH

+ PRODUKTVORTEIL

- **WARMLUFT**
- Geeignet für intensive Nutzung
- Geräuscharm (70 dB)
- 10 JAHRE GARANTIE

MERKMALE

- Trocknungszeit: 20 bis 30 Sekunden
- Geeignet für intensive Nutzung (Induktionsmotor)
- Geräuschpegel: 70 dB
- Vandalensicher: ABS IK10
- Nennleistung: 2.000 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50Hz
- CE Klasse II IP23
- Ausführung: verchromt, weiß und weiß Komposit
- 3 + 7 Jahre Garantie
- Abm.: B. 265 x H. 302 x T. 140 mm

MASTER



MASTER AUTOMATISCH Verchromt gebürstet

ART. 8 11 414



MASTER AUTOMATISCH Weiß pulverbeschichtet

ART. 8 11 413

HERGESTELLT IN FRANKREICH

PRODUKTVORTEIL

- **WARMLUFT**
- Geeignet für intensive Nutzung
- Geräuscharm (70 dB)
- Uandalensicher (Aluminium-Gehäuse)
- **1**0 JAHRE GARANTIE

MERKMALE

- Trocknungszeit: 20 bis 30 Sekunden
- Geeignet für intensive Nutzung (Induktionsmotor)
- Geräuschpegel: 70 dB
- Vandalensicher: Aluminium
- Nennleistung: 2.000 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50Hz
- CE Klasse II IP23
- Ausführungen: verchromt gebürstet oder weiß
- 3 + 7 Jahre Garantie
- Abm.: B. 265 x H. 290 x T. 132 mm

OURAGAN



OURAGAN AUTOMATISCH Verchromt

ART. 8 11 378



OURAGAN AUTOMATISCH Weiß

ART. 8 11 341

⊕ PRODUKTVORTEIL

- **•** WARMLUFT
- Düse 360° drehbar
- Uandalensicher (Edelstahl-Gehäuse)

- Trocknungszeit: 20 bis 30 Sekunden
- Nutzung: mittel
- Geräuschpegel: 78 dB
- Vandalensicher: Stahlblech
- Nennleistung: 2.500 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50Hz
- CE Klasse I IP21
- Ausführungen: verchromt und weiß
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B. 267 x H. 240 x T. 200 mm



Aus biobasiertem Kunststoff hergestellt, der **aus der Verwertung von Jakobsmuschelschalen** aus dem Verzehr in Frankreich gewonnen wird.

ZEPHYR BIO

ART. 8 11 1805

ZEPHYR



ZEPHYR AUTOMATISCH Schwarz

ART. 8 11 1400



ZEPHYR AUTOMATISCH Weiß

ART. 8 11 1401



ZEPHYR AUTOMATISCH Blau

ART. 8 11 1402



ZEPHYR AUTOMATISCH Rot

ART. 8 11 1403



ZEPHYR AUTOMATISCH Hellblau

ART. 8 11 1404



ZEPHYR AUTOMATISCH Neongrün

ART. 8 11 1462

HERGESTELLT IN FRANKREICH

+ PRODUKTVORTEIL

- + Hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis
- + VANDALENSICHER
- **⊕** ÖKODESIGN
 - 54 % recycelter Kunststoff (Zephyr Bio), 46 % bei den anderen Farben
- **4** 10 JAHRE GARANTIE

- Trocknungszeit: 20 bis 30 Sekunden
- Nutzung: mittel
- Geräuschpegel: 69 dB
- Beleuchtung des Trockenbereichs
- Nennleistung: 2.000 W
- Vandalensicher: ABS-Gehäuse, IK10
- Stromversorgung: 220-240 V/50Hz
- CE Klasse II IP23
- Ausführungen: schwarz, weiß, rot, neongrün, blau, hellblau
- 3 + 7 Jahre Garantie
- Abm.: B. 210 x H. 243 x T. 195 mm



UNSERE HAARTROCKNER

SEITEN 30 BIS 31

EINRICHTUNGEN MIT PUBLIKUMSVERKEHR

Ob im Schwimmbad, Fitnessstudio, Umkleideraum oder Hotelzimmer: Unsere Produkte passen sich jeder Umgebung an.

NEPTUNE



NEPTUNE Mattschwarz ART. 8 22 1762



NEPTUNE Weiß ART. 8 22 1405



NEPTUNE Blau ART. 8 22 1406



NEPTUNE Rot

ART. 8 22 1407



OPTIONAL Spiegel Neptune ART. 8 99 1804



Scannen Sie, um das Video ansehen

HERGESTELLT IN FRANKREICH

PRODUKTVORTEIL

- **+** Höhenverstellbar
- Drehbar um 180°
- Geräuscharm (70 dB)
- Lange Lebensdauer (Induktionsmotor)
- Chlorbeständig
- Ein-/Aus-Schalter für sichere Wartung

MERKMALE

- Nutzung: intensiv (Induktionsmotor)
- Geräuschpegel: 70 dB
- Vandalensicher: ABS-Gehäuse, IK10
- Nennleistung: 2.000 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50Hz
- CE Klasse II IP23
- Ausführung, mattschwarz, weiß, blau, rot
- 3 Jahre Garantie
- Abm. (Halterung):
- B. 138 x H. 1 153 x T 148 mm
- Abm. (Haartrockner):
 B. 150 x H. 348 x T. 384 mm

DRAGON



DRAGON **ART. 8 22 009**

HERGESTELLT IN FRANKREICH

- PRODUKTVORTEIL
 Geräuscharm (70 dB)
- + Lange Lebensdauer (Induktionsmotor)
- Chlorbeständig

MERKMALE

- Nutzung: stark
- Geräuschpegel: 70 dB
- Vandalensicher: ABS-Gehäuse, IK10
- Staubfilter
- Nennleistung: 2 100 W
- Stromversorgung: 220-240 V/50Hz
- CE Klasse II IP23
- 3 Jahre Garantie
- Abm.: B. 255 x H. 280 x T. 140 mm

CALISTO



CALISTO 2 000 W + Universalhalterung schwarz Mattschwarz

ART. 8 22 1632

CALISTO 2 000 W + Stecker Mattschwarz

ART. 8 22 2107

PRODUKTVORTEIL

- Besonders langlebiger bürstenloser Motor
- Leistung 2 000 W
- ♣ Mit Ionensystem

- Stromversorgung: 230 V 50/60 Hz
- 6 Trocknungsstufen: Luftleistung: 55 und 85 m³/h 3 Temperaturen
- Ein Kaltluftschalter
- CE Klasse II IP20
- Zone 2
- 3 Jahre Garantie
- Abm.: B. 264 x H. 266 x T. 90 mm
- Kabellänge: 2.270 mm





UNSERE SPENDER

SEITEN 32 BIS 47

FINDEN SIE IM HANDUMDREHEN IHREN SPENDER

Mit ihrem optimierten Design und ihrer durchdachten Ergonomie wurden unsere Spender für die einfache Verwendung und Pflege entwickelt.

MODELLE FÜR ALLE VERBRAUCHSMATERIALIEN

Die Spender des JVD-Sortiments werden als offene Lösungen betrachtet. Das bedeutet, dass sie die Verwendung von Verbrauchsmaterial aller Marken (einschließlich der Marken, die proprietäre Geräte besitzen) erlauben. Unsere Seifenspender sind mit einem integrierten Behälter ausgestattet, der den Einsatz von Seife aus dem Großbehälter ermöglicht. Diese Lösung ist sparsamer und umweltfreundlicher (weniger Verpackungsmaterial).

GEFALTET ODER ROLLEN: WÄHLEN SIE DAS RICHTIGE PAPIER!

Gefaltete Standard-Papiertücher passen in die Geräte vom Typ Zig-Zag. Je nach Falttyp der Tücher unterscheidet man:

- Multifold-Papier W- oder Z-Falz
- Papier mit Zickzack-Falzung: V-Falz
- Faltpapier: C-Falz

Einwegpapier auf Rollen mit Kern eignet sich für Geräte mit automatischer Papierabtrennung. Es sind Rollen mit unterschiedlichen Durchmessern und Längen erhältlich. Achtung: Manche Rollen sind nur mit herstellereigenen Lösungen kompatibel. Einwegpapier auf Rollen ohne Kern passen grundsätzlich in Trommelspender.

AUTOMATISCHER SEIFENSPENDER: SO PRAKTISCH!

In Sanitärbereichen findet man immer häufiger automatische Seifen-/Gelspender. Sie sind hygienischer, da das Gerät nicht berührt werden muss. Dank eines integrierten Durchflussbegrenzers können sie sparsamer sein.

SEIFE, HYDROALKOHOLISCHES GEL, SCHAUM: WELCHES IST DIE SPARSAMSTE LÖSUNG?

Unsere Seifenspender sind in mehreren Formaten erhältlich. Seife / Hydroalkoholisches Gel ist am Markt am stärksten verbreitet. Es gibt auch Seifenspender für Seifenschaum. Mit einer geeigneten Pumpe erlaubt es diese Lösung:

- den Seifenverbrauch auf ein Viertel zu reduzieren
- und den Wasserverbrauch um die Hälfte Alle unsere Seifenspender sind mit einer Pumpe mit einem Durchflussregler für die Seifen-Ausgabe ausgestattet, um Spritzer auf die Kleidung oder in die Augen der Benutzer zu vermeiden.

KUNSTSTOFF: BIS ZU 100 % RECYCELT

Mit der Produktion aus 100 % Recyclingmaterial bietet die Serie Cleanline einen wichtigen Fortschritt. Wenn Sie besonderen Wert auf einen umweltfreundlichen Ansatz für einwandfreie Hygiene legen, sollten Sie sich für diese Produkte entscheiden.

KOLLEKTION CLEANLINE 100 % RECYCELT

HERGESTELLT IN FRANKREICH

Die Kollektion Cleanline ist mit den meisten Verbrauchsmaterialien auf dem Markt kompatibel. Der Füllstand ist immer sichtbar und der Zugang sehr einfach. Diese Serie ist vollkommen individuell gestaltbar und kann mit dem Markenzeichen des Händlers versehen werden.

CLEANLINE JUMBO 200 - 400



CLEANLINE PH JUMBO 200 Gehäuse schwarz

ART. 8 99 1380

CLEANLINE PH JUMBO 400 Gehäuse schwarz

ART. 8 99 1381



CLEANLINE PH JUMBO 200 Gehäuse metallgrau

ART. 8 99 734

CLEANLINE PH JUMBO 400 Gehäuse metallorau

ART. 8 99 735



CLEANLINE PH JUMBO 200

Gehäuse weiß

ART. 8 99 602

CLEANLINE PH JUMBO 400

Gehäuse weiß

ART. 8 99 603

HERGESTELLT IN FRANKREICH



- + Einfache beidseitige Papierabtrennung dank Klingenschärfung
- 🗗 ÖKODESIGN

MERKMALE

- 100 % recycelter Kunststoff
- Fassungsvermögen: 200 m/400 m-Rolle
- Dorn Ø 45 mm
- Papierfüllstandsanzeige
- 4 Befestigungspunkte
- Abm. (200) B. 245 x H. 275 x T. 120 mm
- Abm. (400) B. 285 x H. 320 x T. 120 mm

- Die Kollektion Cleanline weiß (2 10 1697) ist auch mit fest sitzendem Schlüssel erhältlich
- Für Jumbo 400 anpassbare Dorne: 60 mm (2 10 1439) oder 50 mm (2

CLEANLINE

TOILETTENPAPIER MAXI - MINI



CLEANLINE PH MAXI Gehäuse weiß

ART. 8 99 607



CLEANLINE PH MAXI Gehäuse schwarz

ART. 8 99 2175



CLEANLINE PH MINI Gehäuse weiß

ART. 8 99 608

HERGESTELLT IN FRANKREICH + PRODUKTVORTEIL



MERKMALE

- Fassungsvermögen:

ÖKODESIGN

- Cleanline PH mini: 2 Packungen (8 99 608)
- Cleanline PH maxi: 4 Packungen (8 99 607 / 8 99 2175)
- 4 Befestigungspunkte
- Abm. (mini) B. 137 x H. 145 x T. 122 mm
- Abm. (maxi) B. 145 x H. 275 x T. 135 mm

Option:

· Auch mit fest sitzendem Schlüssel erhältlich (2 10 1697)

CLEANLINE ZIG-ZAG



CLEANLINE ZIG-ZAG Gehäuse schwarz

ART. 8 99 1382



CLEANLINE ZIG-ZAG Gehäuse metallgrau

ART. 8 99 733



CLEANLINE ZIG-ZAG Gehäuse weiß

ART. 8 99 604



FEST SITZENDER SCHLÜSSEL CLEANLINE

ART. 2 10 1697

+ PRODUKTVORTEIL

⊕ ÖKODESIGN

MERKMALE

- 100% recycelter Kunststoff
- Fassungsvermögen: 400 bis 600 Papierhandtücher
- Max. Formatgrößen: Maximale Breite: 245 mm Tiefe: 110 mm
- · Papierfüllstandsanzeige
- 4 Befestigungspunkte
- Abm.: B. 265 x H. 340 x T. 110 mm

Option:

 Auch mit fest sitzendem Schlüssel erhältlich (2 10 1697)

Option

- Exklusiv für die Kollektion Cleanline
- Fest sitzender Schlüssel zur Befestigung am Gerät
- Kann nicht verloren gehen

CLEANLINE MAXI-TROMMEL



CLEANLINE MAXI-TROMMEL GEHÄUSE SCHWARZ

ART. 8 99 1383



CLEANLINE MAXI-TROMMEL Gehäuse metallgrau

ART. 8 99 736



CLEANLINE MAXI-TROMMEL Gehäuse weiß

ART. 8 99 605

HERGESTELLT IN FRANKREICH

+ PRODUKTVORTEIL

 Mit einstellbarem Spannsystem zur Bremsung des Abrollvorgangs



+ Sparsam: einstellbares spannsystem

⊕ ÖKODESIGN

MERKMALE

- 100 % recycelter Kunststof
- Fassungsvermögen: 450 Blatt (Rolle Ø 205 mm)
- 4 Befestigungspunkte
- Abm.: B. 220 x H. 310 x T. 220 mm

Option:

 Auch mit fest sitzendem Schlüssel erhältlich (2 10 1697)

CLEANTECH AUTOMATISCHER PAPIERTUCH-SPENDER



CLEANTECH mattschwarz

ART. 8 99 1763



CLEANTECH Weiß

ART. 8 99 845

PRODUKTVORTEIL

- Optimierte Hygiene: kein Kontakt mit dem Gerät
- Durchtrennt Papier mühelos
- Antistatikrolle verhindert Papierstau

MERKMALE

- ABS-Gehäuse, weiß oder schwarz
- Fassungsvermögen: Max. Durchmesser: 216 mm Max. Breite: 210 mm
- Passende Dorndurchmesser:
 38 mm bis 51 mm
- Gewicht: 3 kg
- Abm.: B. 309 x H. 398 x T. 252 mm

CLEANLINE MINI-TROMMEL



CLEANLINE MINI-TROMMEL Gehäuse schwarz

ART. 8 99 2207



CLEANLINE MINI-TROMMEL Gehäuse weiß

ART. 8 99 606

HERGESTELLT IN FRANKREICH



🗗 ÖKODESIGN

MERKMALE

- 100 % recycelter Kunststoff
- Fassungsvermögen: 200 Blatt (Rolle Ø 130 mm)
- 4 Befestigungspunkte
- Abm.: B. 145 x H. 275 x T. 135 mm

Option:

 Auch mit fest sitzendem Schlüssel erhältlich (2 10 1697)

CLEANLINE









Schwarz

Grau

○ Weiß

Hebel

SEIFE / HYDROALKOHOLISCHES **GEL**



ART. 8 44 731

ART. 8 44 479

ART. 8 44 972

SEIFENSCHAUM

8 44 1378

8 44 732

ART. 8 44 478

ART.

8 44 1455

WC-REINIGUNGSGEL



AUSFÜHRUNG WC-REINIGUNGSGEL

Integrierte Bedienungsanleitung

SCHAUM Mit Schaum kann der



PRAKTISCH

Einfaches Nachfüllen Seifenverbrauch bis auf das und Reinigen dank des 4-fache reduziert werden abnehmbaren Behälters

HERGESTELLT IN FRANKREICH

+ PRODUKTVORTEIL

- + Sehr robust
- + Einfaches Nachfüllen des Verbrauchsmaterials
- + 3 Farben erhältlich
- + 3 Ausführungen: Seife/ hydroalkoholisches Gel, Seifenschaum oder WC-Reinigungsgel
- ÖKODESIGN

MERKMALE

- Inhalt: 700 ml
- Abnehmbarer Behälter für einfache Reinigung
- 100% recycelter Kunststoff: (außer Behälter und Pumpe)
- Dosierung: 1 ml oder 0,5 ml pro Druck
- Füllstandsanzeige
- Verschließbar mit Schlüssel
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- 1 Jahr Garantie
- Abm.: B. 110 x H. 206 x T. 106 mm

• Auch mit fest sitzendem Schlüssel erhältlich (2 10 1697)

CLEANLINE KIDS



CLEANLINE SEIFENSCHAUM KIDS

ART. 8 44 478 KIDS

CLEANLINE SEIFE / **HYDROALKOHOLISCHES GEL KIDS**

ART. 8 44.479 KIDS

HERGESTELLT IN FRANKREICH



- + Die Seifenlösung der Kollektion
- + Sehr robust
- + Einfaches Nachfüllen des Verbrauchsmaterials
- + 2 Ausführungen: Seife/ hydroalkoholisches Gel oder Seifenschaum
- **G**ÖKODESIGN

- Inhalt: 700 ml
- Abnehmbarer Behälter für einfache Reinigung
- 100% recycelter Kunststoff: (außer Behälter und Pumpe)
- Dosierung: 1 ml oder 0,5 ml pro Druck (Gel)
- Verschließbar mit Schlüssel
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- 1 Jahr Garantie
- Abm.: B. 110 x H. 206 x T. 106 mm



Bei der Entwicklung der Kollektion Yaliss wurde besonders auf einfache Montage und Pflege geachtet. Die Spender wurden so konzipiert, dass sie sich für alle Papierformate, auch sehr große eignen. Die Kollektion Yaliss ist vollkommen individuell gestaltbar und kann mit dem Kundenlogo versehen werden.

YALISS JUMBO 400











YALISS JUMBO 400 Weiß

ART. 8 99 955



YALISS VERSCHIEDENES PAPIER MINI



YALISS VERSCHIEDENES PAPIER,

Weiß

ART. 8 99 954

ART. 8 99 2102





UNIVERSELL

System mit abnehmbarem Dorn für Rollen- oder Blattformat

HERGESTELLT IN FRANKREICH

+ PRODUKTVORTEIL

- + Passend für große Formate
- + System mit abnehmbarem Dorn
- + Sicher verschließbar mit Schlüssel
- + Praktisch: einfaches Nachfüllen der Verbrauchsmaterialien
- ÖKODESIGN

MERKMALE

- Fassungsvermögen: 1 Rolle Ø max.
- Papierfüllstandsanzeige
- 3 Befestigungspunkte
- Abm.: B. 155 x H. 177 x T. 135 mm

YALISS ZIG-ZAG



VERNETZBAR Erhältlich in der Ausführung HygiaConnect® (siehe Seiten 14 und



YALISS ZIG-ZAG Mattschwarz

ART. 8 99 1792



YALISS ZIG-ZAG Weiß

ART. 8 99 880

HERGESTELLT IN FRANKREICH

+ PRODUKTVORTEIL

- + Für große Papierhandtücher geeignet
- + Sicher verschließbar mit Schlüssel
- + Praktisch: einfaches Nachfüllen der Verbrauchsmaterialien
- ÖKODESIGN

MERKMALE

- Material:
 8 99 2102: Edelstahl 304
 8 99 1792 & 8 99 880:
- Fassungsvermögen: 400 bis 700 Papierhandtücher
- Max. Formatgrößen: Maximale Breite: 255 mm - Tiefe: 125 mm
- Papierfüllstandsanzeige
- 4 Befestigungspunkte
- Abm.: B. 280 x H. 350 x T. 133 mm

YALISS MAXI-TROMMEL



YALISS MAXI-TROMMEL Weiß

ART. 8 99 956



SPARSAM

Einstellbares Spannsystem

HERGESTELLT IN FRANKREICH

+ PRODUKTVORTEIL

- + Mit einstellbarem Spannsystem zur Bremsung des Abrollvorgangs
- + Für große Rollendurchmesser geeignet
- + Sicher verschließbar mit Schlüssel
- + Praktisch: einfaches Nachfüllen der Verbrauchsmaterialien
- ÖKODESIGN

- Fassungsvermögen: 450 Blatt (Rolle:
- Papierfüllstandsanzeige
- 4 Befestigungspunkte
- Abm.: B. 260 x H. 305 x T. 240 mm

YALISS AUTOMATISCH





YALISS SEIFE / HYDROALKOHOLISCHES GEL Edelstahl

ART. 8 44 2104

YALISS SEIFENSCHAUM Edelstahl

ART. 8 44 2158



YALISS SEIFE / HYDROALKOHOLISCHES GEL

Gehäuse mattschwarz

ART. 8 44 1765

YALISS SEIFENSCHAUM Gehäuse mattschwarz

ART. 8 44 1766



YALISS SEIFE / HYDROALKOHOLISCHES GEL Gehäuse weiß

ART. 8 44 1448

YALISS SEIFENSCHAUM Gehäuse weiß

ART. 8 44 1449

⊕ PRODUKTVORTEIL



HYGIENISCH

Automatische Erkennung der Hände

- Für medizinische Umgebungen und den Lebensmittelbereich geeignet
- Einfaches Nachfüllen des Verbrauchsmaterials
- 2 Ausführungen: Seife/ hydroalkoholisches Gel oder Seifenschaum



EINFACH

Automatisches Abschalten beim Öffnen des Gehäuses und große Öffnung für einfaches Nachfüllen



 Schaum oder Gel mit austauschbarem Pumpsystem

- Inhalt: 1 000 ml
- Schaltet bei Öffnung des Gehäuses automatisch ab
- Abnehmbarer Behälter für einfache Reinigung
- Große Öffnung zur Kontrolle des Füllstands
- Dosierung: 1 ml pro Druck (Gel)
- Stromversorgung: 4 Batterien 1,5 V LR14 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Füllstandskontrolle
- Verschließbar mit Schlüssel
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B. 157 x H. 295 x T. 106 mm

STATION ZUR DESINFEKTION DER HÄNDE







AUTOMATISCHE DESINFEKTIONSSTATION YALISS Weiß 1 000 ml

ART. 8 44 1448T01



AUTOMATISCHE DESINFEKTIONSSTATION YALISS Mattschwarz 1 000 ml

ART. 8 44 1765TO1



⊕ ROLLEN-SET

ART. 5 30 2764

PRAKTISCH

Optionales Set mit 4 Rollen + Schrauben (2 mit Bremse, 2 Standardrollens) HERGESTELLT IN FRANKREICH

⊕ PRODUKTVORTEIL

Sicher

Verschließbar mit Schlüssel

HYGIENISCH

Automatische Erkennung der Hände und integrierter Wasserauffangbehälter

- Kein Stromanschluss erforderlich. Batteriebetriebene Desinfektionsstation
- Integriertes Anzeigefeld Gute Lesbarkeit (Anzeigeformat A5, Bild nicht enthalten)
- Nicht markengebunden

Für alle Arten von hydroalkoholischem Gel geeignet

Vandalensicher

Sehr gute Stabilität (Sockel 6 kg, Stahl)

MERKMALE

- Abnehmbarer Behälter für einfache Reinigung
- Große Öffnung zur Kontrolle des Füllstands
- Dosierung: 1 ml pro Druck
- Material: ABS
- Stromversorgung: 4 Batterien 1,5 V LR14 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Externe Stromversorgung optional (ART. 2 20 2798)
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- Abm. Seifenspender (Yaliss): B. 157 x H. 295 x T. 106 mm
- Abm. (Totem): B. 358 x H. 1609 x T. 358 mm (12,8 kg)

ENTDECKEN SIE DIE STATION

IM VIDEO. SCANNEN SIE DIESEN QR-CODE



KOLLEKTION

METALL

Die Metall-Kollektion ist vandalensicher. Aufgrund seines vandalensicheren Gehäuses und Rahmens sind diese Spender sehr stoßfest. Einfaches Nachfüllen, Reinigen und Pflegen: Diese Spender sind für die verschiedensten Umgebungen geeignet. Die Artikel des Metall-Sortiments besitzen auch ein Kontrollfenster für den Füllstand der Verbrauchsmaterialien.

PAPIERTUCHSPENDER METALL



PAPIERHANDTUCHSPENDER Metall weiß

ART. 8 99 617



PAPIERHANDTUCHSPENDER Edelstahl gebürstet

ART. 8 99 797

MERKMALE

- Fassungsvermögen: 400 bis 700 Papierhandtücher
- Max. Abmessungen des Formats: Maximale Breite: 245 mm
- Tiefe: 120 mm
- Kontrollfenster für den Füllstand, vorn
- 3 Befestigungspunkte
- 2 Ausführungen: Pulverbeschichtet weiß und Edelstahl gebürstet
- Abm.:
- B. 240 x H. 400 x T. 123 mm

TOILETTENPAPIERSPENDER METALL



VERSCHIEDENES PAPIER Metall weiß

ART. 8 99 621



VERSCHIEDENES PAPIER Edelstahl gebürstet

ART. 8 99 622

MERKMALE

- Sicher verschließbar mit Schlüssel
- Fassungsvermögen: 1 Rolle oder 2 Packungen gefaltetes Papier
- 3 Befestigungspunkte
- 2 Ausführungen: Pulverbeschichtet weiß oder Edelstahl gebürstet
- Abm.: B. 134 x H. 137 x T. 120 mm

SPENDER DAMENHYGIENE

NEUHEIT



SPENDER FÜR DAMENHYGIENE ART. 8 99 2292

PRODUKTVORTEIL

- 3 separate Fächer
- Robust (Stahl)
- + Sicher (mit Schlüssel verschließbar)
- Einfaches Nachfüllen der Hygieneprodukte (Tür mit Scharnieren, vorn)

MERKMALE

- Material: Pulverbeschichteter Stahl
- Farbe: Weiß
- 2 Fächer für Hygienebinden und 1 Fach für Tampons
- Abm.: B. 375 x H. 432 x T. 138 mm

JUMBO METALL



JUMBO METALL 200 Weiß

ART. 8 99 439

JUMBO METALL 400 Weiß

ART. 8 99 440



JUMBO METALL 200 Edelstahl gebürstet

ART. 8 99 1110

JUMBO METALL 400 Edelstahl gebürstet

ART. 8 99 623

♣ PRODUKTVORTEIL

Metalldorn mit Adapter

- Kontrollfenster für den Füllstand, vorn
- Fassungsvermögen: Rolle 200 m Rolle 400 m
- Dorn Ø 45 mm Dorn Ø 60 mm
- Einfache beidseitige Papierabtrennung
- 4 Befestigungspunkte
- 2 Ausführungen: Pulverbeschichtet weiß oder Edelstahl gebürstet
- Abm. (200) B. 246 x H. 282 x T. 120 mm
- Abm. (400) B. 290 x H. 326,5 x T. 120 mm

SAPHIR SENSOR



PRAKTISCH
Einfaches Nachfüllen

SAPHIR SEIFE / HYDROALKOHOLISCHES GEL Gehäuse weiß

ART. 8 44 397

PRODUKTVORTEIL

- + Sensorische Händeerkennung
- Großer Inhalt (1 100 ml)
- Umweltfreundlich (Dosierung auf 1 ml alle 3 Sekunden beschränkt)
- Für hydroalkoholisches Gel geeignet

MERKMALE

- Schaltet bei Öffnung des Gehäuses automatisch ab
- Automatische Erkennung der Hände
- Füllstand sichtbar
- Dosierung: 1 ml pro Druck
- Pumpt einmal alle 3 Sekunden
- Stromversorgung: 4 Batterien 1,5 V LR6 (AA)
- Batterien nicht enthalten
- Verschließbar mit Schlüssel
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- 1 Jahr Garantie
- Recycling laut Ökodesign-Richtlinie
- Abm.: B. 140 x H. 235 x T. 107 mm

SAVINOX



SAVINOX SEIFE / HYDROALKOHOLISCHES GEL 700 ml Edelstahl glänzend

ART. 8 44 254



SAVINOX SEIFE / HYDROALKOHOLISCHES GEL 400 I Edelstahl glänzend

ART. 8 44 253



SAVINOX SEIFE / HYDROALKOHOLISCHES GEL

700 ml Edelstahl glänzend

ART. 8 44 304

PRODUKTVORTEIL

- VANDALENSICHER
- Horrosionsbeständiger Edelstahl 304
- Seifenfüllstandsanzeige
- Für hydroalkoholisches Gel geeignet

MERKMALE

- Inhalt: 400 ml und 700 ml
- In 2 Ausführungen erhältlich: Edelstahl 304 glänzend (8 44 254 / 8 44 253), Edelstahl 304 gebürstet (8 44 304)
- Verstärktes Befestigungssystem
- Gehäuse mit Schlüssel verschließbar
- Füllstand sichtbar
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- 1 Jahr Garantie
- Abm. (400 ml) B. 90 x H. 169 x T. 115 mm
- Abm. (700 ml): B. 105 x H. 182 x T. 115 mm

ISISS



ISISS SEIFE / HYDROALKOHOLISCHES GEL Schwarz

ART. 8 44 1767



ISISS SEIFE / HYDROALKOHOLISCHES GEL Weiß

ART. 8 44 1768

HERGESTELLT IN FRANKREICH

+ PRODUKTVORTEIL

- + 3 Etiketten im Lieferumfang enthalten (Seife, Shampoo, Lotion)
- + Abschließbar (Schlüssel enthalten)
- + Für hydroalkoholisches Gel geeignet
- ÖKODESIGN
 - Umweltfreundlich und sparsam: wiederverwendbarer Behälter

- Behälter mit Verriegelungssystem
- Inhalt: 300 ml
- Material: 100% recycelter Kunststoff
- Dosierung: 1 ml pro Druck
- Durchsichtiger Behälter
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- 1 Jahr Garantie
- Abm.: B. 75 x H. 202 x T. 58 mm

RUBIS



RUBIS ART. 8 44 738

HERGESTELLT IN FRANKREICH

PRODUKTVORTEIL

- Robuste Pumpe (Silikon)
- Personalisierbar mit Kundenlogo
- Abschließbar (Schlüssel enthalten)

MERKMALE

- Seife / Hydroalkoholisches Gel
- Inhalt 800 ml
- · Material: ABS
- Dosierung: 1 ml pro Druck
- Verschließbar mit Schlüssel
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- 1 Jahr Garantie
- Abm.: B. 105 x H. 207 x T. 87 mm

CRYSTAL



CRYSTAL 1000 ML DRUCKKNOPF ART. 8 44 102



CRYSTAL 450 ML DRUCKKNOPF

ART. 8 44 098

CRYSTAL 1 000 ML **HEBEL**

ART. 8 44 103

CRYSTAL 450 ML HEBEL

ART. 8 44 099



HYGIENISCH

Für den Lebensmittelbereich geeignet

HERGESTELLT IN FRANKREICH

PRODUKTVORTEIL

- + Robuste Pumpe (Silikon)
- 450 ml und 1.000 ml)
- Druckknopf oder Hebel
- Sicher: Verschließbar mit Schlüssel

MERKMALE

- Seife / Hydroalkoholisches Gel
- · Material: ABS
- Dosierung: 1 ml pro Druck
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- 1 Jahr Garantie
- Abm. (450 ml) B. 110 x H. 155 x T. 99 mm
- Abm. (1 000 ml) B. 110 x H. 245 x T. 99 mm

CLEANSEAT DESINFEKTIONSMITTEL FÜR TOILETTENBRILLEN



CLEANSEAT 450 ML DRUCKKNOPF, FÜR WC-BRILLEN

ART. 8 44 131



CLEANSEAT REFILL (Flasche 1 I)

ART. 8 88 1656



PRAKTISCH

Mit integrierter und ablesbarer Bedienungsanleitung auf dem Spender

HERGESTELLT IN FRANKREICH

PRODUKTVORTEIL

- + Robuste Pumpe (Silikon)
- Verwendung als PT2
- Entspricht der europäischen Norm EN 13697

- Inhalt: 450 ml (ca. 450 Dosen)
- · Material: ABS
- Dosierung: 1 ml pro Druck
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- 1 Jahr Garantie
- Abm.: B. 110 x H. 155 x T. 99 mm

SPENDER PAPIERROLLE





ROLLENHALTER ZUR WANDBEFESTIGUNG ART. 8 99 1238

⊕ PRODUKTVORTEIL

Einfache Papierabtrennung: Integrierte Kunststoffsäge im Deckel; Halt durch Druck durch 2 seitliche Federn

MERKMALE

- Gestell aus Metallrohren (Ø 20 mm). Ausführung: pulverbeschichtet weiß
- ARS-Deckel
- Fassungsvermögen: 1 Rolle Industriepapier
- Abm. (stehend) B. 530 x H. 910 x T. 405 mm
- Abm. (an Wand) B. 360 x H. 345 x T. 405 mm

SCHAUMSEIFE

ART. 8 99 1169



SCHAUMSEIFE Kanister 5 I ART. 8 88 648

₽ PRODUKTVORTEIL

- **+** Umweltfreundlich
- **SPARSAM**
- ⊕ Sanft zu den Händen

- Hergestellt in der Europäischen Union: RS 37106/Z
- PH: 6,0 6,5
- Biologisch abbaubar und ECOLABEL
- Entspricht den Normen 73/404 EWG und 73/405 EWG

AMARILLYS DUFTZERSTÄUBER



AMARILLYS Duftzerstäuber ART. 8 33 522



SPARSAM mit Tag-Nacht-Modus

PRODUKTVORTEIL

- Sparsam (Modus Tag/Nacht, Sprühhäufigkeit einstellbar)
- Betriebsleuchten

MERKMALE

- 3 Betriebsarten:
- Tag (funktioniert bei Helligkeit)
- Nacht (funktioniert bei Dunkelheit)
- rund um die Uhr
- Sprühhäufigkeit programmierbar: 7,5 min, 15 min oder 30 min
- Stromversorgung: 2 Batterien 1,5 V LR14 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Batteriebetriebsdauer: 30 000 Sprühvorgänge
- Betriebsleuchte
- Sprühleuchte
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B. 95 x H. 230 x T. 95 mm

AMARILLYS REFILL



Spray Blumenduft, neutralisierend ART. 8 88 1232



Spray ätherisches Öl, reinigend ART. 8 88 1464



Spray Pfirsichduft, desodorierend

ART. 8 88 1236



Spray frische Brise ART. 8 88 1465



Spray rote Früchte, desodorierend

ART. 8 88 1235



Spray Zitrusfrüchte, desodorierend

ART. 8 88 1237

HERGESTELLT IN FRANKREICH



- 🛨 In Frankreich kreierte und hergestellte Düfte
- **£** Entsprechen IFRA-Norm

MERKMALE

- Nettovolumen: 250 ml für 3 000 Sprühvorgänge
- Abm.: Ø 65 mm x H. 130 mm

ELIMINODOR



ELIMINODOR Geruchshemmer

ART. 8 33 053

REFILL ELIMINODOR Zitrone

ART. 8 88 057

REFILL ELIMINODOR Chlorophyll

ART. 8 88 058



EINFACH UND WIRKSAM

Eliminodor wird einfach durch den Luftstrom aktiviert, der durch die Bewegung der Tür entsteht, an der das Gerät befestigt ist

HERGESTELLT IN FRANKREICH



⊕ ÖKODESIGN

- Gas, ohne Strom
- Verbraucht keine Energie

MERKMALE

Material: Polypropylen

• Abm.: B. 100 x H. 155 x T. 50 mm

EINFACHHAKEN

NEUHEIT



EINFACHHAKEN Mattschwarz

ART. 8 99 2242

HERGESTELLT IN FRANKREICH

+ PRODUKTVORTEIL

- + Einfache Montage
- + Ausführung, mattschwarz
- **⊕** ÖKODESIGN
 - 10 Stück für weniger Verpackungsmüll
 - Sparsame Verwendung von Stahl

MERKMALE

- Material: Stahl
- Abm.: Ø 25 x T. 20 mm

HAKEN

EINFACHHAKEN Verchromt

ART. 8 99 1438



DOPPELHAKEN Verchromt

ART. 8 99 1439



MERKMALE

Einfachhaken:

Material: Edelstahl 304Abm.: Ø 56 x T. 64 mm

Doppelhaken:

- · Material: Messing
- Abm.: Ø 87 x T. 55 mm

EINFACHHAKEN Mattschwarz ART. 8 99 2276

NEUHEIT



DOPPELHAKEN Mattschwarz

ART. 8 99 2277

NEUHEIT



EINFACHHAKEN Mattschwarz Argo ART. 8 99 1780



DOPPELHAKEN Mattschwarz Argo

ART. 8 99 1781



- Edelstahl 304
- Ausführung, mattschwarz
- Abm.: B. 50 x H. 50 x T. 80 mm

♣ PRODUKTVORTEIL

MERKMALE

• Abm.: Ø 92 x H. 390 x T. 122 mm

• Abm.: Ø 104 x H. 386 mm

• Abm.: Ø 104 x H. 393 mm

Edelstahl 304 I

8 99 1063 :

8 99 1135:

8 99 796 :

WC-BÜRSTEN



WANDHALTER MIT WC-BÜRSTE Verchromter Edelstahl gebürstet

ART. 8 99 1063

Verchromter Edelstahl glänzend

ART. 8 99 1135



STANDHALTER MIT WC-BÜRSTE Verchromter Edelstahl

ART. 8 99 796

MERKMALE

- Edelstahl 304
- Ausführung, mattschwarz
- 8 99 1783
- Abm.: H. 365 x B. 160 x T. 125 mm
- 8 99 1136
- Abm.: B. 92 x H. 393 x T. 115 mm



WANDHALTER MIT WC-BÜRSTE Edelstahl mattschwarz

ART. 8 99 1783



WANDHALTER MIT WC-BÜRSTE Mattschwarz

ART. 8 99 1136





UNSERE INSEKTENVER-NICHTER

SEITEN 48 BIS 55

WÄHLEN SIE DEN GEEIGNETEN INSEKTENVERNICHTER

Entdecken Sie unser breites Sortiment von Insektenvernichtern, die die HACCP-Normen erfüllen. Unsere Insektenvernichter zum Aufstellen, Aufhängen oder zur Wandbefestigung können in jeder Umgebung installiert werden.

SORGEN SIE FÜR SAUBERKEIT UND

Fliegen und Stechmücken, aber auch kleine Mücken, Wespen, Hornissen ... Insektenvernichter sind so konzipiert, dass sie fliegende Insekten anziehen und töten. Ein Insektenvernichter ist ein leuchtendes, elektrisches Gerät, das fliegende Insekten mithilfe von UV-A-Strahlen (für den Menschen ungefährlich) anzieht und anschließend vernichtet - mittels Strom, Klebefolie oder Ansaugung.

FINDEN SIE DEN BESTEN AUFSTELLORT FÜR IHREN INSEKTENVERNICHTER

Für eine optimale Funktion sollte der Insektenvernichter an einem warmen, dunklen Ort, der vor Luftzug geschützt ist, in der Höhe aufgestellt oder aufgehängt werden.

DENKEN SIE AN DIE BESONDEREN VORSCHRIFTEN FÜR FEUCHTRÄUME

Geräte der Schutzklasse IP54 sind gegen Spritzwasser geschützt und speziell für sehr feuchte Milieus konzipiert.

VERMEIDEN SIE VERLETZUNGSGEFAHREN **DURCH SPLITTERFREIE RÖHREN**

Splitterfreie Röhren sind im Gegensatz zu Standardröhren mit einem Schutzfilm bedeckt, der verhindert, dass das Glas bei Stößen zersplittert. Die splitterfreien Röhren werden insbesondere für die Lebensmittelindustrie empfohlen.

STROMSTOSS, KLEBSTOFF ODER ANSAUGUNG? WÄHLEN SIE DAS MODELL. DAS IHREN BEDARF AM BESTEN ERFÜLLT

Elektrische Insektenvernichter sind umweltfreundlich (keine chemischen Produkte. kein Geruch). Sie sind ungefährlich (das Hochspannungsgitter ist immer geschützt). Der Auffangbehälter muss regelmäßig entleert werden. Insektenvernichter mit Klebefolie sind umweltfreundlich (keine chemischen Produkte, kein Geruch). Sie sind ungefährlich. Sie erzeugen keine Brutzelgeräusche und es werden keine Insektenreste ausgestoßen. Die Klebefolien sind regelmäßig zu ersetzen. Die Vernichtung durch Klebstoff wird für Orte mit Hygieneauflagen wie Küchen oder Restaurantbereiche empfohlen. Die Vernichtung durch Ansaugen ist vollkommen hygienisch und eignet sich für Orte mit hohen

Hygieneanforderungen.

STELLEN SIE UM AUF LED-LEUCHTEN

Die Vorschriften für Leuchtmittel verändern sich, um die Lampen durch nachhaltigere und umweltfreundlichere Systeme zu ersetzen. So werden Leuchtstofflampen für die normale Beleuchtung seit September 2023 nicht mehr in der Europäischen Union verkauft. Im Vorgriff auf die Abschaffung der UV-Lampen (für 2027 vorgesehen) stellen wir bereits jetzt zwei unserer Insektenvernichter auf LED um. LED-Leuchten bieten 50 % weniger Stromverbrauch und 50.000 Betriebsstunden (somit 2-mal so lange Lebensdauer wie Leuchtstoffröhren).

DIE RICHTIGE WAHL **EINES INSEKTENVERNICHTERS**



















								=	A SECOND
	INDUSTRIE PRO IP54	INDUSTRIE	LED	STANDARD	KLEBEFOLIE	DÉCO	COMPACT	DÉSINSECTIVOR	COMMERCE
ARTIKEL-NR.	8 55 1174	8 55.837 8 55.838 8 55.839 Klebefolie	8 55 1598	8 55.625 8 55.627 8 55.629	8 55.524	8 55 1291 (weiß) 8 55 1392 (schwarz) 8 55 1393 (rot)	8 55 1326 (weiß) 8 55 1327 (schwarz) 8 55 1328 (rot)	8 55 2232 8 55 2232 (Lampe)	8 55.078
LEISTUNG	80 W	30 W 40 W 80 W	13 W	19 W 24 W 48 W	19 W	20 W	20 W	7,5 W	30 W
IDEAL FÜR	Lebensmit- telindustrie, Chemie, land- wirtschaftliche Betriebe	Einzelhandelsge- schäfte, Küchen, Kitas, Schulen, Seniorenheime (40 W), Lebens- mittelindustrie, Chemie, land- wirtschaftliche Betriebe	Einzelhandels- geschäfte, Küchen, Kitas, Schulen, Senio- renheime	Einzelhandels- geschäfte, Küchen, Kitas, Schulen, Senio- renheime	Einzelhandels- geschäfte, Küchen, Kitas, Schulen, Senio- renheime	Lebensmittelge- schäfte, Bars, Cafés, Hotels, Restaurants	Lebensmittelge- schäfte, Bars, Cafés, Hotels, Restaurants	Lebensmittelge- schäfte, Bars, Cafés, Hotels, Restaurants	Einzelhandels- geschäfte, Küchen, Kitas, Schulen, Senio- renheime
ANWENDUNGSFLÄ- CHE	200 m²	120 m² 200 m²	80 m²	80 m ² 120 m ² 200 m ²	80 m²	30 m²	50 m²	60 m²	80 m²
VERNICHTUNGS- WEISE	Stromgitter	Stromgitter/ Klebefläche	Stromgitter	Stromgitter	Klebefläche	Klebefläche	Stromgitter	Durch Ansaugen	Stromgitter
ÖKODESIGN			ECONCEPTION	ECO	ECONCEPTION			ECONCEPTION	
SPRITZWASSERBE- STÄNDIG	√		√						
STAUBBESTÄNDIG	✓								
HOHE BESTÄNDIGKEIT GEGEN KORROSION UND OXIDATION	✓	✓	√						
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	H. 300 x B. 630 x T. 155 mm 10 kg	H. 280 x B. 617 x T. 110 mm 6,46 kg (8 55 837) 7 kg (8 55 838) 5,70 kg (8 55 839)	H. 255 x B. 470 x T. 100 mm 4,51 kg	80 m ² H. 325 x B. 515 x T. 70 mm 4,51 kg 120 und 200 m ² H. 365 x B. 660 x T. 70 mm 5,70 kg	H. 285 x B. 465 x T. 95 mm 4,05 kg	H. 265 x B. 165 x T. 113 mm 0,93 kg	H. 270 x B. 160 x T. 130 mm 1,78 kg	H. 430 x B. 200 x T. 200 mm 0,90 kg	H. 230 x B. 350 x T. 150 mm 4,42 kg
HERGESTELLT IN FRANKREICH	HERGESTELLT IN FRANKREICH	HERGESTELLT IN FRANKREICH				HERGESTELLT IN FRANKREICH	HERGESTELLT IN FRANKREICH		
MATERIAL	Edelstahl 304 L	Edelstahl 304 L	ABS	Edelstahl	Stahl	Stahl	Stahl	ABS-PC	ABS
BEFESTIGUNG	Zum Aufhän- gen, Aufstellen oder zur Wand- befestigung	Zum Aufhängen oder zur Wand- befestigung	Zum Aufhän- gen, Aufstellen oder zur Wand- befestigung	Zum Aufhängen	Zum Aufstellen oder zur Wand- befestigung	Zum Aufhän- gen, Aufstellen oder zur Wand- befestigung	Zum Aufhän- gen, Aufstellen oder zur Wand- befestigung	Zum Aufstellen	Zum Aufhän- gen, Aufstellen oder zur Wand- befestigung
ZERTIFIZIERUNGEN	CE - IP54 Klasse I HACCP	CE - IP20 Klasse I HACCP	CE - IP24 Klasse II HACCP	CE - IP20 Klasse I HACCP	CE - IP20 Klasse I HACCP	CE - IP20 Klasse I HACCP	CE - IP20 Klasse I HACCP	CE - IP20 Klasse II HACCP	CE - IP20 Klasse I HACCP

INDUSTRIE PRO IP54

FLÄCHEN-RICHTWERTE FÜR OPTIMALEN SCHUTZ • 200 m²



INDUSTRIE-INSEKTENVERNICHTER PRO 80 W IP54 Spritzschutz

ART. 8 55 1174



SPLITTERFREIE RÖHRE, 40 W

ART. 2 20 0340

HERGESTELLT IN FRANKREICH

+ PRODUKTVORTEIL

- Robust
- Zum Aufhängen, Aufstellen oder zur Wandbefestigung
- Für feuchte und staubige Umgebungen geeignet (IP54)

MERKMALE

- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Spannung und Stromstärke am Gitter: 3700 V/9 mA
- Nennleistung: Max. 60 / 100 W
- Material: Edelstahl 304 L
- Klasse I
- IP54
- Gerät mit 2 Röhren
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B. 630 x H. 300 x T. 155 mm

INDUSTRIE

FLÄCHEN-RICHTWERTE FÜR OPTIMALEN SCHUTZ • 120 oder 200 m²





KLEBEFOLIEN
(Packung mit 6 Folien) 175 x 610 mm

ART. 8 88 840

	INSEKTEN	IVERNICHTER	ERSATZRÖHRE			
	STANDARD	SPLITTERFREI	STANDARD	SPLITTERFREI		
• 40 W	ART. 8 55 837	ART. 8 55 837 TAE	ART. 2 20 0338 RÖHRE 20 W	ART. 2 20 0089 RÖHRE 20 W		
• 80 W	ART. 8 55 838	ART. 8 55 838 TAE	ART. 2 20 0339 RÖHRE 40 W	ART. 2 20 0340 RÖHRE 40 W		
• 80 W KLEBEFOLIE	ART. 8 55 839	ART. 8 55 839 TAE	ART. 2 20 0339 RÖHRE 40 W	ART. 2 20 0340 RÖHRE 40 W		

HERGESTELLT IN FRANKREICH





Praktisch

Öffnungssystem erleichtert die Reinigung

- Zum Aufhängen, Aufstellen oder zur Wandbefestigung
- Automatische Abschaltung bei Öffnen des Gitters

- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Spannung und Stromstärke am Gitter: 3 700 V/9 mA
- Nennleistung: 30 W, 40 W oder 80 W
- Material: Edelstahl 304 L
- Klasse I
- IP 20
- Gerät mit 2 Röhren
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B. 617 x H. 280 x T. 110 mm

LED

FLÄCHEN-RICHTWERTE FÜR OPTIMALEN SCHUTZ • 80 m²



LED-INSEKTENVERNICHTER

ART. 8 55 1598

LED-BAND ART. 2 20 2657

STANDARD

FLÄCHEN-RICHTWERTE FÜR OPTIMALEN SCHUTZ von $80\ m^2$ bis $200\ m^2$



	INSEKTENVERNICHTER STANDARD	LED-ERSATZRÖHRE
80 m ²	ART. 8 55 625	ART. 2 20 3234
120 m²	ART. 8 55 627	ART. 2 20 3235
200 m ²	ART. 8 55 629	ART. 2 20 3233

MIT KLEBEFOLIE

FLÄCHEN-RICHTWERTE FÜR OPTIMALEN SCHUTZ

80 m²



INSEKTENVERNICHTER KLEBEFOLIE	LED-ERSATZRÖHRE		
ART. 8 55 524	ART. 2 20 3234		

KLEBEFOLIEN

(Packung mit 10 Folien) 460 x 295 mm

ART. 8 88 525

+ PRODUKTVORTEIL

- + 360°-Öffnung für eine bessere Anziehung der Insekten
- **⊕** ÖKODESIGN
 - Led-Röhre mit langer Lebensdauer und niedrigem Stromverbrauch

MERKMALE

- Zum Aufstellen oder Aufhängen
- Einfach zu reinigender Insektenvernichter
- Stromversorgung: 220-240 V/50-60 Hz
- Leistung: 13 W
- Lampenart: LED
- Stromstärke am Gitter: 4000 V
- Material: ABS mit Alpha-Methylstyrol
- Klasse II IP 20
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B. 470 x H. 255 x T. 100 mm

+ PRODUKTVORTEIL

- + Edelstahl
- + Ein-/Aus-Schalter
- **⊕** ÖKODESIGN
 - Led-Röhre mit langer Lebensdauer und niedrigem Stromverbrauch

MERKMALE

- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Spannung und Stromstärke am Gitter: 3 800 V/10 mA
- Leistung: 8 55 625: 19W, 8 55 627: 24W, 8 55 629: 48W
- Netzkabel mit Stecker (95 cm)
- Material: Edelstahl
- Klasse I
- IP 20
- Gerät mit 2 Röhren
- 2 Jahre Garantie
- Abm. (30 W): B. 515 x H. 325 x T. 70 mm
- Abm. (40 & 80 W): B. 660 x H. 365 x T. 70 mm

+ PRODUKTVORTEIL

- + Geringerer Platzbedarf für mehr Mobilität
- + Zum Aufstellen, Aufhängen oder zur Wandbefestigung
- **G**ÖKODESIGN
 - Led-Röhre mit langer Lebensdauer und niedrigem Stromverbrauch

- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Leistung: 19 W
- Sicherung von außen erreichbar
- Netzkabel mit Stecker (1,80 m)
- Material: Stahl lackiert, weiß
- Klasse I
- IP 20
- Gerät mit 2 Röhren
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B. 465 x H. 285 x T. 95 mm

DÉCO

FLÄCHEN-RICHTWERTE FÜR OPTIMALEN SCHUTZ \bullet 30 m^2





+ PRODUKTVORTEIL

Modell für kleine Räume

Preis-/Leistungsverhältnis

MERKMALE

- Stromversorgung: 220-240 V/50Hz
- Netzkabel mit Stecker (1,40 m)
- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- Material: Stahl lackiert
- Klasse I
- IP 20
- 1 20W-Leuchte im Lieferumfang enthalten
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B. 165 x H. 265 x T. 113 mm



DÉCO Schwarz

ART. 8 55 1292

RÖHRENLEUCHTE Gewindesockel E14

ART. 2 20 1887



DÉCO Weiß

ART. 8 55 1291

KLEBEFOLIEN (Packung mit 6 Folien)

ART. 8 88 1294

COMPACT

FLÄCHEN-RICHTWERTE FÜR OPTIMALEN SCHUTZ • 50 m²



COMPACT 20 W Schwarz

ART. 8 55 1327

RÖHRENLEUCHTE Gewindesockel E14

ART. 2 20 1887



COMPACT 20 W Weiß

ART. 8 55 1326

RÖHRENLEUCHTE Gewindesockel E14

ART. 2 20 1887



♣ PRODUKTVORTEIL

♣ Modell für kleine Räume

Dekoratives Design

- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Spannung und Stromstärke am Gitter: 3000 V/5 mA
- Leistung: 25 W
- Netzkabel mit Stecker (1 m)
- Material: Stahl lackiert
- Klasse I
- IP 20
- 1 20W-Leuchte im Lieferumfang enthalten
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B. 160 x H. 270 x T. 130 mm

HELIO

FLÄCHEN-RICHTWERTE FÜR OPTIMALEN SCHUTZ • 60 m²



INSEKTENVERNICHTER HELIO ART. 8 55 2232

LAMPE HELIO ART. 2 20 3176

COMMERCE

FLÄCHEN-RICHTWERTE FÜR OPTIMALEN SCHUTZ • 80 m²



PROFESSIONELLER INSEKTENVERNICHTER 30 W

ART. 8 55 078

RÖHRE 15 W (für ART. 8 55 078) ART. 5 20 0337

+ PRODUKTVORTEIL

Umweltfreundlich

Keine chemischen Produkte, kein Verbrauchsmaterial

HYGIENISCH

Kein Ausstoß von Insektenresten Einfach zu leerender Behälter

⊕ ÖKODESIGN

- Geringer Stromverbrauch
- LED-Lampe und intelligenter

MERKMALE

- Flächen-Richtwerte für optimalen
- Stromversorgung: 220-240 V / 50/60
- Nennleistung: 7,5 W
- EIN/AUS-Schalter
- Material: ABS-PC
- Ausführung: weiß
- Lampenart: UV-A
- Lampe enthalten
- Insektenauffangbehälter
- Abm.: B. 200 x T. 200 x H. 430 mm

⊕ PRODUKTVORTEIL

Preis-/Leistungsverhältnis

- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Kunststoffabdeckung
- Klasse I
- IP 20
- 2 15 W-Röhren im Lieferumfang enthalten
- 2 Jahre Garantie
- Abm.: B. 350 x H. 230 x T. 150 mm



UNSERE LÖSUNGEN FÜR DIE MÜLLTRENNUNG

SEITEN 56 BIS 75

3 KRITERIEN FÜR DIE RICHTIGE WAHL VON ABFALLBEHÄLTERN

Abfallkörbe für Büros, Abfallbehälter für Sanitärbereiche und Küche oder Mülltrennsystem: JVD bietet ein breites Sortiment mit geeigneten Behältern für jeden Bereich.

1. HALTEN SIE DIE GESETZLICHEN VORSCHRIFTEN EIN

Gesetzliche Vorschriften seitens der EU und einzelner Länder haben die Pflichten der Unternehmen zur Abfallentsorgung weiter verstärkt. Zum Beispiel ist die getrennte Sammlung von Büropapier für Unternehmen mit mehr als 20 Verwaltungsmitarbeitern Pflicht. Firmen, Einzelhandelsgeschäfte und Behörden, die ein Privatunternehmen mit der Müllabholung beauftragt haben oder die mehr als 1.100 Liter Müll pro Woche erzeugen und diesen über die öffentliche Müllabholung entsorgen, müssen auch die Entsorgung von Papier, Metall, Kunststoff, Glas und Holz organisieren und daher über geeignete Müllbehälter verfügen.

2. FÖRDERN SIE DIE MÜLLTRENNUNG, UM ZUM KLIMASCHUTZ BEIZUTRAGEN

Ohne Mülltrennung kann es kein Recycling geben. Durch Recycling können Abfälle als Sekundärrohstoffe verwertet werden, so dass sie ein zweites Leben erhalten. Durch geeignete Lösungen für Mülltrennsysteme (Beschilderung, Form, Volumen) werden die Mitarbeiter in eine ökologisch verantwortungsvolle Dynamik zum Vorteil Ihres Unternehmens eingebunden. JVD bietet

auch Lösungen für eine noch konsequentere Umsetzung von Umweltbewusstsein. Mit diesen Mülleimern aus Karton oder recyceltem Kunststoff tragen Sie noch mehr zur Reduzierung der Klimafolgen Ihrer Abfälle bei.

3. INSTALLIEREN SIE DIE RICHTIGEN LÖSUNGEN AM RICHTIGEN ORT

Um die Mülltrennung zu erleichtern und Ihre Mitarbeiter zur Unterstützung dieses ökologisch verantwortungsvollen Verhaltens anzuhalten, ist die Wahl des Standorts entscheidend. Stellen Sie die Körbe für Papier und andere Abfälle in der Nähe der Büros auf, die Mülltrennsysteme für größere Abfälle bei den Pausenbereichen. Empfehlenswert ist die Einrichtung spezieller und gut beschilderter Müllsammelzonen für alle vorkommenden Abfallarten in der Nähe von Aufenthaltsbereichen. Wählen Sie die hierfür geeigneten Behälter. Mit seinen sichtbaren, leicht zu verstehenden, einfach zu leerenden und an die jeweiligen Abfallmengen angepassten Behältern bietet JVD ein breites Angebot passender Lösungen für alle Umgebungen.



MÜLLEIMER AUS KARTON



SET: 3 ABFALLBEHÄLTER AUS KARTON 75 I

ART. 8 99 2105



SET: 10 BÜRO-ABFALLBEHÄLTER AUS KARTON

ART. 8 99 2106

HERGESTELLT IN FRANKREICH



Praktisch Sichtbarer Füllstand

HYGIENISCH Wenig Bodenkontakt

+ Wird flach geliefert, um die Umweltfolgen des Transports zu reduzieren

+ Einfache Befestigung des Müllbeutels

⊕ ÖKODESIGN

- ART. 8 99 2105: Set mit 3 Stück
- ART. 8 99 2106: Set mit 10 Stück
- Abm. (8 99 2106): Fassungsvermögen B. 226 x H. 223 x T. 145 mm
- Abm. (8 99 2105): Fassungsvermögen 75 I B. 355 x H. 815 x T. 375 mm

ABFALLKÖRBE

ABFALLKORB 2 BEHÄLTER



RECYCLING-ABFALLKORB RUND
ART. 8 99 1229



RECHTECKIGER ABFALLKORB MIT 2 BEHÄLTERN

ART. 8 99 1261

DESIGN AUS FRANKREICH

- + PRODUKTVORTEIL
- + Fassungsvermögen von
- + Gummischutz unten
- + Wasser- und rostfeste Innenbehälter
- **⊕** MÜLLTRENNUNG

MERKMALE

- Material: Pulverbeschichteter Stahl und Polypropylen
- Fassungsvermögen: 10 l
- Farbe außen: schwarz
- 2 Behälter à 5 l

Abmessungen:

- Rund: Ø 225 x H. 270 mm
- Rechteckig: B. 270 x H. 290 x T. 210 mm

ABFALLKORB



ABFALLKORB SCHWARZ 3 farbige Trennbehälter

ART. 8 99 1086



ABFALLKORB SCHWARZ 3 schwarze Trennbehälter

ART. 8 99 881



ABFALLKORB EDELSTAHL GEBÜRSTET 3 schwarze Trennbehälter

ART. 8 99 1031

+ PRODUKTVORTEIL

- + Einzigartiges Design zur Trennung von kleineren Abfällen
- + Mit 6 Aufklebern zur Kennzeichnung
- + Einfach zu entleeren dank integrierter Griffe
- **G** MÜLLTRENNUNG

MERKMALE

- Gummischutz unten verhindert Kratzer am Boden
- Fassungsvermögen: 13 I
- Farbe außen: schwarz oder Edelstahl gebürstet
- Schwarze oder farbige herausnehmbare Behälter
- Abm.: Ø 245 x H. 300 mm

NEUHEIT



ABFALLKORB FÜR MÜLLTRENNUNG OVAL 2 BEHÄLTER

ART. 8991265

+ PRODUKTVORTEIL

- + Aufsatz zum Verbergen und Fixieren der Abfallbeutel
- **⊕** MÜLLTRENNUNG

MERKMALE

- Material: Pulverbeschichteter Stahl und Polypropylen
- Fassungsvermögen: 10 l
- Farbe außen: schwarz
- 2 Behälter à 5 I
- Abm.: B. 275 x H. 340 x T.



ABFALLKORB FÜR MÜLLTRENNUNG SCHWARZ 13 L

ART. 8 99 1975

+ PRODUKTVORTEIL

- + Schlichtes Design
- + 2 Trennbehälter
- + Einfache Entleerung
- MÜLLTRENNUNG

- Äußerer Behälter aus pulverbeschichtetem Stahl
- Innere Behälter aus Polypropylen
- Farbe außen: schwarz
- Fassungsvermögen: 13 l
- Abm.: B. 245 x H. 300 x T. 245 mm

ABFALLBEHÄLTER BÜRO

NEUHEIT



DECKEL FÜR ABFALLKORB FÜR MÜLLTRENNUNG 3 BEHÄLTER

ART. 8 99 2301



ABFALLKORB FÜR MÜLLTRENNUNG 3 BEHÄLTER

ART. 8 99 2300

+ PRODUKTVORTEIL

- + 3 Trennbehälter, farbig
- + Deckel optional
- **⊕** MÜLLTRENNUNG

MERKMALE

- Material: Pulverbeschichteter Stahl und Polypropylen
- Fassungsvermögen: 12 I
- Farbe außen: schwarz
- 3 Fächer: 6 I und 2x3 I
- Abm.: Ø 244 x H. 315mm

ABFALLKÖRBE

DOPPELWANDIG



ABFALLKÖRBE 10 I Edelstahl satiniert, doppelwandig

ART. 8 99 1007



ABFALLKORB 10 I Schwarz satiniert, doppelwandig

ART. 8 99 546

MERKMALE

- Gummischutz unten verhindert Kratzer am Boden
- Farbe: Edelstahl glänzend
- Abm.: Ø 200 x H. 297 mm

Abfallkörbe:

- Doppelwandsystem zum Verbergen und Fixieren des Abfallbeutels
- Farben: schwarz, Edelstahl satiniert, Kunstleder
- Abm.: Ø 225 x H. 270 mm

EINWANDIG



ABFALLKORB 10 I Schwarz, Lederoptik einwandig

ART. 8 99 1087



HYGIENE DAMEN, EDELSTAHL



ABFALLBEHÄLTER DAMENHYGIENE, EDELSTAHL

ART. 8 99 2296



Leise schließender Deckel



Öffnungspedal

+ PRODUKTVORTEIL

- + Edelstahl 304
- + Schloss mit Schlüssel aus Metall
- + Hermetischer Verschluss der Abfälle, nicht einsehbar
- **6** MÜLLTRENNUNG

- Fassungsvermögen: 45 l (Beutelgröße 50 l)
- Material: Edelstahl 304
- Abm.: B. 193 x H. 400 x T. 405 mm

WANDMÜLLEIMER EDELSTAHL





ABFALLBEHÄLTER Edelstahl

ART. 8 99 2114

PRODUKTVORTEIL



- Praktisch
 Integrierter Beutelhalter
- ◆ Vandalensicher: Edelstahl 304
- Wandbefestigung
- **+** Einfache Reinigung
- Premium-Design
- 100 % antibakteriell

MERKMALE

- Material: Edelstahl 304Fassungsvermögen: 60 I
- Abm.: B. 355 x T. 245 x H. 665 mm

HALBRUNDER ABFALLBEHÄLTER ZUR WANDBEFESTIGUNG



HALBRUNDER ABFALLBEHÄLTER ZUR WANDBEFESTIGUNG Weiß, 20 I

ART. 8 99 1416

Weiß 40 I

ART. 8 99 1417



HALBRUNDER ABFALLBEHÄLTER ZUR WANDBEFESTIGUNG Schwarz 20 I

ART. 8 99 1418

Schwarz 60 I

ART. 8 99 1419

⊕ PRODUKTVORTEIL

- **±** Einfache Montage
- Einfache Entleerung
- Abgerundete Kante
- Einschließlich Wandbefestigung

- Material: Stahl lackiert, pulverbeschichtet
- In 2 Farben erhältlich (weiß und schwarz)
- Abm. (20 I): B. 350 x T. 190 x H. 495 mm
- Abm. (40 I): B. 400 x T. 210 x H. 660 mm

RECHTECKIGER ABFALLKORB



RECHTECKIGER ABFALLKORB 6,6 I

ART. 8 99 1420

MERKMALE

- · Material: Kunststoff
- Kratzfeste und einfach zu reinigende Oberfläche
- Farbe außen: grau
- Abm.: B. 235 x H. 260 x T. 62 mm

RUNDER ABFALLBEHÄLTER



ABFALLBEHÄLTER

MIT PEDAL 3 I

Mattschwarz

ART. 8 99 1785





ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL 3 I Edelstahl glänzend

ART. 8 99 435

ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL 3 I Weiß

ART. 8 99 432

ANDERE FORMATE					
	5 L	12 L	20 L	30 L	
SCHWARZ	ART. 8 99 1786				
Edelstahl	ART. 8 99 436	ART. 8 99 437	ART. 8 99 821	ART. 8 99 998	
WEISS	ART. 8 99 433	ART. 8 99 434	ART. 8 99 820	ART. 8 99 997	

₱ PRODUKTVORTEIL



Praktisch

Einfache Wartung durch einen Kunststoffeimer

- Glattes Material, sehr einfache Reinigung
- Breite Größenauswahl 3 bis 30 l

- Material:
- Außen Metall
- Innenbehälter aus Kunststoff
- Gummischutz unten verhindert Kratzer am Boden und schützt vor Reinigungsprodukten
- Bessere Handhabung dank Griff
- Robuster Tretmechanismus zum Öffnen: vollständig aus Metall
- Verstärkte Bodenhaftung durch 2 Gummifüße
- Farben: Mattschwarz, Edelstahl glänzend (18/0) und weiß
- Abm. (3 I): Ø 167 x H. 270 mm
- Abm. (5 l): Ø 203 x H. 284 mm
- Abm. (12 I) Ø 284 x H. 400 mm
- Abm. (20 l) Ø 292 x H. 445 mm
- Abm. (30 I) Ø 292 x H. 640 mm

SWING TOP



SWING TOP WEISS 50 I

ART. 8 99 1085

Swing top, weiß, 25 I

ART. 8 99 1084

Swing top, weiß, 10 I

ART. 8 99 1083

⊕ PRODUKTVORTEIL



- Praktisch
 Schwingdeckel
- Gutes Preis-/ Leistungsverhältnis
- Schwingdeckel
- Praktisch, einfach zu leeren

MERKMALE

- Material: Polypropylen
- Fassungsvermögen: 10, 25 und 50 l
- Farbe: weiß
- Abm. (10 l) B. 246 x H. 373 x T. 198
- Abm. (25 I) B. 346 x H. 511 x T. 278
- Abm. (50 l) B. 406 x H. 668 x T. 340 mm

LADYBOX





LADYBOX

ART. 8 99 865



HYGIENISCH

Öffnen durch Pedal ohne direkten Kontakt

+ PRODUKTVORTEIL

- + Robust
- + Schmale Form, passend für Sanitärbereiche
- + Hygienisches Öffnen
- + Hermetischer Verschluss der Abfälle, nicht einsehbar
- + Pflegeleicht
- **#** MÜLLTRENNUNG

- Fassungsvermögen: 20 I (50 I-Beutel)
- Material: Polypropylen (für intensive Nutzung)
- Farben: Deckel grau, Behälter weiß
- Haltering für den Beutel im Behälter
- Abm. (10 l) B. 480 x H. 415 x T. 175



MÜLLTRENNBEHÄLTER METALL

NEUHEIT



BASIS MÜLLTRENNBEHÄLTER METALL 40 I Schwarz

ART. 8 99 2297-BASE

BASIS MÜLLTRENNBEHÄLTER METALL 60 I Schwarz

ART. 8 99 2298-BASE



Grauer Deckel Blauer Deckel

8 99 2297 -LID-GRY 8 99 2298

40 I

60 L

-LID-GRY

8 99 2297 -LID-BLU

8 99 2298 -LID-BLU

Gelber Deckel

8 99 2297 -LID-YEL

8 99 2298 -LID-YEL

Grüner Deckel

8 99 2297 -LID-GRN

8 99 2298 -LID-GRN

Roter Deckel

8 99 2297 -LID-RED

8 99 2298 -LID-RED

+ PRODUKTVORTEIL

- + Robust (Struktur aus pulverbeschichtetem Stahl)
- + Erhältlich in verschiedenen Farben zur besseren . Mülltrennung
- + Integrierter Beutelhalter
- + Einfache Bildung von Sortierstationen
- MÜLLTRENNUNG

- Materialien: Pulverbeschichteter Stahl
- Fassungsvermögen: 40 oder 60 l
- Abm. (40 l): B. 300 x H. 700 x T. 200 mm
- Abm. (60 l): B. 350 x H. 750 x T. 230 mm

ABFALLBEHÄLTER FÜR MÜLLTRENNUNG, ÖFFNUNG VORNE





ABFALLBEHÄLTER FÜR MÜLLTRENNUNG, ÖFFNUNG VORNE Blau

ART. 8 99 2299-BLU



ABFALLBEHÄLTER FÜR MÜLLTRENNUNG, ÖFFNUNG VORNE Gelb

ART. 8 99 2299-YEL

ABFALLBEHÄLTER FÜR MÜLLTRENNUNG, ÖFFNUNG VORNE Grau

ART. 8 99 2299-GRY

ABFALLBEHÄLTER FÜR MÜLLTRENNUNG, ÖFFNUNG VORNE Weiß

ART. 8 99 2299-WHT

ABFALLBEHÄLTER FÜR MÜLLTRENNUNG, ÖFFNUNG VORNE Blau

ART. 8 99 2299-BLU

ABFALLBEHÄLTER FÜR MÜLLTRENNUNG, ÖFFNUNG VORNE Gelb

ART. 8 99 2299-YEL

ABFALLBEHÄLTER FÜR MÜLLTRENNUNG, ÖFFNUNG VORNE Rot

ART. 8 99 2299-RED

ABFALLBEHÄLTER FÜR MÜLLTRENNUNG, ÖFFNUNG VORNE Grün

ART. 8 99 2299-GRN

+ PRODUKTVORTEIL

- Breite Öffnung vorne für einfaches Herausnehmen des Müllbeutels
- + Robust (pulverbeschichteter Stahl)
- + Integriertes Müllbeutelhalter-System
- + Ideal für die Bildung von Sortierstationen
- **⊕** MÜLLTRENNUNG

- Materialien: Pulverbeschichteter Stahl
- Fassungsvermögen: 80 L
- Abm.: B. 400 x H. 785 x T. 450 mm

ABFALLBEHÄLTER



U

PRAKTISCH

TRANSPORTROLLER AUS KUNSTSTOFF für Mülleimer 60 und 80 I

ART. 8 99 1105

Flaschen/Becher/Dosen Öffnung 10,5 x 10,5 cm

ohne Deckel

ART. 8 99 1097



DECKEL Gelb, für Mülltrennung

ART. 8 99 1102

Papier Öffnung 3 x 23 cm



DECKEL Blau, für Mülltrennung Papier

ART. 8 99 1103

Flaschen/Becher/Dosen Öffnung Ø 12 cm



DECKEL Grün, für Mülltrennung

ART. 8 99 1100

Sonstige Abfälle



DECKEL
Grau, für Mülltrennung
ART. 8 99 1099

Flaschen/Becher/Dosen Öffnung Ø 12 cm



DECKEL Blau, für Mülltrennung

ART. 8 99 1101

Sonstige Abfälle



DECKEL Push, für Mülltrennung

ART. 8 99 1104

+ PRODUKTVORTEIL





Sicher

Verriegelungssystem für Abfallbehälter für die Mülltrennung 60 und 80 I

- + Besonders dünn
- + 50 % recycelter Kunststoff
- + Vielseitige Kombinationen

Die Deckel sind an den Abfalltyp angepasst

Die Container sind erhältlich in

→ Auf Anfrage

⊕ MÜLLTRENNUNG

- Materialien: Polypropylen, davon mehr als 50 % recycelter Kunststoff
- Fassungsvermögen: 60 oder 80 l
- Für diese Abfallbehälter für die Mülltrennung sind Transportroller und Deckel-Verriegelungssysteme erhältlich
- Abm. (60 l): B. 320 x H. 580 x T. 460 mm
- Abm. (80 l) B. 320 x H. 762 x T. 460 mm
- Abm. (Transportroller): B. 480 x H. 15 x T. 355 mm

SORTIERSTATION

3 TRENNBEHÄLTER SCHWARZ



+ PRODUKTVORTEIL

- + Öffnung vorne für einfaches Herausnehmen der Müllbeutel
- + Robust (pulverbeschichteter Stahl)
- + Integriertes Müllbeutelhalter-System
- + Made in Europe
- **⊕** MÜLLTRENNUNG

MERKMALE

- Materialien: Stahl pulverbeschichtet
- Abm.: B. 1018 x H. 1094 x T. 326 mm
- Müllbeutelhalter: 3 x 40 l



SORTIERSTATION 3 TRENNBEHÄLTER SCHWARZ

ART. 8 99 2302

OPEN DOME ABFALLBEHÄLTER



ABFALLBEHÄLTER ABFALLBEHÄLTER OPEN DOME 40 I Blau



OPEN DOME 40 I Grün

ART. 8 99 1424 ART. 8 99 1423



OPEN DOME 40 I



ABFALLBEHÄLTER ABFALLBEHÄLTER ABFALLBEHÄLTER OPEN DOME 40 I Edelstahl



OPEN DOME 40 I

ART. 8 99 1427 ART. 8 99 1426 ART. 8 99 1425

+ PRODUKTVORTEIL

- + Farbige Deckel erleichtern die Identifizierung für die Mülltrennung
- + 5 Farben (Edelstahl, grün, blau, rot und gelb)
- + Gummischutz unten verhindert Kratzer am Boden
- MÜLLTRENNUNG

MERKMALE

- Material: Außenbehälter aus gebürstetem Edelstahl, Innenbehälter aus verzinktem Stahl
- Abnehmbarer Deckel "Open Dome"
- Abm.: Ø 350 x H. 785 mm

PUSH ABFALLBEHÄLTER



ABFALLBEHÄLTER PUSH, 40 I Edelstahl glänzend

ART. 8 99 539



ABFALLBEHÄLTER PUSH, 40 I Schwarz

ART. 8 99 538

PRODUKTVORTEIL

Praktisch

Innerer Behälter verzinkt, mit

- Uerstärkter Deckel aus poliertem Edelstahl, schließt automatisch
- Gummiring unten verhindert Kratzer am Boden und schützt vor Reinigungsprodukten

- Geeignet zur Verwendung in Innenräumen und geschützten Außenbereichen
- Innenbehälter aus verzinktem Metall, mit Griff
- Fassungsvermögen: 40 I
- Farben: schwarz oder Edelstahl glänzend
- Abm.: Ø 345 x H. 785 mm

ABFALLBEHÄLTER



ABFALLBEHÄLTER FÜR 3-FACH-TRENNUNG 40 I Edelstahl gebürstet

ART. 8 99 1005



ABFALLBEHÄLTER FÜR 3-FACH-TRENNUNG 40 I Pulverbeschichtet schwarz

ART. 8 99 1080

+ PRODUKTVORTEIL

- + Kompakte Lösung für 3-fach-Trennung (Büros und Zimmer)
- + 3 herausnehmbare Fächer aus verzinktem Stahl
- + Einfache Entleerung
- + Etiketten zur Kennzeichnung
- **6** MÜLLTRENNUNG

MERKMALE

- Material: lackiertes Metall oder Edelstahl
- Fassungsvermögen: 40 I
 2 Behälter à 10 I
- 1 Behälter à 20 l
- Farben: Stahl pulverbeschichtet schwarz oder Edelstahl gebürstet
- Abm.: Ø 335 x H. 470 mm

ABFALLBEHÄLTER



ABFALLBEHÄLTER FÜR 3-FACH-TRENNUNG 60 L Edelstahl gebürstet

ART. 8 99 1081



ABFALLBEHÄLTER FÜR 3-FACH-TRENNUNG 60 I Schwarz

ART. 8 99 1004

HERGESTELLT IN FRANKREICH





- Praktisch Behälter aus verzinktem Stahl mit Griff
- + Kompakte Lösung für 3-fach-Trennung
- + Einfache Entleerung mit 3 herausnehmbaren Fächern aus verzinktem Stahl
- + Einschließlich Etiketten zur Kennzeichnung der Behälter
- **⊕** MÜLLTRENNUNG

- Material: lackiertes Metall oder Edelstahl
- Fassungsvermögen: 60 l
- 2 Behälter à 15 I 1 Behälter à 30 I
- Farben: Stahl pulverbeschichtet schwarz oder Edelstahl gebürstet
- Abm.: Ø 355 x H. 670 mm



MÜLLBEUTELHALTER RUND MOBIL MIT PEDAL



MÜLLBEUTELHALTER RUND, MOBIL MIT PEDAL Edelstahl

ART. 8 99 2295-SSSTL

MÜLLBEUTELHALTER RUND, MOBIL MIT PEDAL Weiß

ART. 8 99 2295-WHT

MÜLLBEUTELHALTER RUND, MOBIL MIT PEDAL Grau

REF 8 99 2295-GRY

MÜLLBEUTELHALTER RUND, MOBIL MIT PEDAL Gelb

ART. 8 99 2295-YEL

MÜLLBEUTELHALTER RUND, MOBIL MIT PEDAL Blau

ART. 8 99 2295-BLU

MÜLLBEUTELHALTER RUND, MOBIL MIT PEDAL Rot

ART. 8 99 2295-RED

MÜLLBEUTELHALTER RUND, MOBIL MIT PEDAL Grün

ART. 8 99 2295-GRN

+ PRODUKTVORTEIL

- Erhältlich in verschiedenen korrekten Mülltrennung
- Breites Pedal für die Benutzung gemäß HACCP-Konzept
- Beutelhalterung durch Gummiband
- + Zwei Räder aus Hartplastik
- **⊕** MÜLLTRENNUNG

- Materialien: Pulverbeschichteter Stahl oder Edelstahl
- Fassungsvermögen: 110 l
- Abm.: B. 520 x H. 990 x T. 580 mm

BEUTELHALTER MIT DECKEL

NEUHEIT



BEUTELHALTER MIT DECKEL Rot

ART. 8 99 2304-RED



BEUTELHALTER MIT DECKEL Gelb

ART. 8 99 2304-YEL



BEUTELHALTER MIT DECKEL Blau

ART. 8 99 2304-BLU



BEUTELHALTER MIT DECKEL Grün

ART. 8 99 2304-GRN

BEUTELHALTER MIT DECKEL Schwarz

ART. 8 99 2304-BLA

MÜLLBEUTELHALTER MIT PEDAL



+ PRODUKTVORTEIL

- + Erhältlich in verschiedenen Farben zur besseren Mülltrennung
- + Beutelhalterung durch Gummiband
- Befestigung an Wand oder Stange
- + Mit Schrauben
- **⊕** MÜLLTRENNUNG

MERKMALE

- Materialien: Pulverbeschichteter Stahl
- Befestigung: an Wand oder Stange, mit Schrauben.
- Abm.: B. 415 x H. 150 x T. 535 mm

⊕ PRODUKTVORTEIL

- Geräuschloses Pedal
- Robust: Edelstahl 18/0
- 2 Rollen hinten, mit Bremssystem, erleichtern die Handhabung

- · Lieferung als Set: montagefertig
- Hergestellt aus Edelstahl (18/0) mit Gummi
- Höhere Stabilität durch 4 Füße
- Öffnungs- und Schließhilfe
- Beutelhalterung durch Gummiband
- Ausführung: verchromt
- Abm. (8 99 882): B. 550 x H. 940 x T. 425 mm
- Abm. (8 99 1075): B. 590 x H. 1 000 x T. 430 mm

METALLBEHÄLTER MIT PEDAL UND ÖFFNUNG VORNE







ART. 8 99 2293-SSSTL

MOBILER BEHÄLTER MIT PEDAL 70 I Edelstahl

ART. 8 99 2294-SSSTL

MOBILER BEHÄLTER MIT PEDAL 110 I Metall weiß

ART. 8 99 2293-WHT

MOBILER BEHÄLTER MIT PEDAL 70 I Metall weiß

ART. 8 99 2294-WHT

MOBILER BEHÄLTER MIT PEDAL 110 I Metall schwarz

ART. 8 99 2293-BLA



MOBILER BEHÄLTER MIT PEDAL 110 I Metall blau

ART. 8 99 2293-BLU

MOBILER BEHÄLTER MIT PEDAL 110 I Metall gelb

ART. 8 99 2293-YEL

MOBILER BEHÄLTER MIT PEDAL 110 I Metall rot

ART. 8 99 2293-RED

MOBILER BEHÄLTER MIT PEDAL 110 I Metall grün

ART. 8 99 2293-GRN

+ PRODUKTVORTEIL

- + Fertig montierte Anlieferung
- Erhältlich in verschiedenen Farben zur besseren Mülltrennung
- Bequemer Zugang durch eine Deckelöffnung mit mehr als 80°
- Abnehmbare Vorderfront für einfaches Herausnehmen des Müllbeutels
- + Breites Pedal für die Benutzung gemäß HACCP-Konzept
- + 2 Gummiräder für einfaches Umstellen
- **⊕** MÜLLTRENNUNG

MERKMALE

- Materialien: Edelstahl 430 oder pulverbeschichteter Stahl
- Fassungsvermögen: 70 l oder 110 l
- Abm. 70 I:
- B. 480 x H. 755 x T. 440 mm
- Abm. 110 I B. 480 x H. 965 x T. 440 mm

CONTAINER BIOABFÄLLE



30 L	45 L
ART. 8 99 2279	ART. 8 99 2280
70 L	90 L
ART. 8 99 2281	ART. 8 99 2282



30 L	45 L
ART. 8 99 2110	ART. 8 99 2111
70 L	90 L
ART. 8 99 2112	ART. 8 99 2113

+ PRODUKTVORTEIL

- + Fertig montierte Anlieferung
- + Entspricht den HACCP-Vorschriften
- + Aus Polypropylen für eine intensive Nutzung
- + Automatisches Schließen des Deckels
- + Pedal für einfaches Öffnen



+ 70 % RECYCELTER
KUNSTSTOFF
Antimikrobielle und
antibakterielle Behandlung

MERKMALE

- Abm. (30 I) B. 400 x H. 435 x T. 410 mm
- Abm. (45 I): B. 400 x H. 600 x T. 410 mm
- Abm. (70 l): B. 410 x H. 675 x T. 500 mm
- Abm. (90 l): B. 410 x H. 820 x T. 500 mm

BEHÄLTER BIOABFÄLLE 10 L





BEHÄLTER FÜR BIOABFÄLLE 10 I ART. 8 99 2305

+ PRODUKTVORTEIL



- + Ideal für die Entsorgung kleiner Mengen von Bioabfällen
- Befestigung des Deckels durch den Griff
- **MÜLLTRENNUNG**

MERKMALE

- Materialien: Polypropylen
- Fassungsvermögen: 10 l
- Abm.: B. 235 x H. 285 x T. 265

CONTAINER



		30 L	45 L
Deckel weiß	0	ART. 8 99 748	ART. 8 99 739
Blauer Deckel	•	ART. 8 99 750	ART. 8 99 740
Gelber Deckel		ART. 8 99 751	ART. 8 99 741
Grüner Deckel	•	ART. 8 99 752	ART. 8 99 742
Roter Deckel	•	ART. 8 99 778	ART. 8 99 779



		70 L	90 L
Deckel weiß	0	ART. 8 99 1092	ART. 8 99 618
Blauer Deckel	•	ART. 8 99 1090	ART. 8 99 743
Gelber Deckel		ART. 8 99 1094	ART. 8 99 744
Grüner Deckel	•	ART. 8 99 1091	ART. 8 99 745
Roter Deckel	•	ART. 8 99 1093	ART. 8 99 777



- + Fertig montierte Anlieferung
- + Vielseitige Kombinationen Die Deckel sind erhältlich in

Die Container sind erhältlich in

→ Auf Anfrage

G MÜLLTRENNUNG

MERKMALE

- Entspricht den HACCP-Vorschriften
- Aus Polypropylen für eine intensive Nutzung
- Automatisches Schließen des Deckels
- Stabilisierungsbügel nur beim Format
- Abm. (30 I): B. 400 x H. 435 x T. 410 mm
- Abm. (45 I): B. 400 x H. 600 x T. 410 mm
- Abm. (70 l): B. 410 x H. 675 x T. 500 mm
- Abm. (90 I): B. 410 x H. 820 x T. 500 mm





UNSERE ASCHER

SEITEN 76 BIS 81

FINDEN SIE DIE ASCHER, DIE PERFEKT IN IHRE UMGEBUNG PASSEN

Die Ascher von JVD sind dank ihrer dicken Wände robust, für eine Verwendung im Freien behandelt und UV-beständig. Durch die Innenbehälter sind sie praktisch und einfach zu entleeren. Zudem verfügen sie über ein vandalensicheres Schloss. Jeder Ascher wird mit einem Befestigungsset zur Wand- oder Bodenmontage geliefert.

TRAGEN SIE ZUR SAUBERKEIT IHRER STADT BEI

Für die meisten Städte steht Sauberkeit ganz oben auf der Prioritätenliste. In Deutschland werden Verstöße in der Öffentlichkeit bereits mit einem Bußgeld von bis zu € 100.000 geahndet!. Einrichtungen mit Publikumsverkehr sind daher bestrebt, Lösungen wie Ascher, Abfallbehälter oder eine Kombination von beiden anzubieten, um eine saubere Umwelt zu fördern. Außerdem ist die Gesetzgebung für Restaurant-Terrassen strenger geworden. Neue Regelungen machen das Aufstellen von Aschern zu einer zwingenden Notwendigkeit.

BEGRENZEN SIE DEN PLATZBEDARF DURCH WANDASCHER

Wandascher werden an der Wand befestigt. Die Ascher aus lackiertem Stahl oder Edelstahl sind **sehr diskret** und können dank ihres geringen Platzbedarfs überall angebracht werden.

SETZEN SIE AUF ELEGANZ MIT DEN ASCHERN IM TOTEM-FORMAT

Ascher mit Totem-Format werden direkt auf den Boden gestellt. Sie können befestigt werden oder nicht, um leicht umgestellt zu werden. Das edle Design aus lackiertem Stahl oder Edelstahl verleiht den Raucherbereichen einen eleganten Touch.

ERHÖHEN SIE DIE PRAKTISCHE SEITE DURCH ASCHER MIT ABFALLBEHÄLTERN

Ascher mit Abfallbehältern sparen Platz und verbessern die Sauberkeit in Ihren Außenbereichen. Ihre Mitarbeiter und Besucher können ihre Abfälle wie Becher und verschiedene Verpackungen in den Abfallbehälter werfen.

STANDASCHER





STANDASCHER 10 L ART. 8 99 1843

♣ PRODUKTVORTEIL



- Großes Fassungsvermögen 10 I Einfache Entleerung
- Sehr robust, unwetterbeständig (Kunststoff) und lichtbeständig (UV-Behandlung)

MERKMALE

- Wetterbeständiger und stoßfester Kunststoff
- UV-Schutzbeschichtung
- Körnige Oberfläche verhindert Kratzer
- Herausnehmbarer Innenbehälter 10 I aus verzinktem Stahl
- Platte zum Ausdrücken der Zigaretten aus rostbeständigem Stahl.
- Zusammenbauen ohne Werkzeuge für schnelles und einfaches Aufstellen
- Bodenmontage möglich

Abmessungen:

B. 350 x H. 950 x T. 350 mm

WANDASCHER



WANDASCHER
3 I + integrierter Abfallbehälter 14 I

ART. 8 99 1170



WANDASCHER 1,5 L

ART. 8 99 501



WANDASCHER 3 L

ART. 8 99 502



WANDASCHER Slim 3 I

ART. 8 99 1452



SOCKEL UND FUSS FÜR WANDASCHER Slim 3 I

ART. 8 99 1451

PRODUKTVORTEIL



O VANDALENSICHER

Verriegelungssystem mit Schlüssel



Montagefertig

Einschließlich Befestigungsset

- Für die Verwendung im Außenbereich bestimmt
- Regenschutz
- Schnelle und einfache Entleerung
- Glatte Oberfläche für einfache Reinigung

MERKMALE

- Außenseite aus verzinktem Stahl und Pulverbeschichtung für bessere Korrosionsbeständigkeit
- UV-Schutzbeschichtung
- Körnige Oberfläche verhindert Kratzer
- Innenbehälter aus verzinktem Stahl
- Edelstahlfläche zum Ausdrücken der Zigaretten
- Verschließbar mit Schlüssel
- Einschließlich Befestigungsset

Abmessungen und Fassungsvermögen:

8 99 1170 :

- 3 I (900 Zigarettenstummel) + Abfallbehälter 14 I
- B. 300 x H. 670 x T. 140 mm

8 99 501 :

- 1,5 I (150 Zigarettenstummel, Behälter 0,5 I)
- B. 150 x H. 255 x T. 60 mm

99 99 502:

- 3 I (900 Zigarettenstummel, Behälter 0.5 I)
- B. 191 x H. 355 x T. 60 mm

8 99 1452 :

- 3 I (900 Zigarettenstummel)
- B. 100 x H. 500 x T. 64 mm

8 99 1451 :

• B. 250 x H. 990 x T. 200 mm

TOTEM WANDASCHER

16 =

WANDASCHER 1,8 L Anthrazitgrau

ART. 8 99 884



WANDASCHER 1,8 I Edelstahl

1,8 | Edelstahl ART. 8 99 1839

TOTEM RECHTECKIG

PRODUKTVORTEIL

- Für geschützte Außenbereiche konzipiert
- Sehr ästhetisch,
 Ausführung gebürstet
 oder glänzend
- Schnelle und einfache Montage
- Feuerfest



PRAKTISCH
 Einfache Entleerung

MERKMALE

- Verschließbar mit Schlüssel
- Wandbefestigung
- Einschließlich Befestigungsset

8 99 884 :

- Pulverbeschichteter Stahl anthrazitgrau
- Ø 110 x H. 500 mm

8 99 1839 :

- Edelstahl glänzend
- Ø 110 x H. 500 mm



ASCHER TOTEM 12,5 I ART. 8 99 503

PRODUKTVORTEIL

- Für die Verwendung im Außenbereich bestimmt
- Regenschutz
- Schnelle und einfache Entleerung
- Glatte Oberfläche für einfache Reinigung

MERKMALE

- Innenbehälter aus verzinktem Stahl
- Edelstahlfläche zum Ausdrücken der Zigaretten (2 Öffnungen)
- Außenseite aus verzinktem Stahl und Pulverbeschichtung für bessere Korrosionsbeständigkeit
- UV-Schutzbeschichtung
- Verschließbar mit Schlüssel
- Einschließlich Befestigungsset für Bodenmontage (Schrauben)
- Schwerer Sockel für mehr Stabilität (7,4 kg)

Abmessungen und Fassungsvermögen:

- 2,5 I (3750 Zigarettenstummel)
- B. 400 x H. 1.040 x T. 400 mm

ROHRFÖRMI-GER ASCHER



ROHRFÖRMIGER ASCHER 3 I ART. 8 99 616



PRODUKTVORTEIL

- Für die Verwendung im Außenbereich bestimmt
- Vollständig verzinkt, wetter- und UVbeständig
- Schnelle und einfache Entleerung (Behälter von oben zugänglich)

MERKMALE

- Innenbehälter aus verzinktem Stahl
- Edelstahlfläche zum Ausdrücken der Zigaretten (4 Öffnungen)
- Außenseite aus verzinktem Stahl und Pulverbeschichtung für bessere Korrosionsbeständigkeit
- UV-Schutzbeschichtung
- Einschließlich
 Befestigungsset für
 Bodenmontage (Schrauben)
- Schwerer Sockel für mehr Stabilität (6,5 kg)

Abmessungen und Fassungsvermögen:

- 3 I (900 Zigarettenstummel)
- Ø 300 x H. 1.080 mm

ROHRFÖR-MIGER ASCHER EDELSTAHL



ROHRFÖRMIGER STANDASCHER 3 I Edelstahl

ART. 8 99 1840

PRODUKTVORTEIL

- Für die Verwendung im Außenbereich bestimmt
- 4 Zugangspunkte zum Löschen der Zigarettenstummel
- Bodenmontage möglich

MERKMALE

Farbe und Materialien:

- Edelstahl 304 glänzend
- Einschließlich Befestigungsset für Bodenmontage (Schrauben)

Abmessungen:

Ø 300 x H. 1080

ASCHER MIT ABFALL-CONTAINER





Ascher 3 I und Container 29 I

ART. 8 99 1062

Ascher 4,7 I und Container 48 I

ART. 8 99 1082



ASCHER 2 I UND ABFALLBEHÄLTER 8 I

ART. 8 99 615

PRODUKTVORTEIL



Praktisch

Innenbehälter aus verzinktem Stahl

- Für die Verwendung im Außenbereich bestimmt
- Unwettergeschützt
- Schnelle und einfache Entleerung

MERKMALE

- Material: verzinkter Stahl (rost- und korrosionsbeständig)
- UV-Schutzbeschichtung
- Innenbehälter aus verzinktem Stahl
- Edelstahlfläche zum Ausdrücken der Zigaretten
- Bodenmontage möglich
- Verschließbar mit Schlüssel
- Einschließlich Befestigungsset für Bodenmontage
- Farbe: anthrazit

Abmessungen und Fassungsvermögen:

8 99 1062 :

- Ascher 3 I (900 Zigarettenstummel) und Container 29 I
- B. 300 x H. 990 x T. 250 mm

8 99 1082 :

- Ascher 4,7 I (1400 Zigarettenstummel) und Container 48 I
- B. 480 x H. 990 x T. 250 mm

99 99 615:

- Ascher 2 I (600 Zigarettenstummel) und Container 8 I
- B. 400 x H. 1.040 x T. 260 mm

AUSSTATTUNG VON SANITÄRBEREICHEN

In Frankreich wird die Ausgestaltung der Sanitärbereiche im Unternehmen durch mehrere Gesetzestexte geregelt, die die Gesundheit und die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährleisten sollen. Diese gesetzlichen Vorschriften definieren die Mindeststandards, die eingehalten werden müssen, in Bezug auf Anzahl, Ausstattung, Wartung und Barrierefreiheit der Sanitärbereiche.

Nachfolgend haben wir die Rechtsvorschriften zusammengestellt, die in Frankreich für die Einrichtung von Sanitärbereichen in Unternehmen gelten:

Arbeitsgesetzbuch (Code du travail): Die Artikel R4228-2 bis R4228-13 definieren die Pflichten des Arbeitgebers in Bezug auf die Sanitäranlagen.

Artikel R4228-7

- Waschbecken müssen an das Trinkwassernetz angeschlossen sein.
 Die Wassertemperatur ist einstellbar und es ist ein Waschbecken
 für höchstens zehn Arbeitnehmer vorzusehen. Den Arbeitnehmern
 werden geeignete Mittel zum Reinigen und Trocknen oder Abtrocknen
 bereitgestellt. Sie werden gewartet oder ausgetauscht, sooft dies
 erforderlich ist.
- Artikel R4228-10
- Für 20 Männer gibt es mindestens eine Toilettenkabine und ein Urinal, für 20 Frauen mindestens zwei Toilettenkabinen. [...] Mindestens eine Toilettenkabine ist mit einem Waschbecken ausgestattet.
 In Betriebsstätten, in denen Männer und Frauen arbeiten, sind die Toilettenkabinen für weibliches und männliches Personal getrennt. In den Damentoiletten muss ein Abfallbehälter für Damenbinden vorhanden sein.

<u>Artikel R4228-11</u>

 Die Toilettenkabinen [...] sind so eingerichtet, dass davon keine Gerüche ausgehen. Sie sind mit einer Wasserspülung ausgestattet und es ist Toilettenpapier vorhanden.

Artikel R4228-12

• Die Toilettenkabinen werden entsprechend den Vorschriften für Lüftung und Entsorgung [...] gelüftet [...] und angemessen beheizt.

Artikel R4228-13

- Der Arbeitgeber lässt die Toiletten und Urinale mindestens einmal am Tag reinigen und desinfizieren.
- Es wird darauf hingewiesen, dass diese Gesetzestexte für alle Unternehmen jeder Größe gelten. Allerdings können je nach Art der Tätigkeit des Unternehmens oder aus technischen Gründen von der Gewerbeaufsicht bestimmte Ausnahmen vorgesehen werden.
- Verordnung (EG) Nr. 852/2004 Kapitel I-4
- Es müssen an geeigneten Standorten genügend Handwaschbecken vorhanden sein. Diese müssen Warm- und Kaltwasserzufuhr haben; darüber hinaus müssen Mittel zum Händewaschen und zum hygienischen Händetrocknen vorhanden sein.

ABFALLSORTIEREN UND ABFALLMANAGEMENT

In Frankreich wird die Behandlung von Abfällen im Unternehmen durch mehrere Gesetzestexte geregelt. Im Folgenden sind einige der wichtigsten wiedergegeben:

Umweltschutzgesetz (Code de l'environnement) Artikel L541-21-1

- Personen, die große Mengen an Abfällen erzeugen oder besitzen, die hauptsächlich aus Bioabfällen bestehen, sind verpflichtet, eine Trennung dieser Bioabfälle am Anfallort durchzuführen und:
- entweder eine Verwertung vor Ort
- oder eine getrennte Sammlung der Bioabfälle, um die Verwertung zu ermöglichen und insbesondere eine hochwertige Nutzung im Boden zu fördern.
- Spätestens ab dem 31. Dezember 2023 gilt diese Pflicht für alle Erzeuger oder Besitzer von Bioabfällen, einschließlich der Gebietskörperschaften im Rahmen der öffentlichen Abfallentsorgung und der privaten und öffentlichen Einrichtungen, die Bioabfälle erzeugen.

Umweltschutzgesetz (Code de l'environnement) Artikel L541-21-2-1

 Jeder Erzeuger oder Besitzer von Abfällen richtet in seinen Betriebsstätten Mülltrennsysteme ein, die für die verschiedenen, in diesen Betriebsstätten ausgeübten Tätigkeiten geeignet und, sofern zweckmäßig, für die Mitarbeiter zugänglich sind, um eine Mülltrennung am Anfallort zu ermöglichen, auch für Abfälle, die durch den Konsum von Verbrauchsgütern des täglichen Bedarfs durch seine Mitarbeiter entstehen.

Umweltschutzgesetz (Code de l'environnement) Artikel L541-21-2-2

- Die Betreiber von Einrichtungen mit Publikumsverkehr im Sinne von Artikel L. 123-1 der Bau- und Wohnungsordnung (Code de la construction et de l'habitation) organisieren die getrennte Sammlung der Abfälle des Publikums, das in ihren Einrichtungen verkehrt, sowie der von ihrem Personal erzeugten Abfälle. Dafür stellen sie dem Publikum Mülltrennsysteme für Abfälle von Haushaltsverpackungen, die hauptsächlich aus Kunststoff, Stahl, Aluminium, Papier oder Pappe bestehen, sowie von Abfällen wie bedrucktem Papier und Papier für grafische Zwecke einerseits und von Bioabfällen andererseits zur Verfügung.
- Verordnung (EG) Nr. 852/2004 Kapitel VI-2
- Lebensmittelabfälle, genussuntaugliche Nebenprodukte und andere Abfallprodukte sind in verschließbaren Containern zu lagern, es sei denn, die Unternehmensbetreiber können die zuständige Behörde davon überzeugen, dass andere Containerarten oder andere Entsorgungssysteme in gleicher Weise geeignet sind. Abfallcontainer müssen angemessen gebaut sein, einwandfrei instand gehalten sowie leicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein.

BEKÄMPFUNG DER VERSCHWENDUNG AGEC-GESETZ

Artikel 58 des Gesetzes vom 10. Februar 2020 über die Bekämpfung der Verschwendung und zur Förderung der Kreislaufwirtschaft, genannt AGEC-Gesetz. Diese Regelung, die seit März 2021 von den öffentlichen Einkäufern zu beachten ist, verpflichtet die Einkäufer des Staates und der Gebietskörperschaften, bestimmte Produkte zu kaufen, die aus der Wiederverwendung oder Wiederverwertung stammen oder die recycelte Materialien enthalten.

Seit dem 1. Januar 2022 hat der Kunde, wenn das Produkt innerhalb von zwei Jahren nach dem Kauf im Rahmen der gesetzlichen Konformitätsgarantie repariert wird, Anspruch auf weitere 6 Monate Garantie, so dass die Garantiefrist insgesamt 30 Monate (2 Jahre + 6 Monate) beträgt.

HACCP

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ist ein systematisches und präventives Konzept zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit, indem biologische, chemische und physikalische Gefahren in den Produktionsprozessen identifiziert und kontrolliert werden, die das Endprodukt für den Verzehr bedenklich machen könnten. HACCP beruht auf sieben Grundsätzen:

- 1. Durchführung einer Analyse der Gefahren
- 2. Bestimmung der kritischen Kontrollpunkte (CCP)
- 3. Festlegung der Grenzwerte
- 4. Einführung der Verfahren zu Überwachung
- 5. Bestimmung der Korrekturmaßnahmen
- 6. Festlegung der Überprüfungsverfahren
- 7. Einführung eines Systems für die Dokumentation und Archivierung HACCP wird in verschiedenen Bereichen der Lebensmittelindustrie wie Produktion, Zubereitung, Verpackung und Vertrieb eingesetzt, um die Lebensmittelsicherheit während der gesamten Lieferkette zu verwalten. Das Produkt selbst kann nicht HACCP-konform sein, da HACCP eine Methode zur Verwaltung der Lebensmittelsicherheit und kein für ein Produkt spezifischer Standard ist. Allerdings kann ein Produkt die Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit erfüllen, die durch ein von einem Unternehmen eingerichtetes HACCP-System festgelegt wurden.

LUFTQUALITÄT

Die Qualität der Luft am Arbeitsplatz wird durch mehrere Gesetze und Vorschriften geregelt. Im Folgenden sind einige der wichtigsten wiedergegeben:

- Artikel L221-7 Umweltschutzgesetz (Code de l'environnement) bestimmt, dass der Staat die Arbeiten zur Identifizierung von Verschmutzungsfaktoren und zur Bewertung der Expositionen und Gesundheitsrisiken in Verbindung mit der Luftqualität in geschlossenen Räumen koordiniert. Er entwickelt die Präventionsund Verwaltungsmaßnahmen, um das Ausmaß und die Folgen dieser Verschmutzung zu verringern.
- Artikel D221-38 Umweltschutzgesetz (Code de l'environnement) präzisiert, dass die Überwachung der Luftqualität in bestimmten Einrichtungen mit Publikumsverkehr gemäß den Modalitäten durchgeführt wird, die durch das Dekret Nr. 2012-14 vom 5. Januar 2012 vorgesehen sind.
- 3. Artikel L221-8 Umweltschutzgesetz (Code de l'environnement) ordnet an, dass eine Überwachung der Raumluftqualität für den Eigentümer oder Betreiber bestimmter Einrichtungen mit Publikumsverkehr, die per Dekret im Staatsrat bestimmt werden, Pflicht ist, wenn die Konfiguration der Räume oder die Art des Publikums dies rechtfertigt.
- 4. Artikel R221-34 Umweltschutzgesetz (Code de l'environnement) bestimmt, dass die zwei letzten Berichte zur Bewertung der Lüftungsanlagen und zur Analyse der Messung von Schadstoffen vom Eigentümer oder gegebenenfalls vom Betreiber der Einrichtung aufbewahrt werden müssen.
- 5. Artikel L221-10 Umweltschutzgesetz (Code de l'environnement) gibt an, dass Baumaterialien und Einrichtungsgegenstände sowie Wand- und

Bodenbeläge, Farben und Lacke, die Substanzen in die Raumluft abgeben, einer Kennzeichnungspflicht für flüchtige Schadstoffe unterliegen.

NFC 15100

Die Norm NFC 15-100 enthält spezielle Richtlinien für elektrische Anlagen in Badezimmern. Da Bäder Umgebungen sind, in denen Wasser verwendet wird und die Stromschlagrisiken höher sind, müssen besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um die elektrische Sicherheit zu gewährleisten.

INSEKTEN

Einrichtungen mit Publikumsverkehr haben Pflichten in Bezug auf die Schädlingsbekämpfung. Diese Pflichten sind in den Hygienevorschriften der Departements und im Rundschreiben vom 9. August 1978 in Artikel 125.1 und 130.5 festgelegt.

Die Eigentümer oder Betreiber von Einrichtungen mit Publikumsverkehr müssen alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um ein Eindringen von Insekten zu verhindern, und bei Bedarf Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung durchführen lassen, wobei jede Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden ist.


Im Rahmen des Plans zur Beherrschung von Gesundheitsrisiken (Plan de Maîtrise Sanitaire / PMS) muss jeder Gastronom wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung des Eindringens von Schädlingen (Nagetiere, Insekten, Flug-, Kriech- und andere Tiere) in die Räume einführen. Der PMS muss einen Plan zur Ausrottung von Schädlingen und die einzuführenden guten Hygienepraktiken, wie die Bekämpfung von Insekten, umfassen.

PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTER MOBILITÄT (PEM)

Verschiedene Erlasse und Gesetze legen die Regeln für die Barrierefreiheit für Personen mit eingeschränkter Mobilität fest, insbesondere die Erlasse vom 8. Dezember 2014 und vom 20. April 2017.

Zu den Vorkehrungen, die eine Einrichtung mit Publikumsverkehr treffen muss, gehören:

- Mindestens 1 rollstuhlgerechte Toilettenkabine, die auch ein Waschbecken auf barrierefreier Ebene enthält.
- Die rollstuhlgeeigneten Sanitärbereiche müssen sich am selben Ort wie die anderen Toilettenkabinen befinden, wenn diese zusammengelegt sind.
- Seifen- und Papierspender sowie Händetrockner müssen ebenso wie die Waschbecken für Menschen mit Behinderung zugänglich sein.
 Daher muss mindestens ein Element jeder der verschiedenen vorhandenen Einrichtungen barrierefrei ausgestaltet sein.





JVD FRANCE

3, rue des Brèches 44 406 REZÉ CEDEX (Frankreich)

Vertrieb Frankreich Tel. + 33 (0)2 40759820 jvdfrance@jvd.fr

Vertrieb Export Tel. + 33 (0)2 40759976/77 jvdexport@jvd.fr

Kundendienst Tel. + 33 (0)2 40759630 sav@jvd.fr

JVD ASIA

56 Loyang Way #06-04 -Loyang Enterprise Building -SINGAPUR 508775 Tel. + 65 6214 8550 jvd.com.sg

JVD ESPAÑA

c/juan de herrera, 14 Elche parque industrial 03203 ELCHE Alicante Spanien Tel. + 34 965 677 777 jvd.es

JVD AMERICAS

Carr. Querétaro San Luis Potosi 97 Blvd. Bernardo Quintana, Santiago de Queretaro. Querétaro, 76140, MEXIKO. Tel. + 52(442) 161 2595 jvd.mx



